



“浙江省企业工资支付监管平台” 系统数据接入标准



主编单位：浙江省监察执法局

版本：V2.9

发行：2021-01

目录

一、 概述.....	1
1.1 简介	1
1.2 基本术语	1
1.3 接口调用方式	1
1.4 接口响应	3
二、 接口详细信息	6
2.1 基础调用	6
2.1.1 批量文件上传.....	6
2.1.2 日志查询.....	6
2.2 企业数据标准	8
2.2.1 企业基础信息.....	8
2.2.2 企业保证金信息.....	10
2.3 项目数据标准	12
2.3.1 项目基本信息.....	12
2.3.2 项目参建单位-班组-人员-进退场.....	15
2.3.3 项目参建单位-班组-人员-考勤.....	16
2.3.4 项目代发委托书.....	17
2.3.5 项目维权告示牌.....	18
2.3.6 项目三方协议.....	18
2.3.7 项目参建单位-项目部管理人员-进退场.....	20
2.4 人员数据标准	21
2.4.1 实名人员信息.....	21
三、 通用数据字典	23
3.1 企业登记注册类型字典表.....	23
3.2 浙江省行政区划编码表新旧变化对照表.....	23
3.3 人员证件类型字典表	29
3.4 币种字典表	31

3.5 企业资质资格类型字典表.....	31
3.6 企业资质等级字典表	32
3.7 企业资质取得方式字典表.....	32
3.8 企业资质状态字典	32
3.9 项目分类字典表	33
3.10 项目状态字典表	33
3.11 立项级别字典表	34
3.12 建设规模字典表	34
3.13 建设性质分类字典表	34
3.14 工程用途字典表	35
3.15 国籍及地区字典表	36
3.16 工人工种字典表	36
3.17 银行代码字典表	38
3.18 工人进退场类型字典表.....	44
3.19 政治面貌字典表	44
3.20 文化程度字典表	44
3.21 婚姻状况字典表	45
3.22 资质证书状态字典表	45
3.23 民族字典表	45
3.24 企业资质资格专业类别字典表.....	47
3.25 行政区划字典表	48
3.26 投资性质字典表	48
3.27 籍贯字典表	48
3.28 住建项目进度类型	49
3.29 水利项目进度类型	50
3.30 交通项目进度类型	50
3.31 岗位字典表	51

一、概述

1.1 简介

软件协议以开放式接口 OpenAPI 为第三方服务商平台进行数据交互使用，所有 API 均基于 Post 方式请求调用。

1.2 基本术语

接口提供方(API Provider): 接口的定义和实现者，为接口调用方提供接口合法访问的授权。

接口调用方(API Client): 接口的调用者，需要从接口提供方获得所需接口合法访问的授权。

接口端点(API Endpoint): 接口的 Http 资源入口，由一个 Http URL 所表示，代表了一个或由参数确定的多个接口的集合。

1.3 接口调用方式

POST 格式为: POST <API Endpoint>

参数列表

参数列表格式为: 参数名 1=参数值 1&参数名 2=参数值 2……。

请求标准参数

参数名称	参数说明
method	由接口提供方指定的接口标识符。
version	由接口提供方指定的接口版本。注：Endpoint+method+version 决定了接口的语义。
appid	由接口提供方分配给接口调用方的身份标识符。
format	接口返回结果类型:json
timestamp	调用方时间戳，13 位，通常约定调用请求的时间戳与接口提供方收到请求的时间差在约定的范围内。
nonce	随机数，由调用方生成，在约定的调用时差范围内不可重复。
sign	签名，按照签名生成算法计算得来。
data	具体的接口方法中的参数实体信息（对象需要转换成 JSON Varchar）

敏感信息（银行卡号，证件号码等）需要加密传输，请使用 AES 加密,算法说明:

算法密钥=接入密钥 KEY,

编码=UTF8,

加密模式(CipherMode)=CBC,

填充模式(PaddingMode)=PKCS7,

数据块大小(BlockSize)=128,

算法的初始化向量(IV)= 接入密钥 KEY 的前 16 位字符,

加密后的字节数组转为 Base64 字符串,需要加密的字段会在字段备注中添加 ‘AES’ 标记。算法：密文=Base64(AES(info, KEY))。

例如:

RequestBody:

```
{"method": "XXX", "version": "1.0", "appid": "1", "format": "json", "timestamp": 1640674692376, "nonce": "752479ac3c274083b6babd7c9ef98b38", "sign": "ffa2846f61689ea1a2e538e23083f90c0be588a4a1bc9b009805853dded131f3", "data": "[\n{\n\n\"project_name\": \"测试项目11\", \n\n\"industry_type\": 1, \n\n\"principal_name\": \"项目经理11\", \n\n\"principal_phone\": \"13587587412\", \n\n\"province_code\": \"330000\", \n\n\"city_code\": \"330300\", \n\n\"county_code\": \"330301\", \n\n\"address\": \"浙江省温州市市辖区\", \n\n\"start_time\": \"2019-12-12\", \n\n\"end_time\": \"2022-12-12\", \n\n\"construct_cost\": 2000, \n\n\"build_permit_no\": \"122223233\", \n\n\"organization_code\": \"34342234M54543545\", \n\n\"company_name\": \"测试企业\"\n}\n]\"}
```

1.4 接口响应

统一返回参数结构

参数名称	参数说明
code	处理结果编码（参考下面的“标准错误代码定义”）
message	处理结果消息
data	接口处理完毕返回的数据（请参见具体接口的返回信息）。

返回的 Json 格式:

```
{"code": "0", "message": "", "data": {  "phone": ["12345678", "87654321"], "name": "zhangsan"}}
```

标准 Code 代码定义

0: 正确

-1: 请求参数错误

-2: 签名校验错误

-3: 无 API 访问权限

-4: IP 校验错误

-5: 访问超过限制

注：标准错误码小于 0，大于 0 的错误码由各接口根据接口语义自行定义

99：调用失败

20：任务待执行

5：版本号有误

4：nonce 校验重复

3：data 集合超过限制

2：data 错误

1：未找到此方法

接口参数签名方法

(1) 第一步：拼接参数字符串

将除 **sign** 以外的请求参数（包括标准参数，除非有特别说明）按照参数名称的字典升序排列，然后按此顺序，将“参数名=参数值”用“&”符号连接。

示例：

```
appid=appcode123&data={"phone":["12345678","87654321"],"name":  
"zhangsan","age":30,"address":{"country":"china","province":"chengdu"},"married":f  
alse}&format=json&method=employee.create&nonce=11223344&timestamp=20160  
614133300&version=1.0
```

注意事项：

1) data 参数必须转换为 JSON 格式的字符串。

2) 仅对接口定义中声明且请求参数列表中包含的参数（包括空值）进行签名。

3) 参数值不作去除空格。

(2) 第二步：在拼接参数字符串后再拼接&appsecret，如&appsecret=df23hlir85353；appsecret 即密钥，由全国建筑工人管理服务信息平台技术支持人员提供。

示例：

```
appid=appcode123&data={"phone":["12345678","87654321"],"name":  
"zhangsan","age":100,"address":{"country":"china","province":"chengdu"},"married"  
:false}&format=json&method=employee.create&nonce=11223344&timestamp=2016  
0614133300&version=1.0&appsecret=df23hlir85353gfgd86775jjdh6322
```

(3) 第三步：将上一步的获得的字符串全部转换为小写。再进行 SHA256 加密（SHA256 64 位），生成的字符串就是验签数据 sign。注意：SHA256 加密哈希值请转换为 16 进制表示。

OpenAPI 对验签数据 sign 进行校验时不区分大小写。

访问频率限制

OpenAPI 对访问过于频繁等情况做了屏蔽处理，针对同一调用方(API Client)访问同一方法这一级别可以做如下限制：访问时间间隔不能少于 1 秒，且不允许并发（即上一次访问还没有返回结果就开始下一次访问）；具体访问限制参数可配置，会根据上线后实际业务数据量和访问频率做优化调整。

二、接口详细信息

2.1 基础调用


2.1.1 批量文件上传

参数名称	接口信息
Endpoint	https://{host}/upfiles
返回方式	响应体(JSON)
接口说明	批量上传文件接口

说明: 文件上传接口需要对 appid 和 timestamp 进行签名

请求案例:

/upfiles?appid=1×tamp=1583894959909&sign=6568c42cbc2a143a7ecd9649b9313d53a8146bdfce2cff937420ab5c49da3404



2.1.2 日志查询

接口信息			
Endpoint	https://{host}/openapi		
Method	unifiedlog.get		
Version	1.0		
返回方式	响应体(JSON)		
接口说明	日志查询		
响应体字段			
名称	类型	是否必需	备注
data	varchar	是	返回数据
status	int	是	状态，1，待执行；2，执行中；3，执行成功，4，执行失败
method	varchar	是	执行方法
version	varchar	是	版本号
reason	varchar	否	失败原因
请求体格式示例			
	{ "method": "unifiedlog.get", "version": "1.0", "appid": "1", "format": "json", "timestamp": 1562120337380, "nonce": "0872e38170464843a923eda2a22cedea", "sign": "3363a60b5b879944783e32a249393854650645e32912d727c4bd88bada71445d", "data": "labourer.import_1.0_201907031011448693" }		
响应体格式示例			
	{ "code": 0, "message": "查询成功", "data": { "data": "[{\"real_name\": \"张三\", \"id_card_no\": \"370883198603280916\"}]", "status": 3, "method": "labourer.import", "version": "1.0", "reason": ""		

	<pre> } } </pre>
--	------------------------------

2.2 企业数据标准

2.2.1 企业基础信息

	接口信息		
Endpoint	https://{host}/openapi		
Method	company.import		
Version	1.0		
返回方式	响应体(JSON)		
	输入参数		
名称	类型	是否必需	备注
organization_code	varchar	是	统一社会信用代码 如无则填写组织机构代码
company_name	varchar	是	企业名称
company_type	int	是	企业类型 参考数据字典： 企业登记注册类型字典表
organization_url	varchar	否	营业执照附件
register_time	datetime	否	注册时间
province_code	varchar	是	注册所在省 参考数据字典： 行政区划字典表
city_code	varchar	是	注册所在市 参考数据字典： 行政区划字典表
county_code	varchar	是	注册所在区、县 参考数据字典： 行政区划字典表
address	varchar	否	注册地详细地址
manage	varchar	否	管理所在省(自治区、直辖市)

_province_code			
manage_city_code	varchar	否	管理所在地（市、州、盟）
manage_county_code	varchar	否	管理所在县（区、市、旗）
manage_address	varchar	否	管理地详细地址
owner	varchar	是	法定代表人姓名
register_capital_type	int	否	注册资本币种,参照字典： 币种字典表
register_capital	decimal	否	注册资金（万元）
company_email	varchar	否	企业邮箱
fax	varchar	否	企业传真
	请求体格式示例		
	{ "method": "company.import", "version": "1.0", "appid": "1", "format": "json", "timestamp": 1589963142569, "nonce": "4787d41678e147fa8b1a403c7db896c0", "sign": "08807f94b6ed84738b2bd85af5db47db0d3f93954d7970f7d7dc65f8df62adcd", "data": "[{ \n \"organization_code\": \"858874859384\", \n \"organization_url\": \"https://companysalarydata.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/9696/85858\", \n \"company_name\": \"杭州良渚文化村开发公司\", \n \"company_type\": 1, \n \"province_code\": \"330000\", \n \"city_code\": \"330100\", \n \"county_code\": \"330110\", \n \"address\": \"杭州余杭区良渚街道\", \n \"manage_province_code\": \"330000\", \n \"manage_city_code\": \"330100\", \n \"manage_county_code\": \"330110\", \n \"manage_address\": \"杭州余杭区良渚街道\", \n \"owner\": \"李虎\", \n \"owner_certificate_type\": 1, \n \"owner_cardid\": \"110101198703074174\", \n \"owner_phone\": \"15263662253\", \n \"contact\": \"李虎\", \n \"contact_phone\": \"15263662253\" \n }] }		
	响应体格式示例		

	<pre> { "code": 0, "message": "调用成功", "data": " payroll.import_1.0_201907031011448693" } </pre>
--	---

2.2.2 企业保证金信息

	接口信息		
Endpoint	https://{host}/openapi		
Method	company. safeguard		
Version	1.0		
返回方式	响应体(JSON)		
	输入参数		
名称	类型	是否必需	备注
company_name	varchar	是	企业名称
organization_code	varchar	是	统一社会信用代码
province_code	varchar	是	缴纳省 参考数据字典： 行政区划字典表
city_code	varchar	是	缴纳市 参考数据字典： 行政区划字典表
county_code	varchar	是	缴纳区、县 参考数据字典： 行政区划字典表
bank_no	varchar	否	银行保障金账户
institution_name	varchar	是	机构名称
assure_amt	decimal	是	保证金应缴金额（万元）
type	int	是	缴纳形式（1:保函，2:现金 3:保险）
status	int	是	缴纳状态（3:在缴，4: 免缴）
reg_date	datetime	否	登记时间

in_account_date	datetime	否	入账时间
return_date	datetime	否	退还时间
agent_person	varchar	否	经办人
input_person	varchar	否	录入人
attrs_url	varchar	是	附件 url 多张根据逗号分隔。最多支持 3 张
	请求体格式示例		
	<pre>{ "method": "company.safeguard", "version": "1.0", "appid": "1", "format": "json", "timestamp": 1589955194671, "nonce": "24e9739876664c15a2a669c2f1021abe", "sign": "6c2f6997bab250af523322277ecba23cd20a362cf4e910439cc18ca550ac5671", "data": "[{ \"company_name\": \"温州人立建筑劳务有限公司\", \"organization_code\": \"91431100MA4L100L19\", \"province_code\": \"330000\", \"city_code\": \"330300\", \"county_code\": \"330302\", \"bank_no\": \"123789456\", \"institution_name\": \"中国建设银行\", \"account_name\": \"测试111111\", \"account_phone\": \"152515251\", \"assure_amt\": 10101, \"type\": 2, \"status\": 3, \"agent_person\": \"测试\", \"input_person\": \"测试\", \"attrs_url\": \"https://companysalarydata.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/223434/34343\" }] }</pre>		
	响应体格式示例		
	<pre>{ "code": 20, "message": "任务待执行", "data": "company.cert_1.0_202005111436285124" }</pre>		

2.3 项目数据标准

2.3.1 项目基本信息

接口信息			
Endpoint	https://{host}/openapi		
Method	project.import		
Version	1.0		
返回方式	响应体(JSON)		
输入参数			
名称	类型	是否必需	备注
project_code	varchar	否	平台生成唯一编号。修改操作需要传入
project_name	varchar	是	项目名称
industry_type	int	是	1，住建行业；2，交通行业；3，水利行业；
project_type	int	是	项目类型 参考 项目分类字典表
description	varchar	否	项目简介
standard_code	varchar	否	项目发改立项赋码
principal_name	varchar	是	项目经理
principal_phone	varchar	是	项目经理手机号
province_code	varchar	是	省份编号 参考数据字典： 浙江省行政区划编码表新旧变化对照表
city_code	varchar	是	市编号 参考数据字典： 浙江省行政区划编码表新旧变化对照表
county_code	varchar	是	县或区编号 参考数据字典： 浙江省行政区划编码表新旧变化对照表
address	varchar	否	街道地址

start_time	datetime	否	项目预计开始时间
end_time	datetime	否	项目预计竣工时间
build_properties	int	否	建设性质 参考数据字典： 建设性质分类字典表
build_area	decimal	否	总面积(单位：平方米)
construct_cost	decimal	否	总投资(单位：万元)
build_length	decimal	否	总长度（单位：米）
status	int	是	项目状态 参考数据字典： 项目状态字典表
lng	decimal	否	经度
lat	decimal	否	纬度
project_size	int	否	建设规模 参考数据字典： 建设规模字典表
project_num	int	否	工程用途 参考数据字典： 工程用途字典表
nation_num	varchar	否	国籍或地区 参考数据字典： 国籍及地区字典表
max_high	decimal	否	模板支撑最大高度(米)
max_span	decimal	否	模板支撑最大跨度(米)
suppoert_type	varchar	否	支护类型 参考字典： 支护类型
pit_depth	decimal	否	基坑深度（米）
build_num	int	否	工程栋数
build_max_layer	int	否	最高层数
build_goal	varchar	否	标化创建目标
investment_nature	int	否	投资性质 参考字典： 投资性质字典表
accept_notice_attr	varchar	否	项目受理通知书 多张图片用逗号分隔（最多支持 5 张）
build_permit_url	varchar	否	施工许可证号附件
build_permit_no	varchar	否	施工许可证号

contractor_company_name	varchar	是	总承包单位名称
contractor_organization_code	varchar	是	总承包单位统一社会信用代码
build_company_name	varchar	否	建设单位名称
build_organization_code	varchar	否	建设单位统一社会信用代码
third_party_project_code	varchar	否	第三方平台为项目创建的编码
is_join_platform	int	否	是否接入全国建筑工人管理服务信息平台（1： 是 0： 否）
project_step_type	int	否	项目进度类型 参考字典： 住建项目进度类型 、 交通项目进度类型 、 水利项目进度类型
sign_amt	decimal	否	签约价
请求体格式示例			
<pre>{ "method": "project.import", "version": "1.0", "appid": "1", "format": "json", "timestamp": 1589964418176, "nonce": "9c6bf173458e4942870fce94b4ac8089", "sign": "659faef27bf556db9e8e08c4d794581e63b506dc8128d91bad981e180d486236", "data": "[{ \"project_name\": \"万科大溪谷\", \"project_type\": 1, \"principal_name\": \"王五\", \"principal_phone\": \"15296858695\", \"real_principal_name\": \"张三\", \"real_principal_phone\": \"13865965853\", \"labor_principal_name\": \"张三\", \"labor_principal_phone\": \"13865965853\", \"address\": \"余杭区良渚街道运溪路\", \"build_properties\": 1, \"build_area\": 5300000, \"construct_cost\": 1825252, \"build_length\": 1000000, \"status\": 3, \"investment_nature\": 1, \"contractor_company_name\": \"杭州良渚文化村开发公司\", \"contractor_organization_code\": \"858874859384\", \"province_</pre>			

	code\":"330000\","city_code\":"330100\","county_code\":"330110\"][\n]"]}
	响应体格式示例
	<pre>{ "code": 0, "message": "调用成功", "data": "[{"project_name":"万科大溪谷", "project_code":"330110L520200520604251"}]", "token": "project.import_1.0_202005201647053599" }</pre>

2.3.2 项目参建单位-班组-人员-进退场

接口信息			
Endpoint	https://{host}/openapi		
Method	project.labourer.entry		
Version	1.0		
返回方式	响应体(JSON)		
输入参数			
名称	类型	是否必需	备注
project_code	varchar	是	项目唯一编号
real_name	varchar	是	姓名
id_card_no	varchar	是	身份证号需要 AES 加密
group_name	varchar	是	班组
is_leader	int	是	是否是班组长(0: 否; 1: 是)
worktype_no	varchar	是	工种编号 参考数据字典: 工人工种字典表
type	int	是	类型。参考数据字典: 工人进退场类型字典表
date	datetime	是	日期
请求体格式示例			

	<pre>{ "method": "project.labourer.entry", "version": "1.0", "appid": "1", "format": "json", "timestamp": 1590038958735, "nonce": "5aa90d99e2464558af969e4439d51272", "sign": "217b7d04e7ad7d19ee44abeaa358d78675d011393e4bd0ff5757d48ab9dbdf83", "data": [{ "\n\"project_code\": \"123456789\", "\n\"real_name\": \"吴朝章\", "\n\"id_card_no\": \"YPTcKQzqxgTmyxcoNF1ozmfc+/tXGoLb1NI00uYM03Y=\", "\n\"group_name\": \"木工\", "\n\"worktype_no\": \"030\", "\n\"type\": 1, "\n\"date\": \"2020-07-15\", "\n\"is_leader\": 1\n}]] }</pre>
--	---

2.3.3 项目参建单位-班组-人员-考勤

	接口信息		
Endpoint	https://{host}/openapi		
Method	project.labourer.attendance		
Version	1.0		
返回方式	响应体(JSON)		
接口说明	批量导入考勤记录接口 一次最多 50 条		
	输入参数		
名称	类型	是否必需	备注
project_code	varchar	是	项目唯一编号
machine_sn	string	否	设备序列号
record_time	datetime	是	考勤记录时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
inorout	string	是	进出标志（I：进、O：出）
fullname	string	是	考勤人员名称
id_card_no	string	是	身份证号码，需要 AES 加密
shot_photo	string	否	考勤照片 url

2.3.4 项目代发委托书

接口信息			
Endpoint	https://{host}/openapi		
Method	project.commission		
Version	1.0		
返回方式	响应体(JSON)		
输入参数			
名称	类型	是否必需	备注
project_code	varchar	是	项目唯一编号
organization_code	varchar	是	统一社会信用代码，如无则填写组织机构代码
company_name	varchar	是	公司名称
sub_organization_code	varchar	是	分包单位统一社会信用代码 如无则填写组织机构代码
sub_company_name	varchar	是	分包单位名称
sub_company_type	int	是	分包单位登记注册类型 参考; 企业登记注册类型字典表
attrs_url	varchar	是	委托书附件 多张使用逗号分隔。最多支持 5 张
请求体格式示例			
<pre>{ "method": "project.commission", "version": "1.0", "appid": "1", "format": "json", "timestamp": 1590030380239, "nonce": "bc5fcdc4f7c843c7bfb3f32d77ff82ef", "sign": "34f87daa73bab95e6045dea80d4c9b0d1310aec01d77d5e5188f86de5805d488", "data": "[{ \"project_code\": \"330110L520200520604251\", \"organization_code\": \"858874859384\", \"company_name\": \"杭州良渚文化村开发公司\", \"sub_company_name\": \"劝学里项目分包公司\", \"sub_organization_code\": \"452412425783\", \"sub_company_type\": 2, \"attrs_url\": \"https://companysalarydata.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/863521/7415263/\" }]"</pre>			

2.3.5 项目维权告示牌

		接口信息	
Endpoint		https://{host}/openapi	
Method		project. billboard	
Version		1.0	
返回方式		响应体(JSON)	
		输入参数	
名称	类型	是否必需	备注
project_code	varchar	是	项目唯一编号
attr1	varchar	是	维权告示牌全景图 url
attr2	varchar	是	工资公示栏 url
attr3	varchar	是	考勤公示栏 url
up_date	datetime	是	维权告示牌所属月（格式：2020-05-01）
		请求体格式示例	
		{ "method": "project. billboard", "version": "1.0", "appid": "1", "format": "json", "timestamp": 1589533039264, "nonce": "a592b4ff7ebb46e4a88572977714d90a", "sign": "ecde43dda90efd7754cc970409f9a052c6209eb4f1c97030fd8511426120a475", "data": "[{ \n \"project_code\" : \"123456789\" , \n \"attr1\" : \"/ccc/bb\" , \n \"attr2\" : \"/ccc/ddd\" , \n \"attr3\" : \"/eee/fff\" , \n \"up_date\" : \"2020-05-15\" \n }] " }	

2.3.6 项目三方协议

接口信息	
Endpoint	https://{host}/openapi
Method	project. agreement
Version	1.0
返回方式	响应体(JSON)
输入参数	

名称	类型	是否必需	备注
project_code	varchar	是	项目唯一编号
js_company_name	varchar	是	建设单位名称
js_organization_code	varchar	是	建设单位统一社会信用代码，如无则填写组织机构代码
js_bank_name	varchar	是	建设单位专户账户所属银行
js_account_name	varchar	是	建设单位专户账户名称
js_account_no	varchar	是	建设单位专户账号
sg_company_name	varchar	是	施工总承包企业名称
sg_organization_code	varchar	是	施工总承包企业统一社会信用代码，如无则填写组织机构代码
sg_account_name	varchar	是	施工单位专户名称
sg_account_no	varchar	是	施工单位专户账号
sg_bank_name	varchar	是	施工单位专户所属银行
attrs_url	varchar	是	附件多个附件以逗号分隔。最多 5 张
labor_cost	decimal	是	人工费
labor_cost_proportion	decimal	是	人工费占比
day	Int	是	每月工资发放日
winning_cost	decimal	是	中标价
请求体格式示例			
<pre>{ "method": "project.agreement", "version": "1.0", "appid": "1", "format": "json", "timestamp": 1590031572189, "nonce": "4c490aa95fc74d0e83ea151dd4346541", "sign": "587b0ab2ec8dd7d07e3539910c206c9ccb341b59ed0e7b61b92233ab040eff7e", "data": "[{ \"project_code\": \"330110L520200520604251\", \"js_company_name\": \"杭州良渚文化村开发公司\", \"js_organization_code\": \"858874859384\", \"js_bank_name\": \"中国工商银行\", \"js_account_name\": \"测试工商账号\", \"js_account_no\": \"1222231254545512\", \"sg_company_name\": \"上海企武建筑劳务有限公司\", \"sg_organization_code\": \"31219261-15\", \"sg_account_name\": \"\" }]" }</pre>			

	\ "测试施工账号 22\ ", \n\ "sg_account_no\ ": \ "15214125\ ", \n\ "sg_bank_name\ ": \ "中国工商 银行 \ ", \n\ "attrs_url\ ": \ "https://companysalarydata.oss-cn-hangzhou.aliyu ncs.com/456874587/96856854\ ", \n\ "winning_cost\ ":100, \n\ "labor_cost\ " :100, \n\ "labor_cost_proportion\ ":80, \n\ "day\ ":25\n}]"}
--	--

2.3.7 项目参建单位-项目部管理人员-进退场

接口信息			
Endpoint	https://{host}/openapi		
Method	project.manager.entry		
Version	1.0		
返回方式	响应体(JSON)		
输入参数			
名称	类型	是否必需	备注
project_code	varchar	是	项目唯一编号
real_name	varchar	是	姓名
id_card_no	varchar	是	身份证号需要 AES 加密
position_no	varchar	是	岗位编号 参考数据字典 注意岗位的所属单位需要对应
company_type	int	是	企业类型 参考数据字典： 企业登记注册类型字典表
company_name	varchar	是	企业名称
organization_code	varchar	是	企业统一社会信用代码
type	int	是	类型。参考数据字典： 工人进退场类型字典表
date	datetime	是	日期
请求体格式示例			

	<pre>{ "method": "project.labourer.entry", "version": "1.0", "appid": "1", "format": "json", "timestamp": 1590038958735, "nonce": "5aa90d99e2464558af969e4439d51272", "sign": "217b7d04e7ad7d19ee44abeaa358d78675d011393e4bd0ff5757d48ab9dbdf83", "data": "[{ \"project_code\": \"123456789\", \"real_name\": \"吴朝章\", \"id_card_no\": \"YPTcKQzqxgTmyxcoNF1ozmfc+/tXGoLb1NI00uYM03Y=\", \"group_name\": \"木工\", \"worktype_no\": \"030\", \"type\": 1, \"date\": \"2020-07-15\", \"is_leader\": 1 }]" }</pre>
--	--

2.4 人员数据标准

2.4.1 实名人员信息

	接口信息		
Endpoint	https://{host}/openapi		
Method	labourer.import		
Version	1.0		
返回方式	响应体(JSON)		
接口说明	批量导入实名制人员接口，一次最多 5 条		
	输入参数		
名称	类型	是否必需	备注
real_name	varchar	是	民工的真实姓名
user_photo	varchar	否	用户的头像地址
gender	varchar	是	性别（男，女）
birthday	datetime	是	出生年月

id_card_no	varchar	是	身份证号码 需要 AES 加密
start_date	datetime	否	证件（身份证）开始日期
expiry_date	datetime	否	证件（身份证）结束日期
is_id_card_long	int	是	证件（身份证）是否长期（0 有期限 1 无限期）
grant_org	varchar	是	证件（身份证）签发机关
address	varchar	是	户籍所在地详细地址
current_address	varchar	否	现住址
nation	int	是	民族编号，参考数据字典： 民族字典表
married	int	否	婚姻状况，参考数据字典： 婚姻状况字典表
nativeplace	int	是	籍贯 参考数据字典： 籍贯字典表
politics_type	varchar	否	政治面貌 参考字典： 政治面貌字典表
culture_level_type	varchar	否	文化程度 参考字典： 文化程度字典表
is_joined	int	否	是否加入公会（0 未加入 1 加入）
joined_time	datetime	否	加入工会时间
is_medical_record	int	否	是否有重大病史(0 没有 1 有)
specialty	varchar	否	特长
bank_code	varcahr	否	银行编码 参考字典： 银行编码数据字典
bank_no	varcahr	否	银行卡号 需要 AES 加密
请求体格式示例			
	<pre>{ "method": "labourer.import", "version": "1.0", "appid": "1", "format": "json", "timestamp": "1590027113409", "nonce": "f050fcaee0bc490390e5d61aa5140351", "sign": "ad8e5d97f78e30dc9d8de3180d3b9289d391dc22441d987af97d17591a161536", "data": "[{ \n\"real_name\": \"李四\", \n\"gender\": \"男\", \n\"birthday\": \"1990-03-07\", \n\"id_card_no\": \"GfF4n2aQohCOg8MRqcRnNyOiAo+yFz+e3/gkZFlhAVI=\", \n\"start_date\": \"2010-01-10\", \n\"expiry_date\": \"2020-10-10\", \n\"is_id_card_long\": 0, \n\"grant_org\": \"西城区\", \n\"mobilephone\": \"13588585585\", \n\"address\": \"112222\", \n\"nation\": 1, \n\"married\": 2, \n\"nativeplace\": 1, \n\"urgent_linkman\": \"13588585585\", \n\"bank_code\": \"102100099996\", \n\"bank_no\": \"qzpl0fYdMDy9TJs9jxVPRA/lnYWQzSBYTT786CYHjZ8=\", \n\"}]"] }</pre>		

三、通用数据字典

3.1 企业登记注册类型字典表

编码	证件类型
1	建设单位
2	施工单位
3	劳务企业
4	设计单位
5	勘察单位
6	监理单位
7	检测单位
8	安拆单位
9	黑匣子厂商

按照建市[2014]108 号浙江省建筑市场监管与诚信信息系统基础数据库标准（试行）规定的编码及类型。

3.2 浙江省行政区划编码表新旧变化对照表

按照《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260-2015 规定的行政区划名称及代码。浙江省行政区划编码新旧变化情况，具体变化情况如下：

（一）变化原因

1、部分县调整为市、部分市调整为区，引起行政区划编码调整。

2、各类功能区、开发区的行政区划编码，原以 00 开头，现按照国家政务服务平台对接要求，全部改为 33 开头。

（二）具体变化情况。见《浙江省行政区划编码表新旧变化对照表》。

附件

浙江省行政区划编码表新旧变化对照表

注：红色标出部分为有调整的地区。

设区市	县（市、区）	旧行政区划编码	新行政区划编码
杭州	杭州市本级	330101	330101
	上城区	330102	330102
	下城区	330103	330103
	江干区	330104	330104
	拱墅区	330105	330105
	西湖区	330106	330106
	滨江区	330108	330108
	萧山区	330109	330109
	余杭区	330110	330110
	桐庐县	330122	330122
	淳安县	330127	330127
	钱塘新区	330155	330155
	建德市	330182	330182
	富阳区	330183	330111

设区市	县（市、区）	旧行政区划编码	新行政区划编码
	临安区	330185	330112
	杭州之江国家旅游度假区	000101	330152
	经济技术开发区(杭州出口加工区)	000102	删除
	杭州西湖风景名胜区管理委员会	000104	330150
	杭州大江东产业集聚区	000105	删除
宁波	宁波市本级	330201	330201
	海曙区	330203	330203
	江东区	330204	删除
	江北区	330205	330205
	北仑区	330206	330206
	镇海区	330211	330211
	鄞州区	330212	330212
	象山县	330225	330225
	宁海县	330226	330226
	余姚市	330281	330281
	慈溪市	330282	330282
	奉化区	330283	330213
	大榭开发区	000201	330251
	杭州湾新区	000202	330252
	梅山保税港区	000203	330253
	高新区	000204	330254
	保税区	000205	330255
	东钱湖旅游度假区	000206	330256
	石化经济技术开发区	000207	330257
	宁波临空经济示范区	000208	330258
温州	温州市本级	330301	330301
	鹿城区	330302	330302

设区市	县（市、区）	旧行政区划编码	新行政区划编码
	龙湾区	330303	330303
	瓯海区	330304	330304
	洞头区	330322	330305
	永嘉县	330324	330324
	平阳县	330326	330326
	苍南县	330327	330327
	文成县	330328	330328
	泰顺县	330329	330329
	瑞安市	330381	330381
	龙港市	330383	330383
	乐清市	330382	330382
	浙南产业集聚区（经开区）	330351	330371
	瓯江口产业集聚区	000302	330355
	生态园管理委员会	000303	330354
	温州浙南科技城管理委员会	000304	330353
湖州	湖州市本级	330501	330501
	吴兴区	330502	330502
	南浔区	330503	330503
	德清县	330521	330521
	长兴县	330522	330522
	安吉县	330523	330523
	湖州南太湖新区	330552	330552
	湖州莫干山高新技术产业开发区	330553	330553
	太湖旅游度假区	000501	删除
嘉兴	嘉兴市本级	330401	330401
	南湖区	330402	330402
	秀洲区	330411	330411
	嘉善县	330421	330421

设区市	县（市、区）	旧行政区划编码	新行政区划编码
	海盐县	330424	330424
	海宁市	330481	330481
	平湖市	330482	330482
	桐乡市	330483	330483
	嘉兴经济技术开发区（国际商务区）	000401	330451
	嘉兴港区开发建设管理委员会	000402	330452
绍兴	绍兴市本级	330601	330601
	越城区（高新区、袍江开发区）	330602	330602
	柯桥区	330621	330603
	新昌县	330624	330624
	诸暨市	330681	330681
	上虞区	330682	330604
	嵊州市	330683	330683
	绍兴袍江经济技术开发区	000601	删除，并入越城区
	绍兴滨海新城	000602	330652
	绍兴高新技术产业开发区	000603	删除，并入越城区
	镜湖新区	000604	330654
金华	金华市本级	330701	330701
	婺城区	330702	330702
	金东区	330703	330703
	武义县	330723	330723
	浦江县	330726	330726
	磐安县	330727	330727
	兰溪市	330781	330781
	义乌市	330782	330782
	东阳市	330783	330783
	永康市	330784	330784
	金华山旅游经济区	330705	330753

设区市	县（市、区）	旧行政区划编码	新行政区划编码
	经济技术开发区	000701	330751
	金义都市新区	000702	330752
衢州	衢州市本级	330801	330801
	柯城区	330802	330802
	衢江区	330803	330803
	常山县	330822	330822
	开化县	330824	330824
	龙游县	330825	330825
	江山市	330881	330881
	衢州绿色产业集聚区	000801	330851
	西区	000802	330852
舟山	舟山市本级	330901	330901
	定海区	330902	330902
	普陀区	330903	330903
	岱山县	330921	330921
	嵊泗县	330922	330922
	海洋产业集聚区	000901	330951
	新城管委会	000902	330952
	普陀山-朱家尖管委会(普陀山 管委会)	000903	330953
	六横管委会	000904	330955
	金塘管委会	000905	330954
台州	台州市本级	331001	331001
	椒江区	331002	331002
	黄岩区	331003	331003
	路桥区	331004	331004
	玉环市	331021	331083
	三门县	331022	331022
	天台县	331023	331023

设区市	县（市、区）	旧行政区划编码	新行政区划编码
	仙居县	331024	331024
	温岭市	331081	331081
	临海市	331082	331082
	经济开发区	001001	331051
	台州湾循环经济产业集聚区	001002	331052
丽水	丽水市本级	331101	331101
	莲都区	331102	331102
	青田县	331121	331121
	缙云县	331122	331122
	遂昌县	331123	331123
	松阳县	331124	331124
	云和县	331125	331125
	庆元县	331126	331126
	景宁县	331127	331127
	龙泉市	331181	331181
	经济开发区	331151	331151
	丽缙五金科技产业园	001101	删除

3.3 人员证件类型字典表

编码	证件类型
01	居民身份证
02	军官证
03	武警警官证
04	士兵证
05	军队离退休干部证

编码	证件类型
06	残疾人证
07	残疾军人证（1-8 级）
08	护照
09	港澳同胞回乡证
10	港澳居民来往内地通行证
11	中华人民共和国往来港澳通行证
12	台湾居民来往大陆通行证
13	大陆居民往来台湾通行证
14	外交官证
15	领事馆证
16	海员证
17	香港身份证
18	台湾身份证
19	澳门身份证
20	外国人身份证件
21	高校毕业生自主创业证
22	就业失业登记证
23	台胞证
24	退休证

编码	证件类型
25	离休证
99	其它证件

按照建市[2014]108 号全国建筑市场监管与诚信信息系统基础数据库标准（试行）规定的编码及类型。

3.4 币种字典表

编码	证件类型
01	人民币
02	美元
03	日元
04	欧元
05	港币

按照中华人民共和国《表示货币和资金的代码》GB/T 12406-2008 标准规定的币种代码。

3.5 企业资质资格类型字典表

编码	资质类型
1	工程勘察
2	工程设计
3	建筑业
4	工程监理
5	工程招标代理

6	设计施工一体化
7	工程造价咨询

按照建市[2014]108 号全国建筑市场监管与诚信信息系统基础数据库标准（试行）规定的编码及类型。

3.6 企业资质等级字典表

按照建市[2014]108 号全国建筑市场监管与诚信信息系统基础数据库标准（试行）规定的编码及类型。

3.7 企业资质取得方式字典表

编码	资质取得方式名称
001	申请
002	升级
003	增项
004	延续
005	重新核定

按照建市[2014]108 号全国建筑市场监管与诚信信息系统基础数据库标准（试行）规定的编码及类型。

3.8 企业资质状态字典

编码	资质状态
001	有效
002	注销

003	过期
004	降级

按照建市[2014]108 号全国建筑市场监管与诚信信息系统基础数据库标准（试行）规定的编码及类型。

3.9 项目分类字典表

编码	类型	行业类型
1	房屋建筑工程	住建行业
2	市政公用工程	住建行业
3	附属工程	住建行业
4	机电安装工程	住建行业
5	矿山工程	住建行业
6	冶炼工程	住建行业
7	化工石油工程	住建行业
8	通信工程	住建行业
9	铁路工程	交通行业
10	公路工程	交通行业
23	港口与航道工程	水利行业
24	水利水电工程	水利行业

3.10 项目状态字典表

编码	状态
01	筹备

03	在建
04	完工
05	停工
06	竣工

3.11 立项级别字典表

编码	级别
1	部级
2	省级
3	地市级
4	区县级
5	国家级
6	其他

按照建市[2014]108 号全国建筑市场监管与诚信信息系统基础数据库标准（试行）规定的编码及类型。

3.12 建设规模字典表

编码	规模
01	大型
02	中型
03	小型

3.13 建设性质分类字典表

编码	建设性质
001	新建
002	改建

003	扩建
004	恢复
005	迁建
006	拆除
099	其他

按照建市[2014]108 号全国建筑市场监管与诚信信息系统基础数据库标准（试行）规定的编码及类型。

3.14 工程用途字典表

编码	工程用途
100	居住建筑
200	居住建筑配套工程
300	公共建筑
301	办公建筑
302	商业建筑
303	旅游建筑
304	科教文卫建筑
305	交通运输类
306	通信建筑
307	公共建筑配套工程
400	商住楼
500	农业建筑
600	农业建筑配套工程
700	工业建筑
800	工业建筑配套工程
999	其他
010	给水

011	排水
-----	----

按照建市[2014]108 号全国建筑市场监管与诚信信息系统基础数据库标准（试行）规定的编码及类型。

3.15 国籍及地区字典表

按照《世界各国和地区名称代码》GB/T 2659-2000 规定的国家和地区名称及代码。

3.16 工人工种字典表

编码	工种
010	砌筑工
020	钢筋工
030	架子工
040	混凝土工
050	模板工
060	机械设备安装工
070	通风工
080	安装起重工
090	安装钳工
100	电气设备安装调试工
110	管道工
120	变电安装工
130	建筑电工
140	司泵工

150	挖掘铲运和桩工机械司机
160	桩机操作工
170	起重信号工
180	建筑起重机械安装拆卸工
190	装饰装修工
200	室内成套设施安装工
210	建筑门窗幕墙安装工
220	幕墙制作工
230	防水工
240	木工
250	石工
270	电焊工
280	爆破工
290	除尘工
300	测量放线工
310	线路架设工
320	古建筑传统石工
330	古建筑传统瓦工
340	古建筑传统彩画工
350	古建筑传统木工
360	古建筑传统油工
380	金属工
390	杂工
800	特种工
900	管理人员
1000	其它

3.17 银行代码字典表

编码	类型
102100099996	中国工商银行
103100000026	中国农业银行
104100000004	中国银行
105100000017	中国建设银行
301290000007	交通银行
403100000004	中国邮政储蓄银行
304100040000	华夏银行
308584000013	招商银行
302100011000	中信银行
303100000006	中国光大银行
305100000013	中国民生银行
309391000011	兴业银行
306581000003	广东发展银行
310290000013	上海浦东发展银行
307584007998	平安银行
313100000013	北京银行
402361018886	安徽省农村信用联社
313223007007	鞍山市商业银行
313192000013	包商银行
402100000018	北京农村商业银行
320100010011	北京顺义银座村镇银行
318110000014	渤海银行
313143005157	沧州银行
313791030003	长安银行
313551088886	长沙银行
313141052422	承德银行
314653000011	重庆农村商业银行

320687000016	重庆黔江银座村镇银行
313653000013	重庆银行
320653000104	重庆渝北银座村镇银行
313222080002	大连银行
313658000014	德阳银行
313468000015	德州银行
402602000018	东莞农村商业银行
313602088017	东莞银行
313455000018	东营市商业银行
313205057830	鄂尔多斯银行
314588000016	佛山顺德农村商业银行
313391080007	福建海峡银行
402391000068	福建省农村信用社
313229000008	阜新银行
313731010015	富滇银行
313428076517	赣州银行
313586000006	广东华兴银行
313591001001	广东南粤银行
313611001018	广西北部湾银行
402611099974	广西壮族自治区农村信用社
314581000011	广州农村商业银行
313581003284	广州银行
313701098010	贵阳市商业银行
313617000018	桂林银行
313261000018	哈尔滨银行
402641000014	海南省农村信用社
313127000013	邯郸市商业银行
597100000014	韩亚银行
313521000011	汉口银行
313331000014	杭州银行

313121006888	河北银行
315456000105	恒丰银行
402521000032	湖北省农村信用社
313336071575	湖州银行
313227600018	葫芦岛银行
319361000013	徽商银行
402241000015	吉林省农村信用社
313241066661	吉林银行
313461000012	济宁银行
313335081005	嘉兴银行
313312300018	江苏长江商业银行
314305506621	江苏常熟农村商业银行
313301099999	江苏银行
320428090311	江西赣州银座村镇银行
313227000012	锦州银行
313168000003	晋城市商业银行
313161000017	晋商银行
313882000012	昆仑银行
314305206650	昆山农村商业银行
313463400019	莱商银行
313821001016	兰州银行
313146000019	廊坊银行
313473070018	临商银行
313614000012	柳州银行
313493080539	洛阳银行
313659000016	绵阳市商业银行
313421087506	南昌银行
313301008887	南京银行
313191000011	内蒙古银行
402332010004	宁波鄞州农村合作银行

402871099996	宁夏黄河农村商业银行
313871000007	宁夏银行
313656000019	攀枝花市商业银行
313451000019	齐鲁银行
313453001017	齐商银行
596110000013	企业银行
313452060150	青岛银行
313851000018	青海银行
313397075189	泉州银行
313473200011	日照银行
402451000010	山东省农村信用社
322290000011	上海农村商业银行
313433076801	上饶银行
313337009004	绍兴银行
320584002002	深圳福田银座村镇银行
402584009991	深圳农村商业银行
313305066661	苏州银行
314305106644	太仓农村商业银行
313463000993	泰安市商业银行
313110000017	天津银行
591110000016	外换银行
313465000010	威海市商业银行
313458000013	潍坊银行
313333007331	温州银行
313881000002	乌鲁木齐市商业银行
314305400015	吴江农村商业银行
313791000015	西安银行
313393080005	厦门银行
595100000007	新韩银行
313131000016	邢台银行

313456000108	烟台银行
313228000276	营口银行
593100000020	友利银行
402731057238	云南省农村信用社
314305670002	张家港农村商业银行
313138000019	张家口市商业银行
313338707013	浙江稠州商业银行
320343800019	浙江景宁银座村镇银行
313345400010	浙江民泰商业银行
320345790018	浙江三门银座村镇银行
402331000007	浙江省农村信用社
313345010019	浙江泰隆商业银行
316331000018	浙商银行
313491000232	郑州银行
313585000990	珠海华润银行
313655091983	自贡市商业银行
313261099913	龙江银行
313454000016	枣庄银行
314641000014	海口联合农村商业银行
402301099998	江苏省农村信用社
313332082914	宁波银行
313424076706	九江银行
313345001665	台州银行
313504000010	漯河市商业银行
313513080408	南阳市商业银行
313506082510	商丘市商业银行
313492070005	开封市商业银行
314302200018	江苏江阴农村商业银行
502290000006	东亚银行
313651099999	成都银行

313673093259	南充市商业银行
317110010019	天津农村合作银行
313521006000	湖北银行
402651020006	四川省农村信用社
313491099996	中原银行
402581090008	广东省农村信用社
313741095715	玉溪市商业银行
781393010011	厦门国际银行
313495081900	平顶山银行
323584000888	深圳前海微众银行
313332090019	宁波通商银行
320455000019	东营莱商村镇银行
402421099990	江西省农村信用社
787290000019	富邦华一银行
313148053964	衡水银行
313501080608	焦作市商业银行
402521090019	武汉农村商业银行
314651000000	成都农商银行
313338009688	金华银行
313175000011	晋中银行
313551070008	华融湘江银行
313736000019	曲靖市商业银行
402791000010	陕西省农村信用社
313193057846	乌海银行股份
314302066666	无锡农村商业银行
402701002999	贵州省农村信用社
325290000012	上海银行
402434300011	江西农信联合社
402491000026	河南省农村信用社联合社
402551080008	湖南省农村信用社联合社

3.18 工人进退场类型字典表

编码	类型
1	进场
2	退场

3.19 政治面貌字典表

编码	政治面貌
01	中共党员
02	中共预备党员
03	共青团员
04	民革党员
05	民盟盟员
06	民建会员
07	民进会员
08	农工党党员
09	致公党党员
10	九三学社社员
11	台盟盟员
12	无党派人士
13	群众

3.20 文化程度字典表

编码	文化程度
01	小学
02	初中
03	高中

编码	文化程度
04	中专
05	大专
06	本科
07	硕士
08	博士
99	其他

3.21 婚姻状况字典表

编码	证书种类
01	已婚
02	未婚
03	离异
04	丧偶

3.22 资质证书状态字典表

编码	证书种类
1	有效
2	注销
3	暂扣
4	过期

3.23 民族字典表

编码	民族
1	汉

2	蒙古
3	回
4	藏
5	维吾尔
6	苗
7	彝
8	壮
9	布依
10	朝鲜
11	满
12	侗
13	瑶
14	白
15	土家
16	哈尼
17	哈萨克
18	傣
19	黎
20	傈僳
21	佤
22	畲
23	高山
24	拉祜
25	水
26	东乡
27	纳西
28	景颇
29	柯尔克孜
30	土
31	达斡尔

32	佻佬
33	羌
34	布朗
35	撒拉
36	毛难
37	仡佬
38	锡伯
39	阿昌
40	普米
41	塔吉克
42	怒
43	乌孜别克
44	俄罗斯
45	鄂温克
46	崩龙
47	保安
48	裕固
49	京
50	塔塔尔
51	独龙
52	鄂伦春
53	赫哲
54	门巴
55	珞巴
56	基诺
57	其他

3.24 企业资质资格专业类别字典表

按照建市[2014]108 号全国建筑市场监管与诚信信息系

统基础数据库标准（试行）规定的编码及类型。

3.25 行政区划字典表

按照《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260-2015规定的行政区划名称及代码。

3.26 投资性质字典表

编码	类型
1	非政府投资
2	政府投资

3.27 籍贯字典表

编码	类型
1	北京
2	天津
3	上海
4	重庆
5	安徽省
6	甘肃省
7	福建省
8	广东省
9	贵州省
10	海南省
11	河南省
12	河北省
13	黑龙江省

14	湖北省
15	湖南省
16	江苏省
17	江西省
18	吉林省
19	辽宁省
20	青海省
21	陕西省
22	山东省
23	山西省
24	台湾省
25	四川省
26	云南省
27	浙江省
28	香港特别行政区
29	澳门特别行政区
30	广西壮族自治区
31	内蒙古自治区
32	宁夏回族自治区
33	西藏自治区
34	新疆维吾尔自治区

3.28 住建项目进度类型

编码	类型
1	开工条件审查
2	桩基工程
3	基坑工程
4	主体 30%
5	主体 80%

6	装饰装修
7	预验收扫尾

3.29 水利项目进度类型

编码	类型
1	开工条件审查
2	桩基工程
3	基坑工程
4	主体 30%
5	主体 80%
6	预验收扫尾

3.30 交通项目进度类型

编码	类型
1	开工条件审查
2	桩基工程
3	基坑工程
4	主体 30%
5	主体 80%
6	预验收扫尾

3.31 岗位字典表

编码	岗位类型	所属单位类型
1	项目负责人	建设单位
		勘察单位
		设计单位
		安拆单位
		黑匣子厂商
		劳务单位
2	技术负责人	建设单位
		施工单位
3	现场监理	监理单位
4	总监理工程师	监理单位
5	项目经理	施工单位
6	分管安全经理	施工单位
7	安全员	施工单位
8	质量员	施工单位
9	资料员	施工单位
10	项目承包人	施工单位
11	技术总监	施工单位
12	实名制专员	施工单位
13	工资专员	施工单位
14	设备检测员	检测单位
15	检测员	检测单位
16	安拆特种工	安拆单位
17	安装员	黑匣子厂商