



Nombre de la Asignatura: Aplicaciones web

Nombre del Profesor: Alejandra Briones Patiño

Nombre de la Actividad: Repositorio en GitHub

Nombre del Alumno: Suarez Cocilion Leonardo Octavio


Grupo: TIID-222

El Marqués, Querétaro


11 de septiembre del 2026




Creamos nuevo repositorio en GitHub




Lo clonamos en visual




Entramos a la carpeta del repositorio desde VScode




Con code . nos vamos a la pestaña de la carpeta






Creamos una nueva rama con nuestro nombre y usamos git Branch para ver en cual rama estamos



Aquí regresamos a la rama de main






Aquí cargamos a nuestro GitHub nuestra rama leo anteriormente creada

```
PS C:\Users\leo65\AW_TIID222> git push -u origin leo
info: please complete authentication in your browser...
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'leo' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/leo028-SC/AW_TIID222/pull/new/leo
remote:
To https://github.com/leo028-SC/AW_TIID222.git
 * [new branch]      leo -> leo
branch 'leo' set up to track 'origin/leo'.
PS C:\Users\leo65\AW_TIID222>
```

En nuestra rama creamos este HolaMundo.py



Después ponemos git status para saber si los cambios de nuestro archivo están guardados o no. Y como vemos no está guardado:

```
PS C:\Users\leo65\AW_TIID222> & C:\Users\leo65\.local\bin\python3.14.exe c:/Users/leo65/AW_TIID222/HolaMundo.py
PS C:\Users\leo65\AW_TIID222> git status
On branch leo
Your branch is up to date with 'origin/leo'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    HolaMundo.py
```

Entonces usamos git add para subirlo a nuestro GitHub y volvemos a usar status para ver si se guardó:

```
PS C:\Users\leo65\AW_TIID222> git status
PS C:\Users\leo65\AW_TIID222> git add HolaMundo.py
PS C:\Users\leo65\AW_TIID222> git status
On branch leo
Your branch is up to date with 'origin/leo'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   HolaMundo.py

PS C:\Users\leo65\AW_TIID222>
```




Después subimos este commit al repo de GitHub:



```
PS C:\Users\leo65\AW_TIID222> git commit -m "este es un hola mundo"
[leo 02edf88] este es un hola mundo
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 HolaMundo.py
```


```
PS C:\Users\leo65\AW_TIID222> git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 308 bytes | 308.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/leo028-SC/AW_TIID222.git
2376b69..02edf88 leo -> leo
PS C:\Users\leo65\AW_TIID222>
```

Nos vamos a la página de GitHub y vemos que se han subido los cambios:







Después hacemos un pull para mandarlo al main:



Aquí le damos en “create Pull request”



Aquí le seleccionamos el “Merge pull request” para que se replique en el main





Aquí confirmamos

Commit message

Merge pull request #1 from leo028-SC/leo

Extended description

Este es un hola mundo

This commit will be authored by leonardo.sc274@gmail.com.

Confirm merge Cancel

Still in progress? Convert to draft

Después creamos una rama adicional y la cargamos a GitHub

```
PS C:\Users\leo65\AW_TIID222> git switch -c octavio
Switched to a new branch 'octavio'
PS C:\Users\leo65\AW_TIID222>

PS C:\Users\leo65\AW_TIID222> git push -u origin octavio
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'octavio' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/leo028-SC/AW_TIID222/pull/new/octavio
remote:
To https://github.com/leo028-SC/AW_TIID222.git
 * [new branch]      octavio -> octavio
branch 'octavio' set up to track 'origin/octavio'.
PS C:\Users\leo65\AW_TIID222>
```

Conclusiones:

En conclusión, la actividad me gustó mucho, ya que aprendí una nueva función de VS Code y seguí paso a paso las instrucciones de la maestra. Todo me fue saliendo bien, así que estoy muy contento con el resultado. También me gustó mucho la forma en que explicó la clase.