

学Linux，上红联！

[红联Linux门户](#) | [Linux通用技术](#) | [Linux发行版技术](#) | [Linux企业应用](#) | [Linux实验室](#) | [红联Linux论坛](#)



输入关键词搜索Linux系统教程

搜索



Linux同城人
交友 找人...

- [Linux系统教程](#)
- [Linux入门](#)
- [Linux管理](#)
- [Linux技巧](#)
- [Linux命令](#)
- [Ubuntu系统](#)
- [Linux服务器](#)
- [Linux数据库](#)
- [Linux开发](#)

您的位置: [Linux系统教程](#) > [Ubuntu系统](#) >

Ubuntu设置gcc/g++/make输出颜色高亮

时间:2015-09-12来源:linux网站 作者:漆柒

gcc4.9.0是支持诊断信息支持彩色显示
但是很多发行版源中的gcc版本都太低
如果我们直接源码安装比较麻烦
下面我们介绍一个比较简易的方法

color-compile项目

项目地址: <https://github.com/chinaran/color-compile/>

下载源码

```
git clone https://github.com/chinaran/color-compile/
```

开始编译安装


```
cd color-compile  
/make  
sudo /make install
```

其实安装方法可以参见README.md

<https://github.com/chinaran/color-compile/blob/master/README.md>

测试

```
cd color-compile
make TEST
```

A terminal window titled 'gatieme@GatieMe-PC: ~/下载/color-compile' with a menu bar (文件(F), 编辑(E), 查看(V), 搜索(S), 终端(T), 帮助(H)). The terminal shows the following commands and output:

```
gatieme@GatieMe-PC:~/下载$ cd color-compile/
gatieme@GatieMe-PC:~/下载/color-compile$ make TEST
gcc test.c -Wall
test.c: In function 'main':
test.c:24:2: error: 'a' undeclared (first use in this function)
  a; // this is an error
  ^
test.c:24:2: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
test.c:8:7: warning: unused variable 'p' [-Wunused-variable]
  char p; // this is a warning
  ^
make: *** [TEST] 错误 1
gatieme@GatieMe-PC:~/下载/color-compile$
gatieme@GatieMe-PC:~/下载/color-compile$
```

卸载

Makefile中没有make uninstall命令

查看Makefile中install命令的执行操作，我们可以猜测出卸载的途径

```
install:
```

```
cp color_compile /usr/local/bin/
```

```
cp out_color_info /usr/local/bin/
```

```
echo 'alias gcc="color_compile gcc"' >> $(ALIAS_FILE)
```

```
echo 'alias g++="color_compile g++"' >> $(ALIAS_FILE)
```

```
echo 'alias make="color_compile make"' >> $(ALIAS_FILE)
```

卸载命令

删掉或者注释掉\$(ALIAS_FILE)即~/.bashrc中以下几行

```
alias gcc="color_compile gcc"
```

```
alias g++="color_compile g++"
```

```
alias make="color_compile make"
```

彻底卸载可以删除二进制文件

```
rm -rf /usr/local/bin/color_compile
```

```
rm -rf /usr/local/bin/out_color_info
```

grep命令输出显示高亮字: <http://www.linuxdiyf.com/linux/9974.html>

Ubuntu下实现gedit支持NesC语法高亮: <http://www.linuxdiyf.com/linux/7276.html>

顶一下
(0)
0.00%
踩一下
(0)
0.00%

-----分隔线-----

- 上一篇: [Ubuntu禁止mysql开机启动](#)
- 下一篇: [Ubuntu下安装GTK库](#)

猜你喜欢

1 2 3

- | | |
|--|--|
| ubuntu gcc/g++升级到4.8 支持C++11 | fedora 20下使用gcc 4.8.2编译gcc-4.4.1的错误 - Linux系... |
| Ubuntu安装devtools包 | 解决ubuntu linux找不到libstdc++.so.5问题 |
| Ubuntu下修改文件拥有者 | ubuntu报错: OpenSSL is not properly installed on your... |
| Ubuntu Server 12.04 LTS无法显示中文问题 - Linux系统... | 修改ubuntu中的gcc和g++版本 |
| Ubuntu下获取内核源码 | Ubuntu 16.04安装JDK 8 |
| Ubuntu终端闪退的一个解决方法 | Ubuntu卸载Django |

百度推荐

评论(0人参与, 0条评论)



来说两句吧...

微博登录

QQ登录

还没有评论, 快来抢沙发吧!

Linux系统教程正在使用畅言

推荐教程

- [ubuntu15.04用Wine1.7安装QQ7.5](#)
- [Ubuntu系统的降温方案](#)
- [使用Prev定位被盗的Ubuntu笔记本](#)
- [把你的Ubuntu 14.10系统升级成Ub](#)
- [一个命令删除Ubuntu的grub](#)
- [win7远程桌面连接Ubuntu Kylin14](#)
- [在Ubuntu Linux下通过Firefox和C](#)
- [Ubuntu Server 14.04搭建OpenVPN](#)
- [在Ubuntu VPS上安装VPN服务端及](#)
- [Ubuntu下mount命令的好用处](#)

热点推荐

- [Ubuntu上改变sudo默认timeout时](#)
- [修改VMware下Ubuntu界面分辨率过](#)
- [Ubuntu更改mac地址](#)
- [Ubuntu 14.04中修复默认启用HDMI](#)
- [Ubuntu用户如何安装PlayOnLinux](#)
- [Ubuntu 12.10安装Gnome Tweak To](#)
- [Ubuntu 12.04 64位使用Android问](#)
- [Ubuntu屏幕闪烁并且移位问题](#)
- [Ubuntu下配置JDK+Eclipse+Androi](#)
- [如何阅读不同格式的Ubuntu/Linux](#)

我的Linux网站，我的Linux之家！学Linux，从这里开始！ | [关于我们](#) | [联系我们](#)

Linux系统教程 版权所有 Powered by [DedeCMSV57_GBK](#) [DesDev](#) Inc.