

DATI GENERALI	
Punto vendita	QA Fittizio carrefour
Numero di dipendenti in forza al momento del sopralluogo	
Tecnico che ha eseguito il sopralluogo	QA Fittizio
Data del sopralluogo	09/10/2026
Responsabile del punto vendita	
Sopralluogo alla presenza del responsabile del punto vendita	
Sopralluogo alla presenza dell'R.L.S.	

ANALISI DOCUMENTALE

ADEMPIMENTI FORMALI

[illegible]

ANALISI DOCUMENTALE

ADEMPIMENTI FORMALI

[illegible]

ANALISI DOCUMENTALE

ADEMPIMENTI FORMALI

[illegible]

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

n.	Descrizione attività	C	P.C	N.C	N.P	Note
14	Documento di Valutazione del Rischio (Art. 17 e art. 28 - D.Lgs. 81/08) - È presente copia in archivio correttamente firmata? Sono presenti eventuali documenti di valutazione di rischi specifici?		X			QA-NOTA-13

GESTIONE DELL'EMERGENZA

n.	Descrizione attività	C	P.C	N.C	N.P	Note
15	Piano di Emergenza ed evacuazione (D.M. 02/09/2021 e art. 43 – D.Lgs 81/08) - È presente in archivio una copia del piano di emergenza?			X		QA-NOTA-14
16	Piano di Emergenza ed evacuazione (D.M. 02/09/2021 e art. 43 – D.Lgs 81/08) - È disponibile una copia della scheda divulgativa?				X	QA-NOTA-15
17	Piano di Emergenza ed evacuazione (D.M. 02/09/2021 e art. 43 – D.Lgs 81/08) - Viene consegnata a tutti i dipendenti la scheda divulgativa?	X				QA-NOTA-16
18	Verbal delle Prove annuali di evacuazione e gestione delle emergenze - È stata eseguita la prova annuale di evacuazione? Indicare nelle note la data dell'ultimo verbale		X			QA-NOTA-17
19	Registro delle verifiche e manutenzioni periodiche dei sistemi antincendio - È presente il registro antincendio?			X		QA-NOTA-18
20	Sono Presenti le registrazioni dei controlli semestrali effettuati a: Porte Tagliafuoco? Indicare nelle note la data dell'ultima registrazione				X	QA-NOTA-19
21	Sono Presenti le registrazioni dei controlli semestrali effettuati a: Estintori e Idranti? Indicare nelle note la data dell'ultima registrazione	X				QA-NOTA-20
22	Sono Presenti le registrazioni dei controlli semestrali effettuati a: Luci Emergenza? Indicare nelle note la data dell'ultima registrazione		X			QA-NOTA-21
23	Sono Presenti le registrazioni dei controlli semestrali effettuati a: Impianto di rilevazione dei fumi? Indicare nelle note la data dell'ultima registrazione			X		QA-NOTA-22
24	Sono Presenti le registrazioni dei controlli semestrali effettuati a: Impianto di spegnimento automatico? Indicare nelle note la data dell'ultima registrazione				X	QA-NOTA-23
25	Sono Presenti le registrazioni dei controlli semestrali effettuati a: Gruppo elettrogeno? Indicare nelle note la data dell'ultima registrazione	X				QA-NOTA-24
26	Sono Presenti le registrazioni dei controlli semestrali effettuati a: Impianto di evacuazione fumi? Indicare nelle note la data dell'ultima registrazione		X			QA-NOTA-25
27	Sono Presenti le registrazioni dei controlli semestrali effettuati a: Eventuali altri impianti? Indicare nelle note la data dell'ultima registrazione			X		QA-NOTA-26

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

n.	Descrizione attività	C	P.C	N.C	N.P	Note
28	Informazione e Formazione dei dipendenti (Art. 36 e 37 - D.Lgs. 81/08) - Si ha evidenza dell'avvenuta informazione?				X	QA-NOTA-27
29	Informazione e Formazione dei dipendenti (Art. 36 e 37 - D.Lgs. 81/08) - Sono presenti verbali di formazione?	X				QA-NOTA-28
30	Informazione e Formazione dei dipendenti (Art. 36 e 37 - D.Lgs. 81/08) - Sono presenti verbali di addestramento macchinari-attrezzature?		X			QA-NOTA-29
31	Formazione Preposti (Art. 37 - D.Lgs. 81/08) - È presente in archivio la copia dei verbali di formazione dei preposti?			X		QA-NOTA-30
32	Formazione specifica dei carrellisti ed utilizzatori di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) - Sono presenti verbali di avvenuta formazione-addestramento?				X	QA-NOTA-31

DOCUMENTAZIONE PROCEDURALE

n.	Descrizione attività	C	P.C	N.C	N.P	Note
33	Consegna dei DPI (titolo III capo secondo del D.Lgs 81/08) – sono stati forniti come previsto dalla valutazione dei rischi?	X				QA-NOTA-32
34	Gestione dei contratti d'appalto e di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 26 – È presente in archivio la documentazione?		X			QA-NOTA-33
35	Cassetta di pronto soccorso – è presente in punto vendita la cassetta conforme al D.M. 388/03?			X		QA-NOTA-34

SOPRALLUOGO AMBIENTI DI LAVORO

SORVEGLIANZA SANITARIA

n.	Descrizione attività	C	P.C	N.C	N.P	Note
36	Nomina del medico competente MC (Art. 18 e Sezione V D.Lgs. 81/08) - È presente la nomina del medico competente in archivio				X	QA-NOTA-35
37	Accertamenti sanitari (Art. 25 - D.Lgs. 81/08) È presente in archivio il Protocollo Sanitario? È presente in archivio il verbale di sopralluogo del MC negli ambienti di lavoro? Sono presenti i risultati anonimi della sorveglianza sanitaria.	X				QA-NOTA-36

ANTINCENDIO/MEZZI DI EMERGENZA E CARTELLONISTICA

n.	Descrizione attività	C	P.C	N.C	N.P	Note
38	Gli estintori sono mantenuti accessibili e visibili?		X			QA-NOTA-37
39	Gli estintori sono mantenuti in buono stato di conservazione?			X		QA-NOTA-38
40	Gli idranti sono mantenuti accessibili e visibili?				X	QA-NOTA-39

ANTINCENDIO/MEZZI DI EMERGENZA E CARTELLONISTICA

n.	Descrizione attività	C	P.C	N.C	N.P	Note
41	Gli idranti sono mantenuti in buono stato di conservazione?	X				QA-NOTA-40
42	Le uscite di emergenza (U.E.) sono mantenute fruibili e ben visibili (internamente che esternamente)?		X			QA-NOTA-41
43	Le porte tagliafuoco sono mantenute in buono stato di conservazione?			X		QA-NOTA-42
44	Le zone filtro sono mantenute sgombre da materiale stoccato?				X	QA-NOTA-43
45	I locali tecnici sono mantenuti accessibili e liberi da materiale stoccato?	X				QA-NOTA-44
46	Le U.E. e le relative vie di fuga sono indicate correttamente da cartellonistica ed illuminazione d'emergenza?		X			QA-NOTA-45
47	I carica batteria dei mezzi di movimentazione elettrica e delle idropultrici, sono posti esternamente o in un locale areato?			X		QA-NOTA-46
48	Planimetrie Antincendio: sono aggiornate le planimetrie esposte?				X	QA-NOTA-47
49	Viene lasciato almeno 1 mt. di distanza dall'ultimo collo stoccato nelle scaffalature e l'impianto sprinkler?	X				QA-NOTA-48

LOCALI DI LAVORO/STRUTTURA

n.	Descrizione attività	C	P.C	N.C	N.P	Note
50	Nei locali riserve o aree di smistamento merci, la zona di stoccaggio è evidenziato da segnaletica orizzontale?		X			QA-NOTA-49
51	È presente la cartellonistica di emergenza luminescente internamente alle porte delle celle frigo?			X		QA-NOTA-50
52	Sono presenti i cartelli indicanti portata massima sulle scaffalature e soppalchi?				X	QA-NOTA-51
53	Le scaffalature ed i soppalchi (se presenti), sono tutti in buono stato di conservazione?	X				QA-NOTA-52
54	La merce e materiali stoccati nelle scaffalature e soppalchi (se presenti) sono stoccati in maniera tale da evitare il rischio caduta?		X			QA-NOTA-53
55	Sono presenti strisce antisdrucciolo sulle scale per evitare rischio caduta?			X		QA-NOTA-54
56	Le scale sono dotate di corrimano e dimensionate a regola d'arte (alzate-pedata regolare)?				X	QA-NOTA-55
57	Le scale sono dotate di parapetto di altezza almeno 1m dal pavimento costituito da almeno 2 correnti?	X				QA-NOTA-56
58	Sono presenti scale e scalei in buono stato di conservazione?		X			QA-NOTA-57

LOCALI DI LAVORO/STRUTTURA

n.	Descrizione attività	C	P.C	N.C	N.P	Note
59	Viene stoccata merce sulla sommità degli espositori frigoriferi, celle frigo, locali con pareti attrezzate?			X		QA-NOTA-58
60	La merce in arrivo è stoccata in modo consono? (Pallet eccessivamente alti, cattive condizioni dei roll).				X	QA-NOTA-59
61	La pavimentazione dei locali è mantenuta in condizioni tali da scongiurare rischio di inciampo e di caduta? È posata una pavimentazione idonea (antisdrucchiolante) in funzione dell'attività?	X				QA-NOTA-60
62	Le finestre-lucernari sono dotate di un sistema di apertura chiusura? In alternativa è presente un impianto di aerazione forzata?		X			QA-NOTA-61
63	Le banchine di scarico merce sono dotate di protezione per evitare il rischio di cadute accidentali? (parapetto in materiale rigido e resistente, 1m almeno di altezza, con 2 correnti e arresto al piede)			X		QA-NOTA-62
64	I servizi igienici sono areati, riscaldati e forniti di materiale detergente e asciugamani? Sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia?				X	QA-NOTA-63
65	Gli spogliatoi sono areati, riscaldati e dotati di armadietti e panche?	X				QA-NOTA-64
66	Gli armadietti a servizio del personale sono strutturati a doppio scomparto, per il personale operante nei reparti deperibili? C'è la possibilità di chiudere a chiave i propri indumenti?		X			QA-NOTA-65
67	Il locale riposo (pausa) è dotato di un numero sufficiente di tavoli e sedie? Risulta areato, riscaldato? È mantenuto in stato di scrupolosa pulizia?			X		QA-NOTA-66
68	I conduttori ed elementi elettrici, sono mantenuti in buono stato di conservazione? (banchi refrigerati, mobili cassa, prese ecc.)				X	QA-NOTA-67

MACCHINE/ATTREZZATURE

n.	Descrizione attività	C	P.C	N.C	N.P	Note
69	Le sedie in dotazione al reparto casse sono in buono stato di conservazione? (es. schienale, sedile ecc.)	X				QA-NOTA-68
70	Carrello trasporto forme di grana: è presente nel p.v. ed è in buone condizioni?		X			QA-NOTA-69
71	Sono presenti ed attive le protezioni sulle macchine in dotazione nei diversi reparti (Segaossa, affettatrice, tritacarne, etc.) e dotati di libretto di uso e manutenzione direttamente nel reparto?			X		QA-NOTA-70
72	I DPI sono effettivamente utilizzati?				X	QA-NOTA-71
73	Sono presenti tutte le schede di sicurezza dei prodotti chimici presenti all'interno del locale? Sono messe a disposizione dei lavoratori che ne fanno uso?	X				QA-NOTA-72

MACCHINE/ATTREZZATURE

n.	Descrizione attività	C	P.C	N.C	N.P	Note
74	I prodotti chimici sono correttamente depositati (all'interno di appositi armadi adeguatamente segnalati o, se in uso, in posizioni sicure in modo da evitare cadute e spandimenti) e mantenuti all'interno dei contenitori originali?		X			QA-NOTA-73
75	I locali (sia zona pubblico che zona ad uso esclusivo dei lavoratori) sono mantenuti in ordine e puliti e consentono un idoneo passaggio del personale?			X		QA-NOTA-74

ALLEGATI — FOTOGRAFIE



Foto 1 — Domanda 1 [C]: Nomina del RSPP (Art. 17 e Art. 32 D.Lgs. 81/08) - È presente una copia in archivio?