

DATI GENERALI

Struttura / Parcheggio	QA Fittizio interparking
Tecnico che ha eseguito il sopralluogo	QA Fittizio
Data del sopralluogo	09/10/2026
Responsabile della struttura	
Il sopralluogo è effettuato alla presenza del responsabile della struttura?	
Sopralluogo alla presenza dell'R.L.S.	

ANALISI DOCUMENTALE

Adempimenti Formali

[illegible]

ANALISI DOCUMENTALE

Adempimenti Formali

[illegible]

ANALISI DOCUMENTALE

Adempimenti Formali	
---------------------	--

n.	Descrizione attività	C	P.C	N.C	N.P	Note
						prova multipagina. Testo lungo prova multipagina. Testo lungo prova multipagina. Testo lungo prova multipagina. Testo lungo prova multipagina. Testo lungo prova multipagina. Testo lungo prova multipagina. Testo lungo prova multipagina. Testo lungo prova multipagina. Testo lungo prova multipagina. Testo lungo prova multipagina. Testo lungo prova multipagina. Testo lungo prova multipagina. Testo lungo prova multipagina. Testo lungo prova multipagina. Testo lungo prova multipagina. Testo lungo prova multipagina. Testo lungo prova multipagina. Testo lungo prova multipagina. Testo lungo prova multipagina. FINE-NOTA-3
5	Nomina Squadra antincendio (Art. 18 - D.Lgs. 81/08) Il personale incaricato come squadra antincendio è stato formalmente designato?	X				QA-NOTA-4
6	Nomina Squadra antincendio (Art. 18 - D.Lgs. 81/08) E' stato nominato un numero sufficiente di addetti?					QA-NOTA-5
7	Nomina Squadra antincendio (Art. 18 - D.Lgs. 81/08) Il personale incaricato come squadra antincendio è stato correttamente addestrato?			X		
8	Nomina Squadra antincendio (Art. 18 - D.Lgs. 81/08) Sono presenti in archivio attestati di formazione e/o aggiornamento?				X	QA-NOTA-7
9	Nomina Squadra Primo Soccorso (Art. 18 - D.Lgs. 81/08) Il personale incaricato come squadra di primo soccorso è stato formalmente designato?	X				QA-NOTA-8
10	Nomina Squadra Primo Soccorso (Art. 18 - D.Lgs. 81/08) E' stato nominato un numero sufficiente di addetti?		X			QA-NOTA-9
11	Nomina Squadra Primo Soccorso (Art. 18 - D.Lgs. 81/08) Il personale incaricato è stato correttamente formato?			X		QA-NOTA-10
12	Nomina Squadra Primo Soccorso (Art. 18 - D.Lgs. 81/08) Sono presenti in archivio gli attestati di formazione e/o aggiornamento?				X	QA-NOTA-11
13	Riunione periodica del SPP (Art. 35 - D.Lgs. 81/08) Sono presenti in archivio i verbali relativi alle riunioni ? Indicare nelle note la data dell'ultimo verbale	X				QA-NOTA-12

Documento di Valutazione del Rischio

n.	Descrizione attività	C	P.C	N.C	N.P	Note
14	Documento di Valutazione del Rischio (Art. 17 e art. 28 - D.Lgs. 81/08) E' presente copia in archivio correttamente firmata? Sono presenti eventuali documenti di valutazione di rischi specifici?		X			QA-NOTA-13

Gestione dell'Emergenza

n.	Descrizione attività	C	P.C	N.C	N.P	Note
15	Piano di Emergenza ed evacuazione (D.M. 1, 2 e 3 settembre 2021 e art. 43 – D.Lgs 81/08) E' presente in archivio una copia del piano di emergenza?			X		QA-NOTA-14
16	Registro delle verifiche e manutenzioni periodiche dei sistemi antincendio È presente il registro antincendio?				X	QA-NOTA-15
17	Sono Presenti le registrazioni dei controlli semestrali effettuati a: Porte Tagliafuoco:	X				QA-NOTA-16
18	Sono Presenti le registrazioni dei controlli semestrali effettuati a: Estintori:		X			QA-NOTA-17
19	Sono Presenti le registrazioni dei controlli semestrali effettuati a: Idranti:			X		QA-NOTA-18
20	Sono Presenti le registrazioni dei controlli semestrali effettuati a: Luci Emergenza:				X	QA-NOTA-19
21	Sono Presenti le registrazioni dei controlli semestrali effettuati a: Impianto di rilevazione dei fumi:	X				QA-NOTA-20
22	Sono Presenti le registrazioni dei controlli semestrali effettuati a: Impianto di spegnimento automatico:		X			QA-NOTA-21
23	Sono Presenti le registrazioni dei controlli semestrali effettuati a: Gruppo elettrogeno:			X		QA-NOTA-22
24	Sono Presenti le registrazioni dei controlli semestrali effettuati a: Impianto di evacuazione fumi:				X	QA-NOTA-23
25	Sono Presenti le registrazioni dei controlli effettuati a: Eventuali altri impianti:	X				QA-NOTA-24
26	Planimetrie antincendio? Sono aggiornate le planimetrie esposte?		X			QA-NOTA-25
27	Verbali delle Prove annuali di evacuazione e gestione delle emergenze È stata eseguita la prova annuale d'evacuazione? Indicare nelle note la data dell'ultimo verbale			X		QA-NOTA-26

Attività di Formazione

n.	Descrizione attività	C	P.C	N.C	N.P	Note
28	Informazione e Formazione dei dipendenti (Art. 36 e 37 - D.Lgs. 81/08) Si ha evidenza dell'avvenuta consegna dell'Informativa a tutto il personale?				X	QA-NOTA-27
29	Sono presenti gli attestati, i registri ed i test di apprendimento relativi alla formazione erogata ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008 e dell'accordo Stato Regioni del 17.04.2025	X				QA-NOTA-28
30	Informazione e Formazione dei dipendenti (Art. 36 e 37 - D.Lgs. 81/08) Sono presenti verbali di addestramento macchinari-attrezzature?		X			QA-NOTA-29

Attività di Formazione

n.	Descrizione attività	C	P.C	N.C	N.P	Note
31	Formazione Preposti (Art. 37 - D.Lgs. 81/08) E' presente in archivio la copia dei verbali di formazione dei preposti ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008 e dell'accordo Stato Regioni del 17.04.2025?			X		QA-NOTA-30

Documentazione Procedurale

n.	Descrizione attività	C	P.C	N.C	N.P	Note
32	Cassette di Pronto Soccorso La Cassetta del Pronto Soccorso è presente presso la struttura? Viene custodita in luogo facilmente accessibile, individuabile con segnaletica appropriata e dotata del materiale previsto dal D.M. 15 luglio 2003, n.388?				X	QA-NOTA-31
33	Consegna dei DPI (Titolo III capo II del D.Lgs. 81/08) Sono stati forniti come previsto dalla valutazione dei rischi?	X				QA-NOTA-32
34	Modulo di attestazione della consegna dei DPI Sono state effettuate le registrazioni delle consegne?		X			QA-NOTA-33
35	Modulo di attestazione della consegna dei DPI Note: I DPI vengono correttamente utilizzati?			X		QA-NOTA-34
36	Nomina del medico competente MC (Art. 18 e Sezione V D.Lgs. 81/08) E' presente la nomina del medico competente in archivio?				X	QA-NOTA-35
37	Accertamenti sanitari (Art. 25 - D.Lgs. 81/08) E' presente in archivio il Protocollo Sanitario? E' presente in archivio il verbale di sopralluogo del MC negli ambienti di lavoro? Sono presenti i risultati anonimi della sorveglianza sanitaria?	X				QA-NOTA-36
38	Relazione Medico Competente E' presente la relazione del MC sul sopralluogo?		X			QA-NOTA-37

SOPRALLUOGO AMBIENTI DI LAVORO

Antincendio / Mezzi di Emergenza e Cartellonistica

n.	Descrizione attività	C	P.C	N.C	N.P	Note
39	Gli estintori sono mantenuti accessibili, visibili e in buono stato di conservazione?			X		QA-NOTA-38
40	Gli idranti sono mantenuti accessibili e visibili e in buono stato di conservazione?				X	QA-NOTA-39
41	Il dispositivo uomo a terra funziona correttamente?	X				QA-NOTA-40
42	È presente materiale assorbente per emergenza sversamento liquidi infiammabili (es. sepiolite)?		X			QA-NOTA-41
43	Sono presenti materiali combustibili all'interno dei box?			X		QA-NOTA-42

Vie di Esodo

n.	Descrizione attività	C	P.C	N.C	N.P	Note
44	Le vie di fuga sono mantenute fruibili e ben visibili?				X	QA-NOTA-43
45	Le U.E. e le relative vie di fuga sono indicate correttamente da cartellonistica ed illuminazione d'emergenza?	X				QA-NOTA-44
46	Il punto di raccolta è correttamente individuato, adeguatamente segnalato e facilmente raggiungibile in caso di evacuazione?		X			QA-NOTA-45
47	Il numero dei punti di raccolta è adeguato alle dimensioni della struttura, al numero di occupanti e alle vie di esodo?			X		QA-NOTA-46

Locali di Lavoro / Struttura

n.	Descrizione attività	C	P.C	N.C	N.P	Note
48	Le zone filtro sono mantenute sgombre da materiale stoccato?				X	QA-NOTA-47
49	I locali tecnici sono mantenuti accessibili e liberi da materiale stoccato?	X				QA-NOTA-48
50	Viene lasciato almeno 1 mt. di distanza dall'ultimo oggetto stoccato nelle scaffalature e l'impianto sprinkler?		X			QA-NOTA-49
51	Sono presenti i cartelli indicanti portata massima sulle scaffalature e soppalchi?			X		QA-NOTA-50
52	Le scaffalature ed i soppalchi (se presenti), sono tutti in buono stato di conservazione?				X	QA-NOTA-51
53	La merce e materiali stoccati nelle scaffalature e soppalchi (se presenti) sono stoccati in maniera tale da evitare il rischio caduta?	X				QA-NOTA-52
54	All'interno della struttura, gli stalli di sosta, le corsie di transito, gli attraversamenti pedonali e le eventuali aree riservate sono chiaramente identificati mediante segnaletica orizzontale?		X			QA-NOTA-53
55	All'interno della struttura, la segnaletica verticale è presente, ben visibile e adeguata a regolamentare la viabilità interna?			X		QA-NOTA-54
56	Le scale sono in buono stato di conservazione, prive di danneggiamenti e idonee all'utilizzo in sicurezza?				X	QA-NOTA-55
57	Il rischio di scivolamento e caduta sulle scale è prevenuto mediante l'impiego di materiali o dispositivi antisdrucciolo?	X				QA-NOTA-56
58	Le scale sono dotate di corrimano e dimensionate a regola d'arte (alzate-pedata regolare)?		X			QA-NOTA-57
59	Le scale sono dotate di parapetto di altezza almeno 1m dal pavimento costituito da almeno 2 correnti?			X		QA-NOTA-58
60	Sono presenti scale e scalei in buono stato di conservazione?				X	QA-NOTA-59

Locali di Lavoro / Struttura

n.	Descrizione attività	C	P.C	N.C	N.P	Note
61	La pavimentazione dei locali è mantenuta in condizioni tali da scongiurare rischio di inciampo e di caduta? È presente una pavimentazione idonea (antisdrucchiolante) in funzione dell'attività?	X				QA-NOTA-60
62	Le finestre-lucernari sono dotate di un sistema di apertura-chiusura? In alternativa è presente un impianto di aerazione forzata?		X			QA-NOTA-61
63	I servizi igienici sono areati, riscaldati e forniti di materiale detergente e sistemi per l'asciugatura delle mani? Sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia?			X		QA-NOTA-62
64	Gli spogliatoi sono areati, riscaldati e dotati di armadietti e panche?				X	QA-NOTA-63
65	Gli armadietti a servizio del personale sono adeguati e in buono stato di conservazione? C'è la possibilità di chiudere a chiave i propri indumenti?	X				QA-NOTA-64
66	Il locale riposo (pausa) è dotato di un numero sufficiente di tavoli e sedie? Risulta areato, riscaldato? È mantenuto in stato di scrupolosa pulizia?		X			QA-NOTA-65
67	I conduttori ed elementi elettrici, sono mantenuti in buono stato di conservazione?			X		QA-NOTA-66
68	I locali (sia zona pubblico che zona ad uso esclusivo dei lavoratori) si presentano in buono stato di conservazione e privi di carenze strutturali (es. pavimenti, pareti, soffitti, serramenti, tubature)?				X	QA-NOTA-67

Macchine / Attrezzature

n.	Descrizione attività	C	P.C	N.C	N.P	Note
69	I caricabatterie dei mezzi per le pulizie sono idonei, installati correttamente e utilizzati in condizioni di sicurezza?	X				QA-NOTA-68
70	Sono stati forniti effettivamente i DPI come previsto dal documento di valutazione dei rischi?		X			QA-NOTA-69
71	I DPI sono effettivamente utilizzati?			X		QA-NOTA-70
72	I prodotti chimici sono correttamente depositati (all'interno di appositi armadi adeguatamente segnalati o, se in uso, in posizioni sicure in modo da evitare cadute e spandimenti) e mantenuti all'interno dei contenitori originali?				X	QA-NOTA-71
73	Sono presenti tutte le schede di sicurezza dei prodotti chimici presenti all'interno del locale? Sono messe a disposizione dei lavoratori che ne fanno uso?	X				QA-NOTA-72

ALLEGATI — FOTOGRAFIE



Foto 1 — Domanda 1 [C]: Nomina del RSPP (Art. 17 e Art. 32 D.Lgs. 81/08) E'presente una copia in archivio?