

gerresheimer

gerresheimer

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

PRODUCTO: AMPOLLETAS

Gerresheimer Querétaro, S.A.
Coahuila No. 9
Zona Industrial Benito Juárez
Santiago de Querétaro, Qro.
C.P. 76120 México
Telephone +01-(442)/ 441-11- 70
Fax +01-(442)/ 441-11- 24
e-mail h.carrón@gerresheimer.com
www.gerresheimer.com

CLIENTE:	SANOFI AVENTIS DE MEXICO S.A. DE C.V.			FECHA:	04-may-26
EMISOR:	ASEGURAMIENTO DE CALIDAD			PRODUCTO:	AMPOLLETA, FORMA "D", ÁMBAR, 3ML
ORDEN NO:	1686700	TIPO:	I	CANT. PZAS:	259,050
FECHA DE CADUCIDAD:	MAR 28	LOTE DE DECORADO:	GMXA029	FECHA DE FABRICACIÓN:	04-may-26

I.- Resistencia al Corte.

Certificamos que los Envases de Vidrio fueron sometidos a Pruebas Periódicas de Corte durante su proceso de fabricación, obteniendo una Resistencia al Corte de Newtons.

57.2

II.- Control Dimensional.

Los Envases fueron sometidos a una Inspección Dimensional durante su fabricación obteniendo los siguientes resultados (Anexo No.1)

III.- Certificación de vidrio Tipo I.

Se certifica que el producto de referencia esta hecho con vidrio de borosilicato Tipo I, el cual cumple con la prueba de vidrio molido de acuerdo con las ediciones más recientes de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), Farmacopea de los Estados Unidos de Norteamérica (U.S.P.), Farmacopea Europea (E.P.), Farmacopea Japonesa (J.P.) o cualquier otra la cual se halle en concordancia con las definiciones de Tipo I, anteriormente indicadas.

IV.- Control de Esfuerzos Residuales.

Certificamos que los Envases fueron aprobados durante el proceso, verificando sus Esfuerzos residuales con Pruebas Periódicas.

Nombre y Firma Autorizada:

Alfonso Loredo



06.may.26

Aseguramiento de Calidad

gerresheimer

Certificado de Calidad

No de Orden : 1686700

Cliente : SANOFI-AVENTIS DE MEXICO S.A.
Producto no. : 911040300028

Decorado : ADerogyl
Lote : 1686700

Producto : AMPOLLETA
Vidrio : AMBAR
Tamaño : 3 ML

Codigo : A03080093352

SAP Interno : N/A

Empezar producción : 29/04/2026
Parar producción : 04/05/2026

Máquina no. : A16

Confirmamos que las piezas producidas en el periodo mencionado fueron 100% inspeccionadas en los parametros seleccionados. Todas las piezas fuera de especificacion fueron removidas.

Parámetros medidos

Código Descripción

Objetivo
valor

Tol.

Media
valor

Sdev

Min.
valor

Max.
valor

d1	Diámetro de cuerpo	14.25	0.20	14.27	0.039	14.13	14.45
d2	Diámetro de estrangulamiento	7.00	1.00	6.85	0.314	6.02	7.96
d3	Diámetro de globo	9.00	1.00	8.92	0.305	8.01	9.86
d4	Diámetro de Calibre	6.15	0.25	6.12	0.093	5.91	6.39
d7	Diámetro de esfera (tipo D)	12.25	0.75	11.98	0.234	11.51	12.98
h3	Altura total de ampollita (forma D)	80.00	0.95	79.96	0.414	79.05	80.95
h4	Altura de estrangulamiento	32.00	1.00	32.17	0.237	31.00	32.98
h6	Altura de cuerpo	28.00	1.00	27.82	0.201	27.00	28.59
t	Excentricidad en el calibre	0.80	Max.	0.38	0.181	0.00	0.80
r	Radio de base	1.60	0.40	1.45	0.057	1.26	2.00
	Min. Ancho score ring	0.02	Min.	0.25	0.350	0.03	4.50
DC1	MARCA	0.100	Max.	0.013	0.016	0.000	0.099
DC2	LEYENDA	0.100	Max.	0.016	0.021	0.000	0.099
DC3	LABORATORIO	0.100	Max.	0.006	0.012	0.000	0.099
DC4	LOTE Y CADUCIDAD	0.090	Max.	0.004	0.010	0.000	0.087
DC5	REGISTRO	0.090	Max.	0.008	0.014	0.000	0.087
DC7	CAPACIDAD	0.100	Max.	0.010	0.015	0.000	0.099

QA PA.ELIAS
06-may-26

Cliente: Sanofi-Aventis de México,
S.A. de C.V.
Producto: AMPOLLETA, FORMA "D",
ÁMBAR, 3ML
Orden Fab.: 1686700
Cantidad (pzs): 259,050
Folio: CA26-0278

gerresheimer

Gerresheimer Querétaro, S.A.
Coahuila 9, Zona Ind. Benito Juárez
C.P. 76120 México
Querétaro

Daniel Hernández Martínez
Coordinador de Laboratorio
e-mail : daniel.hernandez@gerresheimer.com
Internet :www.gerresheimer.com

06/MAYO/2026

Certificado de Análisis

Prueba EP

Certificamos que los envases fueron sometidos a la prueba de Resistencia Hidrolítica de acuerdo a los procedimientos de la **European Pharmacopeia, Edición Vigente.**

El resultado de la prueba es el siguiente:

Prueba	Resultado	Límite EP
Resistencia Hidrolítica de la Superficie Interna	0.70 mL de HCl 0.01M	1.30 mL Máx.

Atentamente,
Gerresheimer Querétaro

Elaboró

06 May 26

Analista de Laboratorio

Aprobó

Da Hernández 06-May-26

Coordinador de Laboratorio Químico

Adjuntar/ CCP: Archivo, Almacén y Cliente.

Tiempo de retención: 7 años
Archivo: Laboratorio Químico

QRO-LB-FO-030-03
Emisión: 2

CERTIFICATE

We hereby certify that the neutral glass tubing of FIOLAX[®] delivered to:
GERRESHEIMER QUERETARO SA
Av. Coahuila 9
76120 QUERETARO
MÉXICO

against invoice 95824930 dated 23.02.2026
and delivery note 851940319 dated 20.02.2026
and your order 4500105961 dated 04.02.2026

has been produced by consistently using a Quality Management System according to ISO 9001:2015 and ISO 15378:2015 as well as in accordance with our *Technical Performance Specification*.

The alkali release measured as per the glass grains test specified for Type I glass according to current Ph. Eur. and US Pharmacopoeia typically ranges within the following values:

0.038 +/- 0.005 ml 0.02 M HCl / 1 g glass

With an upper limit for the first hydrolytic class (comparable: water resistance class 1 resp. HGA 1 according to ISO 720, Type 1 according to YBB00252003-2015 and Grade 1 according to ChP 4201) of

0.1 ml 0.02 M HCl / 1 g glass

and (comparable: water resistance class 1 resp. HGB 1 according to ISO 719, HGB1 according to YBB00362004-2015) of

0.1 ml 0.01 M HCl / 1 g glass

our neutral glass tubing of FIOLAX[®] clear and FIOLAX[®] amber corresponds to the requirements of the current US Pharmacopoeia for type I glass as well as to the stipulations of all other known pharmacopoeia (e.g. current Ph. Eur., ChP and JP). Various tests on containers made from FIOLAX[®] tubing have shown that the arsenic release is well below the limit value of 0.1 ppm As.

The composition of FIOLAX[®] amber fulfils the requirements for guaranteeing protection against light, e.g. acc. to current Ph. Eur. and USP for containers with wall thicknesses according to ISO 9187 and ISO 8362 resp. and after correct thermal treatment of the containers made of tubular glass.

The content of Barium in FIOLAX[®] clear is less than 250 ppm.

Declaration of Conformity

The heavy metal contents, e.g. lead, cadmium, mercury and hexavalent chromium of our FIOLAX[®] tubing and our packing are below 100 ppm, i.e. considerably below the limit values of the US and EU regulations (article 5, paragraph 4 of Regulation (EU) 2025/40).

Business Unit Tubing
SCHOTT Technologies Brazil Ltda.


Laboratory Chemist



Giselle Lima

Business Unit Tubing
SCHOTT Technologies Brazil Ltda.

Quality Manager



Luciano Marques

F-PTR-1903 GB TV / index 15 / 05.11.2025 / T/TQ-KHig

Invoice Number 95824930

Item	Quantity	Unit	Article
10	15	PAL	Customer Article No. 28001056

FIOLAX® - Tubos de Vidrio, ambar, sin Raya
 DENSOCAN®, extremos cerrados

DE	+/-	EP	+/-	L
14,25	0,120	0,500	0,020	1.500,00

Weight per PAL 815.400 KG

Total weight 12231.000 KG

Pallet(s):	3401824420539572	07.02.2026	00326327
	3401824420540014	13.02.2026	10326323
	3401824420540013	13.02.2026	10326323
	3401824420540035	13.02.2026	10326323
	3401824420540030	13.02.2026	10326323
	3401824420539988	13.02.2026	10326323
	3401824420540073	14.02.2026	10326324
	3401824420540065	14.02.2026	10326324
	3401824420540245	16.02.2026	10326326
	3401824420540260	16.02.2026	10326326
	3401824420540210	16.02.2026	10326326
	3401824420540264	16.02.2026	10326326
	3401824420540256	16.02.2026	10326326
	3401824420540187	16.02.2026	10326326
	3401824420540329	17.02.2026	10326327



Folio: 1092

Constancia de tratamiento aplicado de acuerdo a la NOM-144-SEMARNAT-2017

Persona autorizada: MADERAS Y TARIMAS INDUSTRIALES LA PIEDAD S.A DE C.V

Número Único asignado: MX-2487

Datos del solicitante del servicio

Nombre, Denominación o razón social: TARIMAS RECICLADAS SERVIN

Domicilio: MUNICIPIOS. 3. CP. 76246 EL MARQUES QUERETARO MEXICO.

Teléfono: 4421983056

Correo electronico:

Fecha de aplicación del tratamiento fitosanitario: 2025/09/27

Número de piezas: 82 PIEZAS

Volumen en metros cúbicos: 1.0 M3

Tipo de embalaje tratado: 30 TARIMAS DE 42" X 48" - 26 TARIMAS DE 100CM X 120CM - 26 TARIMAS DE 140CM X 45".

Condición del embalaje: Reciclado

Tratamiento fitosanitario aplicado: HT

Hora inicial de aplicación: 09:54 HRS

Hora final de aplicación: 11:11 HRS

Tiempo total del tratamiento: 01:17 HORAS

temperatura del tratamiento: 56 °C

tiempo de aplicación a la temperatura: 46 MIN

Nombre y firma del propietario o representante legal

JOSE GABRIEL HERNANDEZ POZAS

Folio: de
constancias: 1092



MX-2487
HT

HORNOS DE TRATAMIENTO TERMICO

Nom-144-SEMARNAT-2017

Nombre de la empresa: MADERAS Y TARIMAS INDUSTRIALES LA PIEDAD

Hora Inicial: 09:54
Hora Final: 11:11


SA DE C.V

RFC: MT1130716J62

Teléfono: 4421983056

CONSTANCIA FOLIO: 1092

TARIMAS RECICLADAS
SERVIN
No. piezas: 82 PIEZAS
Volumen M3: 1.0 M3
Condición de embalaje:
Reciclado
Tipo de embalaje:
30 TARIMAS DE 42" X 48" -
26 TARIMAS DE 100CM X
120CM - 26 TARIMAS DE
140CM X 45".
Tiempo total: 01:17 hrs
Temperatura: 56 °C
Tiempo aplicación: 46 min



¿Tienes alguna duda acerca de como usar tu equipo de tratamiento térmico? Contáctanos al teléfono de Soporte Técnico Marica al 441 103 4331 (Lado Querétaro) o visita nuestra página web: www.maquinaria-jrm.com.mx Hornos, Maquinaria y Software diseñados y patentados por JRM.



CERTIFICADOS SENSORES

Sensor 1: CERTIFICAM-T25-005 Sensor 2: CERTIFICAM-T25-006
Año de certificación: 2025 Certificado valido ante la EMA

JOSE GABRIEL HERNANDEZ POZAS
CARRETERA ESTATAL LA PIEDAD KM 0.200 LA PIEDAD EL MARQUES
RFC: MT1130716J62 Teléfono: 4421983056

Primary Packaging Glass
Gerresheimer Queretaro S.A.
C. Coahuila 9, Industrial
76120 Santiago de Queretaro, QRO Mexico
RFC : GQU381122UF6

Gerresheimer Queretaro S.A. C. Coahuila 9, Industrial, Mexico

Ship To

Empresa

SANOFI-AVENTIS (DESTINATARIO)
ACUEDUCTO DEL ALTO LERMA NO 2
52740 PARQUE INDUSTRIAL OCOYOACAC
México

Sold To

SANOFI-AVENTIS DE MEXICO S.A. DE C.V.
ACUEDUCTO DEL ALTO LERMA 2
52740 OCOYOACAC-ZONA INDUSTRIAL OCOYOACAC
México

Packing List

Document Number / Date 8220005241
Purchase Order No. / Date 2012009324 / 02.03.2026
Customer Number 321592
Delivery Date 07.05.2026
Page 1 of 1

Shipping Conditions Estándar
Incoterms 2020 : DDP (Entrega con aduana) / Entrega
Bodega Cliente
Total Weight 1,132.050 KG
Net Weight 828.960 KG
TPC = 1000 Pieces

Item	Material	Material Desc	Tariff Code	Net Weight	Gross Weight
	Order Number		Customer Mat.No.		
	Batch	Palletnumber	Pc/Pal	Pc/Pak	
10	911040300028	AMPOLLETA, FORMA "D", ÁMBAR, 3ML		828.960 KG	1,132.050 KG
	Sales Order: 2201002465 / Item: 30		MX211168		
	1686700 0001	39.600 TPC		330	
	1686700 0002	39.600 TPC		330	
	1686700 0003	39.600 TPC		330	
	1686700 0004	39.600 TPC		330	
	1686700 0005	39.600 TPC		330	
	1686700 0006	39.600 TPC		330	
	1686700 0007	21.450 TPC		330	
				Pallets:	7
				Packs:	785 BTO
				Pieces:	259.050 TPC
				Total Pallets	7
				Total Packs	785 BTO
				Total Pieces	259.050 TPC

BANK OF AMERICA, N.A. (USD)
ACCOUNT: 1257083377 SWIFT:BOFAUS3N
ABA for Wires: 026009593 ABA for ACH: 122000661
BANK Address: 222 Broadway New York, NY 10038

BANCO NACIONAL DE MEXICO (MXN)
SUC/CUENTA 870 / 17428
CLABE INT 002180087000174288

BBVA BANCOMER S.A. (MXN)
CUENTA 0442563355
CLABE INT 012680004425633550



gerresheimer

GERRESHEIMER QUERETARO S.A.
RFC:GQU381122UF6
C.P.76120 AV COAHUILA 9,
ZONA INDUSTRIAL BENITO JUAREZ,
QUERETARO, QUE, MEX. Tel: 4424411116
CED.EMP. 110924 C.N.I.T. Reg. No. 2895
(601) General de Ley Personas Morales

VENDIDO A: 104059 - SAM951123978

SANOI - AVENTIS DE MEXICO
ACUEDUCTO DEL ALTO LERMA 2
OCOYOACAC
MEX 52740 MX

ENVIADO A: 321592

SANOI-AVENTIS (DESTINATARIO)
ACUEDUCTO DEL ALTO LERMA NO 2
PARQUE INDUSTRIAL OCOYOACAC
MEX 52740 MX

FACTURA (Ingreso)

9220010343

FOLIO FISCAL

51841412-c22a-42e6-9207-277dd4a08086

CERTIFICADO SAT

00001000000714740116

CERTIFICADO EMISOR

00001000000717234677

FECHA CERTIFICACION

2026-05-06T15:25:41

FECHA EMISION

2026-05-06T15:25:37

Orden	Fecha Orden	Pedido	Exportación	Incoterms	Cond. de Pago	Pto. Salida	Pto. Destino		
2012009324	22.01.2026	2201002465	01-No Aplica	DDP-Entrega Bodega Cliente	30 días	Querétaro, QUE.			
Cve. SAT	Artículo	Descripción			Cantidad/UM	Valor Unitario	Impuestos	Importe	
1	41121807	911040300028	AMPOLLETA, FORMA "D", ÁMBAR, 3ML 1686700 MX211168			259.050(MIL)TPC	660.930052	02-Sí	171213.93
							Traslado		
							IVA-Tasa-0.160000		
							27,394.23		

Cita 07/05 9:00 a.m.
ID 18318 Rampa 5
lote 1686700 en 6 pallets de 39,600 pz. c/u, y
1 pallet de 21,450 pz.

Peso Neto: 828.960 KG Peso Bruto: 1132.050 KG
Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: Por definir
Régimen Fiscal Receptor: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de cfdi: G01-Adquisición de mercancías.

SUBTOTAL	171,213.93 MXN
Impuestos Traslados	27,394.23 MXN
Impuestos Retenidos	0.00 MXN
Descuentos	0.00 MXN
TOTAL	198,608.16 MXN

REFERENCIAS
BANCARIAS
(BANK)

BANK OF AMERICA, N.A. (USD)
ACCOUNT: 1257083377 SWIFT:BOFAUS3N
ABA for Wires: 026009593 ABA for ACH: 122000661
Bank Address: 222 Broadway New York, NY 10038

BANCO NACIONAL DE MEXICO (MXN)
SUC/CUENTA 870 / 17428
CLABE INT 002180087000174288

SELLO DIGITAL EMISOR:

ca1pwnVuvK1MLQbY136nNhnLr1Aug4Hh2fkeQMRJ3o5z402MANSYM6pk4w81gQkSLyccDyudWm59vZq5PGeYQFhe31w6uA8MQ3VMmXd/a9LK/PPIuepl9WMim/OsFg3KMO081JikpPoOMdOsN9Bw6uMaWRuB3V26Mwg2yaTAQHUIh9mgOpeHvGN8RnyhPN94aJuz65ns/3LWY8VKUAS8PxeN4dqUqVOOPGKpXSVmzCetwFw3IG2bR2IAHMI0NaHCb6bPxUFG1FzKA6BUP7XnLga8zWxQ8YXKglBuwC68uzJe6+kVQHBYi7K3UcuTSA/IXDrai4ytp6is78NG7Q==

SELLO DIGITAL TIMBRE SAT:

JbMtkBwU5Fc1F7LDCGikln8mzdXmTAS2gJuoGFQBx5byFGHju4IsNhtVoxiuv8o21r8NWqBfuS4imX0/VdnApBOQX3DcPBseL4HTZASrctCYwdy13aK71+wiJilXijxeYgJvo3gepyruMypGreB80FwEOeSXiB/p9/Is9mY2AJgsK5LQkGGdXAfjuEjVOXE99RC15uQIIQ0hiAJeYzvnjVAJITLpHImD5K7j8rsPbiRNxndaleoFJSkA40LBw30mHrzFYIJclr4gxnzuy51yxFZ8erJ4RspwPcyZBxf77meJGHMnV171a1dpzQqHKN4vG3wAGVGDkw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL SAT (TIMBRE): [1].1[51841412-

c22a-42e6-9207-277dd4a08086][2026-05-06T15:25:41][CAD100607RY8][ca1pwnVuvK1MLQbY136nNhnLr1Aug4Hh2fkeQMRJ3o5z402MANSYM6pk4w81gQkSLyccDyudWm59vZq5PGeYQFhe31w6uA8MQ3VMmXd/a9LK/PPIuepl9WMim/OsFg3KMO081JikpPoOMdOsN9Bw6uMaWRuB3V26Mwg2yaTAQHUIh9mgOpeHvGN8RnyhPN94aJuz65ns/3LWY8VKUAS8PxeN4dqUqVOOPGKpXSVmzCetwFw3IG2bR2IAHMI0NaHCb6bPxUFG1FzKA6BUP7XnLga8zWxQ8YXKglBuwC68uzJe6+kVQHBYi7K3UcuTSA/IXDrai4ytp6is78NG7Q==][00001000000714740116]]

YXKglBuwC68uzJe6+kVQHBYi7K3UcuTSA/IXDrai4ytp6is78NG7Q==][00001000000714740116]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI