

PROJETO ÁGIL DE SOFTWARE

Aplicativo Móvel: Celebri Staff — o app da equipe do buffet no dia da festa

Em uma frase: o **Celebri Staff** é o aplicativo Android que os funcionários de um buffet usam **durante o evento**: cada um entra só com o e-mail, vê suas escalas e abre a tela da sua função — **portaria** (contador de pessoas e leitura do QR code do convite), **garçom** (mapa de mesas e comanda) ou **cozinha** (pedidos, cardápio com horários e estoque) —, tudo com a marca e as cores do buffet contratante.

SEÇÃO PRÉ-TEXTUAL

Histórico de revisão

Data	Versão	Descrição das Alterações	Autor(es)
26/08/2026	1.0	Plano de Projeto Ágil do App Mobile: Canvas, arquitetura, backlog US01–US07, cronograma de 6 sprints, DoR/DoD e riscos.	Luis Felipe Veronezi (PO), Leonardo Antoniassi (Dev), Bruno Righi (UX/QA)
30/09/2026	2.0	Projeto Ágil do Aplicativo (Marco 1 / EP2). Evolução da ideia e refinamentos, visão/escopo/limitações atualizados, funcionalidades por perfil, backlog com status, épicos replanejados, Épico 1 proposto × realizado, desafios, próximos passos, Jornada do Usuário (portaria) e Tratamento de Dados/LGPD.	Luis Felipe Veronezi (PO), Leonardo Antoniassi (Dev), Bruno Righi (UX/QA)

Sumário

- 1. Introdução — contexto, equipe, stack e **evolução da ideia**
- 2. O Aplicativo — visão, **funcionalidades, escopo e limitações**, arquitetura
- 3. Projeto Ágil — backlog com status, marcos/épicos, **Épico 1 proposto × realizado**, desafios, próximos passos
- 4. Jornada do Usuário — Portaria com QR code
- 5. Tratamento de Dados e LGPD
- 6. Guia de Execução e Testes

1. INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação do Documento


Este documento é o **Projeto Ágil do Aplicativo Celebri Staff**, do Projeto Integrador do 5º semestre do curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma. Ele substitui o Plano de Projeto (v1.0) e registra a situação real do projeto no **Marco 1 (EP2)**: o que foi refinado, o que foi entregue e o que falta.

O Celebri Staff faz parte do **Celebri**, uma plataforma **SaaS B2B multilocatária (White Label)** de gestão de buffets e eventos. O painel web (já existente) é usado pelo dono/gerente do buffet; o app é usado pela **equipe operacional no salão** — recepcionistas/porteiros, garçons e cozinha.

1.2 Contexto de Negócio: Business Model Canvas

Bloco do Canvas	Descrição
Parcerias-Chave	Provedores de nuvem, serviço de e-mail transacional (SMTP), WhatsApp (links <code>wa.me</code>), Google Play Store.
Atividades-Chave	Evolução da API REST, manutenção do app multiplataforma, identidade visual dinâmica por buffet, infraestrutura em Docker.
Recursos-Chave	API Node.js/Express, PostgreSQL, app .NET MAUI, painel React, equipe de desenvolvimento.
Proposta de Valor	O buffet opera a festa inteira pelo celular — escala, portaria, garçom e cozinha — com a própria marca, sem listas de papel nem recados de boca.
Relacionamento com Clientes	Onboarding do buffet, autosserviço no painel web, suporte direto.
Canais	Painel web, app Android, WhatsApp para convites e contato.
Segmento de Clientes	Buffets infantis, casas de festas, espaços de casamento/formatura e cerimoniais.
Estrutura de Custos	Hospedagem e banco de dados, publicação na loja, esforço de engenharia.
Fontes de Receita	Assinatura mensal/anual por plano (volume de festas ou número de salões) e taxa de onboarding/personalização.

1.3 O App no Ecossistema Celebri



- **Painel web:** o gerente prepara o evento — funcionários, escala, lista de convidados, mesas do salão e cardápio da cozinha.
- **API central:** regras de negócio, autenticação JWT, isolamento entre buffets (multi-tenant) e persistência.

- **App Celebri Staff:** a operação no dia da festa, a partir desses dados.

1.4 Motivação

A operação de uma festa é rápida e barulhenta. Hoje o buffet depende de lista de convidados em papel, contagem "de cabeça" na porta, garçom indo e voltando da cozinha para perguntar e escala combinada por mensagem. O app resolve isso com:

1. **Mobilidade:** cada funcionário trabalha do próprio celular, no salão.
2. **Portaria sem papel:** QR code do convite e contador de pessoas compartilhado entre porteiros.
3. **Garçom → cozinha sem ruído:** o pedido anotado na mesa aparece na tela da cozinha, e o garçom vê quando fica pronto.
4. **Diferencial White Label:** o app aparece com a marca do buffet para a equipe.

1.5 Equipe L2Tech

- **Luis Felipe Veronezi** — *Product Owner*: visão do produto, priorização do backlog, validação das entregas.
- **Leonardo Antoniassi** — *Desenvolvedor Fullstack (Dev Lead)*: arquitetura, app, API e Docker.
- **Bruno Righi** — *UX/UI & QA*: interfaces, experiência do usuário, identidade visual dinâmica e testes.

1.6 Repositórios Git

- **App móvel (Celebri Staff):** github.com/leoantoniassi/celebri-staff
- **Painel web + API central (Celebri):** github.com/leoantoniassi/celebri

1.7 Stack Definida

Camada	Tecnologia
App	.NET MAUI (.NET 10) , CommunityToolkit.Mvvm, CommunityToolkit.Maui, ZXing.Net.Maui (leitor de QR), SecureStorage (token e sessão)
Alvo	Android (emulador e aparelho). iOS fica fora do semestre (exige macOS).
API	Node.js + Express, Sequelize, JWT, bcrypt, <code>qrcode</code>
Banco	PostgreSQL 15 (Docker), migrations SQL versionadas
Painel web	React + Vite + Tailwind
Infra	Docker Compose

1.8 Evolução da Ideia

Ponto de partida. O grupo começou com um sistema web sob medida para **um** buffet ("Mais Alegria", depois "Festify"). Ele foi pivotado para um **SaaS White Label** (renomeado **Celebri**), em que cada buffet assinante tem sua marca. O Plano de Projeto v1.0 previa um app com 7 histórias genéricas: login com **código da empresa**, escalas, portaria com QR, catraca digital, WhatsApp, fotos de ocorrências e modo offline.

Refinamentos realizados até o Marco 1:

#	Refinamento	Por quê
1	Telas por função: portaria, garçom e cozinha (antes era um app genérico).	O grupo definiu o que cada função precisa no salão; cada funcionário vê só o que usa.
2	Portaria: contador de pessoas + QR que vale para 1 ou N pessoas (família), com quantidade editável e lista de convidados opcional por evento.	Famílias chegam em momentos diferentes; nem todo buffet trabalha com lista.
3	Garçom: mapa de mesas, comanda e anotações — sem cobrança .	Em buffet a comida é inclusa; a comanda serve para pedir à cozinha , não para cobrar.
4	Cozinha: o que será servido, quantidade, horário previsto e estoque.	Substitui o papel colado na parede e junta com os pedidos dos garçons.
5	Login só com e-mail: o dono cadastra o e-mail do funcionário; no primeiro acesso o app descobre o buffet e o funcionário cria a senha após um código de 6 dígitos enviado por e-mail .	Mais simples que digitar código da empresa. O código foi incluído porque, sem ele, qualquer pessoa que soubesse o e-mail poderia criar a senha e tomar a conta.
6	Função por escala e módulo do app por função .	A mesma pessoa pode ser garçom num evento e porteiro em outro; cada buffet dá nomes próprios às funções.
7	Intervalo mínimo entre escalas configurável por buffet (antes fixo em 2h).	Pedido do grupo: cada buffet tem sua regra de descanso entre eventos.
8	Conta de login ligada ao funcionário (<code>usuarios</code> ↔ <code>funcionarios</code>).	Reaproveita o login seguro já existente em vez de criar um segundo sistema.
9	Stack .NET MAUI (Flutter descartado).	Afinidade da equipe com C# e Visual Studio.

2. O APLICATIVO

2.1 Visão do Produto

"Para buffets e salões de festas que precisam de controle na execução dos eventos, o **Celebri Staff** é o aplicativo da equipe do salão: cada funcionário entra com o e-mail, confirma suas escalas e, no dia da festa, usa a tela da sua função — portaria com QR code e contador, comanda do garçom para a cozinha e painel da cozinha com cardápio e estoque. Diferente de listas de papel e recados, tudo fica sincronizado entre os funcionários, com a marca do buffet."

2.2 Funcionalidades do App (o que será entregue no PI)

Perfil	O que faz no app	Situação
Todos	Entrar só com o e-mail (o app descobre o buffet); primeiro acesso com código de 6 dígitos e criação de senha; identidade visual do buffet (cores, logo, nome).	✓
Todos	Minhas escalas: próximos eventos e anteriores, função e local; confirmar ou recusar presença; "Cheguei no evento" (check-in, de 3h antes até o fim).	✓
Porteiro / recepção	Contador de pessoas (+1 / -1) compartilhado entre porteiros; leitura do QR do convite com nome e quantidade; entrada parcial e correção; busca do convidado pelo nome.	✓
Garçom	Mapa das mesas do salão com a situação de cada uma (livre / aguardando cozinha / pronto); comanda: itens, quantidade, anotação e alerta de alergia; marcar entregue ou cancelar.	✓
Cozinha	Pedidos dos garçons por ordem de chegada (começar / pronto); cardápio com o que será servido, quantidade e horário previsto; estoque reservado ao evento com alerta de mínimo.	✓
Porteiro	Contador separado de adultos e crianças com barra de lotação.	 EP3
Todos	Cronograma do evento com avisos de horário.	 EP3
Todos	Contato por WhatsApp em 1 toque; foto de ocorrências; modo offline.	 EF

No painel web (repositório **celebri**), o gerente prepara o que o app usa: funcionário com e-mail (cria a conta do app), função com o **módulo do app**, escala com **função por evento**, **intervalo mínimo** entre escalas, **lista de convidados** com envio do QR pelo WhatsApp, **mapa de mesas** por salão e **cardápio da cozinha** por evento.

2.3 Escopo e Limitações

Dentro do escopo do semestre: as funcionalidades da tabela 2.2 (entregues e planejadas) e as telas de apoio no painel web.

Fora do escopo:

- Financeiro, orçamentos e contratos, que continuam só no painel web.
- Cobrança de consumo pela comanda.
- Versão iOS.
- Publicação na Play Store.

Limitações conhecidas da versão atual:

- **Não é tempo real:** as telas de operação atualizam a cada ~8 s (consulta periódica).
- **Sem modo offline:** sem internet o app mostra erro e não guarda entradas para enviar depois (planejado para o EF).
- **E-mail do código:** depende de servidor SMTP configurado; em desenvolvimento, o código aparece no log da API.
- **Leitura de QR:** exige celular com câmera (o emulador não lê QR real).
- **Gerente no app:** o gerente sem vínculo de funcionário ainda não tem atalho para os módulos.

2.4 Objetivos do Desenvolvimento


- **Portaria ágil:** validar um convite em poucos segundos e manter um único total de presentes, mesmo com vários porteiros.
- **Escala sem mensagens soltas:** o funcionário confirma a presença e faz check-in pelo app, e o gerente vê no painel.
- **Garçom e cozinha conectados:** o pedido sai da mesa direto para a tela da cozinha, e o "pronto" volta para o garçom.
- **White Label:** aplicar a marca do buffet assim que o e-mail é identificado.

2.5 Arquitetura

2.5.1 Componentes

1. **App (.NET MAUI, MVVM):** `Views` (XAML) + `ViewModels` (CommunityToolkit.Mvvm); navegação por **Shell** com rotas por módulo (`portaria`, `garcom`, `cozinha`). A home decide qual módulo abrir pela **função da escala**.
2. **Serviços do app:** `ApiClient` (HttpClient tipado, JSON camelCase), `AuthHeaderHandler` (injeta o JWT), `AuthService` (sessão em `SecureStorage`), `ThemeService` (cores do buffet).
3. **API REST (Node.js/Express):** autenticação JWT; middleware de **tenant** que filtra toda consulta pelo buffet (`emp_id`); middleware **acessoEvento**, que só libera portaria/garçom/cozinha para quem está escalado no evento (ou gerente).
4. **PostgreSQL:** migrations SQL numeradas e idempotentes, aplicadas automaticamente ao subir a API.

2.5.2 Diagrama



2.5.3 Principais rotas usadas pelo app

Rota	Uso
POST /api/auth/identificar	Descobre em quais buffets o e-mail está cadastrado.
POST /api/auth/primeiro-acesso/codigo · /confirmar	Envia o código de 6 dígitos · cria a senha e devolve a sessão.
GET /api/escala/minhas · PATCH /:id/confirmacao · POST /:id/checkin	Minhas escalas, resposta e check-in.
/api/portaria/eventos/:id (+ /leitura, /convites/:id/entrada, /avulsos)	Contador, QR e entradas.
/api/operacao/eventos/:id/mesas · /pedidos · /cozinha	Mapa do garçom, comanda e painel da cozinha.

2.5.4 Evolução do banco (migrations do Épico 1)

- **008:** hash, validade e tentativas do código de primeiro acesso.
- **009:** intervalo de escala por buffet, módulo do app por função, função/confirmação/check-in na escala.
- **010:** convites (QR para 1 ou N pessoas) e contador de entradas sem convite no evento.
- **011:** mesas (layout do salão), evento_servico (cardápio da cozinha), pedidos e pedido_itens.

2.6 Metas e Restrições da Arquitetura

Categoria	Decisão	Motivo
Plataforma	.NET MAUI, Android primeiro	Código único, acesso nativo à câmera; iOS exige macOS.
Multi-tenant	Filtro automático por emp_id em toda consulta	Um buffet nunca vê dados de outro (coberto por testes de integração).


Categoria	Decisão	Motivo
Concorrência	Contadores da portaria com <code>UPDATE</code> atômico no banco	Vários porteiros ao mesmo tempo sem perder entradas.
Atualização	Polling de 8 s nas telas de operação	Simples e suficiente para o salão; tempo real (WebSocket) só se necessário.
Identificadores	UUID em todas as tabelas; token do QR aleatório de 128 bits	Evita IDs previsíveis; o QR não revela nada do convite.
Resiliência offline	Planejada (EF)	Salões têm sinal fraco; hoje o app depende de conexão.

3. PROJETO ÁGIL DE SOFTWARE

3.1 Escopo por Épico

- **Épico 1 (EP2):** base do app, White Label, login por e-mail, escalas + **operação do evento adiantada** (portaria, garçom, cozinha).
- **Épico 2 (EP3):** homologação da operação em aparelhos reais, contador adulto/criança com lotação, cronograma do evento com avisos, refinamento de UX.
- **Épico 3 (EF):** WhatsApp no app, ocorrências com foto, modo offline, testes automatizados do app e build final.

3.2 Papéis no Time Scrum




3.3 Backlog do Produto (atualizado)

Legenda: Concluído · Em execução · Planejado

ID	História de Usuário	Critérios de Aceite	Prioridade	Épico	Status
US01	Como funcionário, quero entrar só com meu e-mail, para que o app encontre meu buffet e aplique a marca dele.	• E-mail em mais de um buffet → lista para escolher. • Cores, logo e nome do buffet aplicados. • Sessão restaurada ao reabrir.	Alta	1	
US08	Como funcionário novo, quero criar minha senha no primeiro acesso, para que eu não dependa do gerente.	• Código de 6 dígitos por e-mail, válido 15 min, 5 tentativas. • Só o hash do código é guardado. • Após criar a senha, entra direto.	Alta	1	
US02	Como funcionário, quero ver minhas escalas e confirmar ou recusar, para que o gerente saiba quem vai.	• Próximos e anteriores, com função e local. • Confirmar/Recusar refletem no painel.	Alta	1	
US09	Como funcionário, quero avisar que cheguei, para que o gerente acompanhe a equipe.	• Disponível de 3h antes até o fim do evento. • Horário aparece no painel.	Média	1	

ID	História de Usuário	Critérios de Aceite	Prioridade	Épico	Status
US10	Como gerente, quero definir o intervalo mínimo entre escalas e a função de cada pessoa por evento, para que a escala respeite as regras do buffet.	- Intervalo de 0 a 24h por buffet. - Função por escala; módulo do app por função.	Média	1	✓
US03	Como porteiro, quero ler o QR do convite, para que a entrada seja rápida e o nome apareça.	- QR para 1 ou N pessoas. - Quantidade editável; entrada parcial; aviso se passar do previsto. - Busca por nome se não houver QR.	Alta	1	✓ código ·  validar QR em celular real
US04	Como porteiro, quero um contador de pessoas, para que o buffet saiba quantos estão no salão.	+1/-1 compartilhado entre porteiros sem perder contagem. (EP3) separar adultos/crianças e barra de lotação.	Média	1 → 2	✓ contador ·  adulto/criança
US11	Como garçom, quero ver o mapa das mesas e anotar pedidos, para que a cozinha receba sem eu ir até lá.	- Mapa com situação por cor. - Itens com quantidade, anotação e alerta de alergia. - Marcar entregue/cancelar.	Alta	1	✓ código ·  homologação
US12	Como cozinha, quero ver pedidos, cardápio com horários e estoque, para que eu saiba o que preparar e quando.	- Pedidos por ordem de chegada; começar/pronto. - Cardápio pendente → preparando → servido. - Estoque com alerta de mínimo.	Alta	1	✓ código ·  homologação
US13	Como gerente, quero cadastrar convidados, mesas e cardápio no painel, para que o app tenha os dados do evento.	- Convite com envio do QR pelo WhatsApp. - Mapa de mesas por clique. - Cardápio com horário.	Alta	1	✓
US14	Como equipe, quero ver o cronograma da festa e ser avisado dos horários, para que ninguém perca o parabéns ou a hora de servir.	- Linha do tempo do evento. - Aviso no horário.	Média	2	
US05	Como funcionário, quero chamar o gerente ou o cliente no WhatsApp em 1 toque.	Link wa.me com mensagem pronta.	Média	3	 no painel (convite) ·  no app
US06	Como gerente, quero fotografar avarias durante a festa, para que fiquem no relatório.	Câmera, upload e vínculo ao evento.	Baixa	3	
US07	Como porteiro, quero continuar registrando entradas sem internet.	- Fila local e sincronização ao reconectar. - Indicador de modo offline.	Baixa	3	

3.4 Marcos e Épicas (replanejados)



Marco	Data	Tema do Épico
EP2 — Épico 1	30/09/2026	Base do app, White Label, login e escalas (+ portaria, garçom e cozinha adiantados).
EP3 — Épico 2	15/11/2026	Operação do evento homologada: testes em aparelhos reais, contador adulto/criança com lotação, cronograma com avisos, UX.
EF — Épico 3	10/12/2026	Recursos avançados e entrega: WhatsApp no app, ocorrências com foto, modo offline, testes automatizados e build final.

Por que replanejamos: no plano original, portaria e catraca eram do Épico 2. Com as funções definidas pelo grupo (portaria, garçom, cozinha), a base de dados e a API dessas telas foram feitas junto com o Épico 1. Com isso, o Épico 2 passa a validar essas telas em uso real e a completar o que ficou de fora.

3.5 Épico 1: Proposto × Realizado

	Proposto (Plano v1.0)	Realizado (até 30/09)
Base do app	Repositório mobile, Docker, autenticação JWT.	✅ App .NET MAUI (MVVM + Shell), sessão em SecureStorage, ambiente Android documentado.
White Label	Login com código da empresa aplicando cores e logo.	✅ Refinado: login só com e-mail , o app descobre o buffet e aplica a marca; primeiro acesso com código por e-mail .
Escalas	Listar escalas e aceitar/recusar.	✅ + função por evento, check-in , intervalo configurável e status visível no painel.
Portaria	(era Épico 2)	✅ adiantado: contador compartilhado, QR para 1/N pessoas, entrada parcial, busca por nome, convite com QR pelo WhatsApp.
Garçom e cozinha	(não existiam no plano)	✅ adiantado: mapa de mesas, comanda com alerta de alergia, painel da cozinha com pedidos, cardápio e estoque.

Evidências:

- **Commits:** 3 commits por repositório, um por etapa.
 - celebri: 1948ad3, 15853b2, 984f05b.
 - celebri-staff: 23eb358, 82cbd20, 74f8e1c.
- **Testes:** 256 testes automatizados do backend passando, incluindo isolamento entre buffets contra o banco real, e checagens de ponta a ponta contra a API rodando.
- **App:** compila sem erros nem avisos.
- **Emulador:** fluxos de login, escala e portaria validados.
- **Roteiro de homologação:** [TESTE_MANUAL.md](#).

3.6 Desafios e Como Foram Enfrentados

Desafio	Como enfrentamos
Escolha da tecnologia mobile (MAUI ou Flutter).	Decidimos por .NET MAUI pela afinidade com C#/Visual Studio e registramos a decisão no documento.
Ambiente Android no Windows: JDK incompatível, SDK faltando e o empacotador <code>aapt2</code> quebrando com o "Á" de "Área de Trabalho".	Fixamos o JDK 21 do Android Studio, instalamos o SDK 36 e movemos a pasta de build para fora do caminho com acento (<code>Directory.Build.props</code>). Passo a passo documentado.
Runtime .NET 10.0.12 corrompido na máquina de desenvolvimento.	Montamos uma instalação paralela apontando para a versão 10.0.11 íntegra, sem mexer na original; reparo pelo Visual Studio Installer pendente.
Bugs que só apareciam rodando de verdade: login enviando JSON em PascalCase, crash de navegação do Shell, seed sem empresa, <code>POST /escala</code> pedindo coluna inexistente, eventos sem local sumindo da lista.	Adotamos a regra de testar contra a API real e o emulador , não só testes com mocks. Todos foram corrigidos e viraram casos de teste.
Segurança do login só com e-mail: quem soubesse o e-mail poderia criar a senha.	Código de 6 dígitos por e-mail, guardado só como hash, com validade de 15 min, 5 tentativas e limite de requisições por IP.
Vários porteiros contando ao mesmo tempo.	Contagem feita no banco com <code>UPDATE</code> atômico; teste com 10 entradas simultâneas sem perda.
Sinal de internet fraco no salão.	Por ora, telas leves com atualização periódica. Modo offline replanejado para o EF (risco R1 aberto).
Mudança de nome do produto (Festify → Celebri) no meio do projeto.	Renomeação feita de uma vez em código, banco e documentos, sem perder histórico.
<i>(Desafios de organização da equipe — a completar pela equipe.)</i>	

3.7 Sprints

Período	Sprint	Foco	Histórias
Set / EP2	1–2	Base, login por e-mail, escalas, portaria, garçom e cozinha	US01, US02, US03, US04 (contador), US08–US13 
Out / EP3	3	Homologação em aparelhos (roteiro <code>TESTE_MANUAL.md</code>), QR em celular real, correções	US03, US11, US12 
Nov / EP3	4	Contador adulto/criança com lotação; cronograma com avisos; ajustes de UX	US04, US14 
Nov / EF	5	WhatsApp no app; ocorrências com foto	US05, US06 
Dez / EF	6	Modo offline, testes automatizados do app, build final	US07 

3.8 Definição de Preparada (DoR)

1. História no formato *Como / quero / para que*.
2. Critérios de aceite objetivos e testáveis.
3. Protótipo ou esboço de tela aprovado pelo UX (Bruno Righi).
4. Rotas e tabelas necessárias definidas.
5. Cabe em uma sprint quinzenal.

3.9 Definição de Pronta (DoD)

1. Código revisado e versionado no GitHub.
2. Segue a arquitetura (UUID, isolamento por buffet, MVVM no app).
3. **Testes automatizados do backend passando** e build do app sem erros.
4. **Passos correspondentes do** `TESTE_MANUAL.md` **executados** em emulador ou aparelho.
5. Sem crashes conhecidos e aprovado pelo PO.

3.10 Matriz de Riscos

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação	Situação
R1. Internet fraca no salão.	Alta	Alto	Telas leves; modo offline no EF (US07).	Aberto
R2. Câmera de celular antigo não ler o QR.	Média	Alto	ZXing.Net.Maui; busca por nome já implementada como alternativa.	Mitigado
R3. Choque de horário na escala.	Média	Médio	Validação no servidor com intervalo configurável por buffet.	Resolvido
R4. Atraso nos protótipos de UI.	Baixa	Médio	Componentes nativos reutilizados; refinamento de UX no EP3.	Aberto
R5. Ambiente Docker/Android diferente entre membros.	Média	Alto	Docker Compose padronizado; ambiente Android documentado.	Mitigado
R6. Sem SMTP em produção, o código do primeiro acesso não chega.	Média	Alto	Configurar serviço de e-mail transacional antes do EP3.	Aberto
R7. Funcionalidades adiantadas sem teste em uso real.	Média	Médio	Homologação guiada pelo <code>TESTE_MANUAL.md</code> na Sprint 3.	Em execução

3.11 Próximos Passos até o EP3 (15/11/2026)


1. **Homologar** portaria, garçom e cozinha em **celulares reais** seguindo o `TESTE_MANUAL.md` e corrigir o que aparecer.
 2. **Contador adulto/criança** com **barra de lotação** do salão (completar US04).
 3. **Cronograma do evento** com avisos de horário (US14), aproveitando o cardápio com horários.
 4. Atalho para o **gerente** abrir os módulos no app.
 5. **Refinar a UX** das telas de operação com base nos testes (Bruno Righi).
 6. Configurar **SMTP** e publicar os commits via Pull Request.
-

4. JORNADA DO USUÁRIO — Portaria com QR Code

Funcionalidade principal: a entrada dos convidados no dia da festa, do convite ao contador.

Personas:

- **Marina, 24, recepcionista** — trabalha em dois buffets; na porta, com fila e barulho, precisa de agilidade.
- **Família Souza** — 4 pessoas no mesmo convite; o pai chega antes, o resto depois.
- **Carla, gerente do buffet** — quer saber quantas pessoas já entraram sem sair de onde está.



#	Etapa	Canal / Tela	Ação	Sentimento	Dor resolvida	Oportunidade
1	Preparação	Painel web → Evento → Convidados	Carla liga a lista, cadastra "Família Souza (4)" e envia pelo WhatsApp.	😊	Lista em papel que se perdia.	Importar lista por planilha.

#	Etapa	Canal / Tela	Ação	Sentimento	Dor resolvida	Oportunidade
2	Convite	WhatsApp → página do convite	A família abre o link e vê o QR, o evento e "válido para 4 pessoas".	😬	Convite sem controle de quantidade.	Lembrete automático na véspera.
3	Escala	App → Minhas escalas	Marina confirma e, ao chegar, toca Cheguei no evento .	😬	Escala combinada por mensagem.	Aviso push de nova escala.
4	Abrir portaria	App → Abrir Portaria	Vê "0 pessoas presentes de 50 previstos".	😬	Contagem "de cabeça".	Contador adulto/criança (EP3).
5	Leitura	App → Ler QR code	Aponta a câmera; abre "Família Souza · faltam 4".	😬	Procurar nome na lista com fila.	Som/vibração de confirmação.
6	Entrada parcial	App → Entrada do convidado	Só o pai chegou: ajusta para 1 e registra.	😬	Papel sem registro de quem já entrou.	—
7	Segunda leitura	App → Ler QR code	O resto chega: "já entraram 1 · faltam 3", registra 3. Se vier alguém a mais, o app avisa.	😬	Convite "reaproveitado" sem controle.	—
8	Sem QR	App → Busca por nome	Convidado esqueceu o celular: Marina busca "souz" e registra.	😬	Convidado barrado ou liberado sem controle.	—
9	Acompanhamento	App (vários porteiros) e Painel	O total é o mesmo para todos; Carla vê os números no painel.	😬	Dois porteiros com contagens diferentes.	Alerta de lotação máxima.

5. TRATAMENTO DE DADOS E LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) se aplica porque o app trata dados de **funcionários** e de **convidados** dos buffets.

5.1 Dados Pessoais Tratados

Titular	Dados	Finalidade	Onde fica
Funcionário	Nome, e-mail, telefone, função	Cadastro da equipe e contato do gerente.	funcionarios
Funcionário	Escalas, confirmação, horário de check-in	Organização da equipe no evento.	escala
Usuário (login)	E-mail, hash bcrypt da senha , hash SHA-256 do código de primeiro acesso, perfil	Autenticação.	usuarios
Convidado	Nome (ou família), telefone, quantidade de pessoas, quantos entraram	Envio do convite e controle da entrada.	convites
Pedido	Itens, anotações, alerta de alergia — sem nome do convidado , só a mesa	Preparo na cozinha.	pedidos , pedido_itens

No app, só o **token de sessão (JWT)** e os dados básicos do usuário ficam no aparelho, dentro do `SecureStorage` (área criptografada do Android).

5.2 Papéis (art. 5º)

- **Controlador:** o **buffet contratante**. Ele decide quem cadastrar e para quê.
- **Operador:** a **plataforma Celebri**, que trata os dados em nome do buffet.
- **Isolamento:** cada buffet só acessa os próprios dados. Toda consulta é filtrada automaticamente pelo buffet (`emp_id`), e testes de integração verificam que um buffet não vê dados de outro.

5.3 Bases Legais (art. 7º)

Tratamento	Base legal
Dados de funcionários e escalas	Execução de contrato (relação de trabalho/prestação de serviço) — art. 7º, V.
Dados de convidados (nome, telefone, quantidade)	Execução do contrato do evento com o cliente do buffet e legítimo interesse no controle de acesso — art. 7º, V e IX. O buffet deve informar o convidado.
Login e segurança	Legítimo interesse e segurança da conta — art. 7º, IX.

Dado sensível: a marcação "alergia/restrição" num pedido pode revelar **dado de saúde** (art. 11). Por isso:

- o pedido é ligado à **mesa**, nunca ao nome do convidado;
- a anotação deve ser mínima (ex.: "sem glúten");
- fica como diretriz de uso para os buffets.

5.4 Princípios Aplicados no Sistema (art. 6º)

Princípio	Como aparece no código
Necessidade / minimização	O QR code carrega só um token aleatório , sem nome nem telefone. A página pública do convite mostra apenas nome, evento e quantidade.
Finalidade	Os dados de convidado só servem à portaria do evento. A portaria só abre para quem está escalado naquele evento (ou para o gerente).
Segurança	Senhas com bcrypt ; código de primeiro acesso guardado só como hash , com validade de 15 min e 5 tentativas; limite de requisições nas rotas públicas; JWT; <code>SecureStorage</code> no app; isolamento entre buffets testado.
Prevenção	A identificação por e-mail revela em quais buffets o e-mail está (necessário para o login), por isso tem limite de requisições por IP ; o envio do código responde sempre a mesma mensagem. Os links de convite usam tokens impossíveis de adivinhar (128 bits).
Transparência	Este documento e o aviso ao convidado (pendente, ver 5.7).

5.5 Direitos dos Titulares (art. 18)

- **Acesso e correção:** o buffet consulta e edita funcionários e convites no painel.
- **Eliminação:** remover funcionário/convite no painel inativa o registro (exclusão lógica) e o QR deixa de funcionar. A **anonimização definitiva** está planejada.
- **Canal:** o titular fala com o buffet (controlador), que atende pelo painel.

5.6 Retenção

Dados de convidados só são necessários até o fim do evento e do eventual acerto com o cliente. Está **planejada** uma rotina que **anonimiza convites e check-ins** depois de um prazo configurável (ex.: 90 dias após o evento).

5.7 Pendências LGPD no Backlog

Pendência	Épico
Aviso de privacidade na página do convite e no primeiro acesso do app.	2
Rotina de anonimização automática após o prazo de retenção.	3
Registro de acessos (quem leu qual convite e quando).	3
SMTP transacional com remetente do buffet.	2

6. GUIA DE EXECUÇÃO E TESTES

O roteiro completo de homologação — 5 sessões, ~2h, com o resultado esperado de cada passo, cobrindo painel web e app — está em [TESTE MANUAL.md](#).

6.1 Pré-requisitos

1. **Backend:** clone o repositório [celebri](#), copie `.env.example` para `.env` (ajuste `DB_PASS` / `JWT_SECRET`) e suba:

```
docker compose up -d --build
docker compose exec backend npm run seed
```

As migrations são aplicadas ao subir a API. Teste: `http://localhost:3001/api/health`.

2. **App:** Visual Studio 2026 com o workload **.NET MAUI**, e um emulador Android ou celular com depuração USB.
3. No emulador, o app usa `http://10.0.2.2:3001/api/` (ver `Services/Api/AppConfig.cs`). No celular, troque pelo IP do computador na rede.
4. Sem SMTP no `.env`, o **código de primeiro acesso** aparece no log da API: `docker compose logs backend | grep "código de primeiro acesso"`.

6.2 Credenciais de teste (seed)

Perfil	Login
Gerente	<code>gerente@celebri.com</code> / <code>123456</code>
Operador (vinculado à funcionária "Alice Rodrigues")	<code>operador@celebri.com</code> / <code>123456</code>

6.3 Como rodar o app

- **Visual Studio:** selecione o projeto `CelebriStaff`, escolha o emulador/dispositivo Android e pressione **F5**.
- **Linha de comando:** `dotnet build -t:Run -f net10.0-android`

6.4 Dicas de depuração

- Sem cores ou "empresa não encontrada": confira se o seed rodou sem erro.
- Crashes do app: `adb logcat -d | grep -i FATAL`.
- Erro 400 no login: API fora do ar ou `.env` sem `JWT_SECRET`.