

Programación Estática y Laboratorio web

Imágenes y Etiquetas Semánticas



Universidad Nacional del Comahue
Facultad de Informática



[Repaso encuentro anterior]

- Estructura básica HTML
- Encabezados
- Párrafos
- Imágenes
- Marcado semántico
- Listas
- Enlaces

[Imágenes]

- HTML permite insertar imágenes
- El control de fino lo vamos a ver con CSS
- Aplica lo visto en el encuentro anterior de referencias relativas y absolutas.
- Recordatorio de referenciar nombres de archivo respetando el case.

[Etiqueta IMG]

- **Img**
- **Atributo src:** indica un archivo de tipo imagen (relativo) o una dirección http (absoluta)

``

`
```

# [ Etiqueta IMG ]

- Atributos width y height.
- Ancho y alto.
- Tiende a ser reemplazado por css.
- Sirve ponerlo siempre aunque coincide con la imagen
- Podria deformar la proporción

```

```

# [ Etiqueta IMG ]

- **Atributo loading**
- **Valores**
  - Eager: comportamiento por defecto. Indica al navegador cargar las imágenes.
  - Lazy: Solo carga cuando aparecen dentro del visor. Permite evitar cargas inútiles

# [ Etiqueta IMG ]

- **Atributo loading**
- **Valores**
  - Eager: comportamiento por defecto. Indica al navegador cargar las imágenes.
  - Lazy: Solo carga cuando aparecen dentro del visor. Permite evitar cargas inútiles



# [ Tipos de Imágenes ]

|                        | JPG                         | PNG                                                                                | GIF               | SVG                                                        |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Esquemas de color      | RGB, escala de grises, CMYK | RGB, escala de grises, colores indexados                                           | Colores indexados | RGB, nombres de color de SVG                               |
| Número de colores      | Hasta 16,7 mill.            | Hasta 18 trillones                                                                 | Hasta 256         | Hasta 16,7 mill.                                           |
| Canales de color       | Tres                        | Tres (más un canal alfa)                                                           | Uno               | Tres (más un canal alfa)                                   |
| Profundidad de bits    | 8 bits por canal            | 1-16 bits por canal                                                                | 1-8 bits          | 8 bits por canal                                           |
| Compresión             | Alta, con pérdidas          | Alta, sin pérdidas                                                                 | Escasa            | Ninguna                                                    |
| Tamaño de los archivos | Muy pequeño                 | Pequeño                                                                            | Grande            | Individual                                                 |
| Animaciones            | No                          | No                                                                                 | Sí                | Sí                                                         |
| Adecuado para          | Fotos                       | Imágenes y gráficos de pequeña envergadura (p. ej., logotipos), fotos sin pérdidas | Animaciones       | Todo tipo de gráficos (logotipos, iconos, diagramas, etc.) |

# [ HTML semántico ]

- **Semántica:** rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras.
- **HTML semantico** seria “que la etiqueta tenga el nombre correcto según lo que estamos marcando”
- **Similar a:**
  - `var fechaNacimiento= new DateTime(1992, 11, 15);` (bien)
  - `var x= new DateTime(1992, 11, 15);` (MAL. ¿Por que?)

(calculo de años y fechas)

# [ HTML semántico ]

- ¿Bien o mal?

```
const fechaNacimiento= "Peter Parker";
const saldoBilleteraUSD= 1250145,36
const i= 20;
const codigoPostal= "Cipolletti, Rio Negro"
```

- **Es muy importante nombrar las variables correctamente.**
- **HTML semántico se basa en el mismo concepto. Se debe utilizar la etiqueta que mejor describa la intención del uso del sector del código**

# [ HTML semántico ]

- **HTML provee algunas etiquetas que implican cierto uso en base a prácticas estandar.**
- **Se recomienda utilizarlas siempre que sea posible**
- **Si las “uso mal”, funcionan?**
- **Si, pero no es una práctica esperable de un profesional del rubro**

# [ Etiquetas semánticas ]

- **Algunas páginas tienen contenido estandarizado y frecuente**
- **Ejemplo:**
  - Título o encabezado (barra superior).
  - Menú
  - Seccion Central
  - Pié de Página
  - Barra Lateral

# Etiquetas semánticas

- **Etiqueta header**
- **`<header></header>`**
- **Define el encabezado de una página o sección**  
`<header>`  
    `<h1>Mi sitio web</h1>`  
`</header>`
- **Suele contener nombre de la empresa, logo, usuario logueado, link para registrarse.**
- **No necesariamente único por página**
- **No debería tener contenido**

# Etiquetas semánticas

- **Etiqueta nav**
- **`<nav></nav>`**
- **Contenedor de enlaces de navegación del sitio**  
`<nav>`  
`<a href="#">Inicio</a>`  
`<a href="#">Productos</a>`  
`<a href="#">Contacto</a>`  
`</nav>`
- **No se deberían utilizar para conjuntos de link (enlaces externos, redes sociales)**
- **También funcionan como menús.**
- **No necesariamente uno por página, y no necesariamente dentro de `<header>`**

# Etiquetas semánticas

- **Etiqueta main**
- **`<main></main>`**
- **Define el contenido principal de la página**
- **El lugar donde está lo que el usuario vino a ver**
  - `<main>`
  - `<h2>Bienvenidos</h2>`
  - `<p>Este es el contenido principal</p>`
  - `</main>`
- **Deberia contener**
  - texto principal
  - Imágenes
  - Secciones
  - artículos



# Etiquetas semánticas

- Etiqueta main
- En este caso, debería haber un solo main por página



- Si todo es main...  
nada lo es



# Etiquetas semánticas

## ■ Etiquetas sections y article

### ■ Section

- Define una sección temática dentro de la página
- Divide el contenido →temática clara
- Agrupar información relacionada
- Se identifica porque debería tener un título, por ejemplo <h2>

### ■ Article

- Define un contenido independiente
- Si alguien lo corta y pega fuera de la página sigue siendo una unidad conceptual completa.
- Noticias, entradas de blog, productos

# Etiquetas semánticas

- **Etiqueta footer**
- **`<footer></footer>`**
- **Define el pie de una página, sección o artículo.**  
`<footer>`  
`<p>© 2026 - Noticias Hoy</p>`  
`<a href="#">Contacto</a>`  
`<a href="#">Privacidad</a>`  
`</footer>`
- **Suele contener redes sociales, datos de contacto, legales, redes sociales.**
- **No necesariamente único por página**
- **No debería tener contenido**
- **No es obligatorio.**