



Trabajo Practico 3 - HTML

Consideraciones generales

Para este práctico, quizás le resulte de utilidad el sitio [picsum](https://picsum.photos/). El mismo tiene una funcionalidad para devolver imágenes random.

Por ejemplo

<https://picsum.photos/2400/1200?random=1>

<https://picsum.photos/2400/1200?random=2>

devuelven imágenes random distintas entre sí de 2400x1200 pixeles de ancho y alto respectivamente.

```

```

Este práctico cuenta con algunas preguntas conceptuales. Agregue la respuesta al final de cada ejercicio utilizando `<p>`.

Ejercicio 1

Cree una página según lo visto en clase. Agregue un título que diga “primera galería”.

A continuación, agregue una imagen a su elección. La misma debe estar dentro de una carpeta en su proyecto “assets”. Referénciela de manera relativa.

Ejercicio 2

A continuación, en el mismo archivo, agregue una imagen externa de internet.

Por ejemplo:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Coat_of_arms_of_Argentina.svg/960px-Coat_of_arms_of_Argentina.svg.png

¿Qué diferencia hay entre usar una imagen externa o una referenciada de manera relativa?

Ejercicio 3



Agregue a su galería 3 imágenes más, hasta tener al menos 5.

A algunas agrégueles el atributo alt. A otras no. Luego renombrando los atributos src de los archivos/urls de imágenes externas, verifique las diferencias cuando la imagen se “rompe” en cada caso. ¿Qué pasa con alt?

Ejercicio 4

Cree una lista (ul) con 10 o más elementos.

En cada li:

- Un título <h2>
- Una imagen
- Un texto

Todas las imágenes con loading="lazy".

No utilice width ni height

Ejercicio 5

Obtenga una imagen pequeña de 300x300 (búsquela en internet, o en el navegador ingrese <https://picsum.photos/300/300> para descargarla con botón derecho)

Pruébela con los siguientes atributos

- width="1500" height="1500". ¿cómo se ve? Si se ve mal: ¿por qué?

Ejercicio 6

Obtenga una imagen grande de 5000x5000 pixeles mediante picsum u otro sitio.

Pruébela con los siguientes atributos

- width="250" height="250". ¿cómo se ve? ¿Estaría bien esta práctica de programación?
- Pruebe width="5000" height="1000"
- Pruebe width="2500" sin height
- Pruebe height="1200" sin width
- ¿Qué conclusión extrae de los tres incisos anteriores?

Ejercicio 7



Retome el ejercicio 4. En algunas imágenes, setee los atributos width y height. En otras no. Luego modifique el src para “romper” la imagen. ¿Qué podemos ver?

Ejercicio 8

Simule lo visto en clase. Cree un archivo con una cantidad importante de imágenes (50+) utilizando copiar y pegar y separadas por
.

Utilice de preferencia el sitio picsum, el cual tiene una funcionalidad para devolver imágenes random.

Por ejemplo

<https://picsum.photos/2400/1200?random=1>

<https://picsum.photos/2400/1200?random=2>

devuelven imágenes random distintas entre sí de 2400x600 pixeles de ancho y alto respectivamente.

Una vez que tenga el archivo creado, pruebe, utilizando F12, como cambia la carga según si el atributo loading="lazy" está presente o no.