

MANUAL DE USUARIO

Pantallas por país

Muestra los campos de una localización solo a las compañías de su país.

VERSIÓN DE ODOO	EDICIÓN	VERSIÓN DEL MÓDULO	SOPORTE
19.0	Community y Enterprise	19.0.1.0.0	l30dfs@gmail.com

Olbrix

Contenido

Introducción

Requisitos e instalación

Cómo se ve

Para desarrolladores

Soporte

Introducción

Los módulos de localización agregan campos que solo tienen sentido para un país, como la clasificación peruana de las cuentas para el balance de comprobación. En una base de datos con compañías de varios países, mostrar esos campos a todas solo recarga las pantallas.

Este módulo técnico adapta las pantallas al país de la compañía con la que trabaja el usuario. Los módulos que se apoyan en él declaran qué campos son de qué países, y los formularios, listas y tarjetas kanban de otros países no los muestran. Por sí solo no hace nada: se instala con los módulos que lo usan.

Qué incluye

FUNCIÓN	QUÉ HACE
Formularios y kanban	Los campos de otro país se ocultan.
Listas	Sus columnas se quitan.
Selector de compañía	Al cambiar de compañía se ven las pantallas del país de la nueva.
Nada que configurar	Los módulos que lo usan declaran sus campos; no hay configuración.


Requisitos e instalación

Versión de Odoo	19.0
Edición	Community y Enterprise (instalación propia u Odoo.sh)
Aplicaciones requeridas	Ninguna
Idiomas	Inglés, español

Se instala automáticamente con los módulos que dependen de él, como el balance de comprobación peruano. También se puede instalar solo desde **Aplicaciones**, pero no cambia nada hasta que un módulo lo use.


Cómo se ve

La base de ejemplo tiene una compañía peruana y otra de Estados Unidos, y el balance de comprobación peruano instalado. En la compañía peruana, la ficha de una cuenta muestra los dos campos peruanos del módulo:



1 Una cuenta de la compañía peruana, con los campos peruanos

Al cambiar a la compañía de Estados Unidos arriba a la derecha, la ficha de una cuenta de esa compañía no los muestra:



2 Una cuenta de la compañía de Estados Unidos, sin ellos

Para desarrolladores

Un módulo declara sus campos en `_get_view` del modelo:

```
@api.model
def _get_view(self, view_id=None, view_type='form', **options):
    arch, view = super()._get_view(view_id, view_type, **options)
    tags = [('field', 'l10n_pe_type_group')]
    countries = [self.env.ref('base.pe')]
    return self._tags_invisible_per_country(arch, view, view_type, tags, countries)
```

`tags` recibe pares `(etiqueta, nombre)`, así que también sirven grupos y páginas con `name`. Las vistas se guardan en caché por compañía, de modo que cada una recibe la suya.

Soporte

Para consultas o ayuda con el módulo, escribe a **l30dfs@gmail.com**. Indica tu versión y edición de Odoo y, si puedes, adjunta una captura. Personalizaciones a pedido.