

Università degli Studi di Milano-Bicocca Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Corso di Laurea Magistrale in Informatica

Tesi di laurea magistrale

Continuos time Bayesian Network Classifiers

Sottotitolo

Candidato: Leonardo Di Donato Matricola 744739

Relatore:

Prof. F. Antonio Stella

Correlatore:

Dott. Daniele Codecasa

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

— Oscar Wilde

Dedicato a tutti gli appassionati di LAT_EX.

INDICE

| 1 | INTE | RODUZIONE | 1 | | | |
|-----|-------------------|----------------------------------|------------------|--|--|--|
| 2 | CTBN | | | | | |
| | 2.1 | Fondamenti | 2 | | | |
| | | 2.1.1 Bayesian Network | 2 | | | |
| | | 2.1.2 Markov Process | 6 | | | |
| | 2.2 | Definizioni preliminari | 9 | | | |
| | 2.3 | | | | | |
| | 2.4 Apprendimento | | | | | |
| | • | 2.4.1 Sufficient Statistics | 12 | | | |
| | | 2.4.2 Likelihood | 12 | | | |
| | | 2.4.3 Stima dei parametri | 14 | | | |
| | | 2.4.4 Algoritmo di apprendimento | 15 | | | |
| | 2.5 | Inferenza | 15 | | | |
| | 2.6 | Apprendimento strutturale | 15 | | | |
| | | 2.6.1 Score | 15 | | | |
| | | 2.6.2 Ricerca della struttura | 15 | | | |
| 2 | CTBNC 1 | | | | | |
| 3 | 3.1 | Definizioni | 16 | | | |
| | 3.2 | Apprendimento | 16 | | | |
| | 3.3 | Inferenza | 17 | | | |
| | | | | | | |
| 4 | | KAGE R | 18 | | | |
| | 4.1 | Analisi | 18 | | | |
| | 4.2 | Package | 18 | | | |
| | 4.3 | Guida all'uso | 19 | | | |
| 5 | ESP | ERIMENTI NUMERICI | 20 | | | |
| | 5.1 | Dataset | 20 | | | |
| | 5.2 | Previsione di stati di traffico | 20 | | | |
| 6 | CONCLUSIONI 2 | | | | | |
| | 6.1 | Mane | 22 | | | |
| | 6.2 | Tekel | 22 | | | |
| | 6.3 | Fares | 23 | | | |
| Α | DOL | OR | 24 | | | |
| 4.1 | A.1 | Mane | 24 24 | | | |
| | A.2 | Tekel | 24 24 | | | |
| | | Fares | 25 | | | |
| | 9 | 2 | -) | | | |
| ъ | IDCI | 1A4 | 26 | | | |

| | B.1 Nozioni basilari | | | |
|------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----|
| | | B.1.1 | Insiemi numerici | 26 |
| | | B.1.2 | Le matrici | 26 |
| | B.2 | ule fuori corpo | 27 | |
| | | B.2.1 | Una formula spezzata con allineamento | 27 |
| | | B.2.2 | Casi | 27 |
| | в.3 | Enun | ciati e dimostrazioni | 28 |
| C | LOR | EM | | 29 |
| | C.1 | Esem | pi | 29 |
| | | C.1.1 | Tabelle | 29 |
| | | C.1.2 | Figure | 31 |
| Δ C | RONI | MI | | 2.4 |
| ΑС | KONI | IVII | | 34 |
| ВΙ | BLIO | GRAFIA | | 35 |

ELENCO DELLE FIGURE

| Figura 1 | Un esempio di figura mobile | 32 |
|-----------|-------------------------------|----|
| Figura 2 | Tu duo titulo debitas latente | 33 |
| _ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| FIFNCO | DELLE TABELLE | |
| LLLIVCO | DEELE INDELLE | |
| | | |
| Tabella 1 | Un acampia di taballa mabila | 21 |
| Tabella 1 | Un esempio di tabella mobile | 31 |

SOMMARIO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

ABSTRACT

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

— Donald Ervin Knuth

RINGRAZIAMENTI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Milano, luglio 2013

L.

INTRODUZIONE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

- IL PRIMO CAPITOLO offre una visione d'insieme della storia di LATEX e ne vengono presentate le idee di fondo.
- IL SECONDO CAPITOLO offre una visione d'insieme della storia di LATEX e ne vengono presentate le idee di fondo.
- IL TERZO CAPITOLO spiega le operazioni, veramente semplici, per installare LATEX sul proprio calcolatore.
- IL QUARTO CAPITOLO descrive sinteticamente le principali norme tipografiche della lingua italiana, utili nella composizione di articoli, tesi o libri.
- IL QUINTO CAPITOLO descrive sinteticamente le principali norme tipografiche della lingua italiana, utili nella composizione di articoli, tesi o libri.
- IL SESTO CAPITOLO descrive sinteticamente le principali norme tipografiche della lingua italiana, utili nella composizione di articoli, tesi o libri.

1 INTRODUZIONE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2 | CTBN

In questo capitolo si introducono i concetti fondamentali delle Continuos time Bayesian Network (CTBN), un framework utile a modellare i processi stocastici relativi a uno spazio degli stati che evolve nel tempo. Tuttavia, prima di affrontare tale argomento si ritiene indispensabile presentare i suoi fondamenti matematici: le Bayesian Network (BN) e i Markov Process, trattati entrambi nella sezione 2.1.

2.1 FONDAMENTI

Come accennato, le Continuos time Bayesian Network sviluppano e integrano concetti e idee provenienti da altre teorie afferenti l'area statistica e del machine learning. Al fine di conferire alla discussione sulle CTBN un quadro iniziale completo ed esauriente, si presentano quindi gli aspetti di maggior rilievo di tali argomenti.

BAYESIAN NETWORK

Le Continuos time Bayesian Network utilizzano una rappresentazione strutturata dello spazio degli stati propria della teoria delle Bayesian Network. Ne ereditano perciò gli aspetti chiave (e.g. indipendenza condizionale) nonché l'insieme delle tecniche algoritmiche efficienti per l'apprendimento e l'inferenza.

MARKOV PROCESS

Le Continuos time Bayesian Network descrivono la dinamica evolutiva delle variabili casuali da cui sono costituite tramite un Homogeneus Markov Processglobale, costituito da un insieme di Conditional Markov Process.

2.1.1 Bayesian Network

Una Bayesian Network è un modello grafico probabilistico costituito da un grafo aciclico diretto (DAG).¹ I nodi di tale grafo rappresentano un insieme di variabili casuali mentre gli archi rappresentano le dipendenze (e le indipendenze) condizionali fra esse. Una BN rappresenta la distribuzione di probabilità congiunta del suo insieme di variabili casuali tramite la distribuzione di probabilità condizionale

¹ Un grafo aciclico diretto (anche detto grafo orientato aciclico o digrafo aciclico) è un tipo di grafo che non presenta cicli diretti: comunque si scelga un vertice non è possibile tornare ad esso percorrendo gli archi del grafo.

di ognuna di essa 2. Le BN sono quindi modelli grafico probabilistici con cui è possibile modellare in modo probabilistico le relazioni causali dirette fra eventi. Perciò esse risultano molto utili nella rappresentazione e analisi di modelli del mondo reale che coinvolgono incertezza. Sono infatti usate in svariate applicazioni di supporto alle decisioni, bioinformatica, biologia computazionale, data mining, information retrieval e classificazione.

Rappresentazione

Di seguito si dà la definizione formale delle Bayesian Network e si introducono i loro aspetti basilari.

Definizione 1 (Bayesian Network). Una Bayesian Network \mathcal{B} è una coppia $\mathcal{B} = (\mathfrak{G}, \theta_{\mathfrak{G}})$ costituita da:

- $\mathcal{G} = (\mathbf{V}(\mathcal{G}), \mathbf{A}(\mathcal{G}))$, un grafo aciclico diretto dove:
 - $V(\mathfrak{G}) = \{V_1, \dots, V_n\}$ è l'insieme dei nodi, ognuno dei quali è associato con una distribuzione di probabilità condizionale (CPD)2
 - ogni nodo è condizionalmente indipendente (2) dai suoi non-discendenti dati i suoi nodi genitori
 - $\mathbf{A}(\mathfrak{G})$ ⊆ $\mathbf{V}(\mathfrak{G})$ × $\mathbf{V}(\mathfrak{G})$ è l'insieme degli archi fra i nodi $\mathbf{V}(\mathfrak{G})$
- $\theta_{\mathcal{G}}$, insieme delle CPD dei nodi che specifica $\mathbf{P}_{\mathcal{B}}$, la distribuzione di probabilità congiunta delle variabili casuali $\mathbf{X}_{\mathbf{V}(\mathfrak{G})}$ a cui corrispondono i nodi $V(\mathfrak{G})$.

La CPD di ogni variabile casuale $X_i \in X_{V(S)}$ esprime i suoi valori di probabilità in funzione dei valori assunti da $pa(X_i)$, notazione con cui denotiamo l'insieme dei nodi genitori per ogni nodo o variabile casuale.

Mentre un arco da un nodo genitore verso un nodo figlio di 9 rappresenta una dipendenza condizionale fra le corrispettive variabili casuali, i nodi non connessi, invece, rappresentano variabili casuali condizionalmente indipendenti dagli altri nodi (per quanto riguarda il concetto di *indipendenza condizionale* si rimanda invece a 2).

Prima di procedere con la discussione si introduce la Chain Rule, regola molto utile nel caso delle BN.

Teorema 1 (Chain Rule.). Dato un insieme di variabili casuali e una distribuzione di probabilità congiunta definita su di esse è possibile calcolare qualsiasi elemento di tale distribuzione tramite le distribuzioni di probabilità condizionale delle variabili casuali [3].

² Nel caso di variabili causali discrete, le CPD sono rappresentabili come delle tabelle che contengono i valori di probabilità di un nodo in funzione di tutte le possibili configurazioni dei nodi genitori (cioè l'insieme dei nodi da cui parte un arco che punta al nodo di interesse).

Perciò, dato un insieme di variabili casuali A_1, \ldots, A_n è possibile calcolare il valore di tale membro della distribuzione di probabilità congiunta applicando la definizione di probabilità condizionale:

$$P(A_1,...,A_n) = P(A_n | A_{n-1},...,A_1) \cdot P(A_{n-1},...,A_1)$$

Ripetendo tale processo per ogni termine finale si ottiene:

$$\mathbf{P}(\bigcap_{k=1}^{n} A_{k}) = \prod_{k=1}^{n} \mathbf{P}(A_{k} | \bigcap_{j=1}^{k-1} A_{j})$$
 (1)

Applicando la 1 alle Bayesian Network diciamo che la distribuzione di probabilità congiunta $P_{\mathcal{B}}$ si fattorizza rispetto al grafo \mathcal{G} se è possibile scrivere:

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B}}(X_1,\ldots,X_n) = \prod_{i=1}^n \mathbf{P}(X_i | pa(X_i))$$
 (2)

L'equazione 2 esprime quindi la proprietà di fattorizzazione della distribuzione congiunta del modello grafico, ed è ciò che permette di descriverla efficientemente in funzione delle distribuzioni condizionali dei nodi. Si noti inoltre, che le Bayesian Network richiedono che la loro componente 9 non contenga cicli (si veda DAG in 1) affinché possano rispettare tale proprietà.

Poiché, come detto, una Bayesian Network stabilisce che ogni nodo, dati i suoi immediati ascendenti (i.e. nodi genitori), è condizionalmente indipendente da ogni altro nodo che non sia un suo discendente, di seguito introduciamo tale concetto formalmente.

Definizione 2 (Indipendenza condizionale). Un evento A è condizionalmente indipendente da un evento B, data l'evidenza su un evento C, qualora la conoscenza di B non apporta alcuna variazione alla probabilità di A rispetto a quella conseguente alla conoscenza di C. Formalmente, ciò significa che:

$$\mathbf{P}(A, B \mid C) = \mathbf{P}(A \mid B, C) \cdot \mathbf{P}(B \mid C) = \mathbf{P}(A \mid C) \cdot \mathbf{P}(B \mid C)$$

Da cui segue che:

$$A \perp B \mid C \iff \mathbf{P}(A \mid B, C) = \mathbf{P}(A \mid C)$$

In termini non formali, supponendo di essere nel caso della definizione, cioè di avere una variabile casuale A condizionalmente indipendente da B dato C, ciò significa che è possibile ignorare B poiché essa non ha alcun riflesso sulla distribuzione condizionale di A.

Si noti che il concetto appena espresso gioca quindi un ruolo importante per i modelli probabilistici, quali sono le Bayesian Network: semplifica la struttura del modello e i calcoli richiesti per l'inferenza e l'apprendimento del modello. Le Bayesian Network ereditano questi

benefici dell'indipendenza condizionale come conseguenza della loro definizione (si veda 1): la distribuzione condizionale di ogni variabile casuale X_i dipende solo ed esclusivamente dal valore dei suoi genitori $pa(X_i)$ mentre ignora completamente le variabili casuali associate a nodi non–discendenti di X_i. In breve:

$$\forall \ X_i \in X_{V(\mathfrak{G})}$$
:

$$\mathbf{P}(X_i | E, pa(X_i)) = \mathbf{P}(X_i | pa(X_i)) \ \forall \ E \in nd(X_i)$$

dove $nd(X_i)$ è l'insieme dei nodi non-discendenti (ed E è una variabile casuale o un insieme di variabili casuali ad essi associati). In base a ciò si dice quindi che le Bayesian Network rispettano l'assunzione locale di Markov.

Apprendimento e Inferenza

In questa sezione si descrivono brevemente, e solo a scopo introduttivo, i processi di apprendimento e inferenza sulle Bayesian Network. Il problema dell'apprendimento per le Bayesian Network si divide principalmente in due casi:

- apprendere le CPD, nota la struttura
- apprendere sia le CPD, sia la struttura (incognita).

In entrambi i casi è di grande aiuto la rappresentazione efficiente delle Bayesian Network che, tramite la fattorizzazione della distribuzione di probabilità congiunta, permette di rappresentarla in modo compatto 2 riducendo notevolmente il numero di parametri da calcolare.

Come detto, per specificare completamente una Bayesian Network è necessario rappresentare completamente la distribuzione di probabilità congiunta delle sue variabili tramite la distribuzione di probabilità condizionale di ognuna di esse. In generale, tali distribuzioni condizionali possono avere una qualsiasi forma anche se, al fine di semplificare i calcoli, è comune utilizzare distribuzioni discrete o Gaussiane per modellarle. È frequente la situazione in cui queste distribuzioni condizionali includono parametri sconosciuti che è necessario stimare dai dati. In tali casi solitamente si procede tramite l'algoritmo di Expectation Maximization (EM), il quale alterna il calcolo dei valori attesi delle variabili casuali non osservate condizionalmente ai dati osservati con la massimizzazione della likelihood. Tale approccio generalmente converge ai valori di massima probabilità a posteriori per i parametri. Esistono comunque una varietà di altri approcci possibili (e. g. trattare i parametri come variabili casuali sconosciute addizionali) per l'apprendimento dei parametri che tuttavia non sono argomento di questo lavoro di tesi.

Si noti che le Bayesian Network non sono solamente un modello discriminativo ma anche generativo poiché possono essere utilizzate per

soddisfare query arbitrarie, cioè per effettuare inferenza probabilistica: calcolare la distribuzione a posteriori di un insieme di variabili casuali data l'osservazione (evidenza) di altre (sfruttando il teorema di Bayes). In letteratura sono stati esplorati molti metodi di inferenza esatta, quali ad esempio l'eliminazione tramite integrazione o somma delle variabili non osservate che non fanno parte della query probabilistica o il metodo clique tree proprogation. Questi metodi, come gli altri presenti in letterature, sono esponenziali rispetto al tree-width del grafo. Per quanto riguarda invece gli algoritmi di inferenza approssimata si citano due tra i più comuni: l'importance sampling e la simulazione Markov Chain Monte Carlo (MCMC).

Quando si dispone del grafo sottostante una BN, aldilà dell'osservabilità o meno delle sue variabili casuali, è possibile quindi usare tale BN per effettuare inferenza. Nel caso in cui invece non si disponga della struttura di una BN si presenta innanzitutto il problema dell'apprendimento strutturale. Per apprendere automaticamente il grafo di una Bayesian Network sono stati sviluppati principalmente due famiglie di algoritmi:

- algoritmi basati sulla ricerca dello scheletro del grafo dal quale, tramite le indipendenze condizionali osservate, si deducono successivamente le direzioni degli archi
- algoritmi che utilizzano tecniche di ricerca ottimizzata.

Gli algoritmi facenti parte della seconda famiglia utilizzando una strategia di ricerca (e.g. Hill Climbing, Best First Search, Simulated Annealing) e una funzione di scoring. Solitamente la funzione di scoring utilizza la probabilità a posteriori della struttura in esame, dato l'insieme dei dati di apprendimento (i. e. training set). Tuttavia, per quanto questi algoritmi siano utilizzati molto frequentemente, essi sono super esponenziali rispetto al numero di nodi della struttura del grafo. Inoltre, qualora si utilizzi una strategia di ricerca locale, è possibile che l'algoritmo restituisca come risultato un minimo locale (per evitare questa situazione si ricorre spesso a metodi di ricerca globale quali il MCMC). Si fa notare che è possibile ridurre il tempo necessario richiesto per l'apprendimento strutturale fissando un numero massimo di genitori candidati e cercando esaustivamente in insiemi di tale cardinalità una struttura che massimizzi l'informazione mutua fra variabili.

2.1.2 Markov Process

Sempre al fine di preparare la discussione delle Continuos time Bayesian Network si prosegue presentando alcuni concetti propedeutici relativi ai Markov Process, una categoria di processi stocastici memoryless (con assenza di memoria).

Definizione 3 (Proprietà di Markov). Secondo la proprietà di Markov gli stati futuri di un processo stocastico sono indipendenti dagli stati passati, avendo evidenza sullo stato presente di tale processo.

Formalmente, se X(t), t > 0 è un processo stocastico che gode di tale proprietà, allora \forall h > 0 vale la seguente equazione:

$$P(X(t+h) | X(s) = x(s), s \le t) = P(X(t+h) | X(t) = x(t))$$
 (3)

Con la caratterizzazione assunzione di Markov si è soliti descrivere i modelli che rispettano tale proprietà.

Di conseguenza possiamo osservare che la distribuzione di probabilità condizionale degli stati futuri di un processo stocastico che gode di tale proprietà dipende solo ed esclusivamente dallo stato attuale del processo, data la conoscenza dei suoi stati passati.

In altri termini ciò indica che lo stato futuro di una variabile casuale è condizionalmente indipendente (si veda 2) dalla sequenza dei suoi stati passati, avendo evidenza sul suo stato presente.

Dalla proprietà di Markov deriva la definizione di Markov Process.

Definizione 4 (Markov Process). Si definisce come Markov process un processo stocastico che gode della proprietà di Markov.

Esistono due tipi di processi di Markov: omogenei e non. Si procede quindi dandone le definizioni.

Definizione 5 (Homogeneus Markov Process). Un processo di Markov è detto omogeneo qualora esso \forall t, h > 0 non dipenda dal tempo t, ovvero:

$$\mathbf{P}(X(t+h) | X(t) = x(t)) = \mathbf{P}(X(h) | X(0) = x(0))$$
(4)

Data quindi una variabile casuale X e l'insieme delle sue istanziazioni $val(X) = \{x_1, \dots, x_I\}, X(t)$ è un processo di Markov omogeneo, a tempo continuo e stati finiti se e solo se la sua dinamica è definibile in termini di:

- una distribuzione di probabilità iniziale $\mathbf{P}_{\mathbf{X}}^{0}$ su $\mathrm{val}(\mathbf{X})$
- una matrice di intensità \mathbf{Q}_{X} .

Definizione 6 (Matrice di intensità). Una matrice di intensità, o Intensity Matrix (IM), rappresenta un modello di transizione Markoviano

$$\mathbf{Q}_{X} = \begin{bmatrix} -q_{x_{1}} & q_{x_{1}x_{2}} & \cdots & q_{x_{1}x_{k}} \\ q_{x_{2}x_{1}} & -q_{x_{2}} & \cdots & q_{x_{2}x_{k}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{x_{k}x_{1}} & q_{x_{k}x_{2}} & \cdots & -q_{x_{k}} \end{bmatrix}$$

il cui scopo è rappresentare e descrivere il comportamento transiente di X, un processo di Markov omogeneo.

Affinché Q_X sia una Intensity Matrix valida, ogni sua riga deve sommare a 0. Ciò è possibile solo se:

$$q_{x_i} = \sum_{i \neq j} q_{x_{ij}}$$
 con q_{x_i} , $q_{x_{ij}} > 0$

Data quindi una matrice di intensità Q_X essa descrive il comportamento transiente di X(t). Se $X(0) = x_i$ allora il processo di Markov omogeneo (e indicizzato dal tempo t) X(t) rimarrà nello stato x_i una quantità di tempo esponenzialmente distribuita rispetto al parametro q_{x_i} . Di conseguenza la funzione di densità f e la corrispondente *funzione di ripartizione*³ F sono:

$$f(t) = q_{x_i} \exp(-q_{x_i} t), \quad t > 0$$

$$F(t) = 1 - \exp(-q_{x_i} t), \quad t \ge 0$$
(5)

Mentre gli elementi sulla diagonale, q_{x_i} , codificano la probabilità istantanea che X abbandoni lo stato x_i, gli elementi non sulla diagonale⁴, x_{ii}, esprimono l'intensità di transizione dallo stato x_i allo stato

Possiamo quindi calcolare:

• il tempo atteso di una transizione uscente dallo stato x_i

$$1/q_{x_i}$$

• la probabilità istantanea di transizione dallo stato x_i allo stato x_i

$$\theta_{x_{ij}} = q_{x_{ij}}/q_{x_i}$$
.

Quindi una matrice di intensità induce una distribuzione di probabilità locale fattorizzata in due parti:

- q_{x_i} , una distribuzione esponenziale, che esprime quando avvengono le transizioni
- $\theta_{x_{ij}}$, una distribuzione multinomiale, che esprime verso quale stato avvengono le transizioni.

Si osservi infine come la matrice Q_X fa in modo che X soddisfi la proprietà di Markov poiché il comportamento futuro di X è definito solamente in base al suo stato attuale (vale l'equazione 4).

Definizione 7 (Conditional Markov Process). Un processo di Markov le cui intensità di transizione variano nel tempo non in funzione del tempo ma in funzione dei valori assunti ad ogni determinato istante

³ Nel calcolo delle probabilità la funzione di ripartizione di una variabile casuale X a valori reali, anche nota come funzione di distribuzione cumulativa, è la funzione che associa a ciascun valore x la probabilità che X assuma valori minori o uguali ad x.

⁴ Elementi della matrice per i cui indici i e j risulta vero che i \neq j.

t da un insieme di altre variabili, che evolvono anch'esse come dei processi di Markov, è detto essere un Conditional Markov Process (o Inhomogeneous Markov Process).

Assumendo quindi che una variabile casuale X evolva come un processo di Markov X(t) e che la sua dinamica sia condizionata da un insieme di altre variabili casuali U, anch'esse dei processi di Markov, possiamo definire per tale variabile casuale una Conditional Intensity Matrix (CIM) $\mathbf{Q}_{X|\mathbf{U}}$.

Se specifichiamo una distribuzione di probabilità iniziale su X abbiamo così definito un Markov Process il cui comportamento dipende dalle istanziazioni dei valori di U.

Definizione 8 (Matrice di intensità condizionale). Dato un insieme di processi di Markov U, una matrice di intensità condizionale $\mathbf{Q}_{X|U}$ è costituita da un insieme di matrici di intensità $\mathbf{Q}_{X|u_i}$, una per ogni diversa istanziazione u_i di U.

$$\mathbf{Q}_{X\mid U} = \left\{ \left. \mathbf{Q}_{X\mid u_1} \right., \left. \mathbf{Q}_{X\mid u_2} \right., \ldots, \left. \mathbf{Q}_{X\mid u_n} \right. \right\}$$

dove

$$\mathbf{Q}_{X|u_i} = \begin{bmatrix} -q_{x_1}^{u_i} & q_{x_1x_2}^{u_i} & \cdots & q_{x_1x_k}^{u_i} \\ q_{x_2x_1}^{u_i} & -q_{x_2}^{u_i} & \cdots & q_{x_2x_k}^{u_i} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{x_kx_1}^{u_i} & q_{x_kx_2}^{u_i} & \cdots & -q_{x_k}^{u_i} \end{bmatrix}$$

2.2 DEFINIZIONI PRELIMINARI

Nelle precedenti sezioni sono stati illustrati i concetti che si pongono a fondamento delle Continuos time Bayesian Network:

- le Bayesian Network utili a comprendere la rappresentazione strutturata dello spazio degli stati delle CTBN, l'utilizzo della nozione di indipendenza condizionale e le conseguenti tecniche di apprendimento e inferenza
- i Markov Process, omogenei e non, al fine di introdurre le modalità di rappresentazione (qualitativa e quantitativa) esplicita delle dinamiche temporali.

È ora possibile quindi presentare le Continuos time Bayesian Network come una collezione di Continuos Time Markov Process (CTMP) non omogenei e con spazio degli stati discreto [2].

Definizione 9 (Continuos Time Markov Process). Variabile casuale X(t), che gode della proprietà di Markov, indicizzata dal tempo $t \in$ $[0, \infty)$.

Di seguito, invece, si riportano alcune definizioni che torneranno utili durante il prosieguo della discussione.

Definizione 10 (Process Variable). Una variabile di processo (PV) **X** è un insieme di Continuos Time Markov Process X(t).

Definizione 11 (Traiettoria). Istanziazione di un insieme di valori per X(t) al variare di t.

Definizione 12 (J-time-segment). Partizionamento di un intervallo temporale [0, T) in J intervalli chiusi a sinistra:

$$[0, t_1); [t_1, t_2); \dots; [t_{J-1}, T)$$

Definizione 13 (J-evidence-stream). Dato un J-time-segment composto da J intervalli temporali e una variabile di processo X composta da N variabili casuali, un J-evidence-stream è l'insieme delle istanziazioni comuni X = x associate ad ogni J-time-segment per ogni sottoinsieme delle variabili casuali. È denotato con $(X^1 = x^1, X^2 =$ $x^2, \ldots, X^J = x^J$), o più concisamente (x^1, x^2, \ldots, x^J) .

Un J-evidence-stream $(x^1, x^2, ..., x^J)$ è detto essere fully observed (completamente osservato) se lo stato di tutte le variabili $X_n \in X$ è conosciuto in tutto l'intervallo [0, T). Viceversa, un J-evidence-stream è detto partially observed (parzialmente osservato) [4].

RAPPRESENTAZIONE 2.3

Una Continuos time Bayesian Network è un modello grafico in cui ogni nodo è associato con una variabile casuale i cui stati evolvono nel tempo continuo. Le dinamiche evolutive degli stati dei nodi sono governate e dipendono dal valore che gli stati dei nodi padre⁵ assumono [4]. Quindi ogni nodo è un Conditional Markov Process (7) a tempo continuo e spazio degli stati discreto.

Una CTBN è composta principalmente da due componenti:

- una distribuzione di probabilità iniziale
- le dinamiche che regolano l'evoluzione nel tempo continuo della distribuzione di probabilità

Più formalmente si definisce:

Definizione 14 (Continuos time Bayesian Network). Data una Process Variable X, insieme di processi di Markov X_1, X_2, \ldots, X_N a tempo continuo e con spazio degli stati finito $val(X_n) = \{x_1, \dots, x_J\}$ (dove n = 1, ..., N), una CTBN \mathcal{N} su \mathbf{X} consiste di:

⁵ Con il termine «nodo padre», o parent node, si intende un nodo il cui stato condiziona quello di un altro nodo del modello grafico.

- ullet una distribuzione di probabilità iniziale $\mathbf{P}_{\mathbf{X}}^{0}$ specificata come una Bayesian Network B su X
- un modello di transizione continuo, specificato da:
 - un grafo 9, orientato e non necessariamente aciclico, composto dai nodi X_1 , X_2 , ..., X_N , ognuno dei quali possiede un insieme di genitori denotato da $pa(X_n)$
 - una matrice di intensità condizionale $\mathbf{Q}_{X_n \mid pa(X_n)}$ per ogni nodo $X_n \in X$.

Per ogni variabile causale $X_n \in X$ di N si ha quindi un insieme di modelli di probabilità locali: $\mathbf{Q}_{X_n \mid p \alpha(X_n)}$, la CIM di X_n , è infatti un insieme di modelli di transizione Markoviani (definiti tramite delle matrici di intensità IM) la cui cardinalità è pari a quella dell'insieme delle diverse istanziazioni di $pa(X_n)$.

Si riscontra, quindi, quanto già affermato in precedenza (si veda 2.1), cioè che una CTBN, fissato un ordinamento delle variabili da cui è costituita, esprime la sua dinamica evolutiva globale tramite un unico Homogeneus Markov Process, costituito da un insieme di Conditional Markov Process (un insieme di CIM e relative distribuzioni di probabilità iniziali).

Si noti che, diversamente dalle Bayesian Network, nelle Continuos time Bayesian Network gli archi fra i nodi rappresentano le relazioni temporali fra essi. Tali relazioni codificano le dinamiche evolutive dei nodi, ognuna delle quali è espressa condizionatamente alla dinamica evolutiva degli stati dei suoi nodi genitori, tramite le matrici di intensità condizionale. Per tale motivo è possibile che la componente 9 del modello di transizione continuo contenga dei cicli. Tra l'altro, come vedremo nel prosieguo, la mancanza di tale vincolo di aciclicità porta a notevoli vantaggi computazionali relativamente all'apprendimento della struttura di una CTBN dai dati.

APPRENDIMENTO 2.4

In questa sezione si argomenta circa la probabilità di un insieme di dati completo, data una Continuos time Bayesian Network. A tal fine si mostra quindi come essa possa essere decomposta in un aggregato di modelli di probabilità locali relativi alle singole variabili casuali e quindi espressa in termini di sufficient statistics aggregate, essendo le CTBN un modello esponenziale.

Si affronta infine il processo di apprendimento dei parametri delle Continuos time Bayesian Network da dati completi. I processi di apprendimento relativi a dati non completi sono tralasciati poiché non facenti parte degli argomenti di questo lavoro di tesi.

Definizione 15 (Insieme di dati completo). Un insieme $\mathcal{D} = \{\delta_1, \ldots, \delta_h\}$ composto da una o più traiettorie di un insieme di variabili casuali. Ogni δ_i è un insieme completo (indicizzato dal tempo) di transizioni fra stati: l'istanziazione di tutte le variabili casuali è osservabile per ogni momento temporale di ogni traiettoria.

2.4.1 Sufficient Statistics

Le sufficient statistics per un singolo Homogeneus Markov Process X(t) riassumono la sua dinamica evolutiva con:

- T[x]: la quantità di tempo trascorsa nello stato x
- M[x, x']: il numero di transizioni dallo stato x allo stato x'.

Il numero totale di transizioni uscenti da uno stato x è:

$$M[x] = \sum_{x'} M[x, x'].$$

Nel caso di un Conditional Markov Process è invece necessario considerare anche l'istanziazione dell'insieme U dei nodi genitori:

- T[x|u]: la quantità di tempo trascorsa nello stato x quando U = u
- M[x, x'|u]: il numero di transizioni dallo stato x allo stato x'quando $\mathbf{U} = \mathbf{u}$.

Chiaramente, il numero totale di transizioni si calcola come sopra.

2.4.2 Likelihood

Al fine di presentare il calcolo della likelihood⁶ di una CTBN rispetto a un dataset completo \mathcal{D} è bene procedere per gradi e iniziare presentando dapprima la likelihood di una singola transizione di un singolo Homogeneus Markov Process X(t).

Likelihood di una singola transizione

Data una tripla $d = \langle x_d, t_d, x_{d'} \rangle \in \mathcal{D}$, la quale esprime una transizione di X(t) da x_d a $x_{d'}$ dopo che esso ha trascorso t_d tempo in x_d , è possibile scrivere la likelihood di questa singola transizione d in funzione dei parametri (2.4.3):

$$L_{X}(q, \theta : d) = L_{X}(q : d) L_{X}(\theta : d)$$

$$= q_{x_{d}} \exp(-q_{x_{d}} t_{d}) (\theta_{x_{d} x_{d'}}).$$
(6)

⁶ Funzione di verosimiglianza di un evento, più debole della funzione di probabilità. Si applica solitamente ai parametri di un modello statistico. La likelihood di un insieme di valori per i parametri, dato un insieme di dati, è uguale alla probabilità dei dati, dati tali valori per i parametri.

Si noti che l'equazione 6 è ricavata moltiplicando la funzione di distribuzione di probabilità di X(t) (vedasi 5) per la probabilità istantanea di transizione (vedasi 6).

Likelihood di un dataset completo

Poiché tutte le transizioni sono osservabili, la likelihood del dataset D può essere decomposta come un prodotto delle likelihood individuali di ogni singola transizione d. Per tale motivo $\mathfrak D$ è sintentizzabile aggregando le sufficient statistics relative a ogni Conditional Markov Process di una CTBN.

Quindi la likelihood di un dataset completo D rispetto a un singolo Homogeneus Markov Process X(t) è:

$$\begin{split} L_{X}(q,\theta:\mathcal{D}) &= \Big(\prod_{d\in\mathcal{D}} L_{X}(q:d)\Big) \Big(\prod_{d\in\mathcal{D}} L_{X}(\theta:d)\Big) \\ &= \Big(\prod_{x} q_{x}^{M[x]} \exp(-q_{x}T[x])\Big) \Big(\prod_{x} \prod_{x\neq x'} \theta_{xx'}^{M[x,x']}\Big). \end{split} \tag{7}$$

Si supponga ora di traslare questo concetto a una Continuos time Bayesian Network \mathbb{N} con \mathbb{N} nodi: per ogni nodo X_i , con $i = 1, ..., \mathbb{N}$ è necessario considerare tutte le transizioni contestualmente all'istanziazione dell'insieme Ui dei suoi nodi genitori. Poiché, nel caso di dati completi, si conosce sempre l'istanziazione di U_i, allora, per ogni preciso momento nel tempo t, si conosce quale matrice di intensità $\mathbf{Q}_{X_i \mid u}$, con $u \in \mathbf{U}_i$, governi la dinamica di X_i .

Perciò la probabilità dei dati D rispetto a N è il prodotto delle likelihood di ogni variabile X_i:

$$L_{\mathcal{N}}(q, \theta: \mathcal{D}) = \prod_{X_i \in \mathbf{X}} L_{X_i}(q_{X_i \mid \mathbf{U}_i}, \theta_{X_i \mid \mathbf{U}_i}: \mathcal{D})$$

$$= \prod_{X_i \in \mathbf{X}} L_{X_i}(q_{X_i \mid \mathbf{U}_i}: \mathcal{D}) L_{X_i}(\theta_{X_i \mid \mathbf{U}_i}: \mathcal{D}).$$
(8)

Il termine $L_X(\theta_{X|U}: \mathcal{D})$ esprime la likelihood di tutte le sequenze di transizioni. Si osservi, inoltre, come il tempo che intercorre fra le transizioni sia trascurato poiché esse dipendono esclusivamente dal valore di nodi genitori. Quindi, usando le sufficient statistics si può scrivere:

$$L_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{\theta}_{\boldsymbol{X}|\boldsymbol{U}}:\mathcal{D}) = \prod_{\boldsymbol{u}} \prod_{\boldsymbol{x}} \prod_{\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{x}'} \boldsymbol{\theta}_{\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}'|\boldsymbol{u}}^{\boldsymbol{M}[\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}'|\boldsymbol{u}]}.$$

Per quanto riguarda il calcolo di $L_X(q_{X\mid U}: \mathcal{D})$ va considerato il caso in cui il tempo trascorso in uno determinato stato x da un nodo qualsiasi X_i termini non a causa di un suo cambiamento di valore (transizione) ma bensì a causa di una transizione di uno o più nodi appartenenti all'insieme dei suoi nodi genitori (i. e. una nuova istanziazione per l'insieme dei genitori U_i). Ebbene, è quindi necessario includere la probabilità che X_i rimanga in x (mentre i nodi genitori

non effettuano alcuna transizione di stato) una quantità di tempo almeno pari a t. Tale quantità si ricava dalla funzione di distribuzione cumulativa di una distribuzione esponenziale (si veda l'equazione 5):

$$1 - F(t) = \exp(-q_{x \mid u} t).$$

Perciò la likelihood delle quantità di tempo trascorse in ogni stato è:

$$L_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{\mathfrak{q}_{\boldsymbol{X}\mid\boldsymbol{U}}}:\boldsymbol{\mathcal{D}}) = \prod_{\boldsymbol{\mathfrak{u}}} \prod_{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{\mathfrak{q}_{\boldsymbol{x}\mid\boldsymbol{\mathfrak{u}}}^{M[\boldsymbol{x}\mid\boldsymbol{\mathfrak{u}}]}} \exp(-\boldsymbol{\mathfrak{q}_{\boldsymbol{x}\mid\boldsymbol{\mathfrak{u}}}} T[\boldsymbol{x}|\boldsymbol{\mathfrak{u}}]).$$

La likelihood di N è quindi:

$$L_{\mathcal{N}}(\textbf{q}, \boldsymbol{\theta}: \mathcal{D}) = \prod_{\textbf{u}} \prod_{\textbf{x}} \left(q_{\textbf{x}|\textbf{u}}^{M[\textbf{x}|\textbf{u}]} \exp(-q_{\textbf{x}|\textbf{u}} T[\textbf{x}|\textbf{u}]) \prod_{\textbf{x} \neq \textbf{x}'} \theta_{\textbf{x}\textbf{x}'|\textbf{u}}^{M[\textbf{x},\textbf{x}'|\textbf{u}]} \right). \tag{9}$$

Mentre, scrivendola come log-likelihood, si ottiene:

$$\ell_{\mathbb{N}}(q,\theta:\mathbb{D}) = \sum_{\mathfrak{u}} \sum_{x} \left(M[x|\mathfrak{u}] \ln(q_{x|\mathfrak{u}}) - q_{x|\mathfrak{u}} T[x|\mathfrak{u}] + \sum_{x \neq x'} M[x,x'|\mathfrak{u}] \ln(\theta_{xx'|\mathfrak{u}}) \right). \tag{10}$$

In questa sezione si è presentato come computare la likelihood di un modello di una CTBN rispetto a un dataset completo; informazione che ha un chiara relazione, tramite il teorema di Bayes, con la probabilità di un dataset completo dato un modello di una CTBN.

Tuttavia, nel caso in cui non si conoscano i parametri di una CTBN è necessario stimarli. Nella prossima sezione viene affrontato esattamente questo argomento.

Stima dei parametri

Si approccia ora il problema dell'apprendimento dei parametri di una Continuos time Bayesian Network (con struttura nota 9) da un insieme di dati completi.

Sintetizzando le transizioni dei nodi di 9 (che sono dei Conditional Markov Process indicizzati dal tempo) come un unico Homogeneus Markov Process, la rispettiva matrice di intensità (si veda 6) induce una modello di probabilità composto da una distribuzione esponenziale con parametro $q_{x|u}$, che esprime il tempo trascorso in uno stato x da un nodo data una istanziazione u per i nodi genitori, e una distribuzione multinomiale con parametro $\theta_{xx'|u}$, che esprime il numero di transizioni uscenti da uno stato x verso x' (sempre fermo restando il condizionamento dato dall'istanziazione dei nodi genitori).

Ebbene, la media della succitata distribuzione esponenziale è pari a $1/q_{x|u}$. Tale quantità esprime il tempo medio delle transizioni uscenti da uno stato x (fermo restando che il genitore del nodo in questione abbia istanziazione costante e uguale a u); cioè il tempo totale trascorso in x, T[x|u], rapportato al numero totale di transizioni uscenti da x, M[x|u]. Perciò si ottiene:

$$\frac{1}{q_{x|u}} = \frac{T[x|u]}{M[x|u]}.$$

Invece, il numero medio di transizioni uscenti da uno stato x verso x' è dato dal rapporto tra il numero totale di transizioni da x a x' diviso il numero totale di transizioni uscenti da x; cioè M[x, x'|u]/M[x|u].

Teorema 2. Parametri maximum-likelihood (MLE). I parametri che massimizzano la likelihood dell'equazione 10 sono funzione delle sufficient statistics:

$$\begin{split} q_{x|u} &= \frac{M[x|u]}{T[x|u]} \\ \theta_{xx'|u} &= \frac{M[x,x'|u]}{M[x|u]}. \end{split} \tag{11}$$

Si noti che, in questo caso (dataset completo), $\mathfrak{q}_{x\,|\,\mathfrak{u}}$ e $\mathfrak{\theta}_{xx'\,|\,\mathfrak{u}}$ sono delle stime esatte. Essi massimizzano la probabilità a posteriori di un dataset, dato un modello CTBN.

- 2.4.4 Algoritmo di apprendimento
- INFERENZA 2.5
- 2.6 APPRENDIMENTO STRUTTURALE
- 2.6.1 Score
- 2.6.2 Ricerca della struttura

Hill Climbing

...

3 ctbnc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.1 DEFINIZIONI

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

3.2 APPRENDIMENTO

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus.

Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

INFERENZA 3.3

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

4 | PACKAGE R

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

4.1 ANALISI

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

4.2 PACKAGE

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus.

Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

GUIDA ALL'USO

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

5 | ESPERIMENTI NUMERICI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.1 DATASET

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

5.2 PREVISIONE DI STATI DI TRAFFICO

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus.

Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

6 conclusioni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

6.1 MANE

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

6.2 TEKEL

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus.

Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

6.3 FARES

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

A.1 MANE

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

A.2 TEKEL

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus.

Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

FARES A.3

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus.

LOREM IPSUM DOLOR sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^n\frac{1}{k^2}=\frac{\pi^2}{6}$.

WAURIS UT LEO. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat.

$$\lim_{n \to \infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis.

$$e^{i\pi} + 1 = 0. \tag{12}$$

Dalla formula 12 si deduce che...

B.1 NOZIONI BASILARI

B.1.1 Insiemi numerici

Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit.

$$x^2 \geqslant 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}. \tag{13}$$

B.1.2 Le matrici

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

$$A = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots \\ x_{21} & x_{22} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$
 (14)

B.2 FORMULE FUORI CORPO

Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum.

Una formula spezzata con allineamento B.2.1

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

$$a = b + c - d$$

$$= e - f$$

$$= g + h$$

$$= i.$$
(15)

B.2.2 Casi

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

$$f(n) := \begin{cases} 2n+1, & \text{con n dispari,} \\ n/2, & \text{con n pari.} \end{cases}$$
 (16)

ENUNCIATI E DIMOSTRAZIONI B.3

Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus.

Definizione 16 (di Gauss). Un *matematico* trova ovvio che $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx =$

Teorema 3. I matematici, se ce ne sono, sono molto rari.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Teorema 4 (di Pitagora). La somma dei quadrati costruiti sui cateti uguaglia il quadrato costruito sull'ipotenusa.

La dimostrazione viene lasciata per esercizio.

Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Teorema 5 (Sorpresa). *Si ha che* $\log(-1)^2 = 2\log(-1)$.

Dimostrazione. Si ha che $log(1)^2 = 2log(1)$. Ma si ha anche che $\log(-1)^2 = \log(1) = 0$. Quindi $2\log(-1) = 0$, da cui la tesi.

Viene un quadratino a fine dimostrazione.

Legge 1. Il capo ha ragione.

Decreto 2 (Aggiornamento alla legge 1). *Il capo ha* sempre *ragione*.

Legge 3. *Se il capo ha torto, vedere la legge 1.*

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus.

C LOREM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque.

C.1 ESEMPI

C.1.1 Tabelle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim.

Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

La tabella 1 nella pagina seguente fornisce un esempio di tabella mobile.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer

Tabella 1: Un esempio di tabella mobile.

| р | ¬р |
|---|----|
| V | F |
| F | V |

id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

c.1.2 Figure

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

La figura 1 nella pagina successiva fornisce un esempio di figura mobile.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vi-




Figura 1: Un esempio di figura mobile (l'immagine, che riproduce la litografia Galleria di stampe, di M. Escher, proviene da http://www. mcescher.com/).

tae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

La figura 2 nella pagina seguente costituisce un esempio di figura mobile.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.




Figura 2: Tu duo titulo debitas latente.

ACRONIMI

| BN | Bayesian Network2 |
|------|---------------------------------------|
| CIM | Conditional Intensity Matrix9 |
| CPD | Conditional probability distribution3 |
| CTBN | Continuos time Bayesian Network |
| CTMP | Continuos Time Markov Process |
| DAG | Directed acyclic graph |
| EM | Expectation Maximization 5 |
| IM | Intensity Matrix7 |
| MCMC | Markov Chain Monte Carlo6 |
| MLE | Maximum Likelihood Estimation |
| PV | Process Variable |

BIBLIOGRAFIA

- [1] Uri Nodelman, CR Shelton e Daphne Koller. «Learning continuous time Bayesian networks». In: *Proceedings of the Nineteenth* ... X (2002). arXiv:/arxiv.org/abs/1212.2498 [http:]. URL: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2100639.
- [2] Uri D. Nodelman. «Continuos Time Bayesian Networks». Tesi di dott. Stanford University, 2007 (cit. a p. 9).
- [3] Stuart J. Russell e Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson Education, 2003. ISBN: 0137903952. URL: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=773294 (cit. a p. 3).
- [4] F Stella e Y Amer. «Continuous time Bayesian network classifiers.» In: *Journal of biomedical informatics* 45.6 (dic. 2012), pp. 1108–19. ISSN: 1532-0480. DOI: 10.1016/j.jbi.2012.07.002. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22846170 (cit. a p. 10).

DICHIARAZIONE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices.

| Milano, luglio 2013 | |
|---------------------|--------------------|
| | |
| | Leonardo Di Donato |