

Documento de Requisitos

Frontend

<Site - MeuAmigoPerro>

Versão <1.0> - <Maio> de <2026>

Ficha Técnica:

Equipe Responsável pela Elaboração:

<nome><divisão-região>

<nome><divisão-região>

<nome><divisão-região>

Público-Alvo:

Nosso público-alvo é composto por pessoas físicas e jurídicas que demonstram sensibilidade e engajamento com a causa animal. Inclui tutores e amantes de animais de estimação, que buscam apoiar iniciativas de proteção e bem-estar animal, bem como pessoas interessadas em adotar um animal resgatado das ruas. Jovens, adultos e idosos socialmente conscientes, entre 18 e 70 anos, ativos em redes sociais e dispostos a compartilhar e apoiar causas humanitárias. Voluntários em potencial, como estudantes, compõem outro segmento importante, assim como profissionais da área da saúde animal que possam contribuir com serviços especializados. No âmbito institucional, o público inclui empresas, marcas e o setor público alinhados à responsabilidade social que buscam parcerias e patrocínios.

Dúvidas, críticas e sugestões devem ser encaminhadas por escrito para o seguinte e-mail:

meuamigoperro@gmail.com

Recomendamos que o assunto seja identificado com o título desta obra. Alertamos ainda para a importância de se identificar o endereço e o nome completos do remetente para que seja possível o envio de respostas.

Introdução

O presente documento tem como finalidade especificar os requisitos funcionais e não funcionais para o desenvolvimento de um protótipo funcional front-end de um site institucional destinado a uma ação não governamental que visa a devida integração dos animais em situação de rua na comunidade.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação da página web e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Seção 1** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Seção 2** – Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Seção 3** – Requisitos não funcionais: especifica todos os requisitos não funcionais do sistema.

Padrões de Codificação

- **HTML:** Usar as tags certas para o conteúdo certo, separação total de responsabilidades, nenhum tipo de estilo ou comportamento deve ficar dentro do HTML.
- **CSS:** BEM(*Block Element Modifier*) A ordem das propriedades dentro de cada regra segue a lógica: posicionamento → box model → visual → tipografia.
- **JavaScript:** camelCase para variáveis, PascalCase para classes, UPPER_SNAKE_CASE para constantes, e const como padrão de declaração.

Prioridades dos Requisitos Gerais:

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Atores:

- **Visitante:** Qualquer pessoa que acessa a landing page sem possuir cadastro ou vínculo com o sistema. Pode navegar pelo conteúdo público, visualizar informações institucionais e preencher formulários de contato ou inscrição para se tornar voluntário.
- **Voluntário:** Pessoa que participa ativamente do projeto e já possui cadastro válido como voluntário(a) no site. Interage tanto com as páginas destinadas ao voluntário quanto com as páginas públicas de visitante. Possui dados pessoais cadastrados, pode se inscrever em núcleos, possui carga horária de atividade, participa de reuniões do projeto e possui direito a voto nas decisões relacionadas ao projeto. O voluntário pode fazer parte de até 5 núcleos: Núcleo de Bem-estar Animal (NBA), Núcleo de Comunicação e Conscientização (NCC), Núcleo de Captação de Recursos e Parcerias (NRP), Núcleo de Infraestrutura e Operações (NIO) e Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI).
- **Administrador:** Pessoa responsável pela gestão geral do sistema e do projeto. É o único ator com permissão para cadastrar e expulsar voluntários. Gerencia todos os seis núcleos existentes (NBA, NCC, NRP, NIO, NTI e NAJ), podendo editar, aprovar ou vetar atividades dentro de cada núcleo, além de administrar a entrada e saída de voluntários em cada um deles. É o único responsável pelo Núcleo Administrativo e Jurídico (NAJ), de acesso exclusivo. Possui acesso irrestrito às funcionalidades do site.

Referências

1. Documento público de apresentação - Meu amigo perro:

https://docs.google.com/document/d/1kTvd_Ieq8uWLC_z-DDohTa4C_tMf-hVehMxNKyFiDZA/edit?usp=sharing

Descrição geral do site

O site tem como propósito apresentar o projeto ao público visitante, exibir e gerenciar as ações realizadas pelos voluntários, destacar e catalogar os animais resgatados e reconhecer os colaboradores envolvidos. A interface deve priorizar uma experiência interativa e visualmente rica, reduzindo o uso excessivo de texto em favor de elementos visuais e intuitivos.

O site deverá ser desenvolvido de forma atômica e independente, sem dependências de sistemas externos, garantindo maior manutenibilidade e facilitando uma possível integração futura em um sistema maior.

O principal objetivo da página é servir como ferramenta de divulgação e de gerência do projeto.

Abrangência e sistemas relacionados

O frontend deverá ser dividido em páginas independentes e totalmente auto-contida (standalone), sem a utilização de backend, frameworks ou bibliotecas externas.

O design da página será voltado à interação com o visitante, qualquer elemento implementado deve ser por meio de JavaScript, CSS e HTML puros(vanilla), através de animações e manipulação direta do DOM.

A estrutura de diretórios do projeto deverá seguir a seguinte organização:

Frontend/

```
|— pageX/
    |— pageX.html
    |— css/
    |   |— seçãoX.css
    |   |— seçãoY.css
    |   |— seçãoZ.css
    |— js/
    |   |— seçãoX.js
    |   |— seçãoY.js
    |   |— seçãoZ.js
    |— imgs/
```

- | └─ seçãoX/
- | └─ imgX.webp
- | └─ imgY.webp
- | └─ seçãoY/
- | └─ imgX.webp

Cada seção do site deverá ser organizada em seu próprio diretório, contendo seus respectivos arquivos de marcação, estilo e comportamento de forma isolada, reforçando o princípio de componentização atômica do projeto.

Requisitos não funcionais Gerais

Os requisitos não funcionais gerais devem ser aplicados a todos os casos de uso independente da página.

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[RNF-USABILIDADE-01] <Responsividade>

Todos os elementos do site devem ser responsivos, podendo mudar o design, mas sem perda de conteúdo ou funcionalidade, devem ser devidamente adaptados para as faixas de 1920 x 1080 pixels a 375 x 667 pixels.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RNF-USABILIDADE-02] <Texto alternativo para imagens e mídias>

Todas as imagens informativas devem possuir texto alternativo (alt) descritivo; imagens decorativas devem ser marcadas como tal (alt="" ou role="presentation"). Vídeos devem possuir legendas; áudios devem possuir transcrição.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Manutenibilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à manutenção futura do site.

[RNF-MANUTENÇÃO-01] <Backgrounds>

Os background das seções devem ser exibidos em uma camada separada dos demais elementos visuais, permitindo que sua cor ou efeitos sejam alterados de forma independente, sem impactar o layout ou a aparência dos componentes da seção.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RNF-MANUTENÇÃO-02] <Dados mockados>

Todos os dados dinâmicos exibidos na interface (ex: animais catalogados, voluntários, apoiadores) devem ser representados através de estruturas de dados estáticas (hardcoded) no JavaScript de cada seção, sem integração com API ou banco de dados. Os dados deverão ser fictícios e em quantidade suficiente para demonstrar de forma completa o design e o comportamento esperado da interface, incluindo estados variados (ex: lista vazia, lista parcialmente preenchida, lista com paginação). Ações de escrita (cadastro, edição, exclusão) devem alterar apenas o estado em memória durante a sessão, sem persistência entre recarregamentos de página.

O processo de login também deverá ser mockado, utilizando um conjunto fixo de credenciais fictícias (usuário/senha) definidas no JavaScript para simular os perfis de Voluntário e Administrador. A autenticação deverá apenas validar as credenciais fictícias informadas, em caso de sucesso, encaminhar o visitante para a página correspondente ao perfil (voluntario-page.html ou admin-page.html). Não há necessidade de manter o estado de sessão entre páginas.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RNF-MANUTENÇÃO-03] <Banco de imagens>

Todas as imagens utilizadas nas seções do site devem ser provenientes do banco de imagens oficial do projeto, organizadas conforme a estrutura de diretórios definida (imgs/seçãoX/), no formato .webp. Não devem ser utilizadas imagens de terceiros, bancos de imagem genéricos (stock photos) ou capturas provisórias sem validação da equipe responsável. Caso haja necessidade de uma imagem não disponível no banco de imagens, a solicitação deverá ser feita ao Núcleo de Comunicação e Conscientização (NCC), responsável por alimentar o banco com as imagens solicitadas.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Padronização Visual (Design)

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à identidade visual e consistência estética do site.

[RNF-DESIGN-01] <Paleta de cores>

O site deve utilizar exclusivamente as cores definidas na identidade visual oficial do projeto (ver guia de marca / manual de identidade), garantindo consistência visual entre todas as páginas e seções.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RNF-DESIGN-02] <Tipografia>

O site deve utilizar as fontes tipográficas definidas no guia de marca, respeitando as hierarquias de título, subtítulo e corpo de texto especificadas.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RNF-DESIGN-03] <Consistência de componentes>

Elementos de interface recorrentes (botões, cards, ícones, inputs) devem manter estilo visual consistente em todas as páginas do site (mesmo raio de borda, mesmo padrão de sombra, mesmos estados de hover/focus/active).

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Home page(home-page.html)

Requisitos funcionais (casos de uso)

<Seção para exibir os núcleos do projeto>

Todos os casos desta seção devem ser agrupados juntos na mesma tag <section> no HTML, cada <section> deve ser atômica uma das outras.

- A seção deve ser responsiva, conforme [RNF-USABILIDADE-01].
- As imagens devem ter texto alternativos [RNF-USABILIDADE-02].
- Deve conter um background separado conforme [RNF-MANUTENÇÃO-01].
- As imagens devem seguir conforme a [RNF-MANUTENÇÃO-03].

[RF-HOME-01] <Exibição informativa dos núcleos existentes>

Os seis núcleos do projeto (Núcleo Administrativo e Jurídico (NAJ), Núcleo de Bem-estar Animal (NBA), Núcleo de Comunicação e Conscientização (NCC), Núcleo de Captação de Recursos e Parcerias (NRP), Núcleo de Infraestrutura e Operações (NIO) e Núcleo de Tecnologia da

Informação (NTI)) devem ser exibidos em forma de ícones clicáveis (interativos).

Ao clicar em um ícone, deve ser exibido, logo abaixo do conjunto de ícones, um campo informativo contendo um texto curto descrevendo as responsabilidades do núcleo selecionado.

Regras de negócio:

- O campo informativo deve exibir a descrição de apenas um núcleo por vez, correspondente sempre ao último ícone clicado pelo usuário.
- Ao clicar em um novo ícone, o conteúdo do campo informativo deve ser substituído pela descrição do núcleo recém-selecionado.
- Antes da primeira interação do usuário, o campo informativo deve permanecer oculto (sem ocupar espaço na tela).

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: Nenhum.

Status: ☐ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☒ Em revisão

Responsável: _____

[RF-HOME-02] <Animação dos ícones dos Núcleos>

Cada ícone deve conter uma animação acionada ao passar o cursor sobre ele (hover). Deve também mostrar a animação uma única vez quando o visitante estiver com a seção visível em sua tela.

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: Nenhum.

Status: ☐ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☒ Em revisão

Responsável: _____

<Seção para exibir os eventos que o projeto já participou>

Todos os casos desta seção devem ser agrupados juntos na mesma tag <section> no HTML, cada <section> deve ser atômica uma das outras.

- A seção deve ser responsiva, conforme [RNF-USABILIDADE-01].
- As imagens devem ter texto alternativos [RNF-USABILIDADE-02].
- Deve conter um background separado conforme [RNF-MANUTENÇÃO-01].
- As imagens devem seguir conforme a [RNF-MANUTENÇÃO-03].

[RF-HOME-03] <Exibição das fotos dos eventos>

A seção deve exibir as principais fotos dos eventos em um componente carrossel. O carrossel deve se parecer como um porta retrato. Cada item do carrossel deve representar um evento e exibir um conjunto das melhores fotos, o nome do evento, a data de realização e uma breve descrição. O usuário deve poder navegar entre os eventos manualmente por meio de botões de anterior e próximo. Ao clicar em uma foto, a mesma deve ser ampliada em sobreposição na tela.

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: Nenhum.

Status: ☐ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☒ Em revisão

Responsável: _____

[RF-HOME-04] <Animação e reprodução automática do carrossel>

O carrossel deve realizar a transição entre eventos e para a galeria de forma animada. Os itens do carrossel devem avançar automaticamente a cada cinco segundos mesmo sem a interação do visitante. Ao navegar manualmente por meio dos botões anterior e próximo, o temporizador deve ser reiniciado a partir do item exibido.

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: Nenhum.

Status: ☐ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☒ Em revisão

Responsável: _____

<Seção para exibir os animais comunitários>

Todos os casos desta seção devem ser agrupados juntos na mesma tag <section> no HTML, cada <section> deve ser atômica uma das outras.

- A seção deve ser responsiva, conforme [RNF-USABILIDADE-01].
- As imagens devem ter texto alternativos [RNF-USABILIDADE-02].
- Deve conter um background separado conforme [RNF-MANUTENÇÃO-01].
- As imagens devem seguir conforme a [RNF-MANUTENÇÃO-03].

[RF-HOME-05] <Exibição dos animais comunitários>

A seção deve apresentar uma barra horizontal contínua contendo múltiplas imagens de animais comunitários. As imagens devem ser quadradas, exibidas com altura e largura de 150px. A barra deve ocupar 100% da largura da tela e ter altura de 150px. Seção apenas decorativa.

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: Nenhum.

Status: ☐ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☒ Em revisão

Responsável: _____

[RF-HOME-06] <Animação reprodução automática>

As imagens da esteira devem se mover continuamente da direita para a esquerda, em velocidade constante. A esteira deve sempre estar preenchida com imagens, repetindo-as quando necessário para garantir o loop infinito sem interrupções.

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: Nenhum.

Status: ☐ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☒ Em revisão

Responsável: _____

<Menu de navegação flutuante>

Todos os casos desta seção devem ser agrupados juntos na mesma tag <section> no HTML, cada <section> deve ser atômica uma das outras.

- A seção deve ser responsiva, conforme [RNF-USABILIDADE-01].
- As imagens devem ter texto alternativos [RNF-USABILIDADE-02].
- Deve conter um background separado conforme [RNF-MANUTENÇÃO-01].

[RF-HOME-07] <Menu de navegação flutuante>

A página deve exibir um menu de navegação fixo no topo da tela, permanecendo visível durante toda a rolagem da página. O menu deve flutuar sobre o conteúdo, sem empurrar ou deslocar os demais elementos da página. Ao clicar em um item do menu, a página deve rolar suavemente até a seção correspondente.

Itens do menu:

- Posicionado à esquerda:
 - Logo do projeto + nome (totalmente à esquerda).
- Posicionado à direita:
 - Seja-Voluntário
 - Doe
 - Apoiadores
 - Patrocinadores
 - Dia a dia(encaminhe para feitos do projeto)
 - Metodologia
 - Contato(encaminhe para o rodapé)
 - Login (não é scroll, é navegação/abertura de outra página).

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: Nenhum.

Dependências futuras: Página de Login(ainda não especificada).

Status: ☐ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☒ Em revisão

Responsável: _____

[RF-HOME-08] <Animação>

Os itens do menu de navegação devem apresentar um efeito visual ao passar o cursor sobre eles, fornecendo feedback visual ao visitante. A transição do efeito deve ser suave e instantânea.

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: Nenhum.

Status: ☐ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☒ Em revisão

Responsável: _____

<Rodapé>

Todos os casos desta seção devem ser agrupados juntos na mesma tag <section> no HTML, cada <section> deve ser atômica uma das outras.

- A seção deve ser responsiva, conforme [RNF-USABILIDADE-01].
- As imagens devem ter texto alternativos [RNF-USABILIDADE-02].
- Deve conter um background separado conforme [RNF-MANUTENÇÃO-01].
- As imagens devem seguir conforme a [RNF-MANUTENÇÃO-03].

[RF-HOME-09] <Rodapé>

O site deve exibir um rodapé fixo em todas as páginas, contendo as seguintes informações e elementos:

- Logotipo e nome do projeto com link de retorno à página inicial.
- Links de navegação rápida para as seções.
- Redes sociais com ícones clicáveis direcionando para Instagram e WhatsApp.
- Botão ou ícone de doação rápida via plataforma apoia-se.
- Informações de contato: WhatsApp e Instagram.

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: Nenhum.

Status: ☐ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☒ Em revisão

Responsável: _____

<Seção para exibir voluntários e ex-voluntários do projeto>

Todos os casos desta seção devem ser agrupados juntos na mesma tag <section> no HTML, cada <section> deve ser atômica uma das outras.

- A seção deve ser responsiva, conforme [RNF-USABILIDADE-01].
- As imagens devem ter texto alternativos [RNF-USABILIDADE-02].
- Deve conter um background separado conforme [RNF-MANUTENÇÃO-01].
- Os dados exibidos devem ser mockados, conforme [RNF-MANUTENÇÃO-02].

[RF-HOME-10] <Exibir membros e ex-membros>

O site deve conter uma seção dedicada a apresentar as pessoas que fazem ou fizeram parte do projeto através de um card, valorizando a trajetória e as contribuições de cada uma ao longo do tempo.

- Voluntários ativos: exibidos em destaque, com foto, nome e núcleos que participam.
- Ex-voluntários: exibidos em bloco separado, com foto e nome.
- Filtro ou abas para alternar entre "Equipe Atual" e "Quem já passou por aqui", evitando mistura visual entre os grupos.

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: Nenhum.

Status: ☐ Não iniciado ☒ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

[RF-HOME-11] <Animações visuais voluntários>

Os cards dos voluntários e ex-voluntários devem apresentar uma simples animação de hover.

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: Nenhum.

Status: ☐ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☒ Em revisão

Responsável: _____

<Seção para exibir os nomes dos apoiadores>

Todos os casos desta seção devem ser agrupados juntos na mesma tag <section> no HTML, cada <section> deve ser atômica uma das outras.

- A seção deve ser responsiva, conforme [RNF-USABILIDADE-01].
- Deve conter um background separado conforme [RNF-MANUTENÇÃO-01].
- Os dados exibidos devem ser mockados, conforme [RNF-MANUTENÇÃO-02].

[RF-HOME-12] <Exibir os nomes dos apoiadores>

O site deve exibir três patas de cachorro com os nomes dos apoiadores em gráfico estilo nuvem onde os

apoiadores que mais doam mensalmente aparecem com o nome maior de acordo com os valores das doações, os top maiores doadores deverão estar na pata principal(a do meio).

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: Nenhum.

Status: ☐ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☒ Em revisão

Responsável: _____

[RF-HOME-13] <Animação nomes dos apoiadores>

As patinhas e os nomes dos apoiadores devem apresentar uma simples animação de zoom de hover. As animações dos nomes também devem acontecer de maneira aleatória a cada três segundos.

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: Nenhum.

Status: ☐ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☒ Em revisão

Responsável: _____

<Seção para exibir as empresas patrocinadoras>

Todos os casos desta seção devem ser agrupados juntos na mesma tag <section> no HTML, cada <section> deve ser atômica uma das outras.

- A seção deve ser responsiva, conforme [RNF-USABILIDADE-01].
- As imagens devem ter texto alternativos [RNF-USABILIDADE-02].
- Deve conter um background separado conforme [RNF-MANUTENÇÃO-01].

- Os dados exibidos devem ser mockados, conforme [RNF-MANUTENÇÃO-02].

[RF-HOME-14] <Exibir logo dos patrocinadores>

A página deverá exibir as logomarcas dos apoiadores organizadas em três faixas horizontais distintas, dispostas verticalmente em ordem decrescente de relevância financeira. Cada faixa corresponde a um nível de patrocínio, e as logomarcas dentro de cada faixa deverão ser renderizadas em tamanho proporcional à sua categoria:

- Faixa 1 (Nível Ouro / Principal): Logomarcas exibidas no maior tamanho, reservada aos apoiadores com maior aporte financeiro.
- Faixa 2 (Nível Prata / Intermediário): Logomarcas em tamanho médio, para apoiadores de nível intermediário.
- Faixa 3 (Nível Bronze / Apoio): Logomarcas no menor tamanho, destinada aos demais apoiadores.

A hierarquia visual deve ser perceptível ao usuário sem necessidade de legenda, sendo o tamanho das logomarcas o principal diferenciador entre os níveis.

Ao clicar na logo do apoiador o visitante deverá ser direcionado por uma nova página ao endereço eletrônico escolhido pelo apoiador.

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: Nenhum.

Status: ☐ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☒ Em revisão

Responsável: _____

[RF-HOME-15] <Animação logo das empresas>

Os logos dos apoiadores devem apresentar uma simples animação de zoom de hover.

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: Nenhum.

Status: ☐ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☒ Em revisão

Responsável: _____

<Seção para exibir os feitos do projeto>

Todos os casos desta seção devem ser agrupados juntos na mesma tag <section> no HTML, cada <section> deve ser atômica uma das outras.

- A seção deve ser responsiva, conforme [RNF-USABILIDADE-01].
- As imagens devem ter texto alternativos [RNF-USABILIDADE-02].
- Deve conter um background separado conforme [RNF-MANUTENÇÃO-01].
- As imagens devem seguir conforme a [RNF-MANUTENÇÃO-03].

[RF-HOME-16] <Exibir feitos do projeto>

O sistema deverá exibir, em seção dedicada da página, os feitos do projeto na forma de cards estáticos, apresentando as atividades e eventos já realizados ao longo do projeto. Cada card deverá conter, no mínimo:

- Título da atividade ou evento;
- Descrição resumida do que foi realizado;
- Data ou período de realização.

Os cards devem conter imagens organizadas de forma clara e visualmente consistente, permitindo que o visitante identifique rapidamente o histórico de ações do projeto, como workshops, reuniões, campanhas e demais iniciativas concluídas. Ao clicar no card o visitante deverá ser encaminhado através de uma nova página para a página inicial do perfil no instagram do projeto(@meuamigoperro).

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: Nenhum.

Status: ☐ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☒ Em revisão

Responsável: _____

[RF-HOME-17] <Animação cards feitos do projeto>

Os cards devem apresentar uma simples animação de zoom de hover.

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: Nenhum.

Status: ☐ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☒ Em revisão

Responsável: _____

<Seção Seja-Voluntário>

Todos os casos desta seção devem ser agrupados juntos na mesma tag <section> no HTML, cada <section> deve ser atômica uma das outras.

- A seção deve ser responsiva, conforme [RNF-USABILIDADE-01].
- As imagens devem ter texto alternativos [RNF-USABILIDADE-02].
- Deve conter um background separado conforme [RNF-MANUTENÇÃO-01].
- As imagens devem seguir conforme a [RNF-MANUTENÇÃO-03].

[RF-HOME-18] <Convite para se voluntariar>

A seção deve exibir um convite visualmente atrativo para o processo seletivo de voluntariado, contendo imagem(ns) de apoio, um texto curto explicando de forma objetiva o que é ser voluntário no projeto, e um texto curto e chamativo de chamada para ação (ex: "Vem fazer parte dessa matilha!"), incentivando o visitante a se inscrever.

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: [RF-HOME-20].

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

[RF-HOME-19] <Botão de inscrição no processo seletivo>

A seção deve conter um botão que direciona o visitante ao formulário de inscrição do processo seletivo de voluntariado.

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: [RF-HOME-19].

Dependências futuras: Página/formulário de inscrição para processo seletivo (ainda não especificado).

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

<Seção Doe>

Todos os casos desta seção devem ser agrupados juntos na mesma tag <section> no HTML, cada <section> deve ser atômica uma das outras.

- A seção deve ser responsiva, conforme [RNF-USABILIDADE-01].
- As imagens devem ter texto alternativos [RNF-USABILIDADE-02].
- Deve conter um background separado conforme [RNF-MANUTENÇÃO-01].
- Os dados exibidos devem ser mockados, conforme [RNF-MANUTENÇÃO-02].
- As imagens devem seguir conforme a [RNF-MANUTENÇÃO-03].

[RF-HOME-20] <Convite para doação>

A seção deve exibir um convite visualmente atrativo para a doação, contendo imagens de apoio, um texto curto explicando de forma objetiva o impacto das doações para o projeto, e um texto curto e chamativo de chamada para ação (ex: "Sua ajuda muda a vida de um amigo de rua").

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: [RF-HOME-22], [RF-HOME-23].

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

[RF-HOME-21] <Exibição de valores sugeridos de doação>

A seção deve exibir uma lista de valores sugeridos de doação (ex: R\$ 20, R\$ 50, R\$ 100), cada um acompanhado de uma breve descrição do impacto correspondente (ex: "R\$ 20 garante ração para um animal por uma semana").

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: [RF-HOME-21], [RF-HOME-23].

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

[RF-HOME-22] <Botão de doação>

A seção deve conter um botão de destaque que direciona o visitante, por meio de uma nova página, à plataforma de doação "apoia-se". Caso o visitante tenha selecionado um dos valores sugeridos em [RF-HOME-22].

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: [RF-HOME-21], [RF-HOME-22].

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

[RF-HOME-23] <Doação via Pix e QR Code>

A seção deve exibir uma opção de doação via Pix, apresentando a chave "meuamigoperro@gmail.com" em texto copiável, acompanhada de um botão para copiar a chave para a área de transferência. Deve ser exibido também um QR Code correspondente à chave Pix, gerado e armazenado como imagem estática conforme [RNF-MANUTENÇÃO-03], permitindo que o visitante realize a doação escaneando o código pelo aplicativo do seu banco. Ao copiar a chave com sucesso, o sistema deve exibir uma confirmação visual ao visitante (ex: mensagem "Chave copiada!").

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: [RF-HOME-21], [RF-HOME-23].

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

[RF-HOME-24] <Ampliação do QR Code>

Ao clicar ou tocar no QR Code exibido em [RF-HOME-24], a imagem deve ser ampliada em sobreposição na tela, facilitando a leitura do código pela câmera do visitante em dispositivos com tela pequena.

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: [RF-HOME-24].

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

[RF-HOME-25] <Animação de seção Doe>

Os valores sugeridos de doação, o botão de doação e o botão de copiar a chave Pix devem apresentar uma simples animação de hover, fornecendo feedback visual ao visitante antes do clique.

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: [RF-HOME-22], [RF-HOME-23], [RF-HOME-24] .

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

<Metodologia>

Todos os casos desta seção devem ser agrupados juntos na mesma tag <section> no HTML, cada <section> deve ser atômica uma das outras.

- A seção deve ser responsiva, conforme [RNF-USABILIDADE-01].
- As imagens devem ter texto alternativos [RNF-USABILIDADE-02].
- Deve conter um background separado conforme [RNF-MANUTENÇÃO-01].
- Os dados exibidos devem ser mockados, conforme [RNF-MANUTENÇÃO-02].
- As imagens devem seguir conforme a [RNF-MANUTENÇÃO-03].

[RF-HOME-26] <Apresentação da Metodologia (Ciclo do Projeto)>

A seção deve exibir uma interface interativa apresentando o ciclo metodológico do projeto, composto pelas seguintes etapas, nesta ordem fixa e cíclica:

Catalogar → Capturar → Cuidar → Socializar → Adotar → Reintegrar → (retorna a Catalogar)

Cada etapa do ciclo deve exibir:

1. Nome da etapa.
2. Descrição curta (texto resumido, ~2-4 linhas).
3. Uma ou mais imagens de apoio.
4. Link "Saiba mais", que abre em nova aba/página e direciona para a seção correspondente do documento público de referência.

Regras de negócio:

- A navegação entre as etapas deve permitir avanço e retrocesso (ex: setas, indicadores/dots ou tabs), com destaque visual da etapa ativa.
- Ao alcançar a última etapa (Reintegrar), o avanço deve retornar à primeira (Catalogar), reforçando o caráter cíclico.
- Cada link "Saiba mais" deve apontar para a âncora/seção específica do documento de referência, conforme mapeamento abaixo.

Mapeamento:

<https://docs.google.com/document/d/1up0SeJB70uF11NVlimJs50XllldCrySEZs>

Catalogar(6.6) - Capturar(6.9) - Cuidar(6.10) - Socializar(6.11) - Adotar(6.12) - Reintegrar(6.13).

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: Nenhum.

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

[RF-HOME-27] <Animação de seção Metodologia>

Todos os elementos interativos da interface (botões, cards, links, ícones clicáveis) devem apresentar uma animação de transição no estado hover, fornecendo feedback visual claro ao usuário.

Adicionalmente, o ciclo metodológico pode utilizar animações mais elaboradas (ex.: transições entre etapas, ícones animados, indicadores de progresso) para reforçar visualmente a compreensão do conteúdo, desde que não comprometam performance ou acessibilidade.

Ator: Visitante, Voluntário, Administrador.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: [RF-HOME-27] .

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

Admin page(admin-page.html)

Requisitos funcionais (casos de uso)

<Seção para exibir voluntários ativos do projeto>

Todos os casos desta seção devem ser agrupados juntos na mesma tag <section> no HTML, cada <section> deve ser atômica uma das outras.

- A seção deve ser responsiva, conforme [RNF-USABILIDADE-01].
- As imagens devem ter texto alternativos [RNF-USABILIDADE-02].
- Deve conter um background separado conforme [RNF-MANUTENÇÃO-01].
- Os dados exibidos devem ser mockados, conforme [RNF-MANUTENÇÃO-02].
- As imagens devem seguir conforme a [RNF-MANUTENÇÃO-03].

[RF-ADMIN-01] <Exibição dos voluntários ativos>

O site deve conter uma seção dedicada a apresentar os voluntários que fazem parte do projeto(estão com cadastro ativo) através de um card exibindo foto, nome, número do whatsapp e núcleos que participam.

Ator: Administrador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisito relacionado (design): [RF-HOME-11].

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

[RF-ADMIN-02] <Link individual para voluntários>

Cada card de voluntários deve conter um link de encaminhamento para uma futura página exclusiva para informações sobre o voluntário em específico. O link deverá ser mascarado e ocupar todo espaço do icon.

Ator: Administrador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados: Nenhum.

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

<Rodapé>

Todos os casos desta seção devem ser agrupados juntos na mesma tag <section> no HTML, cada <section> deve ser atômica uma das outras.

- A seção deve ser responsiva, conforme [RNF-USABILIDADE-01].
- As imagens devem ter texto alternativos [RNF-USABILIDADE-02].
- Deve conter um background separado conforme [RNF-MANUTENÇÃO-01].
- As imagens devem seguir conforme a [RNF-MANUTENÇÃO-03].

[RF-ADMIN-03] <Rodapé>

O site deve exibir um rodapé fixo em todas as páginas, contendo as seguintes informações e elementos:

- Logotipo e nome do projeto com link de retorno à página inicial.
- Links de navegação rápida para as seções.
- Redes sociais com ícones clicáveis direcionando para Instagram e WhatsApp.
- Botão ou ícone de doação rápida via plataforma apoia-se.
- Informações de contato: WhatsApp e Instagram.

Ator: Administrador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados(design): [RF-HOME-10].

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

<Menu de navegação flutuante>

Todos os casos desta seção devem ser agrupados juntos na mesma tag <section> no HTML, cada <section> deve ser atômica uma das outras.

- A seção deve ser responsiva, conforme [RNF-USABILIDADE-01].
- Deve conter um background separado conforme [RNF-MANUTENÇÃO-01].

[RF-ADMIN-04] <Menu de navegação flutuante>

A página deve exibir um menu de navegação fixo no topo da tela, permanecendo visível durante toda a rolagem da página. O menu deve flutuar sobre o conteúdo, sem empurrar ou deslocar os demais elementos da página. Ao clicar em um item do menu, a página deve rolar suavemente até a seção correspondente.

Itens do menu:

- Posicionado à esquerda:
 - Logo do projeto + nome (totalmente à esquerda).
- Posicionado à direita:
 - Voluntários
 - Catálogo
 - Atividades
 - Candidatos
 - Meu perfil(quando estiver logado, sem login não pode ter acesso a página).

Ator: Administrador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados(design): [RF-HOME-08].

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

[RF-ADMIN-05] <Animação reprodução automática>

Os itens do menu de navegação devem apresentar um efeito visual ao passar o cursor sobre eles, fornecendo feedback visual ao visitante. A transição do efeito deve ser suave e instantânea.

Ator: Administrador.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados(design): [RF-HOME-09].

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

Voluntário page(voluntario-page.html)

Requisitos funcionais (casos de uso)

<Menu de navegação flutuante>

Todos os casos desta seção devem ser agrupados juntos na mesma tag <section> no HTML, cada <section> deve ser atômica uma das outras.

- A seção deve ser responsiva, conforme [RNF-USABILIDADE-01].
- Deve conter um background separado conforme [RNF-MANUTENÇÃO-01].

[RF-VOLUNTARIO-01] <Menu de navegação flutuante>

A página deve exibir um menu de navegação fixo no topo da tela, permanecendo visível durante toda a rolagem da página. O menu deve flutuar sobre o conteúdo, sem empurrar ou deslocar os

demais elementos da página. Ao clicar em um item do menu, a página deve rolar suavemente até a seção correspondente.

Itens do menu:

- Posicionado à esquerda:
 - Logo do projeto + nome (totalmente à esquerda).
- Posicionado à direita:
 - Atividades
 - Catálogo
 - Meu perfil(quando estiver logado, sem login não pode ter acesso a página).

Ator: Voluntário.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados(design): [RF-HOME-08]..

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

<Rodapé>

Todos os casos desta seção devem ser agrupados juntos na mesma tag <section> no HTML, cada <section> deve ser atômica uma das outras.

- A seção deve ser responsiva, conforme [RNF-USABILIDADE-01].
- As imagens devem ter texto alternativos [RNF-USABILIDADE-02].
- Deve conter um background separado conforme [RNF-MANUTENÇÃO-01].
- As imagens devem seguir conforme a [RNF-MANUTENÇÃO-03].

[RF-VOLUNTARIO-02] <Rodapé>

O site deve exibir um rodapé fixo em todas as páginas, contendo as seguintes informações e elementos:

- Logotipo e nome do projeto com link de retorno à página inicial.
- Links de navegação rápida para as seções.
- Redes sociais com ícones clicáveis direcionando para Instagram e WhatsApp.
- Botão ou ícone de doação rápida via plataforma apoia-se.

- Informações de contato: WhatsApp e Instagram.

Ator: Voluntário.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

<Seção para exibir o catálogo dos animais cadastrados>

Todos os casos desta seção devem ser agrupados juntos na mesma tag <section> no HTML, cada <section> deve ser atômica uma das outras.

- A seção deve ser responsiva, conforme [RNF-USABILIDADE-01].
- As imagens devem ter texto alternativos [RNF-USABILIDADE-02].
- Deve conter um background separado conforme [RNF-MANUTENÇÃO-01].
- Os dados exibidos devem ser mockados, conforme [RNF-MANUTENÇÃO-02].
- As imagens devem seguir conforme a [RNF-MANUTENÇÃO-03].

[RF-VOLUNTARIO-03] <Exibição dos animais catalogados>

O site deve conter uma seção dedicada a apresentar os animais catalogados, exibidos em formato de card. Cada card deve conter: foto principal do animal, nome, cor, sexo, espécie, raça, pelagem, peso, porte e idade.

A seção deve exibir no máximo 10 cards por vez. Caso o total de animais cadastrados no seja maior que 10, a seção deve oferecer navegação por paginação através dos botões "Próximo" e "Anterior", carregando o próximo/anterior conjunto de até 10 animais a cada clique,

Caso a lista de animais retornada esteja vazia, a seção deve exibir uma mensagem informativa no lugar dos cards (ex: "Nenhum animal catalogado nesta região ainda"), e os botões de navegação devem ficar desabilitados.

Caso o total de animais seja igual ou inferior a 10, os botões de navegação devem ficar ocultos.

Ator: Voluntário.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisito relacionado: Nenhum.

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

[RF-VOLUNTARIO-04] <Botão para cadastrar novo animal>

Abaixo da exibição dos cards dos animais deve conter um botão para cadastrar um novo animal. Ao clicar no botão "Cadastrar animal", deve ser exibido um formulário expansível(que é oculto por padrão), para inserir um novo animal no catálogo mockado. Todos os outros formulários que estiverem visíveis deverão ser ocultados ao exibir esse formulário.

Campos do formulário (todos obrigatórios):

- Nome(text, máx 50 caracteres).
- Espécie(select Cão / Gato).
- Raça (select SRD (sem raça definida) / CRD (com raça definida)).
- Sexo (select Macho / Fêmea).
- Cor (select preto, branco, caramelo, marrom, cinza, dourado, rajado, tricolor, bicolor, tigrado).
- Pelagem (select Curta / Média / Longa).
- Porte (select Pequeno / Médio / Grande).
- Idade (numérico anos, somente positivo).
- Peso (select magro / normal / obeso).

Regra de negócio:

- Ao submeter com sucesso, o novo animal deve ser adicionado ao array mockado em memória e imediatamente refletido na listagem de [RF-VOLUNTARIO-03], para fins de demonstrar o funcionamento.
- Um animal não pode ser cadastrado com o mesmo nome de outro.

Ator: Voluntário.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisito relacionado(design): [RF-VOLUNTARIO-03].

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

[RF-VOLUNTARIO-05] <Botão para excluir animal>

Ao clicar neste botão, um formulário expansível (oculto por padrão) deve ser exibido, contendo os campos necessários para identificar o animal a ser excluído. Ao preencher o campo, a imagem correspondente ao animal selecionado deve ser exibida, permitindo que o usuário confirme visualmente que se trata do animal correto antes de prosseguir com a exclusão. Todos os outros formulários que estiverem visíveis deverão ser ocultados ao exibir esse formulário.

Campos necessários:

- Nome(text, máx 50 caracteres).
- Espécie(select Cão / Gato).
- Sexo(select Macho / Fêmea).

Na parte inferior do formulário, deve haver um botão "Apagar". Ao clicá-lo, uma mensagem de confirmação deve ser exibida, solicitando que o usuário confirme a intenção de excluir o animal.

Ator: Voluntário.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisito relacionado(design): [RF-VOLUNTARIO-03].

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

[RF-VOLUNTARIO-06] <Botão para filtrar animal>

Abaixo da exibição dos cards dos animais, deve haver um botão "Filtrar animal".

Ao clicar nesse botão, um formulário expansível (oculto por padrão) deve ser exibido, contendo os campos necessários para localizar o animal desejado no catálogo. Todos os outros formulários que estiverem visíveis deverão ser ocultados ao exibir esse formulário.

Campos de busca:

- Nome(text, máx 50 caracteres).
- Espécie(select Cão / Gato).
- Raça (select SRD (sem raça definida) / CRD (com raça definida)).
- Sexo (select Macho / Fêmea).
- Cor (select preto, branco, caramelo, marrom, cinza, dourado, rajado, tricolor, bicolor, tigrado).
- Pelagem (select Curta / Média / Longa).
- Porte (select Pequeno / Médio / Grande).
- Idade (numérico anos, somente positivo).
- Peso (select magro / normal / obeso).

Conforme o usuário preenche os campos, os cards exibidos na tela devem ser atualizados dinamicamente, mostrando apenas os animais que correspondem aos critérios informados.

Caso nenhum animal seja encontrado com os filtros aplicados, uma mensagem informando a ausência de resultados deve ser exibida no lugar dos cards.

O usuário deve ter a opção de limpar o filtro, restaurando a exibição de todos os animais do catálogo.

Ator: Voluntário.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisito relacionado(design): [RF-VOLUNTARIO-03].

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

[RF-VOLUNTARIO-07] <Botão para editar animal>

Abaixo da exibição dos cards dos animais, deve haver um botão "Editar animal".

Ao clicar nesse botão, um formulário expansível (oculto por padrão) deve ser exibido, contendo um campo para localizar o animal a ser editado. Ao preencher o campo, a imagem e os dados atuais do animal encontrado devem ser exibidos, permitindo que o usuário confirme visualmente que se trata do animal correto, para busca pode ser usado o mesmo mecanismo que [RF-VOLUNTARIO-05] e [RF-VOLUNTARIO-06]. Todos os outros formulários que estiverem visíveis deverão ser ocultados ao exibir esse formulário.

Caso o animal seja encontrado, o formulário deve ser preenchido automaticamente com os dados atuais do animal (ex: nome, espécie, raça, idade, imagem), permitindo que o usuário edite os campos desejados.

Na parte inferior do formulário, deve haver um botão "Salvar alterações". Ao clicá-lo, uma mensagem de confirmação deve ser exibida, solicitando que o usuário confirme a intenção de salvar as alterações realizadas.

Ator: Voluntário.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisito relacionado(design): [RF-VOLUNTARIO-03].

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

<Seção para exibir as atividades realizadas pelos voluntários>

Todos os casos desta seção devem ser agrupados juntos na mesma tag <section> no HTML, cada <section> deve ser atômica uma das outras.

- A seção deve ser responsiva, conforme [RNF-USABILIDADE-01].
- As imagens devem ter texto alternativos [RNF-USABILIDADE-02].
- Deve conter um background separado conforme [RNF-MANUTENÇÃO-01].
- Os dados exibidos devem ser mockados, conforme [RNF-MANUTENÇÃO-02].
- As imagens devem seguir conforme a [RNF-MANUTENÇÃO-03].

[RF-VOLUNTARIO-08] <Exibição do histórico de atividades>

A seção deve exibir, em formato de lista, todas as atividades registradas pelo voluntário logado referentes a um mês específico. Cada item da lista deve conter, no mínimo: descrição da atividade, data de início, data de finalização, tempo gasto (em horas) e os arquivos de comprovação da atividade realizada.

A lista deve ser exibida dentro de um contêiner de altura fixa, exibindo no máximo 10 atividades visíveis por vez. Caso o número de atividades do mês exceda essa quantidade, o usuário deve poder navegar pelas atividades restantes por meio de rolagem (scroll) interna, restrita à área da lista(a rolagem não deve alterar a altura da seção nem deslocar os demais elementos da página).

Por padrão, ao carregar a seção, deve ser exibido o mês corrente. A seção deve conter um indicador do mês/ano sendo visualizado (ex: "Agosto 2026") e dois botões de navegação, "Mês anterior" e "Próximo mês", que permitem ao voluntário alternar entre os meses, atualizando a lista de acordo. Caso não haja nenhuma atividade registrada no mês selecionado, deve ser exibida uma mensagem informativa no lugar da lista (ex: "Nenhuma atividade registrada ainda").

Ator: Voluntário.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisito relacionado: Nenhum.

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

[RF-VOLUNTARIO-09] <Botão para registrar nova atividade>

Abaixo da exibição do histórico de atividades deve conter um botão “registrar nova atividade” que, ao ser clicado, desoculta (exibe) um formulário para o registro de uma nova atividade, posicionado logo abaixo do histórico de atividades(RF-VOLUNTARIO-08), na própria seção. O formulário deve permanecer oculto por padrão, sem ocupar espaço na tela até que o botão seja acionado.

Ator: Voluntário.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisito relacionado: Nenhum.

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

[RF-VOLUNTARIO-10] <Formulário de registro de atividades>

Exibe um formulário de atividades, o formulário deve conter os seguintes campos, todos de preenchimento obrigatório:

- Descrição da atividade (texto objetivo, campo do tipo textarea, com limite máximo de 300

- caracteres);
- Data de início (campo do tipo date);
- Data de finalização (campo do tipo date);
- Tempo gasto (campo numérico, em horas, inserido manualmente pelo voluntário);
- Comprovação da atividade (campo do tipo file, aceitando imagens .jpg/.jpeg/.png/.webp e .pdf, obrigatório, permitindo um ou mais arquivos).

O sistema deve validar no front-end:

- Preenchimento obrigatório de todos os campos;
- A descrição não deve exceder o limite de 300 caracteres, devendo o sistema impedir a digitação além do limite e exibir um contador de caracteres (ex: "180/300") visível ao voluntário durante o preenchimento;
- A data de finalização não pode ser anterior à data de início;
- O tempo gasto deve ser um valor numérico positivo (maior que zero);
- Preenchimento obrigatório de ao menos um arquivo de comprovação;
- Validação do tipo de arquivo (rejeitar formatos não suportados, com mensagem de erro);
- Validação de tamanho máximo por arquivo (ex: 5MB), com mensagem de erro caso excedido.

Como o site é standalone e sem backend, o(s) arquivo(s) enviado(s) devem ser processados apenas no front-end (ex: via URL.createObjectURL ou FileReader), mantidos em memória durante a sessão, sem envio real a um servidor([RNF-MANUTENÇÃO-02]).

Ao submeter o formulário com sucesso, a atividade deve ser adicionada à lista exibida em [RF-VOLUNTARIO-08], não há necessidade de persistência.

Ator: Voluntário.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisito relacionado(design): [RF-VOLUNTARIO-08], [RF-VOLUNTARIO-09].

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

Login page(login-page.html)

<Rodapé>

- A seção deve ser responsiva, conforme [RNF-USABILIDADE-01].
- As imagens devem ter texto alternativos [RNF-USABILIDADE-02].
- Deve conter um background separado conforme [RNF-MANUTENÇÃO-01].
- As imagens devem seguir conforme a [RNF-MANUTENÇÃO-03].

[RF-LOGIN-01] <Rodapé>

O site deve exibir um rodapé fixo em todas as páginas, contendo as seguintes informações e elementos:

- Logotipo e nome do projeto com link de retorno à página inicial.
- Redes sociais com ícones clicáveis direcionando para Instagram e WhatsApp.
- Botão ou ícone de doação rápida via plataforma apoia-se.
- Informações de contato: WhatsApp e Instagram.

Ator: Voluntário e Administrador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

[RF-LOGIN-02] <Cabeçalho de retorno>

A seção deve exibir, no topo, o logotipo e o nome do projeto, funcionando como link de retorno à página inicial (home-page.html). Além do logotipo, deve ser exibido um botão de texto com o rótulo "Voltar", posicionado no cabeçalho, que também direciona o visitante à página inicial (home-page.html). Diferente das demais páginas, não deve ser exibido o menu de navegação flutuante completo, já que o visitante ainda não está autenticado.

Ator: Visitante.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados (design): [RF-HOME-08].

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

[RF-LOGIN-03] <Exibição do formulário de login>

A página deve exibir um formulário de autenticação contendo, no mínimo, os campos "Usuário" e "Senha", além de um botão para submeter o login. O formulário deve validar no front-end o preenchimento obrigatório de ambos os campos antes de permitir a submissão.

Ator: Visitante.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados (design): [RF-LOGIN-04], [RF-LOGIN-05].

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

[RF-LOGIN-04] <Validação de credenciais e redirecionamento por perfil>

Ao submeter o formulário, o sistema deve validar as credenciais informadas contra a estrutura estática de usuários fictícios definida em JavaScript, conforme [RNF-MANUTENÇÃO-02]. Caso as credenciais correspondam a um perfil de Voluntário, o visitante deve ser redirecionado para a página voluntario-page.html. Caso correspondam a um perfil de Administrador, deve ser redirecionado para a página admin-page.html. O estado de sessão (usuário logado e seu perfil) não precisa persistir na memória durante a navegação, apenas ser validado para fins de demonstração do protótipo.

Ator: Visitante.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados (design): [RNF-MANUTENÇÃO-02], [RF-ADMIN-04], [RF-VOLUNTARIO-01].

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

[RF-LOGIN-05] <Feedback de erro de autenticação>

Caso as credenciais informadas não correspondam a nenhum usuário cadastrado na estrutura

mockada, o sistema deve exibir uma mensagem de erro visível ao visitante (ex: "Usuário ou senha inválidos"), sem indicar especificamente qual dos dois campos está incorreto. Os campos do formulário não devem ser limpos automaticamente após o erro.

Ator: Visitante.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados (design): [RF-LOGIN-03], [RF-LOGIN-04].

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

[RF-LOGIN-06] <Alternar visibilidade da senha>

O campo de senha deve conter um ícone que permita ao visitante alternar entre exibir e ocultar o texto digitado, facilitando a conferência das credenciais antes do envio.

Ator: Visitante.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados (design): [RF-LOGIN-03].

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____

[RF-LOGIN-07] <Animação de foco e erro no formulário>

Os campos do formulário devem apresentar um efeito visual suave ao receber foco. Em caso de erro de autenticação, o formulário deve apresentar uma animação breve (ex: leve "shake") para reforçar o feedback visual da falha, além da mensagem textual descrita em [RF-LOGIN-05].

Ator: Visitante.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Nenhum.

Requisitos relacionados (design): [RF-LOGIN-03].

Status: ☒ Não iniciado ☐ Em andamento ☐ Concluído ☐ Em revisão

Responsável: _____