




DIAGRAMA DA REDE - PACKET TRACER

BIBLIOTECA PÚBLICA


PROJETO FÍSICO DE REDE UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE REDE CLÁSSICOS



DESENVOLVENDO TOPOLOGIA



SUMÁRIO



2 - DIAGRAMA DA REDE



3 - TOPOLOGIA ADOTADA



4 - FUNÇÃO DOS EQUIPAMENTOS




5 - JUSTIFICATIVAS DE USO



TOPOLOGIA ADOTADA:

ÁRVORE HIERARQUICA





FUNÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

Controle do Firewall dentro deste roteador pois todo tráfego passa por ele para ir a WAN



HomeRouter-PT-AC
Roteador do provedor Administrativo Piso01


Roteador conectado à WAN via DHCP, responsável por distribuir endereços IP, máscara de sub-rede, gateway e servidores DNS na rede interna, também por meio de DHCP. Realiza a filtragem de sites através do firewall por uma lista de bloqueios HTTPS e possui acesso administrativo protegido por login e senha.

Extensao do wifi administrativo



HomeRouter-PT-AC
Roteador(Repetidor) Administrativo Piso02

Roteador operando em modo repetidor, com apenas a função de ampliar o sinal da rede Wi-Fi administrativa até o segundo piso, conectado por meio LAN ao roteador principal, também protegido por login e senha.





FUNÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

Wifi publico


HomeRouter-PT-AC
Roteador Publico Piso01




Roteador de uso público recebendo a conexão WAN do roteador administrativo pela porta de Internet, realizando sua própria gestão de distribuição de endereços IP, máscara de sub-rede, gateway e servidores DNS na rede local via DHCP, tanto por conexão Wi-Fi quanto cabeada, protegido por login e senha.

Extensao do wifi publico

HomeRouter-PT-AC
Roteador (Repetidor) Publico Piso02

Roteador operando em modo repetidor, com apenas a função de ampliar o sinal da rede Wi-Fi pública até o segundo piso, conectado por meio LAN ao roteador principal, também protegido por login e senha.








FUNÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

Server-PT
Catalogo01 Piso01 Server-PT
Catalogo02 Piso01

Roteador de uso público recebendo a conexão WAN do roteador administrativo pela porta de Internet, realizando sua própria gestão de distribuição de endereços IP, máscara de sub-rede, gateway e servidores DNS na rede local via DHCP, tanto por conexão Wi-Fi quanto cabeada, protegido por login e senha.

Server-PT
Piso01 Server-PT
ControleEmpréstimo Piso01

Roteador operando em modo repetidor, com apenas a função de ampliar o sinal da rede Wi-Fi pública até o segundo piso, conectado por meio LAN ao roteador principal, também protegido por login e senha.






PC08 - Pesquisas Piso02

© 2000 International Franchise Association



~~PC2 - Mídias Digitais Piso01~~

Roteador operando em modo repetidor, com apenas a função de ampliar o sinal da rede Wi-Fi pública até o segundo piso, conectado por meio LAN ao roteador principal, também protegido por login e senha.





FUNÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

WAN

Cloud-PT-Empty
Link do provedor


Roteador de uso público recebendo a conexão WAN do roteador administrativo pela porta de Internet, realizando sua própria gestão de distribuição de endereços IP, máscara de sub-rede, gateway e servidores DNS na rede local via DHCP, tanto por conexão Wi-Fi quanto cabeada, protegido por login e senha.

Piso01

PC-PT
PC5 - Administrativo Piso 01

Dispositivo para g


Roteador operando em modo repetidor, com apenas a função de ampliar o sinal da rede Wi-Fi pública até o segundo piso, conectado por meio LAN ao roteador principal, também protegido por login e senha.






JUSTIFICATIVAS DE USO:



Switch



Hub



Servidor




Computador






JUSTIFICATIVAS DE USO:


WIFI



UTP



Repetidor



Roteador



OBRIGADO

