



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

Reengenharia de Processos: Controle de Estoque

Do Diagnóstico (AS-IS) à Solução Otimizada (TO-BE)


Disciplina: Processos de Software

Professora: Patrícia Freitas C. de Vasconcelos

Equipe: Cauã Moreira Guimarães, Mateus Rabelo Frota, José
Levi Gonçalves de Lima Menezes, Leonardo Domingues
de Lima e Carvalho Filho, Gabriel Lima Silva.


Resumo Executivo do Projeto

0 Núcleo do Processo




Gestão ponta a ponta do Controle de Estoque, desde o pedido do cliente até o recebimento de novos produtos.

0 Desafio (AS-IS)



Sistema originalmente sobrecarregado por atores redundantes e latência em ciclos de espera, resultando em baixa legibilidade e ineficiência.


A Vitória (TO-BE)



Uma arquitetura enxuta e linear. Eventos redundantes excluídos e funções centralizadas para um fluxo de atividades claro e responsivo.

STATUS: OTIMIZADO

Framework da Arquitetura do Processo




A Linha de Base: 0 Estado AS-IS

Key Takeaway Box

Diagnóstico Visual:


Arquitetura original marcada por alta fricção visual, sobreposição de caminhos e excesso de subdivisões de atores.



Diagnóstico Estrutural: Gargalos e Pontos de Dor


01 / Papéis Desnecessários

O ator "Sistema de eventos" adiciona uma raia redundante que fragmenta as responsabilidades operacionais.




02 / Latência de Reestocagem

Presença de dois ciclos de espera redundantes para refazer pedidos com o fornecedor, travando o fluxo de tempo.





03 / Complexidade e Má Legibilidade


O roteamento das atividades falha em criar uma cadeia fluida, exigindo saltos visuais constantes.



Estratégia de Intervenção: Protocolo de Otimização



A Solução Arquitetural: O Estado TO-BE




Validação Estrutural:


Um modelo enxuto, com leitura da esquerda para a direita altamente melhorada e gargalos estruturais removidos.

Reestruturação de Papéis: Centralização no Gerente

[**AS-IS** : ESTRUTURA FRAGMENTADA]




[**TO-BE** : ESTRUTURA CENTRALIZADA]



Ao remover o 'Sistema de eventos', eliminamos a fragmentação do processo. As atividades de checagem foram transferidas diretamente para as funções do Gerente, resultando em responsabilidades mais claras e menos transferências de dados entre raias.

Otimização de Tempo: Fim da Espera Redundante




O modelo anterior forçava a retenção do fluxo em loops de segunda-feira para refazer pedidos. Apagamos esses eventos redundantes, criando um gatilho direto e imediato para a reestocagem.

Matriz de Transição de Estado

	[AS-IS]	[TO-BE]
Complexidade da Arquitetura	6 Raias, sistemas desnecessários.	5 Raias, arquitetura enxuta.
Latência de Reestocagem	Alta (Dois ciclos de espera redundantes).	Zero (Loops deletados, gatilho direto).
Clareza de Papéis	Fragmentada (Atrito estrutural inter-raias).	Centralizada (Gerenciamento consolidado).
Legibilidade Visual	Confusa, sobreposição de caminhos.	Cadeia de valor sequencial e fluida.

Benefícios Esperados e Retorno do Projeto (ROI)



O resultado final é um modelo de controle de estoque pronto para automação, logicamente blindado e fácil de auditar.