

KIT PROFESIONAL · MATERIAL PRINCIPAL

Guía Visual de Laboratorio Veterinario

Ruta de lectura para hemograma, bioquímica y urianálisis en perros y gatos.

Material educativo para estudiantes y profesionales. Enfocado en perros y gatos. No sustituye la evaluación clínica, el prospecto autorizado ni los protocolos locales. La prescripción, elección de especie, vía, dosis y seguimiento corresponden al médico veterinario responsable.

Muestra y contexto

Antes de interpretar

- Identificar paciente, especie, fecha, hora, ayuno, tratamientos y motivo de solicitud.
- Confirmar tubo, anticoagulante, técnica de recolección y condiciones de transporte.
- Registrar hemólisis, lipemia, coágulos o demora de procesamiento como posibles fuentes de error.

Recuerda: Una anomalía preanalítica puede distorsionar la interpretación.

Hemograma

Tres compartimentos

- Serie roja: hematocrito, hemoglobina, eritrocitos, índices y morfología.
- Serie blanca: recuento total, diferencial, cambios morfológicos y correlación con clínica.
- Plaquetas: recuento, estimación en frotis y agregación, particularmente importante en gatos.

Recuerda: Nunca interpretarlo solo por una cifra aislada.

Serie roja

Preguntas clave

- ¿Existe anemia o eritrocitosis frente al intervalo local?
- Si hay anemia: ¿hay respuesta regenerativa? Solicitar o revisar reticulocitos según especie y laboratorio.
- Comparar índices y frotis con sangrado, hemólisis y enfermedad crónica como hipótesis.

Recuerda: La interpretación requiere cronología y examen físico.

Serie blanca

Patrones antes que etiquetas

- Revisar neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, incluyendo cambios tóxicos.
- Estrés, inflamación, infección y medicamentos pueden influir en el patrón.
- Un patrón sugiere diferenciales; no identifica por sí solo un patógeno.

Recuerda: Evitar convertir leucocitosis en diagnóstico automático de infección.

Plaquetas

Recuento y frotis

- Confirmar agregados plaquetarios en el frotis cuando el analizador informa valor bajo.
- Relacionar recuento con sangrado, medicamentos y enfermedades concomitantes.
- Considerar repetición de muestra si hay problema preanalítico.

Recuerda: La agregación puede simular trombocitopenia.

Bioquímica

Órganos y función

- Agrupar analitos por procesos: riñón, hígado, proteínas, metabolismo y electrolitos.
- Distinguir lesión celular, colestasis y función; un marcador aislado rara vez determina causa.
- Revisar tendencias y coherencia con historia, examen y urianálisis.

Recuerda: Los intervalos de referencia cambian con laboratorio y método.

Urianálisis

Cuatro capas

- Método de obtención y tiempo hasta procesar.
- Aspecto y densidad urinaria según contexto.
- Tira química interpretada junto con sedimento y, cuando proceda, cultivo.
- Comparar con bioquímica y estado de hidratación.

Recuerda: La contaminación depende del método de toma y altera conclusiones.

Integración clínica

Cerrar el ciclo

- Escribir hallazgos confirmados, diferenciales y vacíos de información.
- Priorizar pruebas adicionales solo si pueden cambiar decisiones.
- Definir comunicación de resultados y fecha de reevaluación.

Recuerda: Documentar incertidumbre es parte de una interpretación responsable.

Fuentes para ampliar y verificar

M4 Merck Veterinary Manual, Clinical Hematology

<https://www.merckvetmanual.com/clinical-pathology-and-procedures/diagnostic-procedures-for-the-private-practice-laboratory/clinical-hematology>

M5 Merck Veterinary Manual, Clinical Biochemistry

<https://www.merckvetmanual.com/clinical-pathology-and-procedures/diagnostic-procedures-for-the-private-practice-laboratory/clinical-biochemistry>

M6 Merck Veterinary Manual, Urinalysis

<https://www.merckvetmanual.com/clinical-pathology-and-procedures/diagnostic-procedures-for-the-private-practice-laboratory/urinalysis>