

KIT PROFESIONAL · MATERIAL PRINCIPAL

Guía de Interpretación de Exámenes

Ocho rutas de razonamiento: del resultado alterado a las preguntas clínicas.

Material educativo para estudiantes y profesionales. Enfocado en perros y gatos. No sustituye la evaluación clínica, el prospecto autorizado ni los protocolos locales. La prescripción, elección de especie, vía, dosis y seguimiento corresponden al médico veterinario responsable.

Hematocrito bajo

Paso 1 · Confirmar

- Confirmar muestra y comparar con hemoglobina y recuento; evaluar hidratación, reticulocitos y frotis.

Paso 2 · Contextualizar

- Preguntar por signos de sangrado, pigmenturia, ictericia y enfermedades crónicas.

Evita este salto: Anemia es un hallazgo; la causa exige investigación.

Leucocitos alterados

Paso 1 · Confirmar

- Revisar diferencial absoluto, frotis y cambios tóxicos; relacionar con fiebre, estrés y medicamentos.

Paso 2 · Contextualizar

- Considerar repetición si calidad de muestra o patrón no concuerdan.

Evita este salto: Un aumento no confirma por sí solo infección bacteriana.

Plaquetas bajas

Paso 1 · Confirmar

- Inspeccionar frotis por agregados, especialmente en gatos; correlacionar con sangrado clínico.

Paso 2 · Contextualizar

- Confirmar el resultado antes de atribuir trombocitopenia verdadera.

Evita este salto: La cifra automatizada puede ser falsamente baja.

Urea y creatinina elevadas

Paso 1 · Confirmar

- Integrar hidratación, densidad urinaria, historia, masa muscular y evolución temporal.

Paso 2 · Contextualizar

- Buscar signos urinarios y evaluar necesidad de imágenes u otras pruebas.

Evita este salto: Un analito elevado aislado no clasifica enfermedad renal.

Enzimas hepáticas alteradas

Paso 1 · Confirmar

- Distinguir indicadores de lesión y colestasis de pruebas de función; revisar fármacos y patrón de otros analitos.

Paso 2 · Contextualizar

- Comparar con signos, imagen y evolución.

Evita este salto: No atribuir una causa específica solo por una enzima.

Albúmina baja

Paso 1 · Confirmar

- Valorar pérdidas, síntesis, dilución e inflamación según historia y pruebas complementarias.

Paso 2 · Contextualizar

- Cruzar con proteínas totales, urianálisis y aparato digestivo.

Evita este salto: Puede modificar interpretación de ciertos fármacos.

Glucosa alterada

Paso 1 · Confirmar

- Verificar estrés, ayuno, tratamiento y procesamiento de la muestra.

Paso 2 · Contextualizar

- Relacionar con signos clínicos y análisis repetidos según criterio profesional.

Evita este salto: Especial atención a cambios por estrés en gatos.

Densidad y sedimento urinario

Paso 1 · Confirmar

- Considerar método de toma, hidratación y tiempo de procesamiento.

Paso 2 · Contextualizar

- Integrar densidad, tira y microscopia; indicar cultivo cuando sea pertinente.

Evita este salto: La interpretación de proteína requiere contexto del sedimento.

Plantilla de interpretación

Registrar

- Hallazgo y unidades: _____
- Intervalo de referencia del laboratorio: _____
- Calidad de muestra y método: _____
- Hallazgos clínicos compatibles o discordantes: _____
- Diferenciales priorizados: _____
- Próximo dato que puede cambiar la decisión: _____

Fuentes para ampliar y verificar

M4 Merck Veterinary Manual, Clinical Hematology

<https://www.merckvetmanual.com/clinical-pathology-and-procedures/diagnostic-procedures-for-the-private-practice-laboratory/clinical-hematology>

M5 Merck Veterinary Manual, Clinical Biochemistry

<https://www.merckvetmanual.com/clinical-pathology-and-procedures/diagnostic-procedures-for-the-private-practice-laboratory/clinical-biochemistry>

M6 Merck Veterinary Manual, Urinalysis

<https://www.merckvetmanual.com/clinical-pathology-and-procedures/diagnostic-procedures-for-the-private-practice-laboratory/urinalysis>