



## Datenbank-Verbindung

Contao benötigt eine MySQL Datenbank (oder ein kompatibler Fork wie MariaDB) um Seiten, Inhalte und andere Daten zu speichern. Die Verbindungsdaten werden in der Datei `.env.local` im Systemverzeichnis von Contao gespeichert werden.

### Verbindungs-Parameter

Erfolgreich verbunden mit Datenbank *contao\_temp* auf *localhost*.

[✎ Zugangsdaten ändern](#)

### Datenbank-Import

Das soeben installierte Theme enthält ein Datenbank-Backup. Du kannst diese Theme-Daten in die Datenbank importieren oder diesen Schritt überspringen und mit einem leeren Contao beginnen.

**Alle Daten in der Datenbank werden beim Import überschrieben! Erstelle zuerst ein Backup, falls die Datenbank nicht leer ist.**

[Überspringen](#)[Theme importieren](#)



# Datenbank-Änderungen

Die Datenbank ist nicht aktuell. Bitte prüfe die untenstehende Konsolenausgabe und führe die Änderungen aus.

Abbrechen

Ausführen

☒ Alle Änderungen inklusive Löschungen anwenden.

## Schema-Änderungen

< > ...

- ▶ ● Tabelle tl\_remember\_me hinzufügen
- ▶ ● Tabelle tl\_cron\_job hinzufügen
- ▶ ● Tabelle tl\_crawl\_queue hinzufügen
- ▶ ● Tabelle tl\_trusted\_device hinzufügen
- ▶ ● Tabelle tl\_message\_queue hinzufügen
- ▶ ● Tabelle tl\_calendar\_feed hinzufügen