

5 Sinais de Que Você ou Alguém que Você Ama Está Perdendo o Controle com a Dependência Química

Olá, eu sou o Leo!

Vou ser direto com você: reconhecer que tem um problema com drogas ou que alguém que você ama está afundando nesse buraco é difícil pra caramba. Mas sabe o que é mais difícil? Fingir que está tudo bem enquanto a coisa vai descendo ladeira abaixo.

Eu passei por isso. Sou adicto em recuperação há 6 anos, e me tornei conselheiro de dependência química. Aprendi na pele e na prática o que funciona e o que não funciona. E uma coisa que eu aprendi é: **quanto mais cedo você reconhece o problema, mais fácil é sair dele.**

Este manual não é pra te julgar, não é pra te fazer sentir mal. É pra te ajudar a enxergar a verdade de frente. Porque só quando você enxerga a verdade é que consegue fazer algo a respeito.

Vamos lá?

⚠ IMPORTANTE: A dependência química é uma **doença crônica** reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelos principais manuais de diagnóstico médico (DSM-5 e CID-11). Não é

frescura, não é falta de força de vontade, não é vagabundagem. É uma doença que precisa de tratamento profissional.

Como Usar Este Manual

Vou te apresentar **5 sinais** que mostram quando a coisa saiu do controle. Cada sinal é baseado em critérios científicos do DSM-5 (o manual que os profissionais de saúde mental usam no mundo todo) e na minha experiência real de quem viveu e trabalha com isso todo dia.

Seja honesto ao ler. A honestidade é a primeira ferramenta da recuperação. Mentir pra si mesmo só atrasa o processo.

1

Você Tenta Parar Mas Não Consegue

Esse é o sinal mais clássico de que você perdeu o controle. Você fala pra si mesmo: "Amanhã eu paro", "Só mais essa vez", "Segunda-feira eu começo de novo". E não acontece. Ou você consegue ficar uns dias sem usar, mas logo volta.

Na prática, isso significa:

- Você faz promessas pra si mesmo ou pros outros que não consegue cumprir
- Você planeja usar "só um pouquinho" mas sempre exagera
- Você tenta controlar o uso (tipo: "só nos fins de semana") mas quebra suas próprias regras
- Você sente desejo persistente ou fissura pela substância

O que a ciência diz: Segundo o DSM-5, um dos critérios principais para diagnosticar transtorno por uso de substâncias é o "desejo persistente ou esforços malsucedidos na tentativa de reduzir ou

controlar o uso". Isso acontece porque as drogas alteram os circuitos cerebrais responsáveis pelo controle de impulsos.

Minha experiência: No meu caso, eu tentei parar de usar cocaína umas 50 vezes antes de realmente conseguir. Cada vez que eu tentava, durava alguns dias, no máximo uma semana. Eu achava que era fraco, que não tinha força de vontade. Mas não era isso. Era que eu não tinha entendido ainda que **eu tinha uma doença que precisava de tratamento**, não de força de vontade.

Pergunta honesta: Quantas vezes você já tentou parar? E conseguiu?

2 | Sua Vida Começou a Girar em Torno da Droga

No começo, a droga era algo que você fazia de vez em quando. Agora, você percebe que passa muito tempo pensando nisso. Pensando em quando vai usar, como vai conseguir, onde vai usar, como vai esconder, como vai se recuperar do uso.

Na prática, isso significa:

- Você passa horas pensando na próxima vez que vai usar
- Você planeja sua semana em função de quando poderá usar
- Você gasta muito tempo (e dinheiro) conseguindo a substância
- Você passa muito tempo se recuperando dos efeitos do uso
- Você começou a priorizar o uso acima de outras coisas importantes

O que a ciência diz: O DSM-5 aponta que um sinal claro de dependência é quando "muito tempo é gasto em atividades relacionadas à obtenção, utilização ou recuperação dos efeitos do uso

da substância". É quando sua vida deixa de ser sua e passa a ser da droga.

Minha experiência: Teve uma época que eu não conseguia marcar nada com antecedência porque dependia de como eu ia estar depois de usar no fim de semana. Eu mentia pra todo mundo dizendo que estava ocupado, mas na real eu estava era na ressaca da cocaína. A droga virou minha agenda, minha prioridade número 1. Eu só não percebia ainda.

Pergunta honesta: Quanto tempo do seu dia você passa pensando na droga ou se organizando pra usar?

3 | Você Está Perdendo o Que É Importante

As coisas que você costumava gostar, as pessoas que você amava, as responsabilidades que você tinha — tudo isso vai ficando pra trás. Você começa a faltar no trabalho, brigar com a família, se afastar dos amigos que não usam, abandonar hobbies.

Na prática, isso significa:

- Você largou atividades que antes te davam prazer (esportes, música, encontros com amigos)
- Você está faltando no trabalho ou na faculdade, ou seu desempenho caiu muito
- Você está negligenciando responsabilidades em casa (filhos, contas, limpeza)
- Você está se afastando de familiares e amigos que não aprovam seu uso
- Você só se dá bem com pessoas que também usam drogas

O que a ciência diz: O DSM-5 lista dois critérios importantes aqui: "Abandono ou redução de atividades sociais, profissionais ou recreativas importantes" e "Uso recorrente da substância, resultando em fracassos no desempenho de papéis em casa, no trabalho ou na escola". Quando a droga te faz perder o que você ama, você está em perigo.

Minha experiência: Eu era uma pessoa extrovertida, ia pra balada, tinha meus amigos. Com o tempo, fui me isolando. Só queria estar com pessoas que usavam também, porque com elas eu não precisava esconder. Perdi amizades de anos. Perdi empregos. Quase perdi minha família. E o pior: na época, eu achava que estava tudo bem. A gente se engana fácil.

Pergunta honesta: O que você já perdeu ou está perto de perder por causa da droga?

4 | **Você Precisa Usar Mais Pra Sentir o Mesmo Efeito**

No começo, um pouquinho já era suficiente. Agora, você precisa de quantidades cada vez maiores pra sentir o que sentia antes. E mesmo assim, não é a mesma coisa. Você nunca mais vai sentir aquela primeira vez, mas seu cérebro fica procurando.

Na prática, isso significa:

- Você precisa usar o dobro ou o triplo do que usava no início
- A mesma quantidade não faz mais efeito
- Você se pega usando com mais frequência e em maiores quantidades
- Você nunca se sente satisfeito, sempre quer mais

O que a ciência diz: Isso se chama **tolerância**. O DSM-5 define como "efeito acentuadamente menor com o uso continuado da mesma quantidade de substância e/ou necessidade de quantidades progressivamente maiores de substância para atingir o mesmo grau de intoxicação". Seu corpo se adapta à droga, e você precisa de cada vez mais.

A dopamina é sua inimiga: Seu cérebro tem um sistema de recompensa baseado na dopamina. Quando você come um doce, tem um pico de dopamina. Quando você faz sexo, tem um pico maior. Quando você usa cocaína ou outras drogas pesadas, o pico é estratosférico. Aí seu cérebro se adapta a esse pico absurdo, e as coisas normais da vida (comida, sexo, amigos, trabalho) não liberam dopamina suficiente pra você sentir prazer. Você fica preso num ciclo de buscar cada vez mais a droga pra sentir alguma coisa.

Minha experiência: Comecei cheirando meia carreira. Terminei cheirando 2, 3 gramas numa noite. E mesmo assim não sentia aquela euforia do começo. Eu só queria parar de me sentir vazio, mas a droga não dava mais conta. Ela passou a ser o problema, não a solução.

Pergunta honesta: Você está usando mais agora do que quando começou?

5 | **Você Continua Usando Mesmo Sabendo Que Está Te Destruindo**

Esse é o sinal mais assustador de todos. Você sabe que a droga está fodendo sua vida. Você sabe que está te fazendo mal fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Você vê os problemas acontecendo. **E mesmo assim você continua usando.**

Na prática, isso significa:

- Você tem problemas de saúde (físicos ou mentais) que você sabe que são causados pela droga, mas continua usando
- Você perdeu pessoas importantes por causa do uso, mas continua usando
- Você teve problemas legais ou financeiros, mas continua usando
- Você se coloca em situações de risco (dirigir drogado, usar em lugares perigosos, sexo desprotegido), mas continua usando
- Você sabe que está destruindo sua vida, mas não consegue parar

O que a ciência diz: O DSM-5 é bem claro: "O consumo é mantido apesar da consciência de se ter um problema físico ou psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou exacerbado por esse uso" e "Uso contínuo da substância mesmo em situações nas quais esse consumo represente riscos à integridade física". Quando você sabe que está se destruindo mas não para, você perdeu completamente o controle.

Minha experiência: Eu sabia que a cocaína estava me destruindo. Eu via minha família sofrendo. Eu sentia minha saúde piorando. Eu perdi emprego, amigos, dinheiro. E mesmo assim, toda sexta-feira, eu ligava pro meu fornecedor. Eu não era burro. Eu não era fraco. **Eu era doente.** E precisava de ajuda.

Pergunta honesta: Você sabe que a droga está te fazendo mal, mas continua usando mesmo assim?

E Agora? O Que Fazer Se Você Identificou Esses Sinais?

Primeiro: respire fundo. Reconhecer o problema é o primeiro e mais importante passo.

A maioria das pessoas demora anos pra chegar onde você está agora. Então, se você leu esse manual e reconheceu pelo menos 2 desses sinais em você ou em alguém que você ama, você já está à frente de muita gente.

1. Seja Honesto

Pare de mentir pra si mesmo. Pare de fingir que está tudo sob controle. Reconheça: "Eu tenho um problema com drogas e preciso de ajuda". Essa frase vai doer muito na primeira vez que você falar. Mas ela também vai te libertar.

2. Procure Ajuda Profissional

Dependência química não se trata sozinho. Você precisa de ajuda especializada. Algumas opções:

- **Psiquiatra especializado em dependência química:** Pode te ajudar com medicação pra controlar ansiedade, depressão e sintomas de abstinência
- **Psicólogo ou terapeuta especializado em adição:** Vai te ajudar a entender o que te levou às drogas e a construir ferramentas pra lidar com isso
- **Grupos de apoio (AA, NA):** São gratuitos e funcionam muito bem. Você vai conhecer pessoas que estão passando pelo mesmo que você
- **Clínicas de reabilitação:** Pra casos mais graves, uma internação pode ser necessária (e salvar sua vida)

3. Conte Pra Alguém de Confiança

Escolha uma pessoa que você confia — pode ser um familiar, um amigo próximo, seu parceiro. Abra o jogo com ela. Peça ajuda. Essa pessoa vai ser seu suporte nos momentos de fraqueza.

4. Se Prepare: Vai Ser Difícil

Não vou mentir pra você: o tratamento é difícil. Você vai sentir vontade de usar. Você vai passar mal. Você vai ter momentos de fraqueza. Mas cada dia que você consegue ficar limpo, fica um pouco mais fácil. E os presentes que a vida vai te dar em troca valem MUITO a pena.

5. Aceite Que o Álcool Também Vai Ter Que Sair

Pode parecer que não tem nada a ver, mas **o álcool quase sempre é a porta de entrada pra recaída**. Mesmo que sua droga de escolha não seja o álcool, você vai ter que largar ele também. Aceite isso logo. Vai poupar tempo e sofrimento.

⚠ **Abstinência pode ser perigosa:** Dependendo da substância que você usa e há quanto tempo, parar de vez pode causar sintomas graves de abstinência (tremores, convulsões, delírios). **NUNCA pare por conta própria sem supervisão médica** se você usa álcool ou benzodiazepínicos há muito tempo. Procure um médico antes.

| Mensagem Final

Olha, eu vou ser sincero com você: se você chegou até aqui, é porque você ou alguém que você ama está sofrendo com isso. E eu sinto muito por isso. Eu sei como é. Eu vivi isso.

Mas eu também sei que **é possível sair dessa**. Eu saí. Milhares de pessoas saem todos os dias. A recuperação é real, ela existe, e ela pode ser sua também.

A dependência química é uma doença crônica. Isso significa que você vai ter que cuidar dela pro resto da vida, assim como um diabético cuida do diabetes. Mas significa também que você **pode controlar ela**. Ela não precisa mais controlar você.

Hoje, eu vivo uma vida que eu nunca imaginei que fosse possível. Eu tenho minha família de volta. Eu tenho amigos de verdade. Eu tenho paz. Eu durmo bem. Eu acordo bem. Eu me olho no espelho e não sinto vergonha. E o melhor de tudo: **eu sou livre**. Livre de verdade.

E você também pode ser.

O primeiro passo é reconhecer o problema. Você acabou de dar esse passo. Agora, o próximo passo é pedir ajuda.

Não desiste de você. Você vale a pena.

Leonardo Oliva

Adicto em recuperação (6 anos limpo)
Conselheiro de Dependência Química
Criador do canal "Senta Aqui com o Leo"

📱 @sentaaquicomoleo (TikTok)
📱 @senta.aqui.com.o.leo (Instagram)
📱 @sentaaquicomoleo (YouTube)

Este material é gratuito e pode ser compartilhado livremente.

Desenvolvido com base em critérios científicos do DSM-5 e na experiência prática de tratamento da dependência química.

Se você ou alguém que você conhece está em crise ou pensando em se machucar, ligue para o CVV (Centro de Valorização da Vida): 188 (24 horas, gratuito)