

Protocolo de Atendimento em Cinco Fases para Pacientes em

29/08/2025, 13:51:09

Objetivo e Princípios

Objetivo: oferecer um roteiro prático e sequencial para condução de consultas, baseado nas cinco fases de mudança, com foco em dependências de substâncias, comportamentos aditivos e situações-gatilho, visando autoaceitação e inserção social.

Princípios:

Abordagem centrada na pessoa, empática e sem julgamentos.

Intervenções graduadas por fase de mudança.

Foco em redução de danos, prevenção de recaídas e fortalecimento de rede de apoio.

Integração bio-psico-social e coordenação de cuidados.

Estrutura Geral em Cinco Fases

Pré-contemplação

Objetivo: aumentar consciência e engajamento.

Estratégias: psicoeducação breve, feedback personalizado, entrevista motivacional focal.

Indicadores: reconhecimento de riscos, menor resistência, curiosidade por mudança.

Contemplação

Objetivo: resolver ambivalência e elevar motivação.

Estratégias: balanço decisional, exploração de valores e objetivos de vida, escada de prontidão.

Indicadores: fala de mudança, intenção em 30 dias, identificação de primeiras metas.

Preparação

Objetivo: construir plano concreto de mudança e segurança.

Estratégias: metas SMART, mapeamento de gatilhos, plano de enfrentamento, definição de rede de apoio e encaminhamentos.

Indicadores: lista de ações, datas definidas, compromissos assumidos.

Ação

Objetivo: implementar estratégias e consolidar novos hábitos.

Estratégias: monitoramento diário, treino de habilidades (TCC), manejo de craving, reforço de ganhos.

Indicadores: dias de abstinência ou redução consistente, adesão a sessões e grupos, uso de habilidades.

Manutenção

Objetivo: prevenir recaídas e sustentar ganhos.

Estratégias: revisão de sinais de alerta, plano de recuperação vivo, metas de vida, inserção social.

Indicadores: estabilidade clínica, autonomia, qualidade de vida crescente.

Roteiro da Primeira Consulta (Pronto para Uso)

Objetivos

Estabelecer aliança terapêutica.

Realizar triagem bio-psico-social e de risco.

Identificar fase de mudança atual.

Definir objetivos iniciais e tarefas práticas para a próxima semana.

Passo a Passo

Acolhimento e contrato de trabalho

Script: Obrigado por vir. Aqui é um espaço seguro. Vamos construir, juntos, um plano que faça sentido para sua vida.

Consentimento e confidencialidade

Deixar claro limites legais e de segurança.

Queixa principal e metas do paciente

Perguntas-chave: O que trouxe você hoje? O que mudaria primeiro se pudesse?

Anamnese de uso de substâncias e comportamentos

Substâncias lícitas: álcool, tabaco, hipnóticos.

Substâncias ilícitas: cocaína, crack, maconha, opioides, estimulantes.

Comportamentos: jogo, pornografia, compras, internet, alimentação compulsiva.

Padrões: quantidade, frequência, contexto, consequências.

Triagem de risco e segurança

Overdose prévia, desmaios, abstinência complicada, ideação suicida, violência, direção sob efeito.

Definir plano de segurança se necessário.

Identificação de gatilhos e funções do uso

Situações, emoções, pessoas, lugares, horários.

Funções: fuga da realidade, alívio, pertencimento, desempenho, anestesia emocional.

Avaliação de fase de mudança

Pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, manutenção.

Devolutiva breve e feedback motivacional

Refletir pontos fortes, riscos e possibilidades de mudança.

Definição de 1 a 3 metas iniciais SMART

Exemplo: reduzir consumo em X dias; evitar locais Y; agendar consulta médica.

Tarefas para casa (simples e concretas)

Diário de uso e craving (0 a 10).

Mapa de gatilhos ABC (Antecedente, Comportamento, Consequência).

Lista de pessoas de apoio (3 contatos).

Encaminhamentos iniciais quando indicado

Avaliação médica, grupos de apoio, psiquiatria, assistência social.

Agendamento e combinação de acompanhamento

Periodicidade semanal no início; canal de contato para crise.

Ferramentas Rápidas na Primeira Consulta

Escala de Prontidão para Mudar (0 a 10).

Escala de Craving (0 a 10).

Balanço Decisional inicial (prós e contras).

Diário de 7 dias (modelo entregue).

Roteiros das Próximas Consultas (Passo a Passo)

Consulta 2 – Devolutiva e Plano Inicial Estruturado

Objetivos:

Apresentar formulação bio-psico-social.

Consolidar metas SMART de 2 a 4 semanas.

Construir plano de segurança.

Passos:

Revisão de tarefas e dados do diário.

Devolutiva em linguagem simples sobre padrões e gatilhos.

Co-construção de metas SMART (abstinência ou redução harmônica).

Plano de segurança:

Sinais de alerta pessoais.

Passos de ação em crise (3 contatos, local seguro, atividades).

Estratégia de sair de situações de risco em 3 etapas: notar, nomear, retirar-se.

Acordo de tratamento e responsabilidades mútuas.

Tarefa: implementar plano e registrar resultados.

Consulta 3 – Motivação e Valores (Entrevista Motivacional)

Objetivos:

Resolver ambivalência e fortalecer compromisso.

Alinhar mudança a valores e identidade.

Passos:

Explorar ambivalência com perguntas abertas.

Balanço decisional completo escrito.

Exercício de valores essenciais (top 5) e metas de vida.

Escada de prontidão e meta de subir 1 ponto.

Tarefa: carta para si mesmo do Eu do Futuro e praticar afirmações de mudança.

Consulta 4 – Mapeamento de Gatilhos e Enfrentamento (TCC)

Objetivos:

Identificar padrões A-B-C.

Treinar habilidades alternativas ao uso.

Passos:

Revisão de episódios críticos da semana com análise funcional.

Construção do Mapa de Gatilhos:

Pessoas, lugares, horários, estados emocionais, eventos.

Treino de habilidades:

Adiamento de 20 minutos, respiração 4-6, grounding 5-4-3-2-1.

Respostas alternativas: ligar para apoio, caminhar 15 min, ducha fria, alimentação leve.

Cartão de enfrentamento portátil (3 passos).

Tarefa: praticar habilidades em 2 situações e registrar.

Consulta 5 – Prevenção de Recaídas

Objetivos:

Reconhecer sinais precoces e montar plano de prevenção.

Diferenciar lapso de recaída.

Passos:

Psicoeducação sobre ciclo de recaída e risco cruzado (substâncias lícitas e ilícitas).

Identificar sinais precoces pessoais (pensamentos, emoções, contexto).

Plano de Prevenção de Recaída:

Situações-alvo e respostas planejadas.

Pessoas de responsabilização.

Estratégias de autoeficácia.

Protocolos de urgência:

Se craving "e 7: acionar apoio, ambiente seguro, técnica de urg
hidratação, adiar decisão por 24 horas.

Tarefa: ensaios comportamentais e checklist diário de sinais.

Consulta 6 – Regulação Emocional e Craving

Objetivos:

Aumentar tolerância a desconforto e reduzir reatividade.

Passos:

Treino de urge surfing e atenção plena nas sensações.

Rotina de estabilização: sono, alimentação, hidratação, movimento.

Ferramentas de regulação:

Respiração coerente, relaxamento muscular progressivo, registros de pensamento.

Tarefa: prática diária de 10 minutos e registro de craving.

Consulta 7 – Rede de Apoio e Inserção Social

Objetivos:

Fortalecer suporte social e substituir o uso por atividades significativas.

Passos:

Mapeamento de rede (família, amigos, pares, serviços).

Plano de participação em grupos de apoio e atividades semanais (2 a 3 compromissos).

Metas de inserção social: estudo, trabalho, voluntariado, lazer saudável.

Tarefa: executar compromissos e registrar impacto no humor e craving.

Consulta 8 – Comorbidades e Cuidados Integrados

Objetivos:

Triar e encaminhar comorbidades psiquiátricas e médicas.

Passos:

Rastrear humor, ansiedade, trauma, dor crônica, TDAH, sono.

Encaminhamentos coordenados (medicina, psiquiatria, terapia de trauma).

Plano de autocuidado: higiene do sono, nutrição básica, atividade física gradual.

Tarefa: implementar 2 hábitos de autocuidado e monitorar adesão.

Consultas de Manutenção (Quinzenais a Mensais)

Objetivos:

Sustentar ganhos, revisar metas e reforçar identidade em recuperação.

Passos:

Checagem de indicadores principais: dias de abstinência, lapsos, craving médio.

Revisão de sinais de alerta e atualização do plano.

Expansão de metas de vida e projeto pessoal.

Tarefa: uma ação de propósito (trabalho, estudo, vínculo, saúde).

Consulta Pós-Lapso ou Recaída (Intervenção de Crise)

Objetivos:

Reduzir danos, aprender com o evento e retomar o plano.

Passos:

Acolhimento sem julgamento e segurança física imediata.

Análise funcional do episódio (linha do tempo).

Identificar brechas no plano e reforçar habilidades.

Ajustar metas para próximos 7 dias e aumentar suporte.

Considerar intensificação do cuidado temporária.

Intervenções Específicas por Tipo de Dependência

Substâncias Lícitas

Álcool: foco em situações sociais e coping para eventos; monitoramento por unidades padrão.

Tabaco: emparelhamento com manejo de estresse; evitar substituição com álcool.

Hipnóticos: desmame médico e higiene do sono.

Substâncias ilícitas

Cocaína e crack: manejo de compulsão breve, evitar hot spots, atividades físicas curtas.

Maconha: clarificar funções de regulação emocional; rotinas estruturadas.

Opioides: plano de segurança e encaminhamento médico imediato quando necessário.

Comportamentos aditivos

Jogo e compras: bloqueios digitais, limites financeiros, cofre de cartões.

Pornografia e internet: filtros, horários, substituições comportamentais, psicoeducação sobre ciclo de dopamina.

Ferramentas e Materiais de Apoio

Modelos de registro:

Diário de uso e craving (data, hora, gatilho, intensidade, resposta, resultado).

Mapa ABC (Antecedente, Comportamento, Consequência).

Cartão de enfrentamento 3 passos: Pausar, Respirar, Agir conforme plano.

Lista de contatos de apoio e serviços de urgência.

Escalas rápidas de sessão:

Prontidão para mudar (0 a 10).

Autoeficácia para sobriedade (0 a 10).

Humor diário (0 a 10).

Scripts úteis:

Ver reflexão: Estou ouvindo que foi um dia difícil e, mesmo assim, você escolheu estar aqui.

Evocar mudança: O que faria valer a pena este esforço nos próximos 7 dias?

Plano de Segurança Padrão

Sinais de alerta pessoais (3 a 5).

Estratégias imediatas:

Sair do local, hidratar, alimentação leve, ligar para apoio, técnica de 10 minutos.

Ambientes seguros previamente definidos.

Itens de risco fora de casa ou sob bloqueio.

Ações em caso de ideação suicida ou risco de overdose:

Não ficar só, acionar rede, buscar serviço de urgência.

Indicadores de Progresso e Sucesso

Curtíssimo prazo (1 a 2 semanas):

Diário preenchido, comparecimento, redução de exposição a gatilhos.

Curto prazo (4 a 8 semanas):

Redução de consumo, aumento de dias de abstinência, uso de habilidades em crises.

Médio prazo (3 a 6 meses):

Estabilidade, rede de apoio ativa, inserção em atividades significativas.

Longo prazo (6 a 12 meses):

Manutenção sem recaídas graves, autonomia, qualidade de vida elevada.

Checklist Rápido por Consulta

Checar segurança e risco.

Revisar tarefas e dados.

Atualizar fase de mudança.

Intervenção focal da sessão.

Definir 1 a 3 metas e uma tarefa de casa.

Planejar próximos passos e agenda.

Resumo das Tarefas por Fase

Pré-contemplação:

Psicoeducação, balanço decisional inicial, escala de prontidão.

Contemplação:

Carta do Eu do Futuro, valores, subir 1 ponto de prontidão.

Preparação:

Metas SMART, plano de segurança, lista de apoios, limpeza de gatilhos.

Ação:

Diário diário, treino de habilidades, grupos de apoio, rotinas de autocuidado.

Manutenção:

Revisão de sinais de alerta, metas de vida, mentoria de pares, plano de prevenção vivo.

Agenda Sugerida das Primeiras 8 Semanas

Semana 1: acolhimento, triagem, metas iniciais, tarefas simples.

Semana 2: devolutiva, plano estruturado, segurança.

Semana 3: motivação e valores.

Semana 4: gatilhos e enfrentamento.

Semana 5: prevenção de recaídas.

Semana 6: regulação emocional e craving.

Semana 7: rede de apoio e inserção social.

Semana 8: cuidados integrados e revisão de plano.

Encaminhamentos e Coordenação de Cuidados

Quando acionar:

Avaliação médica e psiquiátrica, terapia de trauma, assistência social, jurídico, grupos de mútua ajuda.

Como coordenar:

Consentimento por escrito, objetivos compartilhados, chec-ins mensais interdisciplinares.

Notas Práticas para o Profissional

Use linguagem simples e validante.

Trabalhe com metas pequenas e observáveis.

Celebre progressos, mesmo mínimos.

Mantenha registros objetivos e curtos.

Reforce a identidade em recuperação e os valores pessoais.