DISTRIBUIÇÃO DE QUANTITATIVO POR SETOR - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E CORRELATOS

lt.	Produto	Especificações Mínimas	Unid	SAÚ	ASSIS	EDU	AGRO	DAF	GAB	OBRAS	TOTAL
1	Access Point Wi-Fi 6 Corporativo	Tecnologia Wi-Fi 6 de Alta Eficiência com 4 Streams; Rádio	unid	2		15		5	2		24
2	Adaptador Bluetooth USB	Bluetooth 5.0	unid	5		30		10	2		47
3	Adaptador HDMI para VGA	Converte a conexão HDMI para conexões analógicas de ví	unid	15	20	20		10	2	2	69
4	Adaptador RJ45 para USB	Cabo coversor USB-A para rede Ethernet (fêmea)	unid	50	100	30		10			190
5	Adaptador USB-C para HDMI	HMDI fêmea USB-C macho	unid	50	50	30		5			135
6	Adaptador wireless USB	USB, 300 mbps	unid	30		30		10	2	5	77
7	Bateria Notebook Gateway	Original ou compatível com notebook Gateway NE56R12b	unid	5	1			3			9
8	Bateria Notebook HP 1000	6600 mAh, 9 células, original ou compatível com noteboo	unid	5	1			2			8
9	Cabo de força	Selo de aprovação Inmetro, 1,8m, padrão novo tomada d	unid	30		30		50			110
10	Cabo de impressora USB	Comprimento mínimo de 1,8m	unid	30	10	100		30			170
11	Cabo de rede Cat6A	Suporta Tráfego de rede Gigabit 10/100/1000. Construção	caixa	5	1	25	1	10	1	1	44
12	Cabo HDMI	Cabo de áudio e vídeo tipo HDMI, 3m	unid	100	10	100		30		2	242
13	Cabo VGA para monitor	Macho, com filtro, comprimento de 2m	unid	30	5	100		30			165
14	Caixa de som Bluetooth	Mínimo 3W RMS de potência, bateria de lítio, mínimo de	unid	5		25		5	2		37
15	Caixa de som multimídia	Potencia de Saída: 5w (2 X 2,5w), Película diafragma X2 (E	par	20	2	50		15	2		89
16	Câmera Fotográfica Digital DSLR	20 MP, Monitor de 3"; Sensor de imagem CMOS; Foco Au	unid	2	2	2		1	2	1	10
17	Carregador de Pilhas	Para pilhas Ni-MH AA e AAA, carregamento de até 4 pilha	unid	20		20		15	2		57
18	Cartão de Memória Flash Micro SD 1280	Classe 10, para gravação de vídeos 4k, velocidade de trans	unid	5	2	100		15	2		124
19	Cartão de Memória Flash Micro SD 2560	Classe 10, para gravação de vídeos 4k, velocidade de trans	unid	2		25		5	2		34
20	Cartão de Memória Flash Micro SD 64GE	Classe 10, para gravação de vídeos 4k, velocidade de trans	unid	5	2	100		60	2		169
21	Conector Macho Rj45 Cat.6A	Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante	unid	300	100	500	20	1060		20	2000
22	DVD-R Gravável	4,7GB, acompanha envelope	unid	100	100	100	100	1000	500	100	2000
23	Estabilizador de tensão 300VA	4 tomadas, tensão de entrada 127v e 220v, tensão de saío	unid	50	10	50		40	5	5	160
24	Estabilizador Nobreak	Estabilizador tensão bivolt, tipo: nobreak, com bateria, qu	unid	25		5		2	1		33
25	Estante Rack 12U	12U 370mm	unid			20		2			22
26	Estante Rack 9U	Gabinete, padrão: 19" x 9u x 350 mm, estrutura: aço, port	unid.	2		15		3			20
27	Filtro de Linha 5 tomadas	Filtro de Linha, bivolt, 5 tomadas (padrão brasileiro), com	unid	100	10	50	5	25		5	195
28	Filtro de Linha 8 tomadas	Filtro de Linha, bivolt, 8 tomadas (padrão brasileiro 3 pino	unid	35	10	50	5	15		5	120
	Fone ouvido/microfone headset	Fone ouvido, tipo: headset, digital, usb 2.0, comprimento		5		100		5	4	5	119
30	Fonte de alimentação ATX 300W real ou	2 Conectores Sata; 2 Conectores IDE; Conector 20+4 pinos	unid	15	2	30		10			57

lt.	Produto	Especificações Mínimas	Unid	SAÚ	ASSIS	EDU	AGRO	DAF	GAB	OBRAS	TOTAL
31	Fonte de alimentação ATX 500W real ou	3 Conectores Sata; 2 Conectores IDE; Conector 20+4 pino:	unid	10		20		5			35
32	Fonte e Carregador Universal p/ noteboo	Compatibilidade com as principais marcas de notebook do	unid	15	3	15		20	2		55
33	HD 1000GB ou superior	SATA 3, 7200 RMP, desktop. Garantia mínima de 12 Mese	unid	10		50		5	2		67
34	HD Externo de 1 Tb	USB, 3.0 (retrocompatível com a USB 2.0), Velocidade de	unid	5	3	30		15	4		57
35	HD Externo de 3 Tb	USB, 3.0 (retrocompatível com a USB 2.0), Velocidade de	unid	2		30		5	4		41
36	Hub USB para computador	1 porta USB de saída e 4 USB 2.0 de entrada, cabo com co	unid	35	10	35		5	2		87
37	Kit Teclado e Mouse sem fio	Teclado Layout ABNT2. Receptor USB único para ambos o	kit	10		50		25	5		90
38	Kit Teclado e Mouse sem fio (com apoio	Teclado Layout ABNT2 com apoio/descanso de mão. Rece	kit	20		50		25	5		100
39	Memória 4Gb notebook	DDR3, 1333 mhz	unid	5	2	20		6	3		36
40	Memória 8Gb notebook	DDR3, 1333 mhz	unid	5	2	20		6	3		36
41	Memória 8gb PC	DDR3, 1333 mhz	unid	5	3	20		10	3		41
42	Memória 8gb PC	DDR3, 1600 mhz	unid	5	3	20		10	3		41
43	Memória 8gb PC	DDR4, 2133 mhz	unid	5	3	20		10	3		41
44	Memória 8gb PC	DDR4, 2666 mhz		5		10		10			25
45	Mouse Optico USB com fio	Botões: esquerdo, direito e esfera de rolagem + Botão do	unid	100	10	100	2	100	10	5	327
46	Mouse Optico USB emborrachado	Design anatômico e textura emborrachada; 1.200 dpi ou s	unid	30		30	2	50	5	3	120
47	Mouse sem fio ambidestro	1.000 dpi ou superior, sem fio, com receptor usb, 2.4 Ghz	unid	50		100	2	30	6	5	193
48	Mouse sem fio anatômico	1.200dpi ou superior, sem fio, com receptor usb, 2.4 Ghz,	unid	20		20		20	6	2	68
49	Mousepad com apoio de pulso	Mouse pad ergonômico, revestido com neoprene e com b	unid	100	10	100		50	10	5	275
50	Mousepad comum	Mouse pad de neoprene e com base de poliuretano lisa, a	unid	100	10	100	2	50	10	5	277
51	Organizador de Cabos	, , 3 , -	unid	5	2	50		70			127
52	Pasta Térmica	Densidade entre 2,5 a 3,0 g/cm³, temperatura de operaçã	unid					10			10
53	Patch panel 24	regua patch panel 24 portas 10/100/1000 cat. 6 com guia	unid	5		15		4			24
	Patch panel 48	regua patch panel 48 portas 10/100/1000 cat. 6 com guia	unid	1		15		2			18
55	Pen drive 32 GB	Memória flash, conectividade USB	unid	50	10	100	1	50	6	2	219
56	Pen drive 64 GB	Memória flash, conectividade USB	unid	20		100	1	50	6	2	179
57	Pilha Recarregável AA	Ni-MH AA, 2.000mah, 1.2V	unid	60		100		80	10		250
58	Pilha Recarregável AAA	NI-MH AAA, 800mah	unid	60		100		80	10		250
59	Placa de rede PCI - Express	Gigabit 10/100/1000	unid	30	5	50		5			90
60	Placa de Vídeo 1Gb	Acelerador Gráfico, 1GB, DDR3, PCI Express, conectividad	unid	5		10		5			20
61	Placa mãe + Processador i3	Placa mãe com Suporte para CPU 10ª/11ª Geração Intel C	kit	2		5		8			15
62	Placa mãe + Processador i5	Placa mãe com Suporte para CPU 10ª/11ª Geração Intel C	kit	2		5		8			15

lt.	Produto	Especificações Mínimas	Unid	SAÚ	ASSIS	EDU	AGRO	DAF	GAB	OBRAS	TOTAL
63	Placa Mãe + Processador Ryzen7	Placa mãe Socket AM4 - AMD Ryzen - AMD 7º 8º Geração	kit	2		5		8			15
64	Projetor Multimídia full HD 3200 lúmens	3200 ANSI lumens; Controle remoto; Tamanho de imagen	unid	5		15		1	1		22
65	Projetor Multimídia full HD 3800 lúmens	3800 ANSI lumens, Controle remoto, Tamanho de imagen	unid	3		1		1			5
66	Repetidor de sinal Wi-Fi 300Mbps	Função de repetir o sinal via WIFI. 1 Porta Ethernet RJ45.	unid	20	2	50			4		76
67	Roteador Wireless 2 antenas	300Mbps. Mínimo de 2 antenas direcionáveis de 5dB ou s	unid	50	4	50		3	4		111
68	Roteador Wireless 3 antenas	Mínimo de 3 antenas externas de 7 dBi ou superior; Mínir	unid	20	3	50		3	4		80
69	Suporte duplo para monitor	Suporte para monitor em mesa que suporte 2 telas simult	unid	5		5		5	4	10	29
70	Suporte para CPU com rodas	Base plástica com rodízios, com ajuste de tamanhos (15 a	unid	30	5	30	2	30	5	10	112
71	Suporte para Monitor	Suporte para monitor em mesa que suporte telas de 17" a	unid	10	10	20		10	4	10	64
72	Suporte para Notebook	Tamanho regulável, egonômico	unid	30	3	30		10	5		78
73	Switch 16 Portas Bivolt	Duplex e contrapressão para modo half duplex; Portas co	unid	10	2	20		2			34
74	Switch 24 Portas Bivolt.	10/100/1000 mb/s Gigabit, Garantia mínima de 12 Meses	unid	5		15					20
75	Switch 48 Portas Bivolt.	10/100/1000 mb/s Gigabit, Garantia mínima de 12 Meses	unid	1		10		1			12
76	Switch 8 Portas Bivolt.	Duplex e contrapressão para modo half duplex; Portas co	unid	100	10	20		2			132
77	Teclado USB Comum	Padrão ABNT2, Teclas macias e de alta precisão, compatív	unid	50	10	100	2	100	10	5	277
78	Teclado USB Multimídia	Padrão ABNT2, Proteção contra derramamentos de líquid	unid	20		30		50	5	3	108
79	Tripé para câmera	Tripé retrátil para câmera fotográfica, alumínio, capacidad	unid	2	1	5		1	2		11
80	Unidade SSD 128GB	SSD 128Gb de armazenamento, 2,5", Sata 3.0. Velocidade	unid	10	2	50		10	4		76
81	Unidade SSD 256GB	SSD 256Gb de armazenamento, 2,5", Sata 3.0. Velocidade	unid	10	2	50		10	4		76
82	Unidade SSD 512 GB	SSD 512Gb de armazenamento, 2,5", Sata 3.0. Velocidade	unid	10	2	50		10	4		76
83	Webcam	Resolução 1080P a 30qps / HD 720p a 30qps, microfone e	unid	4		30		10	2		46