

Planejamento e Escopo com IA Requirements Copilot (PT-2)

Ferramentas de IA para Gestão de Projetos · Módulo 1.2

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Anatomia do **System Prompt**

01

"Copilot", não "assistente"

Copiloto existe para acelerar e estruturar - o piloto ainda é você. Calibra expectativa: o output passa por revisão.

02

Papel específico obrigatório

"Gestor de frota", não "usuário". Uma User Story com papel genérico não é rastreável - impossível priorizar sem saber quem e qual contexto.

03

INVEST embutido no system prompt

Não no prompt do usuário. Quando injetado no system prompt, o modelo aplica como restrição em todo output - não ignora como faz com menção casual.

04

Gherkin com "Então" verificável

"Corretamente", "adequadamente", "de forma rápida" - proibidos. O "Então" precisa de número, estado ou condição que QA consiga transformar em teste automatizado.

Pipeline



Da fala ambígua do stakeholder ao card no Jira pronto para refinamento - em minutos, não dias.

O lado que os tutoriais **não mostram**

01

Viés de confiança estrutural

Output bem formatado não significa conteúdo correto. Valide cada história contra a transcrição original.

02

Qualidade da transcrição determina qualidade do output

Transcrição com ruído gera flags de ambiguidade - isso é o modelo sendo honesto, não falha do prompt.

03

Mapa de Domínios como roteiro de discovery

Domínios com confiança Baixa são a pauta da próxima conversa com o cliente - não um erro do modelo.

04

O modelo vai errar - e o protocolo existe por isso

A velocidade do rascunho supera o custo da curadoria. O problema não é errar - é não revisar.

Pipeline rodando. Requisitos
estruturados.
O próximo passo:
entender o que o modelo não sabe.

Módulo 1.3 →

Curadoria e Validação de Output

Os 4 tipos de alucinação que aparecem em requisitos - e o checklist para capturá-los antes de distribuir.
