

Priorização Inteligente de Backlog (PT-2)

Ferramentas de IA para Gestão de Projetos · Módulo 2.2

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

O Backlog que Vamos Priorizar

O Projeto

Cargo: Diretor de Operações

Frota: 140 veículos (MG/GO)

OKR Q3: Reduzir sinistros por excesso de velocidade de 7 para 5 até set/2026 (~28%)

Restrição: Hardware com lead time de 60 dias

Candidatos ao Sprint

Alertas de Velocidade

só software, baixo esforço

Score de Comportamento

► depende de acelerômetro

Manutenção Preditiva

► depende de sensor IoT (lead time 60 dias)

Sensor de Abertura de Baú

hardware necessário

Monitor. Sensor de Baú - Temp. da Carga

► hardware IoT (lead time 60 dias)

Relatório Visual de Status

pedido informal do Carlos

Resultado: Backlog Priorizado

1º	Alertas de Velocidade	420	Alto RICE · Conf. 100% · só software · entrega rápida
2º	Score de Comportamento	RICE 149 / WSJF 3.80	Conf. 80% · usa telemetria existente · MVP parcial viável
3º	Monitor. Sensor de Baú - Temp. da Carga	WSJF 3.00	Conf. 80% · compliance ANVISA · ▶ hardware IoT
4º	Manutenção Preditiva	WSJF 2.00	▶ hardware IoT + risco de acurácia 80%
5º	Sensor de Abertura de Baú	WSJF 1.83	▶ hardware IoT
-	Dashboard Base (HiPPO)	0.5	Removido via MoSCoW · RICE 0.5 · mostrar número ao Carlos

4 Armadilhas do Scoring Automatizado

01

RICE Score sem Reach empírico

O modelo estima Reach pelo contexto. Se o input estava impreciso, o Reach está errado, e Reach fica no numerador. Sempre valide com dados reais antes de apresentar.

02

Dependências que o modelo não captura

O modelo prioriza cada item de forma relativamente independente. Dependências implícitas com outros times, legado ou hardware não aparecem: você precisa validar manualmente.

03

Confidence inflada por contexto rico

Quanto mais contexto no input, mais confiante o modelo fica. Features com Confidence alta são frequentemente as que estouram na sprint por surpresas técnicas.

04

RICE e WSJF em rankings diferentes

Divergência entre frameworks não é erro. RICE responde: qual tem mais valor? WSJF responde: qual não pode esperar? Escolha com base na conversa que você precisa ter, não no número.

Checklist de Curadoria

Antes de levar o ranking para o stakeholder:

1 Os valores de Reach são baseados em dados reais, ou o modelo estimou?

2 Há dependências entre itens rankeados que o modelo não capturou?

3 Itens com Confidence > 80% têm evidências sólidas ou o backlog apenas parecia bem descrito?

4 Os itens com FLAG foram revisados com o time técnico antes de serem descartados?

Se passar pelos 4 pontos, o ranking sobrevive ao interrogatório do time de desenvolvimento.

Backlog priorizado.
Sem cronograma confiável,
é um wishlist.

Módulo 2.3 →

Calibração por Dados Reais

Como validar o scoring quando você tem dados históricos, e o que fazer quando não tem.
