

Governança, Compliance e Qualidade (PT-2)

Ferramentas de IA para Gestão de Projetos · Módulo 8.2

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Demo: Checklist + Danger - RouteWise

Primeiro deploy em produção: módulo Alertas de Velocidade

Checklist de Deploy: RouteWise

Contexto: primeiro deploy em produção: módulo Alertas de Velocidade · 140 veículos · GPS + notificações push · dados de localização (LGPD).

BLOQUEADORES

- ☐ LGPD : base legal validada - termo de ciência dos motoristas, aprovação do Jurídico anexada à release
- ☐ Sign-off de Carlos (operacional) + Marcus (técnico) registrado no ticket de gestão de mudança
- ☐ BUG-S4-10 : tag “Monitoramento Indisponível (Hardware v1)” nos 43 veículos - evita falso negativo de segurança
- ☐ Scan TLS 1.2+ / criptografia em repouso + teste de carga: push < 3 s nos 97 veículos suportados

OPERACIONAL

- ☐ Comunicação de release: e-mail/pop-up - funcionalidade ativa para 97 dos 140 veículos nesta fase
- ☐ Rollback validado : script de downgrade + feature flag no runbook para desligar o módulo
- ☐ Gestão de segredos: chaves e certificados push (APNs/FCM) via cofre de senhas, sem texto plano

Como Apresentar Governança para o Time

O argumento errado: 'precisamos de conformidade'. O argumento certo:

- Protege você : PR que passou pelo Danger tem evidência de que seguiu o processo. Ninguém vai questionar se você fez a revisão certa.
- Remove trabalho manual : conformidade que existia de qualquer forma mas era invisível e não rastreável agora acontece automaticamente.
- Protege o time na auditoria : rastreabilidade automática. Ninguém passa 3 dias procurando documentação.
- Encurta o onboarding : novo dev entende o que é esperado antes do primeiro PR ser rejeitado pelo gestor.

5 Problemas a Evitar

- 01 Checklist excessivo gera fadiga de conformidade**
Com 25 itens, as pessoas marcam tudo OK sem ler. Edite o checklist para no máximo 10 itens: 3-4 bloqueadores + verificações. Qualquer coisa além disso vira ruído.
- 02 Regras do Danger muito restritivas travam o trabalho**
Uma regra que falha em 30% dos PRs vai ser desabilitada em uma semana. Comece com warn, migre para fail quando o time internalizou e a taxa de aviso caiu.
- 03 Rastreabilidade sem quem audite**
Criar a trilha automaticamente é só metade do trabalho. A outra metade: review mensal de 30 min do histórico de Danger checks. Automação sem revisão humana = conformidade de teatro.
- 04 Checklist que não evolui com o projeto**
Versione os checklists como versiona código: template base no repositório + contexto específico em cada evento. O checklist do deploy de hoje é diferente do da próxima release.
- 05 Governança automática sem sinal de sucesso claro**
Adicione mensagem de sucesso no dangerfile.js: "✅ Todas as verificações passaram." Feedback positivo tem impacto psicológico real no time e reforça adesão de longo prazo.

Missão Prática #08

01

Gere um Checklist de Deploy

Use o prompt com contexto específico do seu projeto, não genérico. Edite para no máximo 10 itens, separando claramente bloqueadores de verificações informativas.

02

Gere o Dangerfile.js

Defina 3 regras que fazem sentido para o fluxo do time: referência ao card do Jira, cobertura mínima, revisores para módulos críticos.

03

Prepare o Argumento

Como você apresentaria governança como código para o seu time? Escreva o argumento que usaria para conseguir adesão: foco no benefício para o dev, não na conformidade.

Entrega: checklist revisado (≤ 10 itens) + dangerfile.js com 3 regras + parágrafo do argumento de adesão para o time.

Pipeline auditável: governança no fluxo de trabalho.

Módulo 9 →

Automação de Ecossistema e NL to Workflow

Jira, Slack, Notion, GitHub: conectados com contexto. Linguagem natural transformada em ação nos seus sistemas.
