

Automação de Boards e Comunicação (PT-2)

Ferramentas de IA para Gestão de Projetos · Módulo 9.2

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Demo:

NL to Workflow - RouteWise

Parsing de linguagem natural + sincronização Jira-Slack

Parsing em Ação: Dois Exemplos Reais

Mensagem 1 - simples:

"Preciso investigar por que os alertas de velocidade não estão chegando para os motoristas na região de Uberlândia."

Output: { type: 'bug' · title: 'Falha no recebimento de alertas de velocidade em Uberlândia' · priority: 'High' · component: 'Alertas de Velocidade' · assignee: null · actionRequired: 'atribuir ao autor da mensagem (1ª pessoa)' · confidence: 'high' }

Mensagem 2 - complexa com ambiguidade:

"O Carlos pediu ontem que a gente antecipe o módulo de manutenção preditiva para antes do fim do mês porque a frota vai fazer revisão anual em junho. Alguém pode pegar isso?"

Output: { type: 'feature' · requestedBy: 'Carlos Mendonça' · dueDate: '[fim do mês corrente]' · assignee: '[A DEFINIR]' · actionRequired: 'Confirmar assignee antes de criar o card' · confidence: 'high' }

5 Riscos da Automação Inteligente

01 Automação que cria ruído

Bot notificando cada mudança de status → 200 notificações/semana em projeto com 50 cards. O time muta o bot em 2 dias. Configure canais dedicados para notificações de projeto - separados dos canais de conversação.

02 Parser que erra o assignee

'O Marcus vai revisar o trabalho do João' pode criar o card assignado para o Marcus. Adicione etapa de confirmação para qualquer card criado via NL antes de entrar em sprint:   Confirma este card?

03 Single point of failure

Se o bot parar - webhook expirado, token revogado - o time para de criar cards? Defina que sem o bot, o processo manual volta a funcionar. Automação é acelerador, não substituto do processo.

04 Contexto perdido entre ferramentas

Card criado do Slack sem o contexto da conversa que gerou a decisão. Configure o bot para incluir a mensagem original como comentário no card, com link para a thread.

05 Auditoria sem log estruturado

Log de cada card criado via NL: timestamp, canal de origem, ID da mensagem, versão do prompt e output raw. É o audit trail que responde 'como esse card foi criado?' em segundos.

Checklist de Validação da Automação

Antes de colocar a automação em uso produtivo:

1 Canais monitorados são apenas os canais de projeto (não canais de cultura ou anúncios)

2 Etapa de confirmação ativa para qualquer card criado com assignee inferido pelo modelo

3 Processo manual documentado como fallback para quando o bot ficar indisponível

4 Limitar notificações a canais dedicados com nome explícito (#projeto-frota-status)

Missão Prática #09

01

Configure uma Automação

Make.com, Zapier, ou template Node.js. Objetivo mínimo: keyword no Slack → rascunho de card no Jira. Documente os pontos de atrito encontrados.

02

Teste NL to Workflow

5 mensagens de tipos diferentes: bug report · feature · decisão de arquitetura · blocker · atualização de status. Avalie: tipo correto? Assignee certo? Prazo extraído quando implícito?

03

Avalie e Documente

Para cada mensagem de teste: o que o parser acertou e o que errou. A taxa de acerto é o baseline para medir melhoria nas próximas iterações.

Entrega: automação configurada com print de notificação funcionando + tabela de avaliação das 5 mensagens.

Ecosystema automatizado. Cada ferramenta se fala com contexto.

Módulo 10 →

Portfólio Inteligente e Alinhamento com OKRs

O encerramento da disciplina - conectar tudo que você construiu à estratégia da empresa.
