


Fundamentos de Arquitetura AI-First (PT-3)

Arquitetura de Sistemas com IA · Módulo 1.3

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

O Framework de Três Perguntas



Três Casos-Limite do Critério Rápido

01 A tarefa híbrida

Ambiguidade e decisão nem sempre estão juntas: separe a parte de extração/interpretação da parte de decisão de negócio, e aplique o framework em cada uma, não na tarefa inteira.


02 Reversibilidade muda o tipo de gate

Erro caro e reversível pede revisão que pode ser assíncrona; erro caro e irreversível pede aprovação síncrona antes da ação acontecer.

03 A classificação não é permanente

Uma tarefa hoje resolvida com agente pode 'virar regra' quando os logs de observabilidade revelarem um padrão estável; o inverso também acontece quando as exceções de uma regra crescem demais.

TrialForge: **Recompondo uma Emenda**



Você Sabe Quando. **Falta Saber Quanto.**

O framework de hoje decide o formato certo. Mas cada decisão de arquitetura tem um preço em latência, custo e precisão que precisa ser orçado antes da primeira linha de prompt.

Módulo 1.4 →

Trade-offs: Latência, Custo, Precisão e Performance

Encerramento do Módulo 1 — o orçamento de engenharia por trás de cada componente do diagrama de referência.
