

Windows 下操作 MySQL 教程

Windows 系统下可在 cmd 中操作数据库命令，使用的前提条件是已安装成功集成环境 wamp。（注意：因为 Windows 版本不同，大家根据自己的版本查找对应的文件位置，）下图演示的是在 win7 以及 win10 系统下的配置：


打开 cmd

cmd 位置：如下图所示在开始位置输入 cmd，然后回车。




◆ cmd 介绍

- cmd 界面




➤ cmd 使用介绍

cmd 中的命令和课程中老师讲解的是相同的，但是有些同学连接时会出现下列提示信息，请看下方解决方案。



◆ 解决方案：


- 右击我的电脑，点击属性，回车操作




- 点击高级系统设置



- 点击环境变量



- 设置环境变量中的 path 变量（注意：红框中两处都需设置）



- 设置变量值（变量值的来源在下方）：将路径放在变量值位置即可，两处变量值相同。




- 变量值来源：

小慕的 wamp 是安装在了 c 盘，同学们要找自己 wamp 安装的路径哦！

Wamp 的安装路径:\wamp 位数\bin\mysql\mysql 版本号\bin



- 设置成功之后，再次打开 cmd 输入命令即可：



- 下图为 win10 系统的配置页面（配置方法和 win7 一样）



