
Leonardo H. C. Oliveira - 12311BCC003


01- A mensagem é enviada utilizando o protocolo UDP.




02- O endereço de origem é 0.0.0.0. Este é um endereço especial utilizado por um host que ainda não possui um endereço IP atribuído para se comunicar na rede local.

03- O endereço de destino é 255.255.255.255. Ele é um broadcast limitado garantindo que a mensagem seja enviada a todos os dispositivos na rede local.


Imagem para as respostas 02 e 03:




04- 0x56f415ed.



05- Máscara de sub-rede, roteador, servidor de nome de domínio, nome do domínio e tempo de renovação**.**




06- Porque eles possuem o mesmo Transaction ID.




07- 192.168.86.1. Este é o endereço IP do servidor DHCP.

08- 192.168.86.65. Este é o endereço IP que o servidor está oferecendo ao cliente.


Imagem para as respostas 07 e 08:



09- Endereço IP oferecido, máscara de sub-rede, tempo de concessão, identificador do servidor DHCP e roteador.




10- Origem: 68. Destino: 67.




11- 0.0.0.0. Esse endereço é usado porque a atribuição do IP ainda não foi formalmente finalizada.

12- 255.255.255.255. Feito via broadcast para informar a todos os servidores DHCP qual oferta foi aceita e, assim, liberando os outros endereços reservados.

Imagem para as respostas 11 e 12:



13- 0x56f415ed. Sim.



14- Não existem diferenças entre as entradas na Parameter Request List das duas mensagens.

```
Option: (55) Parameter Request List
    Length: 10
    Parameter Request List Item: (1) Subnet Mask
    Parameter Request List Item: (121) Classless Static Route
    Parameter Request List Item: (3) Router
    Parameter Request List Item: (6) Domain Name Server
    Parameter Request List Item: (15) Domain Name
    Parameter Request List Item: (119) Domain Search
    Parameter Request List Item: (252) Private/Proxy autodiscovery
    Parameter Request List Item: (95) LDAP [TODO:RFC3679]
    Parameter Request List Item: (44) NetBIOS over TCP/IP Name Server
    Parameter Request List Item: (46) NetBIOS over TCP/IP Node Type
```

15- 192.168.86.1. Ele possui esse valor pois é o servidor DHCP.

16- 192.168.86.65. Endereço oficial para o cliente.

Imagem para as respostas 15 e 16:

```
Source Address: 192.168.86.1
Destination Address: 192.168.86.65
```

17- Your (client) IP address.

```
Client IP address: 0.0.0.0
Your (client) IP address: 192.168.86.65
```

18- 1 dia.

```
Option: (51) IP Address Lease Time
    Length: 4
    IP Address Lease Time: 1 day (86400)
```

19- 192.168.86.1.

```
Option: (3) Router
    Length: 4
    Router: 192.168.86.1
```