

PRD — Rachador · v1

Equipe: João Pedro, João Meira, Leonardo Malta · Data: 10/08/2026

1. Header

- Time: João Pedro, João Meira, Leonardo Malta
 - Última atualização: 10/08/2026
 - Design / telas: ainda não existe
 - Repositório: [link do Replit ou GitHub — a definir]
-

2. Problem

Quem é o cliente? Grupos de amigos em viagem que dividem despesas compartilhadas ao longo de vários dias.

Qual é o problema? Pessoas demoram pra pagar o que devem, e há relutância em quitar valores pequenos — ex.: um item de R\$50 dividido entre 10 pessoas gera R\$5 por pessoa, e a preguiça de fazer um Pix de R\$5 faz com que muita gente simplesmente não pague, mesmo que a soma desses valores pequenos faça diferença real pra quem adiantou o gasto.

Como sabemos que isso é um problema? Observação pessoal do time em viagens em grupo: perde-se tempo fazendo conta e cobrando as pessoas, e uma parte do grupo não paga 100% do que deve — ainda sem entrevista formal com outros grupos.

Como resolvem hoje? Calculadora, planilha manual, ou mensagem solta em grupo de WhatsApp — sem ferramenta dedicada de cálculo automático de saldo.

3. Goals

Métrica de output: número de grupos ativos lançando despesas por semana.

Métricas de input:

- Tempo até a primeira despesa lançada após criar o grupo
- % de grupos que chegam a lançar 2 ou mais despesas

Non-goals (v1)

- Não haverá conversão de moeda (multi-currency)
- Não haverá integração bancária real (open finance) — só campo de chave Pix em texto livre
- Não haverá anexo de foto/recibo nas despesas
- Não haverá app nativo — versão v1 é web app responsivo

Guardrails

- Criar um grupo não pode exigir cadastro completo (e-mail + senha) do participante
-

4. Solution

Milestone 1 — Grupo e despesas

- P0 · Como usuário, quero criar um grupo com nome e participantes, para reunir quem vai dividir gastos.
- P0 · Como usuário, quero lançar uma despesa com valor, quem pagou e forma de divisão, para registrar o gasto.
- P0 · Como usuário, quero ver o saldo simplificado de quem deve pra quem, para saber o que falta acertar.

Milestone 2 — Quitação

- P1 · Como usuário, quero marcar uma dívida como paga, para manter o saldo atualizado.
- P1 · Como usuário, quero copiar a chave Pix de quem devo, para pagar sem sair do app.

Stack

- Linguagem: TypeScript
- Framework: React + Vite
- Banco: Supabase (Postgres)
- Por quê: TypeScript + React/Vite tem setup rápido e boa curva de aprendizado para

prazo curto; Supabase evita construir auth e API do zero, o que é crítico pro escopo enxuto do MVP.

Dados (rascunho)

- grupo — nome, codigo_convite, criado_em
- participante — nome, chave_pix, grupo_id
- despesa — descricao, valor, pago_por_id, grupo_id, criado_em
- divisao — despesa_id, participante_id, valor_devido (N:N entre despesa e participante)

Tópicos em aberto

- Ainda não decidido se a simplificação de dívidas roda no cliente ou no servidor
 - Ainda não validado se usuários aceitam cadastrar chave Pix em texto livre sem verificação
-

5. Launch plan

- Rollout: teste com um grupo pequeno (ex.: república ou grupo de viagem real do João) antes de abrir para a turma
 - Critério de sucesso: grupo de teste lança 3 ou mais despesas sem precisar de explicação do time
 - O que precisa estar no ar até o Demo Day (08/10): Milestone 1 completo (criar grupo, lançar despesa, ver saldo)
-

6. Meeting Notes

10/08 — Definição inicial do produto

- Decidido: escopo do MVP restrito a Milestone 1 + 2, sem multi-currency nem app nativo
 - Em aberto: validar o problema com entrevistas reais em outros grupos antes da próxima revisão — responsável: time
-

7. Appendix

- Brief e decisão técnica da Aula 2: [link a definir]
- Entrevistas e pesquisa: nenhuma realizada ainda
- Concorrentes olhados: Tricount (Europa), Splitwise