UPOST.uy
PERIODISTAS EN RED
La verdad nos une

Manual del usuario

Portal periodístico UPOST.uy

Guía práctica para periodistas, editores y administradores

Edición de entrega · 6 de noviembre de 2026

Periodistas en Red

Índice

1. Introducción . . . 3

2. Acceder al panel . . . 3

3. Iniciar y cerrar sesión . . . 3

4. Cambiar o recuperar la contraseña . . . 3

5. Tipos de usuario y permisos . . . 4

6. Registrar periodistas y usuarios . . . 4

7. Editar o desactivar usuarios . . . 4

8. Crear una noticia desde cero . . . 4

9. Títulos, subtítulos y contenido . . . 5

10. Imágenes y fotos de portada . . . 5

11. Seleccionar y administrar categorías . . . 5

12. Atribuir correctamente la autoría . . . 6

13. Guardar, editar y publicar . . . 6

14. Corregir o retirar noticias . . . 6

15. Fuentes automáticas . . . 6

16. Revisar e importar noticias externas . . . 7

17. Banners y publicidad . . . 7

18. Radios y transmisiones . . . 8

19. Configuración e integraciones . . . 8

20. Videos y otros recursos . . . 9

21. Buenas prácticas de seguridad . . . 9

22. Problemas frecuentes . . . 10

23. Límites, conservación y Papelera . . . 10

1. Introducción

UPOST.uy reúne noticias, categorías, autorías, videos y radios en vivo. Desde el panel podés preparar artículos, revisar importaciones y administrar los recursos habilitados para tu rol. Guardar un borrador no lo publica: la visibilidad depende del estado elegido.

Las fechas de las noticias se presentan en horario de Uruguay. Algunos módulos conservan etiquetas en portugués; esta guía las reproduce entre comillas cuando corresponde para que puedas reconocerlas. No todos los usuarios ven los mismos menús.

2. Acceder al panel

1. Abrí el portal y utilizá el acceso administrativo del encabezado; en celular está dentro del menú.
2. Usá la dirección de acceso que te entregue la organización. No compartas ese acceso ni tus credenciales.
3. Confirmá que el sitio utilice HTTPS antes de ingresar datos.

3. Iniciar y cerrar sesión

1. En la pantalla de acceso completá tu correo y contraseña.
2. Pulsá **Ingresar** y esperá a que abra el panel.
3. Al terminar, pulsá **Cerrar sesión**, en el menú administrativo. Cerrar una pestaña no equivale a cerrar sesión.

La sesión vence tras 15 minutos de inactividad y tiene un máximo absoluto de ocho horas. Si vuelve a aparecer el acceso, ingresá nuevamente. Antes de dejar el editor abierto, guardá el borrador: no hay una garantía de recuperación automática del texto sin guardar. Después de varios intentos fallidos, esperá 15 minutos antes de volver a probar.

4. Cambiar o recuperar la contraseña

Cambiar tu contraseña

1. Entrá en **Mi cuenta**.
2. Abrí **Cambiar mi contraseña**.
3. Completá **Contraseña actual**, **Nueva contraseña** y **Confirmar contraseña**.
4. Pulsá **Cambiar contraseña**. Usá entre 12 y 256 caracteres.
5. Volvé a iniciar sesión: el cambio cierra las sesiones existentes.

Si olvidaste la contraseña

No hay recuperación automática por correo en la pantalla de acceso. Pedile a un administrador habilitado que la restablezca desde **Usuarios**. No envíes tu contraseña anterior por mensajes.

5. Tipos de usuario y permisos

Rol	Operaciones disponibles
Editor	Noticias, categorías, autores, videos y su propia cuenta. Puede editar y publicar; no existe una aprobación adicional obligatoria para este rol.
Administrador	Operaciones editoriales, usuarios que no sean propietarios, publicidad, radios, medios y fuentes automáticas.
Propietario	Todas las anteriores, administración de propietarios, Configuración e Integraciones.

El acceso se valida también en el servidor. Ocultar un menú no es el único control. Las cuentas de acceso y los perfiles de autor son registros diferentes: crear un usuario no crea automáticamente su firma periodística.

6. Registrar periodistas y usuarios

Crear una cuenta de acceso

1. Como administrador o propietario, abrí **Usuarios**.
2. Pulsá **+ Novo usuário**.
3. Completá **Nombre**, **E-mail**, **Rol**, **Contraseña inicial** y **Confirmar contraseña**.
4. Dejá marcado **Activo** y pulsá **Guardar**.
5. Entregá el acceso por un canal seguro. Un administrador no puede crear ni modificar un propietario.

Crear una firma de periodista

1. Abrí **Autores** y pulsá el enlace de creación que aparece arriba de la lista.
2. Completá **Nombre**, **Slug** y, si corresponde, **Biografía** y **Foto del autor**.
3. Dejá **Activo** marcado y pulsá **Guardar**.
4. Elegí ese perfil en **Autor** al preparar una noticia.

7. Editar o desactivar usuarios

1. En **Usuarios**, buscá por nombre o correo; podés filtrar por rol y estado con **Filtrar**.
2. Pulsá **Editar** para cambiar nombre, correo, rol o la casilla **Activo**. Guardá los cambios.
3. Para bloquear el acceso, podés desmarcar **Activo** o abrir **Mais ações** y elegir **Desativar**.
4. Para habilitar una cuenta desactivada, utilizá **Ativar** cuando esté disponible.
5. Para restablecer una contraseña, utilizá **Redefinir senha** o **Restablecer contraseña** en la edición; completá y confirmá la nueva contraseña.

Desactivar una cuenta cierra sus sesiones. **Excluir usuário** no es una herramienta para retirar artículos: marca la cuenta como eliminada y desactiva su acceso. No lo uses como sustituto de una desactivación temporal.

8. Crear una noticia desde cero

1. Abrí **Noticias** y pulsá **Nueva noticia**.

2. Elegí **Crear artículo**.
3. Completá título, contenido, autor y al menos una categoría activa.
4. Agregá la portada si corresponde.
5. Elegí **Borrador** en **Status** y pulsá **Guardar noticia** para conservar el trabajo sin publicarlo.

9. Títulos, subtítulos y contenido

1. Escribí el encabezado en **Título**; el **Slug** se genera automáticamente. Evitá modificarlo después de publicar: cambia la dirección del artículo y rompe los enlaces anteriores.
2. Usá **Subtítulo** para ampliar el título y **Resumen** para la presentación breve en tarjetas.
3. Redactá la nota en **Contenido**. Separá los párrafos con una línea en blanco.
4. Seleccioná texto y utilizá **Negrita**, **Cursiva**, **Título H2**, **Título H3**, **Link**, **Lista**, **Lista numerada** o **Cita**.
5. Después de pulsar **Link**, reemplazá la dirección de ejemplo entre paréntesis por el enlace real.
6. Usá **Actualizar vista previa** para comprobar el contenido o **Vista previa del artículo** para revisar título, subtítulo, firma y texto. **Cerrar vista previa** vuelve al editor.

El formato del contenido utiliza Markdown. La vista previa no guarda ni publica la noticia.

10. Imágenes y fotos de portada

1. En **Imagen de portada**, utilizá **Subir imagen de portada** para elegir el archivo. Esperá a que termine la carga.
2. Se admiten JPEG, PNG y WebP, hasta 5 MB y 20 megapíxeles. El sistema normaliza la imagen para su almacenamiento.
3. Completá **Texto alternativo**: es obligatorio cuando hay portada y describe la imagen para quienes no pueden verla.
4. Agregá **Leyenda** y **Crédito** cuando correspondan. Conservá la atribución del fotógrafo y de la fuente.
5. Para una imagen dentro del texto, abrí **Insertar imagen en el contenido**. Subí el archivo y reemplazá el texto descriptivo insertado por una descripción apropiada.
6. Guardá la noticia para asociar sus cambios. Subir una foto no publica por sí solo un artículo.

Con R2 configurado, las nuevas imágenes se guardan allí. Las direcciones públicas de medios permanecen estables; no necesitás copiar enlaces del bucket ni conocer credenciales. Si la carga falla, no cierres el editor: conservá el texto y reintentá cuando se restablezca el servicio.

11. Seleccionar y administrar categorías

1. En el artículo, marcá una o más opciones de **Categorías**.
2. Si falta una categoría, abrí **Categorías** y utilizá su enlace de creación.
3. Completá **Nombre**, **Slug**, **Descripción** y **Activo**; pulsá **Guardar**.
4. Para modificarla, elegí **Editar** en la lista.
5. Para dejar de ofrecerla en nuevas noticias, desmarcá **Activo**. Se conservan los vínculos anteriores.

El botón **Eliminar** de categorías y autores solicita confirmación y bloquea la eliminación si existen noticias vinculadas.

12. Atribuir correctamente la autoría

1. En **Autoría y categorías**, elegí el perfil correcto en **Autor**.
2. No confundas tu cuenta de acceso con la firma: el autor público es el perfil seleccionado.
3. En una importación, revisá la autoría original recuperada. Solo se preselecciona un perfil cuando existe una coincidencia única de nombre.
4. Conservá **Nombre de la fuente**, **URL original** y los créditos fotográficos cuando uses materiales externos.

13. Guardar, editar y publicar

1. En **Status**, elegí el estado apropiado:

• **Borrador**: trabajo interno, sin exposición pública.

• **Publicada**: noticia visible cuando corresponde a su fecha.

• **Programada**: requiere **Programación (Uruguay)** y se vuelve visible al llegar la fecha.

• **Archivada**: retirada de la consulta pública.

2. Revisá **Fecha de publicación (Uruguay)** y el horario de programación si lo usás.
3. Opcionalmente marcá **Destacar en portada** o **Último momento (reemplaza el aviso anterior)**.
4. Completá **Título SEO**, **Descripción SEO** y **URL canónica** solo cuando corresponda. La canónica debe identificar la versión editorial que se considera principal.
5. Pulsá **Guardar noticia** y abrí la versión pública para revisar el resultado.
6. Para continuar una nota, buscala en **Noticias**, utilizá los filtros y pulsá **Editar** →.

14. Corregir o retirar noticias

1. Abrí **Noticias**, localizá el artículo y pulsá **Editar** →.
2. Corregí el texto, la foto, la firma o los datos necesarios.
3. Conservá **Publicada** y pulsá **Guardar noticia** si querés actualizar la nota visible.
4. Para retirarla conservando el registro, seleccioná **Archivada** y guardá.
5. Confirmá que dejó de aparecer públicamente. No cambies el slug para ocultarla.

Con la gestión de conservación activada, **Eliminar** en la lista o edición envía la nota a **Papelera y vencidas**, después de pedir confirmación. No es una eliminación definitiva. Allí podés usar **Restaurar como borrador**. Solo administradores y propietarios pueden usar **Eliminar definitivamente**, y nunca mientras la noticia esté protegida. Si la migración 011 aún está pendiente, estos controles informan que requieren activación técnica; **Archivada** sigue disponible.

Si otra persona editó la misma nota y el sistema detecta un conflicto, recargá la versión actual y volvé a aplicar tu corrección, después de copiar el texto pendiente.

15. Fuentes automáticas

1. Como administrador o propietario, abrí **Fuentes automáticas**.
2. Revisá los cuadros de Infobae, Presidencia del Uruguay y Xataka: estado, categoría, frecuencia, última sincronización, cantidad encontrada, importadas y duplicadas omitidas.

3. Si una fuente todavía no figura registrada, utilizá **Registrar fuente** o **Registrar las tres fuentes**. Registrarla no implica activar su publicación automática.
4. Abrí **Editar configuración** para seleccionar **Activo**, **Consultar automáticamente**, **Frecuencia (minutos)** y **Nuevas noticias por consulta**.
5. Elegí **Revisión editorial (borradores)** en **Publicación** para revisar antes de publicar. **Publicación automática** permite publicar sin una revisión previa individual: usala solo por decisión editorial.
6. En **Contenido**, elegí **Resumen y enlace original** o **Texto completo disponible** según la configuración editorial de la fuente.
7. Si necesitás acotar temas, abrí **Filtro de temas (opcional)**.
8. Pulsá **Guardar** y luego **Sincronizar ahora**. Esperá el mensaje final; no pulses repetidamente mientras consulta.
9. Usá **Revisar noticias importadas** → para abrir los borradores.

Las URLs originales se usan para detectar duplicados. La frecuencia configurada requiere además una tarea de servidor que ejecute las consultas: el panel no mantiene un navegador trabajando en segundo plano. El responsable técnico debe confirmar el cron del KVM. Una tarea local de Windows no constituye una confirmación de programación en el servidor.

Si aparece **La automatización requiere activar la base de datos.**, avisá al responsable técnico. El panel no aplica migraciones automáticamente.

16. Revisar e importar noticias externas

1. Para una URL puntual, abrí **Noticias** → **Nueva noticia** → **Importar por URL**.
2. Pegá la dirección pública en **URL del artículo** y pulsá **Importar al editor**.
3. Revisá el título, texto disponible, fotografías, advertencias, autoría, fecha y origen recuperados.
4. Completá los datos que falten y comprobá los créditos. La extracción depende del acceso público y del formato de la fuente.
5. Elegí autor y categorías, revisá la portada y guardá como **Borrador** o publicá tras la revisión editorial.
6. Para los borradores de fuentes automáticas, entrá desde **Revisar noticias importadas** →, abrí **Editar** → y seguí la misma revisión.

El importador no evita paywalls ni inicia sesión en sitios externos. Si una página está bloqueada o no devuelve imágenes, utilizá otro material disponible autorizado o completá la nota manualmente. La asociación administra las autorizaciones editoriales; el sistema conserva las protecciones técnicas de acceso y seguridad.

17. Banners y publicidad

1. Abrí **Publicidad** → **Banners del inicio**.
2. Pulsá **Cargar banner del carrusel**.
3. Elegí una imagen y pulsá **Guardar banner**. No se requiere enlace, nombre ni fecha de vencimiento; queda activo sin vencimiento.
4. En las miniaturas, utilizá **Sustituir imagen**, **Activar**, **Desactivar**, las flechas para ordenar o **Eliminar** para retirar el banner elegido.
5. Revisá la homepage. La rotación es automática y se puede pausar con sus controles.
6. Para otras posiciones usá **Cargar anuncio lateral** o las opciones existentes en **Campañas y configuración avanzada**. Estas últimas son opcionales.

En el inicio, la radio ocupa actualmente el sector derecho del 30%; un anuncio lateral no desplaza a ese player. Prepará artes horizontales y mantené textos esenciales lejos de los bordes, porque las imágenes se recortan para cubrir el espacio en cada pantalla. La configuración avanzada permite gestionar campañas, anunciantes y espacios; no es necesaria para cargar un banner simple.

18. Radios y transmisiones

Escuchar y cambiar de emisora

1. En el card de radio de la homepage elegí **Mix Artigas**, **Avenida** o **Encuentro Minas**.
2. La selección resalta la emisora y detiene la anterior. Pulsá el botón de reproducción para escuchar: cambiar de opción no inicia audio automáticamente.
3. Volvé a pulsar para pausar y ajustá **Volumen de la radio**.
4. El estado indica si está conectando, reproduciendo o si hubo un error.
5. Al navegar por enlaces internos, el único reproductor se mantiene montado. Recargar completamente la página interrumpe la transmisión. En otras páginas aparece el control inferior cuando hay una emisora seleccionada.

En algunos celulares, el volumen también depende de los controles físicos del dispositivo. La disponibilidad de cada transmisión corresponde a su emisora.

Administrar una radio

1. Como administrador o propietario, abrí **Medios asociados y red** → **Radios en vivo**.
2. Abrí el nombre de la emisora para editarla, o **Agregar radios en vivo** para una nueva.
3. Completá **Nombre**, **URL**, **Descripción**, **Tipo de medio** y **URL del audio en vivo (HTTPS)**. **URL** identifica el sitio de la radio; el campo de audio requiere el flujo real, no su homepage.
4. Si la emisora no tiene sitio separado conocido, conservá la URL pública verificada que aparece precargada. Para Avenida Ciudadana se utiliza el endpoint provisto.
5. Opcionalmente cargá **Imagen o logotipo (opcional)**, ajustá **Orden**, marcá **Activo** y pulsá **Guardar**.
6. Para desactivar, desmarcá **Activo** y guardá. El cambio se aplica también a las opciones públicas.

Las dos nuevas emisoras se incluyen como configuraciones iniciales del código sin escribir registros automáticamente en el banco. Sus formularios precargados permiten guardar cambios en el sistema existente; una configuración guardada prevalece sobre la inicial, incluso si está desactivada. La radio principal conserva su configuración registrada. No es necesario instalar Muses ni scripts externos.

19. Configuración e integraciones

Configuración - propietario

1. Abrí **Configuración**.
2. Revisá **Nombre del portal** y **Zona horaria**.
3. Pulsá **Guardar configuración**. Las fechas editoriales usan America/Montevideo.

Integraciones - propietario

1. Abrí **Integraciones**.
2. En **Google Analytics 4**, completá **ID de medição** y activá **Analytics ativo** si corresponde.

3. En **Google AdSense**, completá **Publisher ID** y activá **AdSense ativo** cuando la cuenta y el sitio estén aprobados por Google.
4. Pulsá **Guardar integrações** y revisá el mensaje de respuesta.

Las credenciales de Neon y R2 y el cron no se editan en estas pantallas. Pedí esos cambios al responsable técnico. Las integraciones públicas respetan las preferencias de consentimiento correspondientes; guardar un identificador de AdSense no garantiza que Google entregue anuncios.

20. Videos y otros recursos

1. Abrí **Videos** y utilizá su enlace de creación.
2. Completá **Título** y **Slug**.
3. En **Origem do vídeo**, elegí **Usar link** para YouTube, Vimeo u otro enlace compatible, o **Enviar do computador** para cargar MP4/WebM.
4. Completá los campos descriptivos y la miniatura ofrecidos por el formulario. Esperá a que terminen las cargas.
5. En el estado, **Rascunho** conserva el borrador, **Publicado** permite mostrarlo y **Arquivado** lo retira.
6. Usá el botón de guardado del formulario. Para corregir un video existente, abrilo desde su lista y guardá los cambios. La eliminación disponible solicita confirmación; no la uses como prueba.

Los perfiles de autor se administran en **Autores** y los medios asociados en **Medios asociados y red**. Podcast, Opinión, Especialistas e Investigaciones son secciones editoriales: publicá noticias con sus categorías. No hay un gestor específico de episodios de podcast visible en el menú actual. Otras rutas heredadas no enlazadas desde el menú no se consideran herramientas de uso cotidiano de esta entrega. **Contacto** aún no ofrece un formulario de contacto: muestra información institucional de disponibilidad.

21. Buenas prácticas de seguridad

1. Usá una cuenta individual y una contraseña larga y exclusiva.
2. No compartas accesos, archivos de ambiente, claves de almacenamiento ni enlaces de recuperación internos.
3. Asigná el rol mínimo necesario y desactivá cuentas que dejen de utilizarse.
4. Cerrá sesión en equipos compartidos y protegé el dispositivo con bloqueo de pantalla.
5. Revisá fuente, fecha, firma, créditos y vista previa antes de publicar.
6. No pegues scripts, credenciales o información privada en noticias, descripciones o URLs.
7. No uses producción para crear usuarios o noticias ficticias de prueba.

22. Problemas frecuentes

Situación	Qué hacer
No puedo ingresar	Confirmá correo, contraseña y que la cuenta esté activa. Si hay bloqueo por intentos, esperá 15 minutos. Pedí restablecimiento a un administrador si olvidaste la contraseña.
La pantalla permanece en «Ingresando…»	No pulses repetidamente. Si no termina, informá la hora, el navegador y el mensaje visible al responsable técnico; nunca envíes tu contraseña.
Volví a la pantalla de acceso	La sesión pudo vencer. Conservá una copia del texto sin guardar e ingresá nuevamente.
Falta un menú	Revisá tu rol con el administrador. No todos los perfiles administran usuarios, publicidad o fuentes.
No puedo guardar una noticia	Revisá título, slug, contenido, autor, categorías, texto alternativo y mensajes. Esperá el final de los uploads.
La noticia no aparece públicamente	Comprobá Status, fecha, programación y que guardaste. Un borrador o archivo no se muestra.
No puedo subir una foto	Verificá formato, tamaño y resolución. Si cumple los límites, comunicá el error: la conexión o los permisos del storage pueden necesitar revisión técnica.
El importador no trae todo	La fuente puede tener restricciones técnicas o un formato diferente. Revisá las advertencias y completá con material disponible.
Una fuente no sincroniza	Revisá Activo, categoría, Automatización y el último error; probá Sincronizar ahora una vez. El agendamiento del KVM requiere confirmación técnica.
La radio no suena	Seleccioná la emisora, pulsá Play, revisá volumen y conexión. Si aparece un error, reintentá; la radio puede estar fuera de servicio.
Mi banner no aparece	Revisá que campaña y posición estén activas. El anuncio lateral no reemplaza el card de radio del inicio.
No puedo eliminar autor o categoría	Puede tener noticias vinculadas. Desactivá el registro si no debe usarse en nuevas notas.

Ante un problema, informá la operación, el momento y el mensaje de error, sin compartir contraseñas ni claves. No realices cambios técnicos o eliminaciones para intentar resolverlo.

23. Límites, conservación y Papelera

Activación previa

Estas herramientas requieren la migración 011, que debe revisar y aplicar el responsable técnico con autorización. El panel muestra el aviso cuando falta. No se activa ni se instala una tarea del servidor desde esta guía. Las noticias automáticas anteriores a esa activación no reciben vencimientos retroactivos y se conservan sin una eliminación automática inesperada.

Configurar límites de importación

1. Como administrador o propietario, abrí **Fuentes automáticas** → **Límites y conservación**.
2. Ajustá **Importaciones totales por día**, **Intervalo mínimo (minutos)** y **Máximo de noticias automáticas activas**. Los valores iniciales son 20, 60 y 500.
3. Pulsá **Guardar límites**.
4. En el cuadro de cada fuente, abrí **Editar configuración** y ajustá **Máximo de noticias por día**. El valor inicial es cinco por fuente. **Nuevas noticias por consulta** limita además cada ejecución.
5. Revisá **Frecuencia (minutos)**. Nunca se consulta antes del intervalo mínimo global, aunque pulses **Sincronizar ahora**. El máximo diario se calcula por día de Uruguay y no aumenta por hacer varias consultas manuales.
6. Para detener importaciones de una fuente, desmarcá **Consultar automáticamente** o **Activo** y guardá. Esto no detiene el vencimiento ni la limpieza de notas ya importadas.

Definir cuánto tiempo se publican

1. En **Límites y conservación**, completá **Horas de publicación** y **Días de recuperación**. Los valores iniciales son 48 horas y siete días.
2. Pulsá **Guardar límites**. Los nuevos plazos se asignan a futuras importaciones, no a las noticias anteriores.
3. El plazo comienza con la primera publicación en UPOST, no con una fecha antigua del medio original. Un borrador no empieza a vencer hasta su publicación; una noticia programada usa su momento de publicación previsto.
4. Al vencer, la nota deja de aparecer en el inicio, las categorías, la búsqueda y el sitemap. Su dirección ya no muestra el contenido público.
5. Durante la recuperación podés encontrarla en **Papelera y noticias vencidas**. La retirada pública no depende de que alguien abra el panel.

Preservar una noticia importante

1. Abrí la edición de la noticia.
2. Pulsá **Mantener permanentemente**. Esta marca impide el vencimiento automático y la limpieza.
3. Una edición humana de una noticia automática también activa **Protección editorial**: la rutina no la elimina definitivamente. Para mantenerla publicada sin vencimiento, marcá además la permanencia.
4. Solo un administrador o propietario puede usar **Retirar protección editorial**. La permanencia se cambia con **Quitar permanencia**; al retirarla en una noticia automática se otorga un nuevo plazo de publicación antes de vencer.

Las noticias creadas manualmente nunca se eliminan por la rutina automática. Las noticias que se envían manualmente a Papelera tampoco son eliminadas por esa rutina: su eliminación definitiva requiere una decisión administrativa explícita.

Eliminar y restaurar

1. Desde **Noticias**, pulsá **Eliminar** junto a la nota o dentro de su edición.
2. Confirmá el envío a Papelera. Se retira inmediatamente del portal público y el registro queda recuperable.
3. Abrí **Papelera y vencidas** desde Noticias o desde los controles de fuentes.
4. Pulsá **Restaurar como borrador** para recuperar el trabajo. No se publica automáticamente: queda protegido para revisión.
5. Abrí el borrador, revisá el contenido y elegí **Publicada** si corresponde. Una nota automática restaurada queda permanente para evitar que vuelva a vencer inmediatamente.

6. Si un administrador decide eliminarla definitivamente, debe retirar antes la permanencia y la protección editorial, pulsar **Eliminar definitivamente** en Papelera y confirmar. Esta operación no se puede deshacer.

Simular y consultar la limpieza

1. En **Fuentes automáticas**, pulsá **Simular limpieza** para conocer cuántas notas e imágenes son elegibles. La simulación no elimina ni modifica datos y no importa noticias.
2. Revisá el resumen de noticias activas, vencidas, pendientes de eliminación, permanentes y anteriores sin vencimiento.
3. Abrí **Informes de limpieza** para consultar las últimas ejecuciones: vencidas, eliminadas, imágenes, errores y detalle. La simulación informa su resultado en pantalla, sin crear un registro de ejecución.
4. La eliminación definitiva comienza desactivada. Para habilitarla, un administrador debe marcar **Habilitar limpieza definitiva de noticias automáticas vencidas** y guardar, después de revisar la simulación y confirmar el agendamiento con el responsable técnico.
5. Con la tarea del servidor activa, las notas automáticas vencidas sin protección se eliminan después del período de recuperación. Los identificadores de origen se conservan para evitar reimportarlas como si fueran nuevas.
6. Las imágenes se revisan por separado: solo se eliminan archivos importados y registrados como propios del almacenamiento UPOST, cuando ningún artículo, autor, video, banner u otro recurso los utiliza. Los archivos sin prueba suficiente se conservan. Los errores de almacenamiento quedan pendientes de reintento.

Las tareas trabajan por lotes limitados. Una cola grande puede requerir varias ejecuciones. El responsable técnico debe activar el cron protegido del servidor; guardar las preferencias no instala ese cron. No uses la limpieza definitiva como una herramienta de prueba.