PDA

Peur Des Abréviations
Définition et étude terminologique

Proposition d'un néologisme et formalisation par récurrence

Léo Marquet | 25 octobre 2026 | Version 1.0

RÉSUMÉ

La réduction des expressions écrites par abréviation ou par sigle occupe une place importante dans les usages contemporains. La présente note propose la dénomination PDA (Peur Des Abréviations) pour désigner, sur le plan terminologique, une peur ou une aversion dirigée vers les formes abrégées du langage. La particularité de cette appellation tient à ce que les trois lettres « PDA » constituent elles-mêmes un sigle. À partir de cette observation, on introduit les notations PDA^2, PDA^3 et, plus généralement, PDA^n. Une démonstration par récurrence établit qu'une infinité de dénominations distinctes peut être construite selon la règle retenue. Il s'agit d'une proposition de vocabulaire et d'une construction formelle : aucun trouble clinique nouveau n'est ici affirmé.

Mots-clés — abréviation ; sigle ; néologisme ; dénomination ; récurrence ; PDA.

1. Introduction

La nomenclature des peurs présente une propriété rarement interrogée : elle tend à prendre pour objet un phénomène extérieur à sa propre dénomination. La peur des hauteurs ne présuppose aucune hauteur dans le mot qui la désigne. Lorsqu'une peur porte sur une forme linguistique, la relation devient moins évidente : le nom du phénomène peut lui-même appartenir à la catégorie visée.

L'abréviation, entendue comme réduction graphique d'un mot ou d'un groupe de mots, et le sigle, constitué d'initiales, offrent à cet égard un terrain d'analyse particulièrement propice [1, 2]. La question examinée est simple : que se produit-il lorsque le nom proposé pour la peur des abréviations est lui-même une abréviation ?

2. Proposition terminologique

On introduit la dénomination suivante :

Définition 1 — PDA

PDA (Peur Des Abréviations) : désignation proposée pour une peur ou une aversion dirigée vers les formes abrégées du langage écrit, indépendamment de leur contenu sémantique.

Le sigle PDA résulte des initiales de l'expression développée. La dénomination n'est donc pas seulement descriptive : elle constitue elle-même un exemple de la catégorie qu'elle vise.

3. Le paradoxe de la dénomination

Une particularité de la dénomination PDA est que son propre sigle appartient à la catégorie qu'elle désigne. Ce constat ne constitue pas une contradiction logique : il s'agit simplement d'un cas dans lequel le nom proposé est aussi un exemple du type d'expression concerné. Cette situation permet de distinguer la peur des abréviations en général de celle d'un sigle particulier.

Le premier degré correspond à la PDA, interprétée comme peur des abréviations en général. Le second, appelé PDA², cible le sigle « PDA » en particulier. Le troisième, PDA³, prend pour objet la dénomination « PDA² ». Rien, dans ce mécanisme de nomination, n'impose de s'arrêter à ce troisième degré.

$$\mathrm{PDA} \;\to\; \mathrm{PDA}^2 \;\to\; \mathrm{PDA}^3 \;\to\; \cdots \;\to\; \mathrm{PDA}^n$$

Figure 1. Passage d'une dénomination au nom de la dénomination précédente.

4. Formalisation

Pour éviter toute ambiguïté, les exposants employés ci-dessous sont des indices de niveau écrits en position supérieure : ils ne correspondent pas à une exponentiation arithmétique.

$$D_1 = \text{« PDA »} \quad ; \quad D_n = \text{« PDA}^n\text{ »} \;\text{ pour } n \geq 2.$$

On définit une famille de descriptions conceptuelles C_n, pour tout entier $n \geq 1$, par les deux clauses suivantes :

$$C_1 : \text{« peur des abréviations »}$$

$$C_{n+1} : \text{« peur de la dénomination } D_n \text{ »} \;\; (n \geq 1).$$

La dénomination D_n est attachée au concept C_n. Ainsi D_2 (« PDA² ») désigne une peur dont l'objet est D_1 (« PDA »), et D_3 (« PDA³ ») une peur dont l'objet est D_2 (« PDA² »). Cette convention fixe un protocole de nomination, non une taxonomie médicale.

5. Théorème de prolongement indéfini

Proposition. Pour tout entier $n \geq 1$, la règle précédente permet de construire une dénomination D_n associée à un niveau C_n. De plus, les dénominations D_n sont deux à deux distinctes. La famille des dénominations est donc infinie.

Démonstration par récurrence.

Initialisation. Au rang 1, C_1 est défini comme la peur des abréviations et D_1 comme le sigle PDA. La construction existe donc au rang 1.

Hérédité. Supposons C_n et sa dénomination D_n définis à un rang $n \geq 1$. On pose C_{n+1} = « peur de la dénomination D_n » et on lui attribue le signe D_{n+1} = « PDA^{n+1} ». Le niveau suivant est ainsi construit à partir du précédent.

Conclusion. Par récurrence, C_n et D_n sont définissables pour tout $n \geq 1$. Les inscriptions D_m et D_n diffèrent dès que $m \neq n$, puisque leurs exposants diffèrent (en convenant que PDA = PDA¹). L'ensemble $\{D_n \mid n \geq 1\}$ est donc infini. □

6. Portée du résultat

Le théorème porte sur la possibilité de générer des signes distincts et des descriptions qui se renvoient les unes aux autres. Il ne démontre ni l'existence psychologique d'une réaction associée à chaque niveau, ni la singularité clinique de chaque réaction. Les objets susceptibles d'être redoutés peuvent se recouper : une personne craignant tous les sigles pourrait notamment craindre le sigle PDA sans qu'un nouveau diagnostic soit nécessaire.

Le résultat établit une propriété de la règle de dénomination : à partir d'un niveau défini, un niveau supplémentaire peut toujours être nommé. Cette possibilité ne suppose ni réaction psychologique correspondante, ni catégorie médicale supplémentaire. Elle concerne uniquement la construction et la distinction des expressions écrites.

7. Discussion et limites

Le terme PDA est intentionnellement bref : il matérialise son propre objet en trois lettres. La notation PDA^{2} rend cette tension plus manifeste en prenant le premier sigle pour objet. Cette économie d'écriture produit un contraste : la brièveté du signe coexiste avec l'absence de limite théorique du nombre de niveaux.

La proposition appelle toutefois deux précisions. D'une part, « PDA » peut posséder d'autres sens selon les domaines ; la présente interprétation relève d'une convention explicite. D'autre part, une construction terminologique ne suffit pas à définir un trouble de santé. Les phobies cliniques supposent des critères relatifs notamment à l'intensité, à la persistance et au retentissement de la peur [3]. Aucun de ces critères n'est évalué ici.

La portée de cette note est donc méthodologique et linguistique : elle propose un nom, met au jour son paradoxe constitutif, et démontre une propriété de la règle de nomination qui en découle. La validation éventuelle d'un usage dans la langue dépendrait, quant à elle, de son adoption par des locuteurs et de sa documentation dans les usages.

8. Conclusion

La Peur Des Abréviations (PDA) peut recevoir une dénomination qui constitue elle-même un sigle. La notation PDA^{2} permet de préciser que le sigle « PDA » est l'objet particulier de la peur considérée ; les notations suivantes poursuivent ce principe de désignation. Une démonstration par récurrence établit la possibilité de construire une infinité de dénominations formelles, sans supposer une infinité de phénomènes cliniques.

Le modèle illustre ainsi une propriété élémentaire mais féconde du langage : une expression peut désigner une catégorie tout en constituant un de ses exemples. Dans ce cas précis, la tentative de nommer le phénomène devient elle-même un nouvel objet de nomination.

Références

[1] Larousse, « Abréviation », Dictionnaire de français. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/abr%C3%A9viation/220

[2] Larousse, « Sigle », Dictionnaire de français. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sigle/72680

[3] National Institute of Mental Health, « Phobias and Phobia-Related Disorders ». https://www.nimh.nih.gov/health/publications/phobias-and-phobia-related-disorders

Mention éditoriale. Proposition terminologique de Léo Marquet, élaborée avec l'assistance de ChatGPT (OpenAI). Ce texte ne présente ni résultats expérimentaux ni diagnostic médical reconnu ; cette collaboration ne constitue pas une validation institutionnelle d'OpenAI.