VISÃO GERAL DA PERMISSÃO

Permissão de Entrada e Trabalho

Rascunho / Não liberada

DEMONSTRAÇÃO CONTROLADA - inspeção do espaço; rascunho sem autorização operacional.

CLIENTE E UNIDADE

Cliente preservado na revisão / Unidade preservada

ESPAÇO CONFINADO

EC-Demonstração

PESSOAS SEM SAÍDA	DURAÇÃO DOCUMENTAL	HORAS-PESSOA
0	0h 00min 00s	0h 00min 17s

MARCOS DO REGISTRO

Campo	Registro
Criação do rascunho	Não informado
Emissão	Não informado
Término previsto	23/10/2026, 07:00:00
Término operacional	Não informado
Encerramento documental	Não informado

Relatório de consulta dos registros autorizados. Não autoriza entrada e não substitui os originais certificados.

Consulta: 23/10/2026, 00:41:17. Fuso: America/Sao_Paulo. As durações acima são projeções do servidor; não geram apontamento de OS.

RELATÓRIO DERIVADO. Não autoriza entrada e não substitui o documento de emissão ou os originais certificados. Um rascunho permanece sem liberação, mesmo quando exportado.

Fonte: registros autorizados retornados pelo servidor. Consulta: 23/10/2026, 00:41:17. Fuso preservado: America/Sao_Paulo.

1. Identificação e período

Campo	Registro
PET / versão de trabalho	PET-DEMONSTRACAO / 3
Identificador	pet-documento-teste
Organização responsável	Nexus - ambiente de testes
Cliente / unidade	Cliente preservado na revisão / Unidade preservada
OS vinculada	OS-TESTE - Serviço demonstrativo
Espaço confinado	EC-Demonstração
Localização preservada	Localização preservada na revisão
Atividade / objetivo	DEMONSTRAÇÃO CONTROLADA - inspeção do espaço; rascunho sem autorização operacional.
Situação documental	Rascunho
Condição / validade	Não liberada / Não emitida
Emissão / término previsto	Não informado / 23/10/2026, 07:00:00
Término operacional	Não informado
Conclusão documental	Não informado
Modelo aprovado / revisão atual	modelo-aprovacao-pendente / revisao-teste

2. Equipe e vigências

Pessoa / função	Vínculo / empresa	Vigência / contato
Pessoa de Demonstração Trabalhador autorizado	Interno Não informado	22/10/2026, 23:00:00 Até: Vigência sem fim registrado Contato controlado

Campo	Registro
Emergência e resgate / contatos	Contato de teste; nenhum acionamento efetivo

3. Perigos e medidas preventivas

Grupo / perigo	Medida preventiva	Evidência / referência
Químicos Atmosfera perigosa	Procedimento sujeito à aprovação técnica	Referência de evidência de demonstração

4. EPC, EPI e verificações

Item	Resposta	Justificativa / conferência
Controle preventivo 001	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 002	Não se aplica	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 003	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 004	Não se aplica	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 005	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 006	Não se aplica	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 007	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste

Item	Resposta	Justificativa / conferência
Controle preventivo 008	Não se aplica	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 009	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 010	Não se aplica	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 011	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 012	Não se aplica	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 013	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 014	Não se aplica	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 015	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 016	Não se aplica	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste

Item	Resposta	Justificativa / conferência
Controle preventivo 017	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 018	Não se aplica	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 019	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 020	Não se aplica	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 021	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 022	Não se aplica	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 023	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 024	Não se aplica	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 025	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste

Item	Resposta	Justificativa / conferência
Controle preventivo 026	Não se aplica	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 027	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 028	Não se aplica	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 029	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 030	Não se aplica	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 031	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 032	Não se aplica	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 033	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 034	Não se aplica	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste

Item	Resposta	Justificativa / conferência
Controle preventivo 035	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 036	Não se aplica	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 037	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 038	Não se aplica	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 039	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 040	Não se aplica	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 041	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 042	Não se aplica	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 043	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste

Item	Resposta	Justificativa / conferência
Controle preventivo 044	Não se aplica	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste
Controle preventivo 045	Ainda não verificado	Justificativa de teste para inspeção da quebra de página e da legibilidade do relatório. Não constitui conferência de campo. Conferência: 22/10/2026, 23:10:00 Registrante: usuario-teste

5. Procedimentos e monitoramento

Campo	Registro
Bloqueio, travamento e etiquetagem	Identificação dos bloqueios da ocorrência
Ventilação: tipo	Mecânica
Ventilação: duração (min)	12,5
Adequação do dispositivo ao ambiente	Conferência técnica pendente

Campo	Registro
Verificação declarada	Não
Equipamento / identificação	Detector de demonstração
Procedimento / registro contínuo	Sem comprovação de monitoramento contínuo
Outras informações	H2S e O2 são apresentados com unidades. • Verificação de diacríticos: ação, vigência, proteção.

Leituras manuais pontuais não comprovam monitoramento atmosférico contínuo. Esta consulta reproduz os registros e suas origens; não declara, por si, que o ambiente é seguro.

6. Avaliações atmosféricas e instrumentos

Campo	Registro
Etapa / momento	Inicial / 22/10/2026, 23:25:00
Avaliação / responsável	avaliacao-1 / Pessoa de Demonstração
Instrumento / série	Instrumento de teste / SERIE-TESTE

Campo	Registro
Calibração / verificação	Somente demonstração, sem validade operacional
Contexto / recebimento	Teste de PDF Recebida em: 22/10/2026, 23:25:20

Agente	Valor	Unidade	Origem
O2	20,9	%vol	manual_demonstracao

7. Entradas, saídas e retificações

Pessoa / evento	Declarado / recebido	Origem / assinatura / autoria
Pessoa de Demonstração Saída Evento: evento-de-teste	23/10/2026, 00:40:00 Recebido: 23/10/2026, 00:41:00	Offline Assinatura pendente Registrante: vigia-registrante-teste

8. Permanência e medidas de tempo

Pessoa	Entrada / saída	Permanência (servidor)
Pessoa de Demonstração	Entrada: 22/10/2026, 23:40:00 Saída: 23/10/2026, 00:40:00	0h 00min 17s

Campo	Registro
Duração documental	0h 00min 00s
Horas-pessoa	0h 00min 17s
Presenças ainda abertas	0
Apontamento da OS	Fonte independente. A permanência PET não é lançada automaticamente em cobrança, folha ou horas da OS.

Os intervalos abertos refletem a consulta do servidor indicada no início. Vencimento e interrupção não inventam saídas nem interrompem a permanência.

9. Ocorrências, passagens e prorrogações

Evento / responsável	Momento	Motivo / dados registrados
Interrupção usuario-teste	23/10/2026, 00:20:00	Exemplo de ocorrência controlada observacao: Demonstração

10. Assinaturas e informações de verificação

Assinatura coletada na tela e aceite autenticado são distintos de assinatura certificada ICP-Brasil. A imagem de uma assinatura não comprova certificação. Consulte os originais e a validação do provedor.

Signatário / finalidade	Método / situação	Vínculo / provedor / momento
Pessoa de Demonstração Saída Declaração individual de teste, sem certificação	Assinatura coletada na tela Pendente	ID: assinatura-pendente Revisão: revisao-teste Conteúdo SHA-256: aaaa

12. Evidências e fotografias

Arquivo / contexto	Autoria / momento / situação	Integridade / legenda
Evidência controlada isolamento	usuario-teste 22/10/2026, 23:15:00 Pendente	ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccc Não representa condição real de campo




Foto controlada - Evidência privada verificada

13. Pendências e conferência final

- Integração não configurada: assinatura ICP-Brasil

Conferir separadamente presença, término operacional, condição final, ocorrências, evidências e assinaturas. Uma pendência documental não pode ocultar pessoa sem saída registrada.

Critérios e procedimentos são os registrados no modelo versionado da organização. Este relatório não altera sua aprovação nem revalida as condições da operação.