


TrueNas Scale

Créer un serveur TrueNas Scale

Introduction du sujet



TrueNAS

SCALE

TrueNAS est un système d'exploitation open source pour serveurs de stockage NAS, développé par iXsystems. Il existe en deux versions principales :

- **TrueNAS CORE** (anciennement FreeNAS), basé sur FreeBSD
- **TrueNAS SCALE**, basé sur Debian Linux

Il supporte divers protocoles de partage de fichiers (CIFS/Samba, NFS, iSCSI, etc.), l'authentification locale, le RAID logiciel et la gestion avancée des données via ZFS. L'interface de gestion est accessible via une interface web.

Évolution historique :

- **FreeNAS**, initialement publié sous licence BSD, pouvait être exécuté en Live CD jusqu'à la version 7.x.
- En 2020, **FreeNAS** est renommé TrueNAS et se décline en **TrueNAS CORE** (communautaire) et **TrueNAS Enterprise** (commercial).



- **TrueNAS SCALE**, annoncé en octobre 2020, est une version basée sur Linux avec prise en charge des machines virtuelles (KVM/QEMU) et des conteneurs (Docker/Kubernetes).

Depuis 2022, TrueNAS CORE et SCALE sont considérés comme stables et adaptés aux déploiements professionnels.

Projet

Pour aborder ce sujet, vous devez procéder à l'installation de deux machines virtuelles (VM) et d'un serveur TrueNAS Scale sur l'une d'entre elles. Vous pouvez télécharger le serveur à partir du lien suivant : <https://www.truenas.com/download-truenas-scale/>

Les spécifications de la VM hébergeant le serveur doivent respecter les critères suivants :

- Processeur : **2 cœurs**
- Mémoire vive (RAM) : **4 Go**
- Disques durs (DD) : **2 de 16 Go**
- Disques durs supplémentaires : **5 de 2 To**, que vous convertirez en un espace de stockage de **2 Go** en utilisant un **RAID 6 logiciel**.

Concernant la deuxième VM, l'installation de **Debian avec une interface graphique** est requise avec les critères suivants :

- Processeur : 2 cœurs
- Mémoire vive (RAM) : 2 Go
- Disques durs (DD) : 1 de 8 Go



Après avoir accompli et finalisé votre installation, commencez la création du **RAID 6** logiciel en utilisant les **5 disques de 2 Go** que vous avez préalablement configurés. Nommez votre stockage "Stockage".

Par la suite, vous devrez établir des connexions à votre serveur à travers **SSH**, **HTTPS** et **SFTP** à partir de votre deuxième machine virtuelle. Commencez par vous connecter en **HTTPS** afin d'accéder au portail administrateur de votre serveur une fois l'installation terminée.

Une fois l'accès au portail administrateur établi, il est nécessaire de vérifier les mises à jour de votre installation, puis de redémarrer le système. Une fois cette étape achevée, reconnectez-vous au portail afin d'activer les services **FTP** et **SSH** de votre serveur.

Après avoir configuré le serveur **SFTP** en créant plusieurs sessions, chacune avec son dossier dédié et un dossier public, veuillez vérifier que le port de connexion a bien été modifié pour ne plus être celui par défaut.



Après cette étape, vous serez en mesure de vous connecter à votre serveur **SFTP** en utilisant la session de votre choix depuis la deuxième machine, en utilisant également le logiciel de votre préférence pour vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble. N'oubliez pas que le port a été modifié.

Pour aller plus loin

Ajoutez et configurez l'application Docker Vaultwarden en veillant à respecter les bonnes pratiques en matière de conteneurisation. Assurez-vous que l'application est correctement paramétrée, que son environnement est adapté aux exigences de déploiement et que tous les services associés fonctionnent de manière optimale. Une fois l'installation et la configuration terminées, vérifiez son bon fonctionnement.

Pour aller encore plus loin

Pour aller encore plus loin, il est conseillé de créer une VM sur **TrueNas Scale**. Vous allez faire une VM Debian avec les identifiants suivants :

- Utilisateur : LaPlateforme
- Password : LaPlateforme13



Compétences visées

- Appliquer les bonnes pratiques dans l'administration des infrastructures
- Administrer et sécuriser les infrastructures virtualisées

Rendu

Le projet est à rendre sur <https://github.com/prenom-nom/TrueNas-Scale>
Pensez à mettre votre repository en **public**.

L'évaluation se fera sous forme de présentation sans support à l'équipe pédagogique.

Base de connaissances

- [TrueNas Scale](#)
- [TrueCharts](#)
- [Debian](#)
- [RAID](#)