

FORGE ATLAS — Catalogue maître unifié

Fusion du répertoire de briques (841 recensées, 779 uniques parsées) et du FORGE ATLAS (294 entrées de décision) + modèles d'embeddings/reranking vérifiés par recherche ciblée.

1021 entrées uniques · Généré le 2026-07-13

Note de méthodologie (à lire avant usage) : la déduplication est faite par correspondance exacte de nom normalisé — des quasi-doublons orthographiques (ex. « BMAD » vs « BMAD-METHOD ») peuvent subsister et ne sont pas encore fusionnés. 231 entrées provenant uniquement du FORGE ATLAS n'ont pas encore de description enrichie extraite du tableau détaillé source (marquées ci-dessous) — un placeholder honnête indique leur statut au lieu d'une description inventée. 742 entrées n'ont pas encore leur traduction anglaise (pipeline de traduction par lot défini séparément, non exécuté dans cette passe pour éviter des traductions non vérifiées à grande échelle).

Orchestration, agents et interfaces — 161 entrées

Activepieces

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/activepieces/activepieces>

Automatisation IA/agents/MCP (~400 serveurs MCP pour agents).

[EN — en attente du lot de traduction]

AG2 (ex-AutoGen)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ag2ai/ag2>

Fork communautaire d'AutoGen se présentant comme un « AgentOS » open-source.

[EN — en attente du lot de traduction]

Agency Swarm

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/VRSEN/agency-swarm>

Framework fiable d'orchestration multi-agents (VRSEN).

[EN — en attente du lot de traduction]

Agent Protocol

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Orchestration, agents et interfaces — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Agent Protocol (LangChain)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/langchain-ai/agent-protocol>

Protocole d'API standardisé pour l'interaction avec des agents.

[EN — en attente du lot de traduction]

Agentailor

Atlas: ACCEPTÉ - BLUEPRINT

[Entrée Atlas — Orchestration, agents et interfaces — statut : ACCEPTÉ - BLUEPRINT. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

AgentGPT

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/reworkd/AgentGPT>

Assembler, configurer et déployer des agents IA autonomes dans le navigateur.

[EN — en attente du lot de traduction]

agentic-doc

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/landing-ai/agentic-doc>

Bibliothèque Python d'extraction agentique de documents (Landing AI).

[EN — en attente du lot de traduction]

AgentOps

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/AgentOps-AI/agentops>

SDK Python de monitoring d'agents, suivi de coût LLM et benchmarking (intègre CrewAI, Agno, OpenAI Agents SDK, etc.).

[EN — en attente du lot de traduction]

agents (aiwaves-cn)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/aiwaves-cn/agents>

Framework open-source pour agents linguistiques auto-évolutifs et data-centric.

[EN — en attente du lot de traduction]

AgentScope

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/agentscope-ai/agentscope>

Framework pour construire et exécuter des agents « visibles, compréhensibles et fiables ».

[EN — en attente du lot de traduction]

AgentVerse

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/OpenBMB/AgentVerse>

Déploiement de multiples agents LLM (frameworks task-solving et simulation).

[EN — en attente du lot de traduction]

Agno (ex-Phidata / AgentOS)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/agno-agi/agno>

Plateforme pour construire, exécuter et gérer sa propre plateforme d'agents (inclut AgentOS ; phidata a été renommé Agno).

[EN — en attente du lot de traduction]

AI Scientist

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/SakanaAI/AI-Scientist>

Système multi-agents pour la découverte scientifique entièrement automatisée (Sakana AI).

[EN — en attente du lot de traduction]

Aider

Atlas: ACCEPTÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/Aider-AI/aider>

Pair-programmation IA dans le terminal.

Git-first CLI agent, fast for small targeted fixes and controlled commits.

AINative Studio

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Orchestration, agents et interfaces — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Apache Airflow

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/apache/airflow>

Plateforme pour créer, planifier et surveiller des workflows par programmation.

[EN — en attente du lot de traduction]

Archon

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/coleam00/Archon>

Premier « harness builder » open-source pour rendre le codage IA déterministe et reproductible.

[EN — en attente du lot de traduction]

Arize Phoenix

Atlas: REFUSÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/Arize-ai/phoenix>

Observabilité et évaluation IA.

[EN — en attente du lot de traduction]

Atoms

Atlas: ACCEPTÉ - EXTERNE

[Entrée Atlas — Orchestration, agents et interfaces — statut : ACCEPTÉ - EXTERNE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

AutoAgent

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/HKUDS/AutoAgent>

Framework d'agents LLM entièrement automatisé et zero-code (HKUDS).

[EN — en attente du lot de traduction]

AutoGen (Microsoft)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/microsoft/autogen>

Framework de programmation pour l'IA agentique multi-agents de Microsoft.

[EN — en attente du lot de traduction]

AutoGPT

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT>

Projet pionnier d'IA autonome accessible pour construire et déployer des agents.

[EN — en attente du lot de traduction]

AutoGPT Platform

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Orchestration, agents et interfaces — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

BabyAGI

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/yoheinakajima/babyagi>

Système autonome expérimental pionnier de gestion de tâches pilotée par LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

BAML

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/BoundaryML/baml>

« Le langage de programmation pour les agents » (BoundaryML).

[EN — en attente du lot de traduction]

BeeAI Framework

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/i-am-bee/beeai-framework>

Agents IA production-ready en Python et TypeScript (IBM/i-am-bee).

[EN — en attente du lot de traduction]

browser-use

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/browser-use/browser-use>

Rendre les sites web accessibles aux agents IA et automatiser les tâches en ligne.

[EN — en attente du lot de traduction]

CAMEL

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/camel-ai/camel>

« Premier et meilleur » framework multi-agents, axé sur la loi d'échelle des agents.

[EN — en attente du lot de traduction]

ChatDev

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/OpenBMB/ChatDev>

Collaboration multi-agents pilotée par LLM pour développer des logiciels (« dev all through LLM »).

[EN — en attente du lot de traduction]

Cline

Atlas: ACCEPTÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/cline/cline>

Agent de codage autonome (SDK, extension IDE ou assistant CLI).

IDE agent executing files, terminal and browser actions under your policies, wired to the local stack.

Cloudflare Agents

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/cloudflare/agents>

Construire et déployer des agents IA sur Cloudflare.

[EN — en attente du lot de traduction]

Codex CLI

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Orchestration, agents et interfaces — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Conductor (Orkes)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/orkes-io/conductor>

Moteur d'orchestration de microservices.

[EN — en attente du lot de traduction]

ControlFlow

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/prefect-archive/ControlFlow>

Prendre le contrôle de ses agents IA (Prefect, archivé).

[EN — en attente du lot de traduction]

CrewAI

Atlas: REFUSÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/crewAIInc/crewAI>

Framework d'orchestration d'agents autonomes jouant des rôles pour l'intelligence collaborative.

[EN — en attente du lot de traduction]

Cursor

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Orchestration, agents et interfaces — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Dagster

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/dagster-io/dagster>

Plateforme d'orchestration pour le développement, la production et l'observation d'actifs de données.

[EN — en attente du lot de traduction]

Daytona

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/daytonaio/daytona>

Infrastructure sécurisée et élastique pour exécuter du code généré par IA.

[EN — en attente du lot de traduction]

DB-GPT

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/eosphoros-ai/DB-GPT>

Assistant IA agentique open-source pour la donnée (produits AI + Data).

[EN — en attente du lot de traduction]

DBOS Transact (Python)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/dbos-inc/dbos-transact-py>

Workflows Python durables adossés à une base de données.

[EN — en attente du lot de traduction]

DeepAgents (LangChain)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/langchain-ai/deepagents>

« Harness » d'agents batteries-included de LangChain.

[EN — en attente du lot de traduction]

DeerFlow

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/bytedance/deer-flow>

SuperAgent harness long-horizon (recherche, code, création) avec sandboxes, mémoires et sous-agents (ByteDance).

[EN — en attente du lot de traduction]

DeerFlow 2.0

Atlas: ACCEPTÉ - SPÉCIALISÉ

[Entrée Atlas — Orchestration, agents et interfaces — statut : ACCEPTÉ - SPÉCIALISÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Devika

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/stitionai/devika>

Première implémentation open-source d'un ingénieur logiciel agentique.

[EN — en attente du lot de traduction]

Devon

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/entropy-research/Devon>

Pair-programmeur IA open-source.

[EN — en attente du lot de traduction]

Dify

Atlas: ACCEPTÉ - RÔLE LIMITÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/langgenius/dify>

Plateforme production-ready pour le développement de workflows agentiques.

[EN — en attente du lot de traduction]

DSPy

Atlas: ACCEPTÉ - SPÉCIALISÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/stanfordnlp/dspy>

Framework pour « programmer » (et non prompter) les modèles de langage.

Stanford framework for programming (not prompting) language models, with optimizers that compile prompts against metrics.

E2B

Atlas: ACCEPTÉ - COMPLÉMENTAIRE · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/e2b-dev/E2B>

Environnement sécurisé open-source avec outils réels pour agents d'entreprise.

Isolated cloud sandboxes for running untrusted agent-generated code and ephemeral tools.

E2B Fragments

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/e2b-dev/fragments>

Template Next.js pour applications entièrement générées par IA (par E2B).

[EN — en attente du lot de traduction]

ell

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/MadcowD/ell>

Bibliothèque de programmation par modèle de langage (prompts comme fonctions).

[EN — en attente du lot de traduction]

Flowise

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/FlowiseAI/Flowise>

Construire des agents IA visuellement.

[EN — en attente du lot de traduction]

forge-council

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Orchestration, agents et interfaces — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Gemini CLI

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/google-gemini/gemini-cli>

Agent IA open-source apportant Gemini dans le terminal (Google).

[EN — en attente du lot de traduction]

Google ADK

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Orchestration, agents et interfaces — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Google ADK (Python)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/google/adk-python>

Toolkit Python code-first de Google pour construire, évaluer et déployer des agents.

[EN — en attente du lot de traduction]

Google ADK Samples

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/google/adk-samples>

Collection d'agents d'exemple construits avec l'Agent Development Kit.

[EN — en attente du lot de traduction]

Goose

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/aaif-goose/goose>

Agent IA open-source extensible (installe, exécute, édite, teste) avec tout LLM. Dépôt block/goose désormais sous aaif-goose.

[EN — en attente du lot de traduction]

GPT Researcher

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/assafelovic/gpt-researcher>

Agent autonome menant de la recherche approfondie sur toute donnée via divers LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

gpt-engineer

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/AntonOsika/gpt-engineer>

Plateforme CLI pour expérimenter la génération de code (précurseur de Lovable).

[EN — en attente du lot de traduction]

GPTScript

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/gptscript-ai/gptscript>

Construire des assistants IA qui interagissent avec vos systèmes.

[EN — en attente du lot de traduction]

GraphRAG

Atlas: ACCEPTÉ · CIBLÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/microsoft/graphrag>

Système RAG modulaire basé sur graphes (Microsoft).

[EN — en attente du lot de traduction]

Guardrails

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/guardrails-ai/guardrails>

Ajouter des garde-fous (validation, structuration) autour des LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

Guidance

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/guidance-ai/guidance>

Langage de « guidance » pour contrôler les grands modèles de langage.

[EN — en attente du lot de traduction]

Hatchet

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/hatchet-dev/hatchet>

Moteur d'orchestration pour tâches de fond, agents IA et workflows durables.

[EN — en attente du lot de traduction]

Haystack

Atlas: REFUSÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/deepset-ai/haystack>

Framework d'orchestration IA open-source pour applications LLM production (RAG, agents, pipelines modulaires).

[EN — en attente du lot de traduction]

Hermes Agent

Atlas: ACCEPTÉ · NOYAU

[Entrée Atlas — Orchestration, agents et interfaces — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Hermes Orchestrator

Atlas: ACCEPTÉ · NOYAU

[Entrée Atlas — Orchestration, agents et interfaces — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

HumanLayer

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/humanlayer/humanlayer>

Faire résoudre des problèmes complexes par des agents de codage dans des bases de code complexes.

[EN — en attente du lot de traduction]

Inngest

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/inngest/agent-kit>

(voir AgentKit) moteur d'exécution durable orienté événements pour agents.

[EN — en attente du lot de traduction]

Inngest AgentKit

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/inngest/agent-kit>

Construire des réseaux multi-agents en TypeScript avec routage déterministe et outillage MCP.

[EN — en attente du lot de traduction]

Instructor

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/567-labs/instructor>

Sorties structurées pour LLM (basé Pydantic).

[EN — en attente du lot de traduction]

JARVIS / HuggingGPT

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/microsoft/JARVIS>

Système connectant les LLM à la communauté ML pour orchestrer des modèles.

[EN — en attente du lot de traduction]

Julep

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/julep-ai/julep>

Agents IA durables et composables (flux qui reprennent après crash, retry sûr).

[EN — en attente du lot de traduction]

kagent

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU K3S

[Entrée Atlas — Orchestration, agents et interfaces — statut : ACCEPTÉ - NOYAU K3S. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Kestra

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/kestra-io/kestra>

Plateforme d'orchestration et scheduling event-driven pour applications critiques.

[EN — en attente du lot de traduction]

Lagent

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/InternLM/lagent>

Framework léger d'InternLM pour construire des agents basés LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

Laminar

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/lmnr-ai/lmnr>

Plateforme d'observabilité open-source pensée pour les agents IA (YC S24).

[EN — en attente du lot de traduction]

LangChain

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/langchain-ai/langchain>

Plateforme d'ingénierie d'agents la plus répandue pour composer chaînes, outils et modèles LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

LangChain DeepAgents

Atlas: REMPLACÉ

[Entrée Atlas — Orchestration, agents et interfaces — statut : REMPLACÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

LangExtract

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/google/langextract>

Bibliothèque Python d'extraction d'information structurée via LLM avec ancrage source (Google).

[EN — en attente du lot de traduction]

Langflow

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/langflow-ai/langflow>

Outil de construction et déploiement d'agents et workflows IA (interface visuelle).

[EN — en attente du lot de traduction]

LangGraph

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/langchain-ai/langgraph>

Bibliothèque bas niveau de LangChain pour bâtir des agents résilients sous forme de graphes d'états.

Low-level LangChain library for building resilient agents as state graphs, with checkpoints, durable state and human-in-the-loop.

LangGraph Swarm

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/langchain-ai/langgraph-swarm-py>

Implémentation du pattern « swarm » multi-agents pour LangGraph.

[EN — en attente du lot de traduction]

Letta (ex-MemGPT)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/letta-ai/letta>

Plateforme pour agents « stateful » à mémoire avancée capables d'apprendre et de s'auto-améliorer.

[EN — en attente du lot de traduction]

LiveKit Agents

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/livekit/agents>

Framework pour agents IA vocaux temps réel.

[EN — en attente du lot de traduction]

Llama Agents / Workflows

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/run-llama/llama-agents>

Contrôle event-driven, async-first et step-based du flux d'exécution des agents.

[EN — en attente du lot de traduction]

LlamaDeploy

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — https://github.com/run-llama/llama_deploy

Déployer ses workflows agentiques (run-llama) en production.

[EN — en attente du lot de traduction]

LlamaIndex

Atlas: ACCEPTÉ - RÔLE LIMITÉ · Vérifié dans les 2 sources — https://github.com/run-llama/llama_index

Framework de données/document-agents et d'OCR pour applications RAG et agentiques.

Ingestion framework with wide connectors and transformations; offline ingestion role, not an agent runtime.

LMQL

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/eth-sri/lmql>

Langage pour la programmation LLM guidée par contraintes et efficace (ETH).

[EN — en attente du lot de traduction]

Magentic-One

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — https://github.com/microsoft/autogen/blob/main/python/packages/autogen-ext/src/autogen_ext/teams/magentic_one.py

Système multi-agents généraliste d'AutoGen avec un orchestrateur à double ledger (task ledger + progress ledger). Implémentation dans le dépôt autogen.

[EN — en attente du lot de traduction]

Magentic-UI

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/microsoft/magentic-ui>

Agent expérimental Microsoft (dérivé de Magentic-One) opérant navigateur et système de fichiers local.

[EN — en attente du lot de traduction]

Marvin

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/PrefectHQ/marvin>

Bibliothèque « d'intelligence ambiante » de Prefect.

[EN — en attente du lot de traduction]

Mastra

Atlas: ACCEPTÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/mastra-ai/mastra>

Framework TypeScript moderne pour applications et agents pilotés par l'IA.

[EN — en attente du lot de traduction]

MCP Servers

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelcontextprotocol/servers>

Collection de serveurs de référence pour le Model Context Protocol.

[EN — en attente du lot de traduction]

Mem0

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/mem0ai/mem0>

Couche de mémoire universelle pour agents IA.

Universal memory layer for AI agents, with semantic-graph based asynchronous storage and surgical retrieval.

MetaGPT

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/FoundationAgents/MetaGPT>

Framework multi-agents simulant une entreprise logicielle IA (programmation en langage naturel). Dépôt réel désormais sous FoundationAgents.

[EN — en attente du lot de traduction]

MetaGPT (voir §1)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/FoundationAgents/MetaGPT>

Simulation d'une entreprise logicielle multi-agents.

[EN — en attente du lot de traduction]

MetaGPT runtime

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Orchestration, agents et interfaces — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

MetaGPT X / MGX

Atlas: REMPLACÉ

[Entrée Atlas — Orchestration, agents et interfaces — statut : REMPLACÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Microsoft Agent Framework

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/microsoft/agent-framework>

Framework unifié Microsoft (Python/.NET) fusionnant AutoGen et Semantic Kernel pour agents et workflows multi-agents.

[EN — en attente du lot de traduction]

Microsoft UFO

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/microsoft/UFO>

Agent multi-agent pour le contrôle d'interfaces (« UFO³ : the Digital Agent Galaxy »).

[EN — en attente du lot de traduction]

Motorhead

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/getmetal/motorhead>

Serveur de mémoire et de récupération d'information pour LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

MS-Agent (ModelScope)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelscope/ms-agent>

Framework léger pour l'exécution agentique de tâches complexes.

[EN — en attente du lot de traduction]

n8n

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/n8n-io/n8n>

Plateforme d'automatisation de workflows fair-code avec capacités IA natives et 400+ intégrations.

Fair-code workflow automation platform: webhooks, schedules, SaaS integrations and light ETL alongside your agents.

OASIS

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/camel-ai/oasis>

Simulations d'interactions sociales avec jusqu'à un million d'agents (CAMEL).

[EN — en attente du lot de traduction]

OmniParser

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/microsoft/OmniParser>

Outil d'analyse d'écran pour agents GUI purement basés vision.

[EN — en attente du lot de traduction]

Open Deep Research

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — https://github.com/langchain-ai/open_deep_research

Agent de recherche approfondie open-source de LangChain.

[EN — en attente du lot de traduction]

Open Interpreter

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/openinterpreter/openinterpreter>

Agent de codage léger pour modèles ouverts (Deepseek, Kimi, Qwen).

[EN — en attente du lot de traduction]

Open Interpreter 01

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/openinterpreter/01>

Interface vocale open-source n°1 pour desktop, mobile et puces ESP32.

[EN — en attente du lot de traduction]

OpenAdapt

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/OpenAdaptAI/OpenAdapt>

Adaptateur open-source entre modèles multimodaux et GUI bureau/web (record & replay).

[EN — en attente du lot de traduction]

OpenAI Agents SDK

Atlas: REFUSÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/openai/openai-agents-python>

Framework léger et puissant d'OpenAI pour les workflows multi-agents.

[EN — en attente du lot de traduction]

OpenAI Swarm

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/openai/swarm>

Framework éducatif d'orchestration multi-agents légère et ergonomique.

[EN — en attente du lot de traduction]

OpenClaw

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Orchestration, agents et interfaces — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

OpenHands (ex-OpenDevin)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/OpenHands/OpenHands>

Plateforme de développement piloté par IA.

[EN — en attente du lot de traduction]

OpenLLMetry

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/traceloop/openllmetry>

Observabilité open-source pour applications GenAI/LLM, basée sur OpenTelemetry.

[EN — en attente du lot de traduction]

OpenManus

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/mannaandpoem/OpenManus>

Agent généraliste open-source (réimplémentation de Manus).

[EN — en attente du lot de traduction]

Opik

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/comet-ml/opik>

Débugage, évaluation et monitoring d'applications LLM, RAG et workflows agentiques (Comet).

[EN — en attente du lot de traduction]

Outlines

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/dottxt-ai/outlines>

Génération de sorties structurées pour LLM. Dépôt réel : [dottxt-ai/outlines](https://github.com/dottxt-ai/outlines).

[EN — en attente du lot de traduction]

OWL

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/camel-ai/owl>

Optimized Workforce Learning : assistance multi-agents généraliste pour l'automatisation de tâches réelles (CAMEL).

[EN — en attente du lot de traduction]

Pipecat

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/pipecat-ai/pipecat>

Framework open-source pour l'IA conversationnelle vocale et multimodale.

[EN — en attente du lot de traduction]

Pipedream

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/PipedreamHQ/pipedream>

Connecter des API rapidement (gratuit pour développeurs).

[EN — en attente du lot de traduction]

Playwright

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/microsoft/playwright>

Framework de test et d'automatisation web (Chromium/Firefox/WebKit) utilisé par les agents.

[EN — en attente du lot de traduction]

Promptflow

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/microsoft/promptflow>

Construire des applications LLM de qualité (prototypage, test, prod, monitoring) — Microsoft.

[EN — en attente du lot de traduction]

promptfoo

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU TEST · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/promptfoo/promptfoo>

Tester prompts, agents et RAG ; red-teaming et scan de vulnérabilités IA.

Regression testing, security testing, model comparison and red-teaming matrix for prompts and guardrails in CI.

PromptTools

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/hegelai/prompttools>

Outils open-source de test et d'expérimentation de prompts (LLM et bases vectorielles).

[EN — en attente du lot de traduction]

Prompty

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/microsoft/prompty>

Format et classe d'actif pour créer, gérer, déboguer et évaluer les prompts LLM (Microsoft).

[EN — en attente du lot de traduction]

Pydantic Deep Agents (Vstorm)

Atlas: ACCEPTÉ - PRINCIPAL

[Entrée Atlas — Orchestration, agents et interfaces — statut : ACCEPTÉ - PRINCIPAL. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

PydanticAI

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/pydantic/pydantic-ai>

Framework d'agents IA « à la manière Pydantic » avec typage fort.

[EN — en attente du lot de traduction]

PySpur

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/PySpur-Dev/pyspur>

Terrain de jeu visuel pour workflows agentiques, itération rapide sur les agents.

[EN — en attente du lot de traduction]

Qwen-Agent

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/QwenLM/Qwen-Agent>

Framework et applications d'agents bâtis sur Qwen (Function Calling, MCP, Code Interpreter, RAG).

[EN — en attente du lot de traduction]

RagaAI Catalyst

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/raga-ai-hub/RagaAI-Catalyst>

SDK Python d'observabilité, monitoring et évaluation d'agents (tracing multi-agents).

[EN — en attente du lot de traduction]

RD-Agent

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/microsoft/RD-Agent>

Automatisation des processus de R&D data-and-model par des agents (Microsoft).

[EN — en attente du lot de traduction]

Restack

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/restackio/examples-python>

Framework d'agents autonomes et workflows durables (exemples Python officiels).

[EN — en attente du lot de traduction]

Roo Code

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/RooCodeInc/Roo-Code>

Équipe complète d'agents IA de dev dans l'éditeur de code.

[EN — en attente du lot de traduction]

RootCX

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Orchestration, agents et interfaces — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Semantic Kernel

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/microsoft/semantic-kernel>

SDK de Microsoft pour intégrer rapidement les LLM dans les applications.

[EN — en attente du lot de traduction]

Sim Studio

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/simstudioai/sim>

Construire, déployer et orchestrer des agents IA ; couche d'intelligence centrale.

[EN — en attente du lot de traduction]

smolagents

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/smolagents>

Bibliothèque minimaliste de Hugging Face pour des agents qui « pensent en code ».

[EN — en attente du lot de traduction]

Stagehand

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/browserbase/stagehand>

SDK pour agents navigateur (Browserbase).

[EN — en attente du lot de traduction]

STORM

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/stanford-oval/storm>

Système de curation de connaissances piloté par LLM générant un rapport long avec citations (Stanford OVAL).

[EN — en attente du lot de traduction]

Strands Agents

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/strands-agents/harness-sdk>

SDK open-source (Python/TS) pour des agents en production, tout modèle/tout cloud. Le dépôt sdk-python a été renommé harness-sdk.

[EN — en attente du lot de traduction]

Suna (Kortix)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/kortix-ai/suna>

« Company AI Command Center », agent généraliste open-source.

[EN — en attente du lot de traduction]

Superagent

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/superagent-ai/superagent>

Protège les applications IA contre injections de prompt, fuites de données et sorties nuisibles.

[EN — en attente du lot de traduction]

SuperAGI

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/TransformerOptimus/SuperAGI>

Framework open-source dev-first d'agents IA autonomes.

[EN — en attente du lot de traduction]

Swarms (kyegomez)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/kyegomez/swarms>

Framework d'orchestration multi-agents « enterprise-grade » et production-ready.

[EN — en attente du lot de traduction]

SWE-agent

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/SWE-agent/SWE-agent>

Prend un ticket GitHub et tente de le corriger automatiquement avec le LLM choisi (NeurIPS 2024).

[EN — en attente du lot de traduction]

TaskingAI

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/TaskingAI/TaskingAI>

Plateforme open-source pour le développement d'applications AI-native.

[EN — en attente du lot de traduction]

Temporal

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/temporalio/temporal>

Service d'orchestration de workflows durables (utilisé pour des agents).

[EN — en attente du lot de traduction]

TEN Framework

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/TEN-framework/ten-framework>

Framework open-source pour agents IA vocaux conversationnels.

[EN — en attente du lot de traduction]

TextGrad

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/zou-group/textgrad>

« Différenciation automatique » via texte : rétropropagation de gradients textuels (publié dans Nature).

[EN — en attente du lot de traduction]

TinyTroupe

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/microsoft/TinyTroupe>

Simulation multi-agents de personas pilotée par LLM pour insights business et créativité.

[EN — en attente du lot de traduction]

Trigger.dev

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/triggerdotdev/trigger.dev>

Construire et déployer des agents IA et workflows entièrement managés.

[EN — en attente du lot de traduction]

UI-TARS

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/bytedance/UI-TARS>

Interaction GUI automatisée pionnière avec des agents natifs (ByteDance).

[EN — en attente du lot de traduction]

Vercel AI SDK

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU TS · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/vercel/ai>

Toolkit IA TypeScript des créateurs de Next.js pour applications et agents.

[EN — en attente du lot de traduction]

Vercel Eve

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Orchestration, agents et interfaces — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

VSCodium

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Orchestration, agents et interfaces — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Vstorm Full-Stack AI Agent Template

Atlas: ACCEPTÉ - BLUEPRINT

[Entrée Atlas — Orchestration, agents et interfaces — statut : ACCEPTÉ - BLUEPRINT. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Windmill

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/windmill-labs/windmill>

Plateforme dev open-source transformant scripts en webhooks, workflows et UIs (alternative à Retool/Temporal).

[EN — en attente du lot de traduction]

XAgent

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/OpenBMB/XAgent>

Agent LLM autonome pour la résolution de tâches complexes (OpenBMB).

[EN — en attente du lot de traduction]

Zep

Atlas: REFUSÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/getzep/zep>

Couche de mémoire pour agents (exemples et intégrations).

[EN — en attente du lot de traduction]

Inférence, serving et gateway modèles — 142 entrées

AIbrix

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/vllm-project/aiabrix>

Composants d'infrastructure GenAI économiques et modulaires pour l'inférence (routing, autoscaling, KV cache distribué).

[EN — en attente du lot de traduction]

Apache TVM

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/apache/tvm>

Framework de compilation ML open-source (optimisation et codegen multi-cibles) ; base de MLC-LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

Aphrodite Engine

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/aphrodite-engine/aphrodite-engine>

Moteur d'inférence LLM à grande échelle (dérivé de vLLM), optimisé pour servir des modèles HuggingFace en production.

[EN — en attente du lot de traduction]

AQLM

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Vahe1994/AQLM>

Compression extrême de LLM par quantization additive (Additive Quantization) et PV-Tuning.

[EN — en attente du lot de traduction]

Arch (archgw / Plano)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/katanemo/archgw>

Proxy et data plane AI-native pour apps agentiques : orchestration, sûreté, observabilité et routage LLM intelligent.

[EN — en attente du lot de traduction]

Aurelio Semantic Router

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Gateway modèles, serving et optimisation de contexte — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

AutoAWQ

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/casper-hansen/AutoAWQ>

Implémente l'algorithme AWQ (quantization 4-bit) avec ~2× d'accélération à l'inférence ; *archivé*.

[EN — en attente du lot de traduction]

AutoGPTQ

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/AutoGPTQ/AutoGPTQ>

Package de quantization LLM facile d'usage basé sur l'algorithme GPTQ ; *archivé*.

[EN — en attente du lot de traduction]

BentoML

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/bentoml/BentoML>

Framework pour servir des apps IA : APIs d'inférence, files de jobs, pipelines multi-modèles et apps LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

Bifrost

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/maximhq/bifrost>

AI Gateway d'entreprise très rapide (annoncé ~50× plus rapide que LiteLLM) : load balancer adaptatif, mode cluster, garde-fous, 1000+ modèles.

Very fast enterprise AI gateway: adaptive load balancer, cluster mode, guardrails, 1000+ models behind one API.

Bifrost Gateway

Atlas: ACCEPTÉ - CIBLE

[Entrée Atlas — Gateway modèles, serving et optimisation de contexte — statut : ACCEPTÉ - CIBLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

candle

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/candle>

Framework ML minimaliste en Rust, orienté inférence performante et déploiement léger (HF).

[EN — en attente du lot de traduction]

chatglm.cpp

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/li-plus/chatglm.cpp>

Implémentation C++ des modèles ChatGLM/GLM-4 pour inférence CPU/GPU efficace.

[EN — en attente du lot de traduction]

CodeFlare Operator

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/project-codeflare/codeflare-operator>

Opérateur d'installation et de gestion du cycle de vie de la stack de charges distribuées CodeFlare (Ray/Kueue) sur OpenShift/K8s.

[EN — en attente du lot de traduction]

Const-me/Whisper

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Const-me/Whisper>

Inférence GPGPU haute performance du modèle Whisper (DirectCompute, Windows).

[EN — en attente du lot de traduction]

Cortex (cortex.cpp)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/janhq/cortex.cpp>

Plateforme d'API IA locale (moteur derrière Jan) ; *archivé*.

[EN — en attente du lot de traduction]

Cortex / Jan Server

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Gateway modèles, serving et optimisation de contexte — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

CTranslate2

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/OpenNMT/CTranslate2>

Moteur d'inférence rapide pour modèles Transformer (traduction, Whisper, LLM) ; optimisations CPU/GPU et quantization.

[EN — en attente du lot de traduction]

CUDA Samples

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/NVIDIA/cuda-samples>

Exemples de code pour les fonctionnalités du CUDA Toolkit (référence pour le développement GPU NVIDIA).

[EN — en attente du lot de traduction]

CUTLASS

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/NVIDIA/cutlass>

Templates CUDA et DSL Python pour algèbre linéaire haute performance (GEMM) sur GPU NVIDIA.

[EN — en attente du lot de traduction]

DeepEP

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/deepseek-ai/DeepEP>

Bibliothèque de communication expert-parallèle efficace pour MoE (DeepSeek) : dispatch/combine à faible latence.

[EN — en attente du lot de traduction]

DeepGEMM

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/deepseek-ai/DeepGEMM>

Bibliothèque de kernels BLAS/GEMM propre et efficace sur GPU (FP8), optimisée pour l'inférence MoE.

[EN — en attente du lot de traduction]

DeepSparse

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/neuralmagic/deepsparse>

Runtime d'inférence deep learning conscient de la sparsité pour CPU ; *archivé*.

[EN — en attente du lot de traduction]

DeepSpeed-MII

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/deepspeedai/DeepSpeed-MII>

Bibliothèque Microsoft basée sur DeepSpeed pour une inférence basse latence et haut débit.

[EN — en attente du lot de traduction]

distributed-llama

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/b4rtaz/distributed-llama>

Inférence LLM distribuée : fédère plusieurs appareils domestiques en cluster pour accélérer l'inférence (tensor parallelism).

[EN — en attente du lot de traduction]

dstack

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/dstackai/dstack>

Orchestration agnostique du fournisseur pour entraînement, inférence et charges agentiques sur NVIDIA/AMD/TPU (clouds, K8s, bare metal).

[EN — en attente du lot de traduction]

Envoy AI Gateway

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/envoyproxy/ai-gateway>

Gère l'accès unifié aux services d'IA générative, construit sur Envoy Gateway (routage, quotas, résilience).

[EN — en attente du lot de traduction]

ExLlamaV2

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/turboderp-org/exllamav2>

Bibliothèque d'inférence rapide pour LLM en local sur GPU grand public ; quantization EXL2 flexible.

[EN — en attente du lot de traduction]

ExLlamaV3

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/turboderp-org/exllamav3>

Successeur d'ExLlamaV2 : bibliothèque de quantization et d'inférence optimisée (format EXL3) pour GPU grand public.

[EN — en attente du lot de traduction]

exo

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/exo-explore/exo>

Exécution d'IA de pointe en local en fédérant des appareils hétérogènes (téléphones, laptops, GPU) en un cluster unifié.

[EN — en attente du lot de traduction]

fastllm

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ztxz16/fastllm>

Bibliothèque d'inférence LLM haute performance sans dépendances backend ; supporte tensor parallelism et MoE (DeepSeek).

[EN — en attente du lot de traduction]

FlagGems

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/FlagOpen/FlagGems>

Bibliothèque d'opérateurs pour LLM écrite en langage Triton (kernels portables et performants).

[EN — en attente du lot de traduction]

FlashAttention

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Dao-AI-Lab/flash-attention>

Kernels d'attention exacte rapides et économes en mémoire (IO-aware) ; brique fondamentale des moteurs LLM modernes.

[EN — en attente du lot de traduction]

FlashInfer

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/flashinfer-ai/flashinfer>

Bibliothèque de kernels pour le serving LLM (attention, sampling, gestion du KV cache) ; utilisée par vLLM/SGLang.

[EN — en attente du lot de traduction]

FlashMLA

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/deepseek-ai/FlashMLA>

Kernels efficaces de Multi-head Latent Attention (MLA) pour GPU Hopper ; accélère l'inférence DeepSeek.

[EN — en attente du lot de traduction]

FlexLLMGen (FlexGen)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/FMInference/FlexLLMGen>

Inférence LLM orientée débit sur un seul GPU via offloading agressif (mémoire, disque) ; *archivé*.

[EN — en attente du lot de traduction]

Gateway API Inference Extension

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/kubernetes-sigs/gateway-api-inference-extension>

Extension de la Gateway API Kubernetes pour le routage d'inférence LLM (Inference Pool, load-balancing conscient des modèles).

[EN — en attente du lot de traduction]

ggml

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ggml-org/ggml>

Bibliothèque de tenseurs C pour le ML (backends CPU/CUDA/Metal/Vulkan) ; socle de llama.cpp et whisper.cpp.

[EN — en attente du lot de traduction]

gguf-parser-go

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/gpustack/gguf-parser-go>

Analyse les fichiers GGUF et estime l'usage mémoire et le débit max (tokens/s) avant déploiement.

[EN — en attente du lot de traduction]

GPTQModel

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ModelCloud/GPTQModel>

Boîte à outils de quantization LLM (compression) avec accélération HW NVIDIA/AMD/Intel via HF, vLLM et SGLang.

[EN — en attente du lot de traduction]

GPUStack

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/gpustack/gpustack>

Gestionnaire de cluster GPU pour serving IA haute performance (vLLM, SGLang) et instances GPU accessibles en SSH à la demande.

[EN — en attente du lot de traduction]

GuideLLM

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/vllm-project/guidellm>

Évalue et optimise les déploiements LLM pour des besoins d'inférence en conditions réelles (benchmarking de serving).

[EN — en attente du lot de traduction]

Headroom

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Gateway modèles, serving et optimisation de contexte — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Helicone

Atlas: REFUSÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/helicone/helicone>

Plateforme d'observabilité LLM open-source (proxy) : monitoring, évaluation et expérimentation en une ligne de code.

[EN — en attente du lot de traduction]

Higress

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/alibaba/higress>

API Gateway AI-native (basé sur Envoy/Istio) : routage LLM, cache sémantique, gestion des clés et de la consommation de tokens.

[EN — en attente du lot de traduction]

ik_llama.cpp

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — https://github.com/ikawrakow/ik_llama.cpp

Fork de llama.cpp avec quantizations SOTA supplémentaires et performances améliorées (notamment pour MoE et CPU).

[EN — en attente du lot de traduction]

Infinity

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/michaelfeil/infinity>

Moteur de serving haut débit/basse latence pour embeddings, reranking, CLIP, CLAP et ColPali.

[EN — en attente du lot de traduction]

IREE

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/iree-org/iree>

Compilateur et runtime ML retargetable basé sur MLIR (cible GPU/CPU/mobile) ; déploiement bas niveau optimisé.

[EN — en attente du lot de traduction]

Jan

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/janhq/jan>

Alternative open-source à ChatGPT fonctionnant 100 % hors-ligne sur l'ordinateur.

[EN — en attente du lot de traduction]

JittorLLMs

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Jittor/JittorLLMs>

Bibliothèque d'inférence LLM (framework Jittor) : haute perf, faibles besoins matériels, bon support du chinois.

[EN — en attente du lot de traduction]

KAITO

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/kaito-project/kaito>

Kubernetes AI Toolchain Operator : automatise le déploiement et le tuning de modèles IA/LLM sur K8s (Azure/CNCF).

[EN — en attente du lot de traduction]

kgateway

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/kgateway-dev/kgateway>

API Gateway cloud-native et AI Gateway (ex-Gloo) basé sur Envoy, avec fonctions de routage LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

KoboldCpp

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/LostRuins/koboldcpp>

Exécution simple de modèles GGUF avec UI KoboldAI, en un seul fichier, sans installation (basé sur llama.cpp).

[EN — en attente du lot de traduction]

Kong Gateway

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Kong/kong>

API Gateway et AI Gateway (plugins AI Proxy/AI Gateway pour router, mettre en cache et gouverner le trafic LLM).

[EN — en attente du lot de traduction]

KServe

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/kserve/kserve>

Plateforme standardisée d'inférence générative et prédictive sur Kubernetes, multi-framework et scalable (jusqu'au scale-to-zero).

[EN — en attente du lot de traduction]

KTransformers

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/kvccache-ai/ktransformers>

Framework flexible d'inférence/fine-tuning hétérogène GPU+CPU ; permet de servir des MoE géants (DeepSeek) avec offloading intelligent.

[EN — en attente du lot de traduction]

KubeAI

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/substratusai/kubeai>

Opérateur d'inférence IA pour Kubernetes : serving simple de VLM, LLM, embeddings, speech-to-text (intègre l'ancien Lingo).

[EN — en attente du lot de traduction]

KubeRay

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ray-project/kuberay>

Boîte à outils pour exécuter des applications Ray sur Kubernetes (opérateur RayCluster/RayService/RayJob).

[EN — en attente du lot de traduction]

Kueue

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/kubernetes-sigs/kueue>

File d'attente de jobs native Kubernetes ; ordonnancement de charges batch/IA avec gestion des quotas de ressources (GPU).

[EN — en attente du lot de traduction]

Langfuse

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/langfuse/langfuse>

Plateforme d'ingénierie IA open-source : évals LLM, observabilité, métriques, gestion de prompts, playground, datasets.

Open-source AI engineering platform: LLM evals, observability, metrics, prompt management, playground and datasets.

LeaderWorkerSet (LWS)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/kubernetes-sigs/lws>

API Kubernetes pour déployer un groupe de pods comme unité de réplication ; clé pour l'inférence distribuée multi-nœuds.

[EN — en attente du lot de traduction]

LightLLM

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ModelTC/LightLLM>

Framework d'inférence et serving LLM en Python : léger, scalable, haute vitesse (TokenAttention, routeur asynchrone).

[EN — en attente du lot de traduction]

LiteLLM

Atlas: REMPLACÉ PAR BIFROST · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/BerriAI/litellm>

SDK Python + proxy (AI Gateway) pour appeler 100+ APIs LLM au format OpenAI, avec suivi des coûts, garde-fous, load-balancing et logging.

Python SDK + proxy to call 100+ LLM APIs in the OpenAI format, with cost tracking, guardrails, load balancing and logging.

llama-swap

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/mostlygeek/llama-swap>

Proxy de swap de modèles fiable pour tout serveur compatible OpenAI/Anthropic (llama.cpp, vLLM...).

[EN — en attente du lot de traduction]

llama.cpp

Atlas: ACCEPTÉ - FALLBACK · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/ggml-org/llama.cpp>

Inférence LLM en C/C++ pur, portable (CPU/GPU/Metal/Vulkan), format GGUF ; socle de nombreux outils grand public.

Pure C/C++ LLM inference, portable across CPU/GPU/Metal/Vulkan with the GGUF format; foundation of many consumer tools.

llamafire

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Mozilla-Ocho/llamafire>

Distribution et exécution de LLM en un seul fichier exécutable multiplateforme (llama.cpp + Cosmopolitan Libc).

[EN — en attente du lot de traduction]

llm-awq

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/mit-han-lab/llm-awq>

Implémentation de référence d'AWQ (Activation-aware Weight Quantization) pour la compression/accélération LLM (MLSys 2024).

[EN — en attente du lot de traduction]

llm-compressor

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/vllm-project/llm-compressor>

Bibliothèque compatible Transformers pour appliquer diverses compressions (quantization) aux LLM en vue d'un déploiement optimisé avec vLLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

llm-d

Atlas: ACCEPTÉ - ÉVOLUTION · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/llm-d/llm-d>

Serving d'inférence à l'état de l'art sur Kubernetes avec accélérateurs modernes (Red Hat/Google/IBM ; désagrégation, routage intelligent).

[EN — en attente du lot de traduction]

LLMariner

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/llmariner/llmariner>

Plateforme d'IA générative extensible sur Kubernetes avec APIs compatibles OpenAI.

[EN — en attente du lot de traduction]

llmaz

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/InftyAI/llmaz>

Plateforme d'inférence avancée et simple pour LLM sur Kubernetes.

[EN — en attente du lot de traduction]

LLMLingua-2

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Gateway modèles, serving et optimisation de contexte — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

llmtrim

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Gateway modèles, serving et optimisation de contexte — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

LMCache

Atlas: ACCEPTÉ - SPÉCIALISÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/LMCache/LMCache>

Couche de cache KV la plus rapide pour LLM : réutilise/partage le KV cache (RAM, disque) pour accélérer prefill et longs contextes.

[EN — en attente du lot de traduction]

LMDeploy

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/InternLM/lmdeploy>

Boîte à outils (équipe InternLM) de compression, déploiement et serving de LLM ; moteur TurboMind très optimisé.

[EN — en attente du lot de traduction]

local-llm-autotune

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Gateway modèles, serving et optimisation de contexte — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

LocalAI

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/mudler/LocalAI>

Moteur IA open-source : exécute LLM, vision, voix, image, vidéo sur tout matériel (GPU non requis), API compatible OpenAI.

[EN — en attente du lot de traduction]

LoRAX

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/predibase/lorax>

Serveur d'inférence multi-LoRA capable de servir des milliers d'adaptateurs fine-tunés sur un seul GPU.

[EN — en attente du lot de traduction]

March Trie KV-cache

Atlas: REMPLACÉ

[Entrée Atlas — Gateway modèles, serving et optimisation de contexte — statut : REMPLACÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Marlin

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/IST-DASLab/marlin>

Kernel d'inférence FP16×INT4 atteignant ~4× d'accélération jusqu'aux batchs moyens ; intégré à vLLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

mistral.rs

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/EricLBuehler/mistral.rs>

Moteur d'inférence LLM rapide et flexible écrit en Rust ; multimodal, quantization, API compatible OpenAI.

[EN — en attente du lot de traduction]

MLC-LLM

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/mlc-ai/mlc-llm>

Moteur de déploiement universel par compilation ML (Apache TVM) ; cible GPU, mobile, WebGPU et CPU.

[EN — en attente du lot de traduction]

Mooncake

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/kvcache-ai/Mooncake>

Plateforme de serving (derrière Kimi de Moonshot AI) : architecture désagrégée KVCache-centric (prefill/decode séparés).

[EN — en attente du lot de traduction]

NanoFlow

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/efeslab/Nanoflow>

Framework de serving orienté débit (throughput) via chevauchement intra-device des opérations (calcul/mémoire/réseau).

[EN — en attente du lot de traduction]

NCCL

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/NVIDIA/nccl>

Primitives optimisées de communication collective multi-GPU (all-reduce, all-gather) ; essentiel au parallélisme tensoriel.

[EN — en attente du lot de traduction]

Neural Compressor

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/intel/neural-compressor>

Compression de modèles SOTA (INT8/FP8/INT4/MXFP4/NVFP4, sparsité) sur PyTorch, TensorFlow et ONNX Runtime (Intel).

[EN — en attente du lot de traduction]

New API

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Calcium-Ion/new-api>

Hub unifié d'agrégation/distribution de modèles ; convertit divers LLM aux formats OpenAI/Claude/Gemini (dérivé de One API).

[EN — en attente du lot de traduction]

Nosana CLI

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/nosana-ci/nosana-cli>

CLI du réseau Nosana : orchestration de charges GPU sur un réseau décentralisé de calcul.

[EN — en attente du lot de traduction]

Nunchaku

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/mit-han-lab/nunchaku>

Moteur d'inférence 4-bit (SVDQuant) pour modèles de diffusion et LLM, absorbant les outliers par composantes low-rank.

[EN — en attente du lot de traduction]

NVIDIA AI Workbench

Atlas: ACCEPTÉ - DEV

[Entrée Atlas — Gateway modèles, serving et optimisation de contexte — statut : ACCEPTÉ - DEV. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

NVIDIA Dynamo

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ai-dynamo/dynamo>

Framework de serving d'inférence distribué à l'échelle du datacenter (routing KV-aware, serving désagrégé prefill/decode).

[EN — en attente du lot de traduction]

NVIDIA GPU Operator

Atlas: ACCEPTÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/NVIDIA/gpu-operator>

Opérateur qui crée, configure et gère les GPU dans Kubernetes (drivers, toolkit, device plugin, monitoring).

[EN — en attente du lot de traduction]

NVIDIA k8s-device-plugin

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/NVIDIA/k8s-device-plugin>

Device plugin Kubernetes pour exposer et allouer les GPU NVIDIA aux pods.

[EN — en attente du lot de traduction]

NVIDIA NIM

Atlas: ACCEPTÉ - SPÉCIALISÉ

[Entrée Atlas — Gateway modèles, serving et optimisation de contexte — statut : ACCEPTÉ - SPÉCIALISÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Ollama

Atlas: ACCEPTÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/ollama/ollama>

Outil clé en main pour exécuter des LLM en local (Kimi, GLM, DeepSeek, Qwen, Gemma...) avec gestion des modèles et API compatible OpenAI.

Turnkey tool to run LLMs locally with model management and an OpenAI-compatible API.

OME (Open Model Engine)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/sgl-project/ome>

Opérateur Kubernetes pour le serving de LLM, l'ordonnancement GPU et le cycle de vie des modèles (SGLang, vLLM, TensorRT-LLM, Triton).

[EN — en attente du lot de traduction]

One API

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/songquanpeng/one-api>

Système de gestion et de redistribution de clés/API LLM unifiant de nombreux fournisseurs sous une API unique (binaire unique, Docker).

[EN — en attente du lot de traduction]

ONNX

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/onnx/onnx>

Standard ouvert d'interopérabilité pour modèles ML (format d'échange entre frameworks et runtimes).

[EN — en attente du lot de traduction]

ONNX Runtime

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/microsoft/onnxruntime>

Accélérateur d'inférence (et d'entraînement) ML multiplateforme haute performance (providers CUDA, TensorRT, ROCm...).

[EN — en attente du lot de traduction]

Open WebUI

Atlas: ACCEPTÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/open-webui/open-webui>

Interface web conviviale pour LLM (support Ollama, API OpenAI...) ; frontend de déploiement local courant.

User-friendly web interface for LLMs (Ollama and OpenAI-compatible APIs); common local deployment frontend.

OpenLLM

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/bentoml/OpenLLM>

Exécute n'importe quel LLM open-source (DeepSeek, Llama...) comme endpoint API compatible OpenAI dans le cloud.

[EN — en attente du lot de traduction]

OpenRouter

Atlas: ACCEPTÉ - FALLBACK

[Entrée Atlas — Gateway modèles, serving et optimisation de contexte — statut : ACCEPTÉ - FALLBACK. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

OpenVINO

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/openvinotoolkit/openvino>

Boîte à outils Intel open-source pour optimiser et déployer l'inférence IA (CPU, GPU Intel, NPU).

[EN — en attente du lot de traduction]

Optimum

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/optimum>

Outils HF pour accélérer inférence et entraînement de Transformers/Diffusers via l'optimisation matérielle (ONNX, TensorRT...).

[EN — en attente du lot de traduction]

Optimum-Intel

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/optimum-intel>

Extension d'Optimum pour accélérer l'inférence avec les outils Intel (OpenVINO, Neural Compressor).

[EN — en attente du lot de traduction]

Optimum-NVIDIA

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/optimum-nvidia>

Extension d'Optimum pour l'inférence accélérée sur GPU NVIDIA (via TensorRT-LLM).

[EN — en attente du lot de traduction]

Portkey Gateway

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Portkey-AI/gateway>

AI Gateway ultra-rapide avec garde-fous intégrés ; route vers 1 600+ LLM via une API unique.

[EN — en attente du lot de traduction]

PowerInfer

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/SJTU-IPADS/PowerInfer>

Serving LLM haute vitesse pour déploiement local, exploitant l'activation « hot/cold » des neurones pour hybrider CPU/GPU.

[EN — en attente du lot de traduction]

premium_cost_gate

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Gateway modèles, serving et optimisation de contexte — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

RamaLama

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/containers/ramalama>

Outil développeur simplifiant le serving local de modèles depuis n'importe quelle source via des conteneurs (OCI).

[EN — en attente du lot de traduction]

Ray

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ray-project/ray>

Moteur de calcul IA distribué (runtime + bibliothèques) ; Ray Serve fournit le serving de modèles scalable.

[EN — en attente du lot de traduction]

RayLLM

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ray-project/ray-llm>

Serving de LLM sur Ray ; *archivé* (fonctionnalités migrées ailleurs).

[EN — en attente du lot de traduction]

ROCm

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ROCm/ROCm>

Pile logicielle open-source d'AMD pour le calcul GPU (équivalent CUDA côté AMD) ; backend de nombreux moteurs.

[EN — en attente du lot de traduction]

ROCm/vllm

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ROCm/vllm>

Fork/adaptation de vLLM optimisée pour GPU AMD (ROCm).

[EN — en attente du lot de traduction]

RouteLLM

Atlas: REFUSÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/lm-sys/RouteLLM>

Framework pour servir et évaluer des routeurs de LLM afin de réduire les coûts sans perte de qualité.

[EN — en attente du lot de traduction]

run:ai Model Streamer

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/run-ai/runai-model-streamer>

Chargement rapide des poids de modèles vers la mémoire GPU (streaming) pour réduire les temps de démarrage à froid.

[EN — en attente du lot de traduction]

S-LoRA

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/S-LoRA/S-LoRA>

Système de recherche pour servir des milliers d'adaptateurs LoRA concurrents ; *archivé*.

[EN — en attente du lot de traduction]

Seldon Core

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/SeldonIO/seldon-core>

Framework MLOps pour packager, déployer, monitorer et gérer des milliers de modèles ML en production sur Kubernetes.

[EN — en attente du lot de traduction]

SGLang

Atlas: ACCEPTÉ - SPÉCIALISÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/sgl-project/sglang>

Framework de serving haute performance pour LLM et modèles multimodaux ; se distingue par RadixAttention (réutilisation de cache de préfixes) et un langage de programmation frontal.

High-performance serving framework for LLMs and multimodal models, featuring RadixAttention prefix-cache reuse and structured outputs.

SkyPilot

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/skypilot-org/skypilot>

Exécute, gère et scale des charges IA sur toute infra (Kubernetes, Slurm, 20+ clouds, on-prem) via un système unique ; optimisation coûts/spot.

[EN — en attente du lot de traduction]

SpecForge

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/sgl-project/SpecForge>

Entraînement de modèles de décodage spéculatif et portage fluide vers le serving SGLang.

[EN — en attente du lot de traduction]

tabbyAPI

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/theroyallab/tabbyAPI>

Serveur d'API officiel pour ExLlama(V2/V3), compatible OpenAI, léger et rapide.

[EN — en attente du lot de traduction]

TensorRT

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/NVIDIA/TensorRT>

SDK NVIDIA d'inférence deep learning haute performance sur GPU (optimisation de graphes, quantization, kernels fusionnés).

[EN — en attente du lot de traduction]

TensorRT-LLM

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/NVIDIA/TensorRT-LLM>

Bibliothèque NVIDIA avec API Python pour définir des LLM et appliquer des optimisations SOTA (kernels fusionnés, quantization FP8/INT4) sur GPU NVIDIA.

NVIDIA library with a Python API to define LLMs and apply SOTA optimizations (fused kernels, FP8/INT4 quantization) on NVIDIA GPUs. NVIDIA hardware only.

TensorRT-LLM direct

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Gateway modèles, serving et optimisation de contexte — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

TensorZero

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/tensorzero/tensorzero>

Plateforme LLMops open-source unifiant gateway LLM, observabilité, évaluation, optimisation et expérimentation ; *archivé*.

[EN — en attente du lot de traduction]

Text Embeddings Inference (TEI)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/text-embeddings-inference>

Solution d'inférence ultra-rapide pour modèles d'embeddings de texte (HF).

[EN — en attente du lot de traduction]

Text Generation Inference (TGI)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/text-generation-inference>

Serveur d'inférence de génération de texte de Hugging Face (production) ; *archivé*.

[EN — en attente du lot de traduction]

text-generation-webui

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/oobabooga/text-generation-webui>

App bureau open-source pour LLM locaux (texte, vision, tool-calling, API compatible OpenAI/Anthropic). Renommé `oobabooga/textgen`.

[EN — en attente du lot de traduction]

TorchServe

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/pytorch/serve>

Serveur pour servir, optimiser et scaler des modèles PyTorch en production ; *archivé*.

[EN — en attente du lot de traduction]

Triton (langage/compilateur)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/triton-lang/triton>

Langage et compilateur pour écrire des kernels GPU hautement performants en Python (base de nombreux kernels d'inférence).

[EN — en attente du lot de traduction]

Triton Inference Server

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/triton-inference-server/server>

Serveur d'inférence NVIDIA multi-framework (TensorRT, PyTorch, ONNX...) pour cloud et edge, avec batching dynamique.

[EN — en attente du lot de traduction]

vLLM

Atlas: ACCEPTÉ - PRINCIPAL · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/vllm-project/vllm>

Moteur d'inférence et de serving à haut débit ; référence de facto grâce au PagedAttention (gestion mémoire KV cache) et au continuous batching.

High-throughput LLM inference and serving engine; de-facto reference thanks to PagedAttention and continuous batching.

vLLM production-stack

Atlas: REFUSÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/vllm-project/production-stack>

Stack de référence de vLLM pour déploiement K8s-natif à l'échelle du cluster, optimisé par la communauté.

[EN — en attente du lot de traduction]

vLLM Semantic Router

Atlas: ACCEPTÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/vllm-project/semantic-router>

Routeur « Mixture-of-Models » intelligent pour une inférence efficace sur LLM hétérogènes (routage sémantique des requêtes).

[EN — en attente du lot de traduction]

vllm-ascend

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/vllm-project/vllm-ascend>

Plugin matériel maintenu par la communauté pour exécuter vLLM sur NPU Huawei Ascend.

[EN — en attente du lot de traduction]

Volcano

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/volcano-sh/volcano>

Système batch cloud-native (CNCF) pour l'ordonnancement gang-scheduling de charges IA/HPC sur Kubernetes.

[EN — en attente du lot de traduction]

WG Serving

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/kubernetes-sigs/wg-serving>

Groupe de travail Kubernetes dédié au serving de modèles ; recommandations, patterns et projets d'inférence.

[EN — en attente du lot de traduction]

whisper.cpp

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ggml-org/whisper.cpp>

Port du modèle Whisper d'OpenAI en C/C++ pour inférence ASR portable (CPU/GPU, backends ggml).

[EN — en attente du lot de traduction]

Xinference

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/xorbitsai/inference>

API d'inférence unifiée pour modèles open-source (texte, voix, multimodal) sur cloud, on-prem ou laptop.

[EN — en attente du lot de traduction]

ZLUDA

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/vosen/ZLUDA>

Implémentation de CUDA sur GPU non-NVIDIA (permet d'exécuter des binaires CUDA sur d'autres matériels).

[EN — en attente du lot de traduction]

zml

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/zml/zml>

Runtime d'inférence haute performance (Zig + OpenXLA/MLIR) : « any model, any hardware ».

[EN — en attente du lot de traduction]

RAG, vecteurs, ingestion et mémoire agentique — 149 entrées

A-MEM

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/agiresearch/A-mem>

Mémoire agentique auto-organisée pour agents LLM (structuration dynamique des souvenirs).

[EN — en attente du lot de traduction]

Annoy

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/spotify/annoy>

Bibliothèque C++/Python de Spotify pour la recherche approximative des plus proches voisins optimisée mémoire/disque.

[EN — en attente du lot de traduction]

AnythingLLM

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Mintplex-Labs/anything-llm>

Application tout-en-un local-first pour agents, chat et RAG documentaire avec de nombreux LLM et bases vectorielles.

[EN — en attente du lot de traduction]

ARES

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/stanford-futuredata/ARES>

Framework d'évaluation automatisée des systèmes RAG (Stanford).

[EN — en attente du lot de traduction]

Atlas

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — RAG, recherche, graphes et intelligence du code — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Autoflow

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/pingcap/autoflow>

Base de connaissances conversationnelle Graph RAG bâtie sur TiDB Serverless Vector Storage.

[EN — en attente du lot de traduction]

AutoGen

Atlas: REFUSÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/microsoft/autogen>

Framework agentique de Microsoft pour systèmes multi-agents, incluant ledgers de tâches (ex. Magentic-One).

[EN — en attente du lot de traduction]

BGE Reranker v2-m3

Atlas: ACCEPTÉ - RAPIDE

[Entrée Atlas — RAG, recherche, graphes et intelligence du code — statut : ACCEPTÉ - RAPIDE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

BGE-M3

Atlas: ACCEPTÉ - SECONDAIRE

[Entrée Atlas — RAG, recherche, graphes et intelligence du code — statut : ACCEPTÉ - SECONDAIRE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Blockify Semantic Chunker

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — RAG, recherche, graphes et intelligence du code — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

BM25 + dense + RRF

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — RAG, recherche, graphes et intelligence du code — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Cache sémantique LiteLLM-Qdrant

Atlas: REMPLACÉ

[Entrée Atlas — Mémoire agentique et apprentissage — statut : REMPLACÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

cAST / chunking AST

Atlas: ACCEPTÉ - PRINCIPAL CODE

[Entrée Atlas — RAG, recherche, graphes et intelligence du code — statut : ACCEPTÉ - PRINCIPAL CODE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Chonkie

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/chonkie-inc/chonkie>

Bibliothèque de chunking ultra-légère et rapide pour préparer les textes des pipelines RAG.

[EN — en attente du lot de traduction]

Chroma

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/chroma-core/chroma>

Base vectorielle embarquée « AI-native », très populaire pour prototyper rapidement des applications RAG en Python/JS.

[EN — en attente du lot de traduction]

CodeGraph

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — RAG, recherche, graphes et intelligence du code — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

cognee

Atlas: REFUSÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/topoteretes/cognee>

Plateforme de mémoire IA open-source donnant aux agents une mémoire long terme via un moteur de graphe auto-hébergé.

[EN — en attente du lot de traduction]

Cognita

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/truefoundry/cognita>

Framework RAG modulaire et open-source de TrueFoundry pour bâtir des applications de production (archivé).

[EN — en attente du lot de traduction]

Cohere Rerank

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — RAG, recherche, graphes et intelligence du code — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

ColBERT

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/stanford-futuredata/ColBERT>

Recherche neuronale à interaction tardive (late-interaction) à l'état de l'art (Stanford).

[EN — en attente du lot de traduction]

Contextual Retrieval

Atlas: ACCEPTÉ - SÉLECTIF

[Entrée Atlas — RAG, recherche, graphes et intelligence du code — statut : ACCEPTÉ - SÉLECTIF. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

contrastors

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/nomic-ai/contrastors>

Framework PyTorch pour l'entraînement contrastif de modèles d'embeddings (Nomic).

[EN — en attente du lot de traduction]

Crawl4AI

Atlas: ACCEPTÉ - PRINCIPAL · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/unclecode/crawl4ai>

Collecteur/extracteur web open-source « LLM-friendly » à haute performance.

High-performance, LLM-friendly open-source web crawler and extractor.

Deep Lake

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/activeLOOPai/deeplake>

Runtime de données IA pour agents : datalake multimodal serverless permettant récupération et entraînement scalables.

[EN — en attente du lot de traduction]

DeepKE

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/zjunlp/DeepKE>

Boîte à outils ouverte d'extraction et de construction de graphes de connaissances (EMNLP 2022).

[EN — en attente du lot de traduction]

DocLayout-YOLO

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/opendatalab/DocLayout-YOLO>

Modèle d'analyse de mise en page de documents rapide (YOLO) avec données synthétiques diverses.

[EN — en attente du lot de traduction]

Docling

Atlas: ACCEPTÉ · NOYAU · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/docling-project/docling>

Boîte à outils (IBM/LF AI) préparant les documents pour la GenAI : conversion PDF/Office en Markdown/JSON structuré.

Document parsing that extracts structure, tables, formulas, code and reading order for ingestion pipelines.

Donut

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/clovaai/donut>

Transformer de compréhension de documents sans OCR (Donut) de NAVER Clova (ECCV 2022).

[EN — en attente du lot de traduction]

dsRAG

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/D-Star-AI/dsRAG>

Moteur de récupération haute performance pour données non structurées.

[EN — en attente du lot de traduction]

Elysia

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/weaviate/elysia>

Package Python et backend de la plateforme agentique Elysia de Weaviate.

[EN — en attente du lot de traduction]

EverMind / EverMemOS

Atlas: FUSIONNÉ

[Entrée Atlas — Mémoire agentique et apprentissage — statut : FUSIONNÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

EverOS

Atlas: ACCEPTÉ · MIROIR CANONIQUE

[Entrée Atlas — Mémoire agentique et apprentissage — statut : ACCEPTÉ · MIROIR CANONIQUE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Experience Learning YAML

Atlas: REMPLACÉ

[Entrée Atlas — Mémoire agentique et apprentissage — statut : REMPLACÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

FAISS

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/facebookresearch/faiss>

Bibliothèque de Meta pour la recherche de similarité et le clustering efficaces de vecteurs denses.

[EN — en attente du lot de traduction]

Fast GraphRAG

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/circlemind-ai/fast-graphrag>

GraphRAG qui s'adapte intelligemment au cas d'usage, aux données et aux requêtes (PageRank personnalisé).

[EN — en attente du lot de traduction]

FastEmbed

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/qdrant/fastembed>

Bibliothèque Python légère et rapide de Qdrant pour générer des embeddings d'état de l'art sans dépendances lourdes.

[EN — en attente du lot de traduction]

FastGPT

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/labring/FastGPT>

Plateforme de base de connaissances sur LLM : traitement de données, récupération RAG et orchestration visuelle de workflows.

[EN — en attente du lot de traduction]

fastRAG

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/IntelLabs/fastRAG>

Framework d'augmentation par récupération et génération efficace d'Intel Labs (archivé).

[EN — en attente du lot de traduction]

Firecrawl

Atlas: ACCEPTÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/firecrawl/firecrawl>

API pour rechercher, extraire et interagir avec le web à grande échelle, sortie prête pour LLM.

Premium crawler complement for JavaScript-heavy sites, anti-bot handling and structured extraction.

FlagEmbedding (BGE)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/FlagOpen/FlagEmbedding>

Modèles BGE de récupération et LLM augmentés par récupération, incluant embeddings et rerankers.

[EN — en attente du lot de traduction]

Forgetful

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Mémoire agentique et apprentissage — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Gortex

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — RAG, recherche, graphes et intelligence du code — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Graphify

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — RAG, recherche, graphes et intelligence du code — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Graphiti

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/getzep/graphiti>

Construction de graphes de connaissances temporels en temps réel pour la mémoire des agents IA.

Real-time temporal knowledge-graph construction for AI agent memory: provenance, evolution and replacement of facts.

GritLM

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ContextualAI/gritlm>

Generative Representational Instruction Tuning : un modèle unique pour génération et embeddings.

[EN — en attente du lot de traduction]

HippoRAG

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/OSU-NLP-Group/HippoRAG>

Framework RAG inspiré de la mémoire humaine combinant graphes de connaissances et PageRank personnalisé (NeurIPS 2024).

[EN — en attente du lot de traduction]

hnswlib

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/nmslib/hnswlib>

Bibliothèque header-only C++/Python implémentant l'algorithme HNSW pour l'ANN rapide.

[EN — en attente du lot de traduction]

HuixiangDou

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/InternLM/HuixiangDou>

Assistant technique basé sur LLM optimisé pour les scénarios de chat de groupe avec mémoire de connaissances.

[EN — en attente du lot de traduction]

hybrid_retrieve.py

Atlas: REMPLACÉ

[Entrée Atlas — RAG, recherche, graphes et intelligence du code — statut : REMPLACÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Infinity (DB)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/infiniflow/infinity>

Base de données AI-native pour les applications LLM offrant une recherche hybride très rapide (vecteur dense/sparse, tenseur, plein texte).

[EN — en attente du lot de traduction]

Infinity (serveur)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/michaelfeil/infinity>

Moteur de service haut débit et faible latence pour embeddings, rerankers, CLIP/CLAP et ColPali.

[EN — en attente du lot de traduction]

infinity-context

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Mémoire agentique et apprentissage — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

iText2KG

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/AuvaLab/itext2kg>

Construction incrémentale de graphes de connaissances à partir de texte à l'aide de LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

Jina (serve)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/jina-ai/serve>

Framework de Jina AI pour construire des applications IA multimodales, dont des services d'embeddings.

[EN — en attente du lot de traduction]

Jina Reader

Atlas: REFUSÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/jina-ai/reader>

Convertit n'importe quelle URL en entrée « LLM-friendly » via un simple préfixe (r.jina.ai).

[EN — en attente du lot de traduction]

KG-RAG

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — https://github.com/BaranziniLab/KG_RAG

RAG basé sur un graphe de connaissances biomédical pour les tâches intensives en connaissances.

[EN — en attente du lot de traduction]

Khoj

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/khoj-ai/khoj>

« Second cerveau » IA auto-hébergeable : réponses depuis le web ou vos docs, agents personnalisés et recherche approfondie.

[EN — en attente du lot de traduction]

kotaemon

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Cinnamon/kotaemon>

Outil RAG open-source avec interface clé en main pour discuter avec vos documents.

[EN — en attente du lot de traduction]

LanceDB

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/lancedb/lancedb>

Base vectorielle embarquée et open-source pour l'IA multimodale, bâtie sur le format columnar Lance.

[EN — en attente du lot de traduction]

LangMem

Atlas: ACCEPTÉ · RÔLE LIMITÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/langchain-ai/langmem>

SDK de LangChain aidant les agents à gérer une mémoire long terme (extraction et rappel).

[EN — en attente du lot de traduction]

Late Chunking

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/jina-ai/late-chunking>

Code et évaluation de la technique de « late chunking » (pooling par chunks) de Jina AI.

[EN — en attente du lot de traduction]

LayoutParser

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Layout-Parser/layout-parser>

Boîte à outils unifiée d'analyse d'images de documents basée sur le deep learning.

[EN — en attente du lot de traduction]

Letta

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Mémoire agentique et apprentissage — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

LightRAG

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/HKUDS/LightRAG>

RAG simple et rapide combinant graphes de connaissances et récupération vectorielle (EMNLP 2025).

[EN — en attente du lot de traduction]

Ilmgraph

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/dylanhogg/Ilmgraph>

Création de graphes de connaissances à partir de sources via des LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

Marker

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/datalab-to/marker>

Convertit rapidement des PDF en Markdown + JSON avec une grande précision.

[EN — en attente du lot de traduction]

MarkItDown

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/microsoft/markitdown>

Outil Python de Microsoft convertissant fichiers et documents Office en Markdown.

[EN — en attente du lot de traduction]

Marqo

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/marqo-ai/marqo>

Moteur de recherche et de découverte end-to-end (texte et image) avec génération d'embeddings intégrée.

[EN — en attente du lot de traduction]

MegaParse

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/QuivrHQ/MegaParse>

Parseur de fichiers optimisé pour l'ingestion LLM (PDF, DOCX, PPTX) sans perte d'information.

[EN — en attente du lot de traduction]

Meilisearch

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — RAG, recherche, graphes et intelligence du code — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Mem0 local

Atlas: REMPLACÉ

[Entrée Atlas — Mémoire agentique et apprentissage — statut : REMPLACÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Mem0 Pro

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Mémoire agentique et apprentissage — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Memary

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/kingjulio8238/Memary>

Couche mémoire open-source pour agents autonomes, basée sur graphe de connaissances.

[EN — en attente du lot de traduction]

Memobase

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/memodb-io/memobase>

Mémoire long terme basée sur des profils utilisateurs pour applications de chatbot IA.

[EN — en attente du lot de traduction]

MemoRAG

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/qhjghj00/MemoRAG>

RAG doté d'une interface de données mémorielle pour applications tout-usage.

[EN — en attente du lot de traduction]

Memoripy

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/caspianmoon/memoripy>

Couche mémoire IA avec stockage court/long terme, clustering sémantique et déclin optionnel de la mémoire.

[EN — en attente du lot de traduction]

MemoryLake

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Mémoire agentique et apprentissage — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

MemoryOS (BAI-LAB)

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Mémoire agentique et apprentissage — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

MemOS

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/MemTensor/MemOS>

« OS mémoire » auto-évolutif pour LLM et agents : mémoire ultra-persistante, récupération hybride et réutilisation de compétences.

[EN — en attente du lot de traduction]

MemOS 2.0

Atlas: ACCEPTÉ - PRINCIPAL

[Entrée Atlas — Mémoire agentique et apprentissage — statut : ACCEPTÉ - PRINCIPAL. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

MemPalace

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Mémoire agentique et apprentissage — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Milvus

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/milvus-io/milvus>

Base vectorielle cloud-native haute performance pour la recherche ANN scalable sur des milliards de vecteurs.

[EN — en attente du lot de traduction]

MinerU

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/opendatalab/MinerU>

Transforme des documents complexes (PDF, Office) en Markdown/JSON prêts pour LLM et workflows agentiques.

[EN — en attente du lot de traduction]

MiniRAG

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/HKUDS/MiniRAG>

RAG simplifié pensé pour les petits modèles de langage open-source (ACL 2026).

[EN — en attente du lot de traduction]

ModernBERT

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/AnswerDotAI/ModernBERT>

Encodeur BERT modernisé (architecture et échelle) servant de base à des embeddings performants.

[EN — en attente du lot de traduction]

MTEB

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/embeddings-benchmark/mteb>

Benchmark de référence pour évaluer les embeddings à travers de nombreuses langues et modalités.

[EN — en attente du lot de traduction]

NaLLM

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/neo4j/NaLLM>

Projet Neo4j explorant l'usage combiné des LLM et des graphes de connaissances (archivé).

[EN — en attente du lot de traduction]

nano-graphrag

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/gusye1234/nano-graphrag>

Implémentation GraphRAG minimaliste, facile à comprendre et à modifier.

[EN — en attente du lot de traduction]

Neo4j

Atlas: ACCEPTÉ · SPÉCIALISÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/neo4j/neo4j>

Base de données graphe leader, socle des solutions GenAI/GraphRAG de Neo4j.

[EN — en attente du lot de traduction]

Neo4j LLM Graph Builder

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/neo4j-labs/llm-graph-builder>

Outil Neo4j Labs de construction de graphes de connaissances à partir de données non structurées via des LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

nlm-ingestor

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/nlmatrics/nlm-ingestor>

Serveur d'ingestion (API llmsherpa) avec parseurs pour divers formats de fichiers.

[EN — en attente du lot de traduction]

Nomic Embed v1.x

Atlas: REMPLACÉ

[Entrée Atlas — RAG, recherche, graphes et intelligence du code — statut : REMPLACÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

OmniParse

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/adithya-s-k/omniparse>

Ingère, parse et optimise tout format de données (documents, multimédia) pour les frameworks GenAI.

[EN — en attente du lot de traduction]

Onyx (ex-Danswer)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/onyx-dot-app/onyx>

Plateforme IA open-source de chat d'entreprise avec RAG connecté à vos sources de connaissances (ancien Danswer).

[EN — en attente du lot de traduction]

Open-Parse

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Filimoa/open-parse>

Parsing amélioré de fichiers pour les LLM, avec découpage visuel des documents.

[EN — en attente du lot de traduction]

OpenMetadata

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — RAG, recherche, graphes et intelligence du code — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

OpenSearch pour RAG

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — RAG, recherche, graphes et intelligence du code — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Orama

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/oramasearch/orama>

Moteur de recherche et pipeline RAG complet (<2 ko) fonctionnant dans le navigateur, sur serveur ou en edge (full-text, vectoriel, hybride).

[EN — en attente du lot de traduction]

PaperQA

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Future-House/paper-qa>

RAG haute précision pour répondre à des questions sur des documents scientifiques avec citations.

[EN — en attente du lot de traduction]

ParadeDB

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/paradedb/paradedb>

Postgres unifié pour données applicatives, recherche plein texte et récupération vectorielle (extension pg_search).

[EN — en attente du lot de traduction]

Parsr

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/axa-group/Parsr>

Transforme PDF, documents et images en données structurées enrichies.

[EN — en attente du lot de traduction]

PathRAG

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/BUPT-GAMMA/PathRAG>

RAG basé sur des chemins relationnels (path-based) dans le graphe de connaissances pour réduire la redondance.

[EN — en attente du lot de traduction]

Pathway LLM App

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/pathwaycom/llm-app>

Templates cloud prêts à l'emploi pour RAG, pipelines IA et recherche d'entreprise avec données en temps réel.

[EN — en attente du lot de traduction]

PDF-Extract-Kit

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/opendatalab/PDF-Extract-Kit>

Boîte à outils complète pour l'extraction de contenu PDF de haute qualité.

[EN — en attente du lot de traduction]

PdfPig

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/BobLd/PdfPig>

Lecture du contenu texte des PDF en C# (portage de PdfBox).

[EN — en attente du lot de traduction]

pdfplumber

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/jsvine/pdfplumber>

Bibliothèque Python d'extraction détaillée de texte et de tableaux depuis les PDF.

[EN — en attente du lot de traduction]

pgvecto.rs

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/tensorchord/pgvecto.rs>

Extension Postgres en Rust pour la recherche vectorielle scalable, faible latence et hybride.

[EN — en attente du lot de traduction]

pgvector

Atlas: ACCEPTÉ - COMPLÉMENTAIRE · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/pgvector/pgvector>

Extension PostgreSQL ajoutant le type vecteur et la recherche de similarité directement dans Postgres.

[EN — en attente du lot de traduction]

PrimeQA

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/primeqa/primeqa>

Dépôt de référence pour la recherche et le développement de systèmes de question-réponse multilingues.

[EN — en attente du lot de traduction]

Projectmem

Atlas: ACCEPTÉ - PRIORITAIRE

[Entrée Atlas — Mémoire agentique et apprentissage — statut : ACCEPTÉ - PRIORITAIRE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

PyLate

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/lightonai/pylate>

Entraînement et récupération pour les modèles à interaction tardive (ColBERT), par LightOn.

[EN — en attente du lot de traduction]

pypdf

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/py-pdf/pypdf>

Bibliothèque PDF pure-Python pour découper, fusionner, rogner et transformer des pages.

[EN — en attente du lot de traduction]

Pyserini

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/castorini/pyserini>

Boîte à outils Python pour la recherche d'information reproductible (représentations sparse et denses).

[EN — en attente du lot de traduction]

QAnything

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/netease-youdao/QAnything>

Système de questions-réponses local de NetEase Youdao basé sur n'importe quel type de document.

[EN — en attente du lot de traduction]

Qdrant

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/qdrant/qdrant>

Base et moteur de recherche vectorielle haute performance écrit en Rust, conçu pour la production à grande échelle.

High-performance vector database and search engine written in Rust, built for large-scale production.

Qwen3 Embedding

Atlas: ACCEPTÉ - PRINCIPAL

[Entrée Atlas — RAG, recherche, graphes et intelligence du code — statut : ACCEPTÉ - PRINCIPAL. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Qwen3 Reranker

Atlas: ACCEPTÉ - PRINCIPAL

[Entrée Atlas — RAG, recherche, graphes et intelligence du code — statut : ACCEPTÉ - PRINCIPAL. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

R2R

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/SciPhi-AI/R2R>

Système de récupération IA production-ready : RAG agentique avec API RESTful, ingestion et graphes de connaissances.

[EN — en attente du lot de traduction]

RAG Cookbooks

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/athina-ai/rag-cookbooks>

Collection de recettes et techniques RAG avancées prêtes à l'emploi.

[EN — en attente du lot de traduction]

RAG-Anything

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/HKUDS/RAG-Anything>

Framework RAG multimodal tout-en-un (texte, images, tableaux, formules) bâti autour de LightRAG.

[EN — en attente du lot de traduction]

RAG_Techniques

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — https://github.com/NirDiamant/RAG_Techniques

Dépôt de référence présentant de nombreuses techniques RAG avancées sous forme de notebooks tutoriels.

[EN — en attente du lot de traduction]

RAGatouille

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/AnswerDotAI/RAGatouille>

Utilise et entraîne facilement des méthodes de récupération à interaction tardive (ColBERT) dans un pipeline RAG.

[EN — en attente du lot de traduction]

RAGFlow

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/infiniflow/ragflow>

Moteur RAG open-source de premier plan fusionnant RAG et capacités d'agents avec compréhension fine des documents.

[EN — en attente du lot de traduction]

RAGLite

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/superlinear-ai/raglite>

Boîte à outils Python de RAG légère fonctionnant avec DuckDB ou PostgreSQL.

[EN — en attente du lot de traduction]

Reasoning on Graphs (RoG)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/RManLuo/reasoning-on-graphs>

Raisonnement fidèle et interprétable des LLM sur graphes de connaissances (ICLR 2024).

[EN — en attente du lot de traduction]

Recall MCP

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Mémoire agentique et apprentissage — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Sentence Transformers

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/sentence-transformers>

Bibliothèque de référence pour embeddings, récupération et reranking à l'état de l'art (ex-UKPLab).

[EN — en attente du lot de traduction]

SGPT

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Muennighoff/sgpt>

Embeddings de phrases à base de GPT pour la recherche sémantique.

[EN — en attente du lot de traduction]

Sourcegraph

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU CODE

[Entrée Atlas — RAG, recherche, graphes et intelligence du code — statut : ACCEPTÉ - NOYAU CODE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

sqlite-vec

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/asg017/sqlite-vec>

Extension SQLite de recherche vectorielle exécutable partout (navigateur, mobile, serveur).

[EN — en attente du lot de traduction]

Superduper

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/superduper-io/superduper>

Framework end-to-end pour construire des applications et agents IA personnalisés directement sur vos bases de données.

[EN — en attente du lot de traduction]

SurfSense

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/MODSetter/SurfSense>

« NotebookLM » open-source pour la veille concurrentielle, dotant les agents de capacités de recherche.

[EN — en attente du lot de traduction]

Surya

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/datalab-to/surya>

OCR, analyse de mise en page, ordre de lecture et reconnaissance de tableaux en 90+ langues.

[EN — en attente du lot de traduction]

textract

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/deanmalmgren/textract>

Extraction de texte depuis presque n'importe quel type de document.

[EN — en attente du lot de traduction]

Tree-sitter

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU CODE

[Entrée Atlas — RAG, recherche, graphes et intelligence du code — statut : ACCEPTÉ - NOYAU CODE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

TruLens

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/truera/trulens>

Outil d'évaluation et de traçage d'expériences LLM et d'agents IA, utile pour mesurer la qualité RAG.

[EN — en attente du lot de traduction]

txtai

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/neuml/txtai>

Framework IA tout-en-un pour la recherche sémantique, l'orchestration de LLM et les workflows de modèles.

[EN — en attente du lot de traduction]

txtai RAG

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/neuml/rag>

Application RAG de référence bâtie sur txtai combinant recherche et LLM sur vos données.

[EN — en attente du lot de traduction]

Unstract

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Zipstack/unstract>

Plateforme no-code d'extraction de données non structurées pilotée par LLM pour API et pipelines ETL.

[EN — en attente du lot de traduction]

Unstructured

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Unstructured-IO/unstructured>

Solution ETL open-source transformant des documents complexes en données structurées propres pour les LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

USearch

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/unum-cloud/USearch>

Moteur de recherche et clustering ultra-léger pour vecteurs et objets arbitraires, multi-langage.

[EN — en attente du lot de traduction]

Vanna

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/vanna-ai/vanna>

Framework Text-to-SQL agentique : dialoguer avec sa base SQL via RAG (archivé).

[EN — en attente du lot de traduction]

VectorChord

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/supervc-stack/VectorChord>

Recherche vectorielle scalable, rapide et disk-friendly dans Postgres, successeur de pgvector.

[EN — en attente du lot de traduction]

Verba

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/weaviate/Verba>

Chatbot RAG « Golden RAGtriever » de Weaviate, prêt à l'emploi pour dialoguer avec vos documents (archivé).

[EN — en attente du lot de traduction]

Vespa

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/vespa-engine/vespa>

Plateforme de recherche IA de Yahoo/Vespa.ai combinant recherche vectorielle, texte et ranking ML à grande échelle.

[EN — en attente du lot de traduction]

Weaviate

Atlas: REFUSÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/weaviate/weaviate>

Base vectorielle open-source combinant recherche vectorielle, filtrage structuré et recherche hybride.

[EN — en attente du lot de traduction]

Weaviate Recipes

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/weaviate/recipes>

Recueil de notebooks end-to-end illustrant les fonctionnalités et intégrations de Weaviate.

[EN — en attente du lot de traduction]

ZeroDB

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — RAG, recherche, graphes et intelligence du code — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Zerox

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/getomni-ai/zerox>

OCR et extraction de documents à l'aide de modèles de vision.

[EN — en attente du lot de traduction]

Modèles d'embeddings et de reranking — 11 entrées

all-MiniLM-L6-v2

Source: recherche web ciblée 13/07/2026 — <https://huggingface.co/sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2>

Modèle sentence-transformers ultra-léger; point d'entrée classique pour l'embedding en périphérie.

Ultra-lightweight sentence-transformers model; classic entry point for edge embedding deployment.

all-mpnet-base-v2

Source: recherche web ciblée 13/07/2026 — <https://huggingface.co/sentence-transformers/all-mpnet-base-v2>

Modèle sentence-transformers généraliste, simple à déployer, bon point de départ pédagogique.

General-purpose sentence-transformers model, easy to deploy, good pedagogical starting point.

Cohere Embed v4 Multimodal

Source: recherche web ciblée 13/07/2026 — <https://cohere.com/embed>

Premier modèle d'embedding multimodal de Cohere (texte, image, documents entrelacés). Option cloud.

Cohere's first multimodal embedding model (text, image, interleaved documents). Cloud option.

Google Gemini Embedding

Source: recherche web ciblée 13/07/2026 — <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/embeddings>

Embedding unifié texte/image/vidéo/audio/PDF dans un espace vectoriel partagé à 3072 dimensions. Option cloud.

Unified text/image/video/audio/PDF embedding into one shared 3,072-dim vector space. Cloud option.

GTE (gte-multilingual-base)

Source: recherche web ciblée 13/07/2026 — <https://huggingface.co/Alibaba-NLP/gte-multilingual-base>

Famille d'embeddings multilingues d'Alibaba, 305M paramètres, forte performance en recherche multilingue.

Alibaba's multilingual text embedding family, 305M params, strong multilingual retrieval performance.

Jina Embeddings v5

Source: recherche web ciblée 13/07/2026 — <https://huggingface.co/jinaai>

677M paramètres, MTEB v2 71.7 — meilleur ratio qualité/taille de sa catégorie.

677M params, MTEB v2 71.7 — best quality-to-size ratio in its class.

Llama-Embed-Nemotron-8B

Source: recherche web ciblée 13/07/2026 — <https://huggingface.co/nvidia/llama-embed-nemotron-8b>

Modèle NVIDIA en tête du MTEB multilingue, entièrement open-weight — meilleure option gratuite pour couverture multilingue mondiale.

NVIDIA model topping multilingual MTEB, fully open-weight — strongest free option for global multilingual coverage.

Microsoft Harrier-OSS-v1

Source: recherche web ciblée 13/07/2026 — <https://huggingface.co/microsoft>

Modèle d'embedding Microsoft, MTEB v2 74.3 pour la variante 27B.

Microsoft embedding model, MTEB v2 74.3 for the 27B variant.

nomic-embed-text

Source: recherche web ciblée 13/07/2026 — <https://huggingface.co/nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5>

Déploiement local léger, 8192 tokens de contexte, bon équilibre taille/qualité.

Lightweight local deployment, 8,192 token context, best size-to-quality balance for local use.

NV-Embed-v2

Source: recherche web ciblée 13/07/2026 — <https://huggingface.co/nvidia/NV-Embed-v2>

Modèle d'embedding NVIDIA, en tête du MTEB pour la précision en anglais; architecture decoder-only.

NVIDIA embedding model, leads MTEB on English accuracy; decoder-only architecture repurposed for embedding.

Voyage AI (voyage-4 family)

Source: recherche web ciblée 13/07/2026 — <https://www.voyageai.com>

Famille d'embeddings cloud spécialisés (droit, finance, code), surclasse les modèles génériques de 10-15% sur leur domaine. Option cloud, pas self-hosted.

Specialized cloud embedding family (legal, finance, code), outperforms generic models by 10-15% in-domain. Cloud option, not self-hosted.

MCP et protocoles d'interopérabilité — 123 entrées

A2A

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

A2A (Agent2Agent)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/a2aproject/A2A>

Protocole ouvert d'interopérabilité et de communication entre applications agentiques.

[EN — en attente du lot de traduction]

A2A Inspector

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/a2aproject/a2a-inspector>

Outils de validation des agents A2A.

[EN — en attente du lot de traduction]

A2A JavaScript SDK

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/a2aproject/a2a-js>

SDK JavaScript officiel du protocole Agent2Agent.

[EN — en attente du lot de traduction]

A2A Python SDK

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/a2aproject/a2a-python>

SDK Python officiel du protocole Agent2Agent.

[EN — en attente du lot de traduction]

A2A Samples

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/a2aproject/a2a-samples>

Exemples d'utilisation du protocole Agent2Agent.

[EN — en attente du lot de traduction]

ACP (BeeAI / i-am-bee)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/i-am-bee/acp>

Protocole ouvert de communication entre agents IA, applications et humains.

[EN — en attente du lot de traduction]

AG-UI

Atlas: ACCEPTÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/ag-ui-protocol/ag-ui>

Agent-User Interaction Protocol : relier les agents aux applications frontend.

[EN — en attente du lot de traduction]

agents.json

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/wild-card-ai/agents-json>

Spécification pour décrire des API compatibles agents (Wildcard AI).

[EN — en attente du lot de traduction]

AGNTCY Agent Connect Protocol Spec

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/agntcy/acp-spec>

Spécification de l'Agent Connect Protocol de l'initiative AGNTCY.

[EN — en attente du lot de traduction]

AGNTCY Directory (dir)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/agntcy/dir>

Annonce et découverte distribuées de systèmes multi-agents.

[EN — en attente du lot de traduction]

AGNTCY Identity

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/agntcy/identity>

Onboarding, création et vérification d'identités pour agents, serveurs MCP et systèmes multi-agents.

[EN — en attente du lot de traduction]

AGNTCY SLIM

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/agncty/slim>

Messagerie interactive sécurisée et à faible latence entre agents.

[EN — en attente du lot de traduction]

Arcade

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ArcadeAI/arcade-mcp>

Framework de serveur MCP et bibliothèque de développement d'outils pour agents.

[EN — en attente du lot de traduction]

awesome-mcp-servers (punkpeye)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/punkpeye/awesome-mcp-servers>

Grande liste communautaire curée de serveurs MCP.

[EN — en attente du lot de traduction]

awesome-mcp-servers (wong2)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/wong2/awesome-mcp-servers>

Liste curée de serveurs MCP (alimente mcp.so).

[EN — en attente du lot de traduction]

AWS MCP Servers

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/awslabs/mcp>

Serveurs MCP open-source pour AWS (AWS Labs).

[EN — en attente du lot de traduction]

Blender MCP

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ahujasid/blender-mcp>

Serveur MCP open-source pour piloter Blender avec un LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

Brave Search MCP

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Browserbase MCP

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/browserbase/mcp-server-browserbase>

Contrôle de navigateur cloud via Browserbase et Stagehand.

[EN — en attente du lot de traduction]

C# SDK

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelcontextprotocol/csharp-sdk>

SDK C# officiel, maintenu en collaboration avec Microsoft.

[EN — en attente du lot de traduction]

Chroma MCP

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/chroma-core/chroma-mcp>

Serveur MCP fournissant les capacités de base de données Chroma.

[EN — en attente du lot de traduction]

Claudesidian MCP

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Cloudflare MCP

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/cloudflare/mcp-server-cloudflare>

Serveurs MCP officiels Cloudflare.

[EN — en attente du lot de traduction]

CodeTree MCP

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Composio

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ComposioHQ/composio>

1000+ toolkits, recherche d'outils, gestion de contexte, auth et workbench sandboxé pour agents.

[EN — en attente du lot de traduction]

Context7

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/upstash/context7>

Documentation de code à jour pour LLM et éditeurs IA.

[EN — en attente du lot de traduction]

ContextForge

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

create-python-server

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelcontextprotocol/create-python-server>

Générateur de squelette de serveur MCP Python.

[EN — en attente du lot de traduction]

Damn Vulnerable MCP Server

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/harishsg993010/damn-vulnerable-MCP-server>

Serveur MCP délibérément vulnérable pour l'apprentissage de la sécurité.

[EN — en attente du lot de traduction]

Desktop Commander

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Docker MCP Gateway

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/docker/mcp-gateway>

Plugin CLI `docker mcp` / gateway MCP officiel Docker.

[EN — en attente du lot de traduction]

Docker MCP Registry

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/docker/mcp-registry>

Registre MCP officiel de Docker.

[EN — en attente du lot de traduction]

Elasticsearch MCP

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/elastic/mcp-server-elasticsearch>

Serveur MCP officiel pour Elasticsearch.

[EN — en attente du lot de traduction]

Exa MCP

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/exa-labs/exa-mcp-server>

Serveur MCP de recherche et de crawl web via Exa.

[EN — en attente du lot de traduction]

FastMCP (Python)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/PrefectHQ/fastmcp>

Manière rapide et « pythonique » de construire serveurs et clients MCP (v2, désormais chez PrefectHQ).

[EN — en attente du lot de traduction]

FastMCP (TypeScript)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/punkpeye/fastmcp>

Framework TypeScript pour construire des serveurs MCP.

[EN — en attente du lot de traduction]

Fetch

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelcontextprotocol/servers/tree/main/src/fetch>

Serveur de référence de récupération et conversion de pages web.

[EN — en attente du lot de traduction]

Figma Context MCP

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/GLips/Figma-Context-MCP>

Fournit les informations de layout Figma aux agents de code.

[EN — en attente du lot de traduction]

Figma MCP

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Filesystem

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelcontextprotocol/servers/tree/main/src/filesystem>

Serveur de référence d'accès sécurisé au système de fichiers.

[EN — en attente du lot de traduction]

Filesystem MCP

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Firecrawl MCP

Atlas: ACCEPTÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/firecrawl/firecrawl-mcp-server>

Serveur MCP officiel Firecrawl (scraping et recherche web).

[EN — en attente du lot de traduction]

Forge Memory MCP

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Git

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelcontextprotocol/servers/tree/main/src/git>

Serveur de référence pour la lecture/écriture de dépôts Git.

[EN — en attente du lot de traduction]

Git MCP officiel

Atlas: ACCEPTÉ SOUS CONDITIONS

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : ACCEPTÉ SOUS CONDITIONS. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

GitHub MCP officiel

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

GitHub MCP Server

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/github/github-mcp-server>

Serveur MCP officiel de GitHub.

[EN — en attente du lot de traduction]

Glama MCP Servers

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://glama.ai/mcp/servers>

Registre open-source complet de serveurs/clients MCP (mis à jour quotidiennement).

[EN — en attente du lot de traduction]

Go SDK

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelcontextprotocol/go-sdk>

SDK Go officiel, maintenu en collaboration avec Google.

[EN — en attente du lot de traduction]

Goose (Block)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/block/goose>

Agent IA open-source extensible via MCP (install, exécution, édition, tests).

[EN — en attente du lot de traduction]

GPT Researcher MCP

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Grafana MCP

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

IBM MCP Context Forge

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/IBM/mcp-context-forge>

Gateway, registre et proxy IA unifiant MCP, A2A et REST/gRPC avec guardrails.

[EN — en attente du lot de traduction]

Java SDK

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelcontextprotocol/java-sdk>

SDK Java officiel, maintenu avec Spring AI.

[EN — en attente du lot de traduction]

Kotlin SDK

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelcontextprotocol/kotlin-sdk>

SDK Kotlin officiel, maintenu avec JetBrains.

[EN — en attente du lot de traduction]

kubectl apply direct

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Kubernetes MCP

Atlas: ACCEPTÉ SOUS CONDITIONS

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : ACCEPTÉ SOUS CONDITIONS. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

LangChain MCP Adapters

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/langchain-ai/langchain-mcp-adapters>

Adaptateurs reliant LangChain aux serveurs MCP.

[EN — en attente du lot de traduction]

Lasso mcp-gateway

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/lasso-security/mcp-gateway>

Gateway à plugins orchestrant d'autres MCP pour agents d'entreprise.

[EN — en attente du lot de traduction]

llms.txt

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/AnswerDotAI/llms-txt>

Fichier /llms.txt aidant les modèles de langage à utiliser un site web.

[EN — en attente du lot de traduction]

MCP

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

MCP access profiles

Atlas: ACCEPTÉ - RECLASSÉ

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : ACCEPTÉ - RECLASSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

MCP Hub (ravitemer)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ravitemer/mcp-hub>

Gestionnaire centralisé de serveurs MCP avec gestion dynamique et monitoring.

[EN — en attente du lot de traduction]

MCP Inspector

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelcontextprotocol/inspector>

Outil visuel de test et de débogage des serveurs MCP.

[EN — en attente du lot de traduction]

MCP Registry (officiel)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelcontextprotocol/registry>

Service de registre communautaire officiel des serveurs MCP.

[EN — en attente du lot de traduction]

MCP Specification

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelcontextprotocol/modelcontextprotocol>

Spécification et documentation officielles du Model Context Protocol.

[EN — en attente du lot de traduction]

mcp-cli (wong2)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/wong2/mcp-cli>

Inspecteur en ligne de commande du Model Context Protocol.

[EN — en attente du lot de traduction]

mcp-funnel (chris-schra)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/chris-schra/mcp-funnel>

Proxy filtrant les outils MCP inutiles pour réduire la charge de tokens (« tree-shaking » pour MCP).

[EN — en attente du lot de traduction]

mcp-go (mark3labs)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/mark3labs/mcp-go>

Implémentation Go du MCP, intégration LLM ↔ données/outils.

[EN — en attente du lot de traduction]

mcp-golang (Metoro)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/metoro-io/mcp-golang>

Écrire des serveurs MCP en quelques lignes de Go.

[EN — en attente du lot de traduction]

mcp-k8s-go

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/strowk/mcp-k8s-go>

Serveur MCP de connexion à Kubernetes.

[EN — en attente du lot de traduction]

mcp-playwright (ExecuteAutomation)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/executeautomation/mcp-playwright>

Serveur MCP Playwright communautaire (navigateur + API).

[EN — en attente du lot de traduction]

mcp-proxy (sparfenyuk)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/sparfenyuk/mcp-proxy>

Pont entre les transports MCP Streamable HTTP et stdio.

[EN — en attente du lot de traduction]

mcp-proxy (TBXark)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/tbxark/mcp-proxy>

Proxy agrégeant plusieurs serveurs MCP derrière un unique serveur HTTP.

[EN — en attente du lot de traduction]

mcp-proxy-server (adamwattis)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/adamwattis/mcp-proxy-server>

Proxy agrégeant plusieurs serveurs MCP via une interface unique.

[EN — en attente du lot de traduction]

mcp-scan (Invariant Labs → Snyk)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/snyk/agent-scan>

Scanner de sécurité pour agents IA, serveurs MCP et agent skills.

[EN — en attente du lot de traduction]

MCP-Security-Checklist (SlowMist)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/slowmist/MCP-Security-Checklist>

Checklist de sécurité complète pour les outils IA basés sur MCP.

[EN — en attente du lot de traduction]

mcp-security-scanner (sidhpurwala)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/sidhpurwala-huzaifa/mcp-security-scanner>

Analyse un serveur MCP en cours d'exécution pour produire un rapport de vulnérabilités et de mauvaises configurations.

[EN — en attente du lot de traduction]

MCP-Shield

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/riseandignite/mcp-shield>

Scanner de sécurité pour serveurs MCP.

[EN — en attente du lot de traduction]

mcp-use

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/mcp-use/mcp-use>

Framework fullstack pour développer apps MCP (ChatGPT/Claude) et serveurs MCP.

[EN — en attente du lot de traduction]

mcp.so

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://mcp.so/>

Grande collection communautaire de serveurs MCP tiers.

[EN — en attente du lot de traduction]

mcpfinder

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/mcpfinder/mcpfinder>

Serveur MCP qui découvre, évalue et installe 25K+ serveurs (Registry officiel, Glama, Smithery).

[EN — en attente du lot de traduction]

MCPJungle

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/mcpjungle/MCPJungle>

Point unique pour gérer et se connecter à tous ses serveurs MCP.

[EN — en attente du lot de traduction]

mcpo

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/open-webui/mcpo>

Proxy simple et sécurisé de MCP vers OpenAPI.

[EN — en attente du lot de traduction]

MCPSafetyScanner

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/johnhalloran321/mcpSafetyScanner>

Audit et remédiation automatisés de sécurité MCP par agents (arXiv 2504.03767).

[EN — en attente du lot de traduction]

mcptools (f)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/f/mcptools>

CLI d'interaction avec les serveurs MCP en transports stdio et HTTP.

[EN — en attente du lot de traduction]

Memory

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelcontextprotocol/servers/tree/main/src/memory>

Serveur de référence de mémoire à graphe de connaissances.

[EN — en attente du lot de traduction]

MetaMCP

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/metatool-ai/metamcp>

Agrégateur, orchestrateur, middleware et gateway MCP en un seul conteneur.

[EN — en attente du lot de traduction]

Microsoft MCP Servers

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/microsoft/mcp>

Catalogue des serveurs MCP officiels Microsoft.

[EN — en attente du lot de traduction]

MongoDB MCP Server

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/mongodb-js/mongodb-mcp-server>

Serveur MCP pour MongoDB et Atlas.

[EN — en attente du lot de traduction]

Neon MCP Server

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/neondatabase/mcp-server-neon>

Serveur MCP pour l'API de gestion et les bases Neon.

[EN — en attente du lot de traduction]

OpenAI Agents SDK (Python)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/openai/openai-agents-python>

Framework léger et puissant pour workflows multi-agents (support MCP).

[EN — en attente du lot de traduction]

Pinecone Assistant MCP

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/pinecone-io/assistant-mcp>

Serveur MCP pour Pinecone Assistant.

[EN — en attente du lot de traduction]

Playwright MCP

Atlas: ACCEPTÉ SOUS CONDITIONS

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : ACCEPTÉ SOUS CONDITIONS. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Playwright MCP (Microsoft)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/microsoft/playwright-mcp>

Serveur MCP officiel Playwright pour l'automatisation navigateur.

[EN — en attente du lot de traduction]

Postgres MCP Pro

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/crystaldba/postgres-mcp>

Accès lecture/écriture configurable et analyse de performance PostgreSQL.

[EN — en attente du lot de traduction]

PulseMCP

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://www.pulsemcp.com/>

Annuaire de serveurs, clients et cas d'usage MCP + newsletter.

[EN — en attente du lot de traduction]

PulseMCP Server

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/orliesaurus/pulsemcp-server>

Serveur MCP aidant à trouver les serveurs listés sur PulseMCP.com.

[EN — en attente du lot de traduction]

Python SDK

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelcontextprotocol/python-sdk>

SDK Python officiel pour construire serveurs et clients MCP.

[EN — en attente du lot de traduction]

Qdrant MCP

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/qdrant/mcp-server-qdrant>

Serveur MCP officiel Qdrant (mémoire/recherche sémantique).

[EN — en attente du lot de traduction]

Qdrant MCP officiel

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Quickstart Resources

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelcontextprotocol/quickstart-resources>

Serveurs et clients d'exemple issus des tutoriels MCP.

[EN — en attente du lot de traduction]

Redis MCP Server

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/redis/mcp-redis>

Serveur MCP officiel Redis (interface en langage naturel).

[EN — en attente du lot de traduction]

Reference MCP servers: Fetch

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Reference MCP servers: Memory

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Reference MCP servers: SQLite

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Reference Servers (dépôt principal)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelcontextprotocol/servers>

Dépôt officiel des serveurs MCP de référence et exemples.

[EN — en attente du lot de traduction]

Ruby SDK

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelcontextprotocol/ruby-sdk>

SDK Ruby officiel du Model Context Protocol.

[EN — en attente du lot de traduction]

Rust SDK

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelcontextprotocol/rust-sdk>

SDK Rust officiel du Model Context Protocol.

[EN — en attente du lot de traduction]

sample-mcp-security-scanner (AWS)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/aws-samples/sample-mcp-security-scanner>

Serveur MCP intégrant Checkov, Semgrep et Bandit pour l'analyse de sécurité du code.

[EN — en attente du lot de traduction]

Sequential Thinking

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelcontextprotocol/servers/tree/main/src/sequentialthinking>

Serveur de référence de raisonnement séquentiel/pas-à-pas.

[EN — en attente du lot de traduction]

Sequential Thinking MCP

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Serena

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/oraios/serena>

Boîte à outils MCP de récupération sémantique et d'édition de code.

[EN — en attente du lot de traduction]

Servers Archived

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelcontextprotocol/servers-archived>

Serveurs de référence historiques (Slack, GitHub, Postgres...) désormais non maintenus.

[EN — en attente du lot de traduction]

Slack MCP (korotovskiy)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/korotovskiy/slack-mcp-server>

Serveur MCP Slack puissant (DMs, historique intelligent, GovSlack).

[EN — en attente du lot de traduction]

Smithery

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://smithery.ai/>

Registre/marketplace MCP connectant les agents à des milliers d'outils (auth et sessions gérées).

[EN — en attente du lot de traduction]

Stripe MCP

Atlas: ACCEPTÉ SOUS GATE

[Entrée Atlas — MCP, protocoles et accès aux outils — statut : ACCEPTÉ SOUS GATE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Supabase MCP

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/supabase/mcp>

Connecte Supabase aux assistants IA.

[EN — en attente du lot de traduction]

Swift SDK

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelcontextprotocol/swift-sdk>

SDK Swift officiel pour serveurs et clients MCP.

[EN — en attente du lot de traduction]

Tavily MCP

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/tavily-ai/tavily-mcp>

Serveur MCP de recherche web temps réel, extraction et crawl.

[EN — en attente du lot de traduction]

ToolSDK Awesome MCP Registry

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/toolsdk-ai/toolsdk-mcp-registry>

Registre/base de données JSON structurée de serveurs et paquets MCP (OAuth2.1, DCR...).

[EN — en attente du lot de traduction]

TypeScript SDK

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelcontextprotocol/typescript-sdk>

SDK TypeScript officiel pour serveurs et clients MCP.

[EN — en attente du lot de traduction]

Entraînement, fine-tuning, quantization et fusion — 116 entrées

Accelerate

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/accelerate>

Manière simple de lancer, entraîner et utiliser des modèles PyTorch sur presque tout type de matériel/configuration distribuée (FSDP, DeepSpeed, fp8).

[EN — en attente du lot de traduction]

Adapters

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/adapters-hub/adapters>

Bibliothèque unifiée pour l'apprentissage par transfert modulaire et à paramètres efficaces (adapters).

[EN — en attente du lot de traduction]

alignment-handbook

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/alignment-handbook>

Recettes robustes pour aligner des modèles de langage sur des préférences humaines et IA.

[EN — en attente du lot de traduction]

Alpa

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/alpa-projects/alpa>

Entraînement et service de réseaux de neurones à grande échelle avec parallélisation automatique.

[EN — en attente du lot de traduction]

AReAL

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/areal-project/AReAL>

Pont RL pour applications d'agents basés sur LLM, conçu simple et flexible.

[EN — en attente du lot de traduction]

Argilla

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/argilla-io/argilla>

Outil collaboratif pour ingénieurs IA et experts métier pour construire des datasets de haute qualité.

[EN — en attente du lot de traduction]

ART (Agent Reinforcement Trainer)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/OpenPipe/ART>

Entraînement d'agents multi-étapes pour tâches réelles via GRPO (Qwen, GPT-OSS, Llama...).

[EN — en attente du lot de traduction]

Axolotl

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/axolotl-ai-cloud/axolotl>

Outil de fine-tuning tout-en-un supportant de nombreuses architectures et méthodes (LoRA/QLoRA, full, DPO...).

[EN — en attente du lot de traduction]

bigcode-dataset

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/bigcode-project/bigcode-dataset>

Outils de préparation des datasets de code du projet BigCode (The Stack).

[EN — en attente du lot de traduction]

bitsandbytes

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/bitsandbytes-foundation/bitsandbytes>

LLM accessibles via quantization k-bit (8-bit/4-bit NF4) pour PyTorch.

[EN — en attente du lot de traduction]

BMTrain

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/OpenBMB/BMTrain>

Entraînement efficace (pré-entraînement et fine-tuning) pour les grands modèles.

[EN — en attente du lot de traduction]

Colossal-AI

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/hpcaitech/ColossalAI>

Système visant à rendre les grands modèles IA moins chers, plus rapides et plus accessibles (parallélisme multi-dimensionnel).

[EN — en attente du lot de traduction]

Composer

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/mosaicml/composer>

Bibliothèque MosaicML pour accélérer et optimiser l'entraînement des modèles.

[EN — en attente du lot de traduction]

Cosmopedia

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/cosmopedia>

Génération à grande échelle de données synthétiques d'entraînement (dataset Cosmopedia).

[EN — en attente du lot de traduction]

DALI

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/NVIDIA/DALI>

Bibliothèque GPU-accélérée de blocs de traitement de données pour accélérer l'entraînement/inférence deep learning.

[EN — en attente du lot de traduction]

Data-Juicer

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/datajuicer/data-juicer>

Traitement de données pour et avec les modèles de fondation (100+ opérateurs).

[EN — en attente du lot de traduction]

datasets

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/datasets>

Le plus grand hub de datasets prêts à l'emploi avec manipulation rapide et efficace des données.

[EN — en attente du lot de traduction]

datatrove

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/datatrove>

Blocs de pipeline personnalisables et agnostiques de plateforme pour libérer le traitement de données.

[EN — en attente du lot de traduction]

DeepSpeed

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/deepspeedai/DeepSpeed>

Bibliothèque d'optimisation deep learning (ZeRO, offload, pipeline) rendant l'entraînement et l'inférence distribués simples, efficaces et performants.

[EN — en attente du lot de traduction]

Distil-Whisper

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/distil-whisper>

Variante distillée de Whisper pour l'ASR : 6x plus rapide, 50% plus petit, à 1% de WER près.

[EN — en attente du lot de traduction]

distilabel

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/argilla-io/distilabel>

Framework de données synthétiques et de feedback IA, pour des pipelines rapides, fiables et scalables.

[EN — en attente du lot de traduction]

Dolma

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/allenai/dolma>

Données et outils pour générer et inspecter les données de pré-entraînement d'OLMo.

[EN — en attente du lot de traduction]

DPO (référence)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/eric-mitchell/direct-preference-optimization>

Implémentation de référence de la Direct Preference Optimization.

[EN — en attente du lot de traduction]

EasyLM

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/young-geng/EasyLM>

Solution tout-en-un en JAX/Flax pour pré-entraîner, fine-tuner, évaluer et servir des LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

EETQ

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/NetEase-FuXi/EETQ>

Quantization simple et efficace pour transformers.

[EN — en attente du lot de traduction]

evolutionary-model-merge

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/SakanaAI/evolutionary-model-merge>

Dépôt officiel de l'optimisation évolutionnaire des recettes de fusion de modèles (Sakana AI).

[EN — en attente du lot de traduction]

FairScale

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/facebookresearch/fairscale>

Extensions PyTorch pour l'entraînement haute performance et à grande échelle (FSDP historique, sharding).

[EN — en attente du lot de traduction]

FastChat

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/lm-sys/FastChat>

Plateforme ouverte pour entraîner, servir et évaluer des LLM (dépôt de Vicuna et Chatbot Arena).

[EN — en attente du lot de traduction]

FP6-LLM

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — https://github.com/usyd-fsalab/fp6_llm

Support GPU efficace pour l'inférence LLM en quantization x-bit (FP6, FP5).

[EN — en attente du lot de traduction]

FuseAI / FuseLLM

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/fanqiwan/FuseAI>

Projet FuseAI de fusion de connaissances de LLM hétérogènes (knowledge fusion).

[EN — en attente du lot de traduction]

FusionBench

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — https://github.com/tanganke/fusion_bench

Benchmark et boîte à outils complets de fusion de modèles profonds.

[EN — en attente du lot de traduction]

GPT-NeoX

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/EleutherAI/gpt-neox>

Implémentation de transformers autoregressifs à parallélisme de modèle sur GPU, basée sur Megatron et DeepSpeed.

[EN — en attente du lot de traduction]

GPTQ (référence)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/IST-DASLab/gptq>

Code du papier ICLR 2023 « GPTQ: Accurate Post-training Quantization of Generative Pretrained Transformers ».

[EN — en attente du lot de traduction]

GPTQ-for-LLaMa

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/qwopqwop200/GPTQ-for-LLaMa>

Quantization 4-bit de LLaMA via GPTQ.

[EN — en attente du lot de traduction]

H2O LLM Studio

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/h2oai/h2o-llmstudio>

Framework et GUI no-code pour le fine-tuning de LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

HALOs

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ContextualAI/HALOs>

Bibliothèque extensible de fonctions de perte human-aware (DPO, KTO, PPO, ORPO...).

[EN — en attente du lot de traduction]

Hivemind

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/learning-at-home/hivemind>

Deep learning décentralisé en PyTorch, conçu pour entraîner des modèles sur des milliers de volontaires.

[EN — en attente du lot de traduction]

HQQ

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/dropbox/hqq>

Implémentation officielle de la Half-Quadratic Quantization (sans données de calibration).

[EN — en attente du lot de traduction]

InternEvo

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/InternLM/InternEvo>

Framework d'entraînement léger et open-source supportant le pré-entraînement sans dépendances lourdes.

[EN — en attente du lot de traduction]

JAX-Toolbox

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/NVIDIA/JAX-Toolbox>

Ensemble d'outils et conteneurs NVIDIA pour l'entraînement JAX à grande échelle.

[EN — en attente du lot de traduction]

kernl

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ELS-RD/kernl>

Exécution de modèles transformers PyTorch plusieurs fois plus vite sur GPU en une ligne de code.

[EN — en attente du lot de traduction]

kvpress

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/NVIDIA/kvpress>

Compression du cache KV des LLM, simplifiée.

[EN — en attente du lot de traduction]

LazyMergekit

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/mlabonne/llm-course>

Wrapper Colab convivial autour de mergekit, distribué dans le cours llm-course de mlabonne.

[EN — en attente du lot de traduction]

Levanter

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/marin-community/levanter>

Modèles de fondation lisibles, scalables et reproductibles avec Named Tensors et JAX.

[EN — en attente du lot de traduction]

Liger-Kernel

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/linkedin/Liger-Kernel>

Kernels Triton efficaces pour l'entraînement de LLM (réduction mémoire/vitesse).

[EN — en attente du lot de traduction]

Lilac

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/databricks/lilac>

Curation de meilleures données pour les LLM (exploration, clustering, filtrage).

[EN — en attente du lot de traduction]

LLaMA-Factory

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/hiyouga/LLaMA-Factory>

Fine-tuning unifié et efficace de 100+ LLM & VLM (LoRA, QLoRA, full, GUI).

[EN — en attente du lot de traduction]

llama.cpp (GGUF)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ggml-org/llama.cpp>

Inférence LLM en C/C++ ; définit et implémente le format quantifié GGUF (Q4/Q5/Q8...).

[EN — en attente du lot de traduction]

LLM Foundry

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/mosaicml/llm-foundry>

Code d'entraînement de LLM pour les modèles de fondation Databricks/MosaicML.

[EN — en attente du lot de traduction]

llm-course

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/mlabonne/llm-course>

Cours pour entrer dans les LLM avec roadmaps et notebooks Colab (inclut LazyMergekit, AutoQuant).

[EN — en attente du lot de traduction]

LLM-KICK

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/VITA-Group/llm-kick>

Étude/benchmark « Compressing LLMs: The Truth is Rarely Pure and Never Simple » (ICLR 2024).

[EN — en attente du lot de traduction]

LLM-Pruner

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/horseee/LLM-Pruner>

Élagage structurel de LLM (NeurIPS 2023), support Llama-2/3, BLOOM, Vicuna...

[EN — en attente du lot de traduction]

LLMDataHub

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Zjh-819/LLMDataHub>

Guide rapide des datasets d'instruction-tuning en vogue.

[EN — en attente du lot de traduction]

LMFlow

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/OptimalScale/LMFlow>

Boîte à outils extensible pour le fine-tuning et l'inférence de grands modèles de fondation.

[EN — en attente du lot de traduction]

LoRA (loralib)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/microsoft/LoRA>

Implémentation de référence de « LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models ».

[EN — en attente du lot de traduction]

MaxText

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Al-Hypercomputer/maxtext>

LLM en JAX simple, performant et scalable (optimisé TPU/GPU).

[EN — en attente du lot de traduction]

MegaBlocks

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/databricks/megablocks>

Entraînement efficace de modèles Mixture-of-Experts (MoE) en PyTorch.

[EN — en attente du lot de traduction]

Megatron-Energon

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/NVIDIA/Megatron-Energon>

Data loader multimodal de Megatron pour l'entraînement à grande échelle.

[EN — en attente du lot de traduction]

Megatron-LM

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/NVIDIA/Megatron-LM>

Framework de recherche NVIDIA pour l'entraînement de transformers à très grande échelle (tensor/pipeline/sequence parallelism).

[EN — en attente du lot de traduction]

mergekit

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/arcee-ai/mergekit>

Outils pour fusionner des grands modèles de langage pré-entraînés (TIES, DARE, SLERP, task arithmetic...).

[EN — en attente du lot de traduction]

MergeLM

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/yule-BUAA/MergeLM>

Base de code pour la fusion de modèles de langage (DARE, ICML 2024).

[EN — en attente du lot de traduction]

modded-nanogpt

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/KellerJordan/modded-nanogpt>

Optimisation de l'entraînement de NanoGPT (124M) — records de vitesse (optimiseur Muon).

[EN — en attente du lot de traduction]

Model Soups

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/mlfoundations/model-soups>

Moyennage des poids de plusieurs modèles fine-tunés pour améliorer la précision sans coût d'inférence.

[EN — en attente du lot de traduction]

ms-swift

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/modelscope/ms-swift>

Fine-tuning PEFT ou full-parameter (CPT/SFT/DPO/GRPO) de 600+ LLM et 300+ MLLM (ModelScope).

[EN — en attente du lot de traduction]

nanoGPT

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/karpathy/nanoGPT>

Le dépôt le plus simple et rapide pour entraîner/fine-tuner des GPT de taille moyenne.

[EN — en attente du lot de traduction]

nanotron

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/nanotron>

Entraînement minimaliste de grands modèles de langage avec parallélisme 3D.

[EN — en attente du lot de traduction]

NeMo-Curator

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/NVIDIA-NeMo/Curator>

Boîte à outils scalable de prétraitement et de curation de données pour LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

NeMo-RL

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/NVIDIA-NeMo/RL>

Boîte à outils scalable pour un renforcement de modèles efficace.

[EN — en attente du lot de traduction]

NVIDIA Apex

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/NVIDIA/apex>

Extension PyTorch : outils pour la précision mixte et l'entraînement distribué.

[EN — en attente du lot de traduction]

NVIDIA NeMo

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/NVIDIA/NeMo>

Framework génératif scalable pour LLM, multimodal et Speech AI (ASR/TTS).

[EN — en attente du lot de traduction]

OAT

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/sail-sg/oat>

Framework orienté recherche pour l'alignement en ligne des LLM (RL, apprentissage de préférences).

[EN — en attente du lot de traduction]

OLMo

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/allenai/OLMo>

Code de modélisation, d'entraînement, d'évaluation et d'inférence pour les modèles ouverts OLMo d'AllenAI.

[EN — en attente du lot de traduction]

OmniQuant

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/OpenGVLab/OmniQuant>

Technique de quantization simple et puissante pour LLM (ICLR 2024 spotlight).

[EN — en attente du lot de traduction]

OneFlow

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Oneflow-Inc/oneflow>

Framework de deep learning conçu pour être convivial, scalable et efficace.

[EN — en attente du lot de traduction]

open-instruct

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/allenai/open-instruct>

Base de code de post-training d'AllenAI (SFT, DPO, RLVR...).

[EN — en attente du lot de traduction]

open-r1

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/open-r1>

Reproduction entièrement ouverte de DeepSeek-R1 (RL de raisonnement).

[EN — en attente du lot de traduction]

OpenFlamingo

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — https://github.com/mlfoundations/open_flamingo

Framework open-source pour entraîner de grands modèles multimodaux.

[EN — en attente du lot de traduction]

OpenRLHF

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/OpenRLHF/OpenRLHF>

Framework RL agentique simple, scalable et performant basé sur Ray (PPO, DAPO, REINFORCE++, VLM, vLLM, Async RL).

[EN — en attente du lot de traduction]

optimum-quanto

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/optimum-quanto>

Backend de quantization PyTorch pour Optimum.

[EN — en attente du lot de traduction]

PEFT

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/peft>

Méthodes de fine-tuning à paramètres efficaces (LoRA, IA3, prefix-tuning...) état de l'art de Hugging Face.

[EN — en attente du lot de traduction]

Petals

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/bigscience-workshop/petals>

Exécution de LLM « à la maison » façon BitTorrent ; fine-tuning et inférence jusqu'à 10x plus rapides que l'offload.

[EN — en attente du lot de traduction]

picotron

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/picotron>

Framework minimaliste d'entraînement distribué à parallélisme 4D, à visée pédagogique.

[EN — en attente du lot de traduction]

PRIME

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/PRIME-RL/PRIME>

Solution RL scalable pour le raisonnement avancé des modèles de langage (prime-rl).

[EN — en attente du lot de traduction]

private-transformers

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/lxuechen/private-transformers>

Base de code facilitant l'entraînement différentiellement privé de transformers.

[EN — en attente du lot de traduction]

PyTorch (FSDP)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/pytorch/pytorch>

Framework de tenseurs et réseaux de neurones dynamiques avec accélération GPU ; inclut FSDP (Fully Sharded Data Parallel).

[EN — en attente du lot de traduction]

PyTorch/XLA

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/pytorch/xla>

Active PyTorch sur les dispositifs XLA (par ex. Google TPU).

[EN — en attente du lot de traduction]

QuaRot

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/spcl/QuaRot>

Inférence 4-bit end-to-end de LLM par rotations (NeurIPS 2024).

[EN — en attente du lot de traduction]

QuIP#

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Cornell-RelaxML/quip-sharp>

Quantization 2-bit avec réseaux (lattice) et incohérence (QuIP-sharp).

[EN — en attente du lot de traduction]

RedPajama-Data

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/togethercomputer/RedPajama-Data>

Code pour préparer de grands datasets d'entraînement de LLM (reproduction LLaMA).

[EN — en attente du lot de traduction]

RL4LMs

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/allenai/RL4LMs>

Bibliothèque RL modulaire pour fine-tuner des modèles de langage sur des préférences humaines.

[EN — en attente du lot de traduction]

rllm

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/agentica-project/rllm>

Framework RL pour LLM/agents (Agentica).

[EN — en attente du lot de traduction]

slime

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/THUDM/slme>

Framework de post-training LLM pour le RL Scaling (THUDM).

[EN — en attente du lot de traduction]

smol-course

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/smol-course>

Cours pratique sur l'alignement et le fine-tuning de petits modèles.

[EN — en attente du lot de traduction]

SmoothQuant

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/mit-han-lab/smoothquant>

Quantization post-training précise et efficace (W8A8) pour LLM (ICML 2023).

[EN — en attente du lot de traduction]

SparseGPT

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/IST-DASLab/sparsegpt>

Code du papier ICML 2023 : élagage précis one-shot de LLM massifs.

[EN — en attente du lot de traduction]

SparseML

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/neuralmagic/sparseml>

Bibliothèques appliquant des recettes de sparsification aux réseaux de neurones (modèles plus petits/rapides).

[EN — en attente du lot de traduction]

squeakily

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/CarperAI/squeakily>

Bibliothèque pour nettoyer et filtrer les datasets de langage.

[EN — en attente du lot de traduction]

SqueezeLLM

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/SqueezeAILab/SqueezeLLM>

Quantization dense-and-sparse (ICML 2024).

[EN — en attente du lot de traduction]

Stanford Alpaca

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — https://github.com/tatsu-lab/stanford_alpaca

Code et données pour entraîner les modèles Alpaca et générer le dataset d'instructions.

[EN — en attente du lot de traduction]

Streaming

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/mosaicml/streaming>

Bibliothèque de streaming de données de MosaicML pour un entraînement efficace de réseaux de neurones.

[EN — en attente du lot de traduction]

TextBrewer

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/airaria/TextBrewer>

Boîte à outils de distillation de connaissances en PyTorch pour le NLP.

[EN — en attente du lot de traduction]

torchao

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/pytorch/ao>

Quantization et sparsité PyTorch-native pour l'entraînement et l'inférence.

[EN — en attente du lot de traduction]

torchft

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/meta-pytorch/torchft>

Tolérance aux pannes pour PyTorch (HSDP, LocalSGD, DiLoCo, Streaming DiLoCo).

[EN — en attente du lot de traduction]

torchgpipe

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/kakaobrain/torchgpipe>

Implémentation de GPipe (parallélisme de pipeline) en PyTorch.

[EN — en attente du lot de traduction]

torchtitan

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/pytorch/torchtitan>

Plateforme PyTorch-native pour l'entraînement de modèles d'IA générative (FSDP2, parallélismes 3D/4D).

[EN — en attente du lot de traduction]

torchtune

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/meta-pytorch/torchtune>

Bibliothèque PyTorch-native de post-training (SFT, LoRA, QLoRA, DPO...).

[EN — en attente du lot de traduction]

Transformer Engine

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/NVIDIA/TransformerEngine>

Bibliothèque d'accélération des transformers sur GPU NVIDIA (FP8/FP4 sur Hopper/Ada/Blackwell).

[EN — en attente du lot de traduction]

Transformers

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/transformers>

Framework de définition de modèles état de l'art (texte, vision, audio, multimodal) pour l'inférence et l'entraînement.

[EN — en attente du lot de traduction]

TRL

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/trl>

Entraînement de modèles de langage transformers par apprentissage par renforcement (SFT, DPO, GRPO, PPO).

[EN — en attente du lot de traduction]

trlx

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/CarperAI/trlx>

Dépôt pour l'entraînement distribué de modèles de langage via RLHF.

[EN — en attente du lot de traduction]

UltraFeedback

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/OpenBMB/UltraFeedback>

Dataset de préférences à grande échelle, fin et diversifié (+ modèles).

[EN — en attente du lot de traduction]

Unsloth

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/unslothai/unsloth>

Fine-tuning et exécution accélérés (2x+) et économes en mémoire de modèles ouverts (Gemma, Qwen, DeepSeek, gpt-oss...).

[EN — en attente du lot de traduction]

veRL

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/verl-project/verl>

verl/HybridFlow : framework de post-training RL flexible et efficace.

[EN — en attente du lot de traduction]

veScale

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/volcengine/veScale>

PyTorch distribué de ByteDance pour l'entraînement à hyper-échelle des LLM et RL.

[EN — en attente du lot de traduction]

Wanda

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/locuslab/wanda>

Approche d'élagage de LLM simple et efficace (Weights and activations).

[EN — en attente du lot de traduction]

XTuner

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/InternLM/xtuner>

Moteur d'entraînement/fine-tuning nouvelle génération conçu pour les très grands modèles MoE.

[EN — en attente du lot de traduction]

Harness de codage, méthodologies et gouvernance — 101 entrées

Oxfurai/claude-code-subagents

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Oxfurai/claude-code-subagents>

Collection de 100+ subagents dev prêts pour la production.

[EN — en attente du lot de traduction]

ACE Context Engineering

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

ACTIVE_MEMORY_LOCKED_V5

Atlas: ACCEPTÉ - ARCHIVE

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ - ARCHIVE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Agent OS

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/buildermethods/agent-os>

Système d'injection des standards de la base de code et d'écriture de meilleures specs pour le développement spec-driven.

System for injecting codebase standards and writing better specs for spec-driven development.

agent-rules

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/steipete/agent-rules>

Règles et connaissances (CLAUDE.md, règles Cursor) pour mieux travailler avec des agents comme Claude Code ou Cursor.

[EN — en attente du lot de traduction]

Agentic Project Management (APM)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/sdi2200262/agentic-project-management>

Framework de gestion de projets complexes avec des workflows multi-agents spec-driven.

[EN — en attente du lot de traduction]

AGENTS.md

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/agentsmd/agents.md>

Format ouvert et simple pour guider les agents de codage via un fichier `AGENTS.md` à la racine du dépôt.

[EN — en attente du lot de traduction]

ai-dev-tasks

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/snarktank/ai-dev-tasks>

Système simple de gestion de tâches pour piloter des agents dev IA (PRD → liste de tâches → exécution).

[EN — en attente du lot de traduction]

aichat

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/sigoden/aichat>

Outil CLI LLM tout-en-un : assistant shell, REPL de chat, RAG, outils IA et agents, multi-fournisseurs.

[EN — en attente du lot de traduction]

aicommits

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Nutlope/aicommits>

CLI qui rédige automatiquement vos messages de commit git via IA.

[EN — en attente du lot de traduction]

Amazon Q Developer CLI

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/aws/amazon-q-developer-cli>

Expérience de chat agentique dans le terminal d'AWS pour construire des applications en langage naturel.

[EN — en attente du lot de traduction]

Anthropic Skills

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/anthropics/skills>

Dépôt public officiel des Agent Skills d'Anthropic.

[EN — en attente du lot de traduction]

anthropic-cookbooks

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/anthropics/claude-cookbooks>

Collection de notebooks et recettes montrant des usages efficaces de Claude (patterns de contexte et d'outillage).

[EN — en attente du lot de traduction]

Artifact Ledger

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

audit-canon-skill

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

awesome-claude-agents

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/vijaythecoder/awesome-claude-agents>

Équipe de subagents dev orchestrée, propulsée par Claude Code.

[EN — en attente du lot de traduction]

awesome-claude-code

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/hesreallyhim/awesome-claude-code>

Collection triée sur le volet des meilleures ressources pour Claude Code : skills, subagents, status lines, outillage dev et plugins.

[EN — en attente du lot de traduction]

awesome-claude-code-subagents (VoltAgent)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/VoltAgent/awesome-claude-code-subagents>

Collection de 100+ subagents Claude Code spécialisés couvrant un large éventail de cas d'usage.

[EN — en attente du lot de traduction]

awesome-cursorrules

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/PatrickJS/awesome-cursorrules>

Fichiers de configuration `.cursorrules`` qui enrichissent l'éditeur Cursor avec des règles et comportements custom.

[EN — en attente du lot de traduction]

BMAD

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

BMAD-METHOD

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD>

« Breakthrough Method for Agile AI-Driven Development » : méthode structurée qui répartit le travail entre agents spécialisés (Analyst, PM, Architect, Scrum Master, Dev, QA), produit des PRD et des « stories » enrichies de contexte, puis exécute en cycles agiles.

Breakthrough Method for Agile AI-Driven Development: structured multi-role workflow (Analyst, PM, Architect, Dev, QA) producing PRDs and context-rich stories.

cc-sdd (claude-code-spec)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/gotalab/cc-sdd>

Harness SDD minimal et adaptable : transforme des specs approuvées en implémentation autonome longue durée, avec Agent Skills pour Claude Code, Codex, Cursor, Copilot, Windsurf, OpenCode, Gemini CLI.

Minimal adaptable SDD harness turning approved specs into long-running autonomous implementation, with Agent Skills for major coding CLIs.

CCPlugins

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/notlikeDev/CCPlugins>

Framework de commandes Claude Code visant à faire gagner du temps (comportement « ingénieur senior » par défaut).

[EN — en attente du lot de traduction]

CCPM

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/automazeio/ccpm>

Système de compétences de gestion de projet pour agents, utilisant les GitHub Issues et les git worktrees pour l'exécution parallèle d'agents.

[EN — en attente du lot de traduction]

ChatGPT-CodeReview

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/anc95/ChatGPT-CodeReview>

Bot de revue de code propulsé par ChatGPT, déclenché sur les pull requests.

[EN — en attente du lot de traduction]

CIV Pattern

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Claude Agent SDK (Python)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/anthropics/claude-agent-sdk-python>

SDK Python officiel pour construire des agents sur la base de Claude Code / Claude Agent.

[EN — en attente du lot de traduction]

Claude Code

Atlas: ACCEPTÉ - PREMIUM · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/anthropics/claude-code>

Outil de codage agentique d'Anthropic qui vit dans le terminal, comprend la base de code et exécute des tâches, explique le code et gère les workflows git en langage naturel.

Anthropic agentic coding CLI; premium cockpit delegating maximally to your stack and gates.

Claude Code Agent Farm

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — https://github.com/Dicklesworthstone/claude_code_agent_farm

Framework d'orchestration exécutant 20+ agents Claude Code en parallèle : correction de bugs automatisée, sweeps de bonnes pratiques, coordination par verrous, monitoring tmux temps réel.

[EN — en attente du lot de traduction]

Claude Code Router

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/musistudio/claude-code-router>

Utilise Claude Code comme fondation d'infrastructure de codage en routant vers n'importe quel modèle tout en profitant des mises à jour Anthropic.

[EN — en attente du lot de traduction]

Claude Squad

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/smtg-ai/claude-squad>

Gère plusieurs agents terminaux (Claude Code, Codex, OpenCode, Amp) en parallèle, chacun dans son worktree.

[EN — en attente du lot de traduction]

claude-code-action

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/anthropics/claude-code-action>

Action GitHub officielle d'Anthropic pour exécuter Claude Code dans les workflows CI/CD.

[EN — en attente du lot de traduction]

claude-code-hooks-mastery

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/disler/claude-code-hooks-mastery>

Ressources et exemples pour maîtriser les hooks de Claude Code.

[EN — en attente du lot de traduction]

claude-code-lsps

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Piebald-AI/claude-code-lsps>

Marketplace de plugins Claude Code fournissant des serveurs LSP.

[EN — en attente du lot de traduction]

claude-code-templates

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/davila7/claude-code-templates>

Outil CLI pour configurer et monitorer Claude Code (templates, agents, commandes, analytics).

[EN — en attente du lot de traduction]

claude-flow

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ruvnet/ruflo>

Méta-harness d'agents : déploie des « essais » multi-agents, coordonne des workflows autonomes, avec mémoire adaptative, intelligence auto-apprenante, intégration RAG et support Claude Code / Codex.

[EN — en attente du lot de traduction]

Context Pack Compiler

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

context-engineering-intro

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/coleam00/context-engineering-intro>

Introduction au « context engineering » (au-delà du vibe coding) : stratégies pour faire réellement fonctionner les assistants de codage IA, centré sur Claude Code.

[EN — en attente du lot de traduction]

Continue

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/continuedev/continue>

Agent de codage open-source pour VS Code et JetBrains.

[EN — en attente du lot de traduction]

Crush

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/charmbracelet/crush>

Agent de codage agentique « glamour » pour le terminal, par Charm.

[EN — en attente du lot de traduction]

Crystal (Nimbalyst)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/stravu/crystal>

Application desktop pour lancer plusieurs sessions Codex et Claude Code en parallèle dans des git worktrees, comparer les approches et gérer les workflows IA.

[EN — en attente du lot de traduction]

current-state.yml / State Ledger

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Decision Ledger

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

dl-ezo/claude-code-sub-agents

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/dl-ezo/claude-code-sub-agents>

Collection complète de 35 subagents spécialisés pour l'automatisation de bout en bout du développement logiciel.

[EN — en attente du lot de traduction]

DO-NOT-FORGET / CANON

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Execution Ledger

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Find Skills / Skill Registry

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

forge-quality-phase-a-skill

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

GEPA

Atlas: ACCEPTÉ - SPÉCIALISÉ

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ - SPÉCIALISÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

GitHub Spec-Kit

Atlas: ACCEPTÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/github/spec-kit>

Boîte à outils officielle GitHub pour démarrer le « Spec-Driven Development » : formalise specs, plans et tâches avant l'implémentation, pilotables par plusieurs agents.

Official GitHub toolkit for Spec-Driven Development: formalizes specs, plans and tasks before implementation, drivable by multiple agents.

GPT-Pilot

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Pythagora-io/gpt-pilot>

« Le premier vrai développeur IA » : construit des applis étape par étape avec supervision humaine.

[EN — en attente du lot de traduction]

gptme

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/gptme/gptme>

Agent dans le terminal doté d'outils locaux : écrit du code, utilise le terminal, navigue sur le web ; base pour agents autonomes persistants.

[EN — en attente du lot de traduction]

GSD Core

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

GSD Core (redux)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/open-gsd/gsd-core>

Fork maintenu par la communauté « open-gsd » du système GSD (« Git. Ship. Done - Core ») suite aux préoccupations de gouvernance sur le dépôt d'origine.

[EN — en attente du lot de traduction]

GSD « Get Shit Done »

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/gsd-build/get-shit-done>

Système de méta-prompting et de développement spec-driven pour Claude Code (par TÂCHES) : résout le « context rot » en découpant le projet en plans atomiques exécutés dans des contextes frais via une boucle discuss → plan → execute → verify → ship, avec exécution parallèle par vagues.

Spec-driven meta-prompting system for Claude Code that fights context rot by splitting projects into atomic plans executed in fresh contexts.

iannuttall/claude-agents

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/iannuttall/claude-agents>

Subagents custom à utiliser avec Claude Code.

[EN — en attente du lot de traduction]

IAR-E PostgreSQL Ledger

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Karpathy Guidelines

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Kilo Code

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Kilo-Org/kilocode>

Plateforme d'ingénierie agentique tout-en-un pour construire, livrer et itérer avec un agent de codage open-source.

[EN — en attente du lot de traduction]

Matt Pocock Skills

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

memory-bank

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

MetaGPT SOP

Atlas: ACCEPTÉ - CONCEPT

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ - CONCEPT. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Model Ledger

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

my-claude-code-setup

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/centminmod/my-claude-code-setup>

Template de configuration de départ et système de « memory bank » CLAUDE.md pour Claude Code.

[EN — en attente du lot de traduction]

Nathan Gates

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

no-fake-done-check

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

NVIDIA-style skills / agency-persona-conversion

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

OpenAI Codex CLI

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/openai/codex>

Agent de codage léger d'OpenAI qui tourne dans le terminal.

[EN — en attente du lot de traduction]

OpenCode

Atlas: ACCEPTÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/anomalyco/opencode>

Agent de codage open-source pour le terminal.

Open CLI/IDE coding agent wired to your gateway; no parallel memory or MCP of its own.

opencode (ex-Claudia)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/winfunc/opcode>

Application GUI et boîte à outils pour Claude Code : création d'agents custom, sessions interactives, agents d'arrière-plan sécurisés.

[EN — en attente du lot de traduction]

OpenCommit

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/di-sukharev/opencommit>

Génère des messages de commit avec un LLM en ~1 s ; compatible Claude, GPT, autres fournisseurs et modèles Ollama locaux.

[EN — en attente du lot de traduction]

OpenHands

Atlas: ACCEPTÉ SOUS CONDITIONS · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/OpenHands/OpenHands>

Plateforme de développement piloté par IA (ex-OpenDevin) : agents autonomes qui codent, exécutent et testent.

Sandboxed software agent capable of working on full repositories: files, terminal and browser.

Pheromind

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ChrisRoyse/Pheromind>

Framework de codage agentique orchestrant un développement autonome spec-driven via une coordination inspirée des phéromones (stigmergie) entre agents.

[EN — en attente du lot de traduction]

Plandex

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/plandex-ai/plandex>

Agent de codage IA open-source conçu pour les grands projets et les tâches du monde réel.

[EN — en attente du lot de traduction]

PR-Agent (Qodo)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/The-PR-Agent/pr-agent>

« The Original Open-Source PR Reviewer » : analyse et commente automatiquement les pull requests (description, revue, suggestions).

[EN — en attente du lot de traduction]

Proof Ledger

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Proof-Driven Agentic SDLC

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

PRPs-agentic-eng

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Wirasm/PRPs-agentic-eng>

Prompts, workflows et méthodes d'« ingénierie agentique » basés sur les PRP (Product Requirement Prompts) pour fournir un contexte riche aux agents.

[EN — en attente du lot de traduction]

Qwen Code

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/QwenLM/qwen-code>

Agent de codage open-source pour le terminal, par l'équipe Qwen (fork de Gemini CLI).

[EN — en attente du lot de traduction]

rag-retrieve-context

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

RARV / Loki-like

Atlas: RECLASSÉ

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : RECLASSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

ShellGPT

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — https://github.com/TheR1D/shell_gpt

Outil de productivité en ligne de commande propulsé par des LLM pour accomplir les tâches plus vite.

[EN — en attente du lot de traduction]

shippie (ex code-review-gpt)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/mattzcarey/shippie>

Agent extensible de revue de code et de QA intégrable en CI.

[EN — en attente du lot de traduction]

skills-runtime-selection

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Sleep-time Consolidation

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

smol developer

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/smol-ai/developer>

Première librairie permettant d'embarquer un agent développeur dans sa propre application.

[EN — en attente du lot de traduction]

sub-agents (Sub Agent Manager)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/webdevtodayjason/sub-agents>

Gestionnaire simple pour ajouter des subagents Claude Code avec hooks et commandes slash custom.

[EN — en attente du lot de traduction]

SuperClaude Framework

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — https://github.com/SuperClaude-Org/SuperClaude_Framework

Framework de configuration qui enrichit Claude Code de commandes spécialisées, de « personas cognitifs » et de méthodologies de développement.

[EN — en attente du lot de traduction]

superpowers

Atlas: ACCEPTÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/obra/superpowers>

Framework de skills agentiques et méthodologie de développement : injecte dans Claude Code un ensemble de « superpowers » (compétences réutilisables) et une discipline de workflow qui « fonctionne ».

Agentic skills framework injecting reusable competencies and a strict TDD workflow discipline into Claude Code.

superpowers-marketplace

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/obra/superpowers-marketplace>

Marketplace triée de plugins Claude Code (écosystème superpowers).

[EN — en attente du lot de traduction]

Supply-chain Ledger

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Sweep

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/sweepai/sweep>

Assistant de codage IA (aujourd'hui pour JetBrains) qui transforme des issues/demandes en pull requests.

[EN — en attente du lot de traduction]

Tabby

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/TabbyML/tabby>

Assistant de codage IA auto-hébergé (alternative à Copilot).

[EN — en attente du lot de traduction]

Task Master (claude-task-master)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/eyaltoledano/claude-task-master>

Système de gestion de tâches propulsé par IA, intégrable dans Cursor, Lovable, Windsurf, Roo... : décompose un PRD en tâches et sous-tâches ordonnées et suivies.

[EN — en attente du lot de traduction]

TDAD

Atlas: ACCEPTÉ - PRIORITAIRE

[Entrée Atlas — Gouvernance, méthodes, skills et preuves — statut : ACCEPTÉ - PRIORITAIRE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

TDAD (Visual Test-Driven AI Dev)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/zd8899/TDAD>

Moteur de workflow visuel qui impose un cycle Plan → Spec → Test → Fix où le feedback d'exécution (et non le texte) guide l'IA ; local-first, sans appels API, avec canvas de suivi et auto-pilot parallèle.

Visual workflow engine enforcing a Plan-Spec-Test-Fix cycle where execution feedback (not text) guides the AI; local-first with parallel auto-pilot.

trailofbits/skills-curated

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/trailofbits/skills-curated>

Marketplace de plugins Claude Code triée et vérifiée par la communauté (Trail of Bits).

[EN — en attente du lot de traduction]

Vibe Kanban

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/BloopAI/vibe-kanban>

Interface de type Kanban pour « tirer 10x » de Claude Code, Codex ou tout agent de codage en orchestrant et parallélisant les tâches.

[EN — en attente du lot de traduction]

Void

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/voideditor/void>

Éditeur de code open-source avec agent IA intégré (alternative à Cursor).

[EN — en attente du lot de traduction]

wshobson/agents

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/wshobson/agents>

Marketplace de plugins agentiques multi-harness pour Claude Code, Codex CLI, Cursor, OpenCode, GitHub Copilot et Gemini CLI.

[EN — en attente du lot de traduction]

Zed

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/zed-industries/zed>

Éditeur de code haute performance et multijoueur avec agents IA, par les créateurs d'Atom.

[EN — en attente du lot de traduction]

Évaluation, observabilité, guardrails et sécurité — 150 entrées

Adversarial Robustness Toolbox (ART)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Trusted-AI/adversarial-robustness-toolbox>

Bibliothèque Python de sécurité ML : évasion, empoisonnement, extraction, inférence (Red/Blue teams).

[EN — en attente du lot de traduction]

AGBenchmark

Atlas: ACCEPTÉ - EXTRAIT

[Entrée Atlas — Observabilité, évaluation et FinOps — statut : ACCEPTÉ - EXTRAIT. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Agenta

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Agenta-AI/agenta>

Plateforme LLMops open-source : playground de prompts, gestion de prompts, évaluation et observabilité.

[EN — en attente du lot de traduction]

AgentBench

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/THUDM/AgentBench>

Benchmark complet pour évaluer les LLM en tant qu'agents (ICLR'24).

[EN — en attente du lot de traduction]

AgentEvals

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/langchain-ai/agentevals>

Évaluateurs prêts à l'emploi pour les trajectoires d'agents (LangChain).

[EN — en attente du lot de traduction]

agentic_security

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — https://github.com/msoedov/agentic_security

Scanner de vulnérabilités LLM agentic / kit de red teaming IA.

[EN — en attente du lot de traduction]

AIF360

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Trusted-AI/AIF360>

Ensemble complet de métriques d'équité et d'algorithmes de mitigation des biais (IBM/Trusted-AI).

[EN — en attente du lot de traduction]

AlpacaEval

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — https://github.com/tatsu-lab/alpaca_eval

Évaluateur automatique validé humainement pour les modèles à suivi d'instructions.

[EN — en attente du lot de traduction]

Apptainer

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/apptainer/apptainer>

Conteneurs applicatifs pour Linux (ex-Singularity), orientés HPC et exécution non privilégiée.

[EN — en attente du lot de traduction]

Arena-Hard-Auto

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/lmarena/arena-hard-auto>

Benchmark LLM automatique de LMArena/LMSYS, corrélé aux préférences humaines.

[EN — en attente du lot de traduction]

BIG-bench

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/google/BIG-bench>

Benchmark collaboratif « Beyond the Imitation Game » pour mesurer les capacités des LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

BIG-Bench Extra Hard (BBEH)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/google-deepmind/bbeh>

Extension très difficile de BIG-Bench par Google DeepMind.

[EN — en attente du lot de traduction]

BIG-Bench-Hard

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/suzgunmirac/BIG-Bench-Hard>

Sous-ensemble des tâches les plus difficiles de BIG-Bench avec analyse chain-of-thought.

[EN — en attente du lot de traduction]

bigcode-evaluation-harness

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/bigcode-project/bigcode-evaluation-harness>

Framework d'évaluation des modèles de génération de code autorégressifs.

[EN — en attente du lot de traduction]

Braintrust

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Observabilité, évaluation et FinOps — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

bubblewrap

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/containers/bubblewrap>

Outil de sandboxing non privilégié bas niveau utilisé par Flatpak.

[EN — en attente du lot de traduction]

Cilium Network Policies

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Sécurité, guardrails, identité et sandbox — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

CleverHans

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/cleverhans-lab/cleverhans>

Bibliothèque d'exemples adversariaux pour construire attaques, défenses et benchmarks.

[EN — en attente du lot de traduction]

Cloud Hypervisor

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/cloud-hypervisor/cloud-hypervisor>

Moniteur de machines virtuelles pour charges cloud modernes (hotplug CPU/mémoire).

[EN — en attente du lot de traduction]

CodeShield

Atlas: ACCEPTÉ - COMPOSANT

[Entrée Atlas — Sécurité, guardrails, identité et sandbox — statut : ACCEPTÉ - COMPOSANT. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Cosign / Sigstore

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Sécurité, guardrails, identité et sandbox — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Dagger

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/dagger/dagger>

Moteur d'automatisation pour construire, tester et livrer du code dans des conteneurs (local, CI, cloud).

[EN — en attente du lot de traduction]

Datadog LLM Observability

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Observabilité, évaluation et FinOps — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

DeepEval

Atlas: ACCEPTÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/confident-ai/deepeval>

« The LLM Evaluation Framework » : tests unitaires de type Pytest pour sorties LLM.

Agent/LLM evaluation beyond RAG metrics: conversations, tools and end-to-end agent behavior in CI.

DeepTeam

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/confident-ai/deepteam>

Framework de red teaming des LLM et agents IA (par les auteurs de DeepEval).

[EN — en attente du lot de traduction]

Dioptra

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/usnistgov/dioptra>

Logiciel du NIST pour caractériser et tester la robustesse des technologies IA.

[EN — en attente du lot de traduction]

E2B Code Interpreter

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/e2b-dev/code-interpreter>

SDK Python & JS/TS pour exécuter du code généré par IA dans une sandbox.

[EN — en attente du lot de traduction]

E2B Desktop

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/e2b-dev/desktop>

Sandbox de bureau graphique pour LLM (computer use sécurisé).

[EN — en attente du lot de traduction]

E2B Infra

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/e2b-dev/infra>

Infrastructure qui alimente E2B Cloud (micro-VM Firecracker).

[EN — en attente du lot de traduction]

EasyJailbreak

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/EasyJailbreak/EasyJailbreak>

Framework Python facile pour générer des prompts adversariaux de jailbreak.

[EN — en attente du lot de traduction]

envbox

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/coder/envbox>

Image permettant d'exécuter des conteneurs non privilégiés capables de faire tourner dockerd/systemd sous Kubernetes.

[EN — en attente du lot de traduction]

EvalPlus

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/evalplus/evalplus>

Évaluation rigoureuse du code généré par LLM (HumanEval+ / MBPP+), NeurIPS 2023 & COLM 2024.

[EN — en attente du lot de traduction]

Evidently

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/evidentlyai/evidently>

Framework d'observabilité ML et LLM : évaluer, tester et monitorer tout système piloté par IA.

[EN — en attente du lot de traduction]

Fiddler AI

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Observabilité, évaluation et FinOps — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Firecracker

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/firecracker-microvm/firecracker>

MicroVM sécurisées et rapides pour le calcul serverless (AWS Lambda).

[EN — en attente du lot de traduction]

GA Guard

Atlas: ACCEPTÉ SOUS CONDITIONS

[Entrée Atlas — Sécurité, guardrails, identité et sandbox — statut : ACCEPTÉ SOUS CONDITIONS. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Galileo AI

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Observabilité, évaluation et FinOps — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

garak

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/NVIDIA/garak>

Scanner de vulnérabilités LLM de NVIDIA (probes de jailbreak, injection, fuite de données...).

[EN — en attente du lot de traduction]

Giskard

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Giskard-AI/giskard-oss>

Bibliothèque open-source d'évaluation et de test des agents LLM (scan de vulnérabilités et biais).

[EN — en attente du lot de traduction]

Gitleaks

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Sécurité, guardrails, identité et sandbox — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

GPQA

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/idavidrein/gpqa>

Benchmark de questions-réponses de niveau doctorat « Google-proof ».

[EN — en attente du lot de traduction]

Grafana

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Observabilité, évaluation et FinOps — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Grafana Beyla

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/grafana/beyla>

Auto-instrumentation eBPF des applications web et des métriques réseau.

[EN — en attente du lot de traduction]

Guardrails AI

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/guardrails-ai/guardrails>

Ajout de garde-fous (validation, structuration, correction) aux grands modèles de langage.

[EN — en attente du lot de traduction]

gVisor

Atlas: ACCEPTÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/google/gvisor>

Noyau applicatif de Google fournissant une isolation renforcée pour conteneurs.

[EN — en attente du lot de traduction]

HarmBench

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/centerforaisafety/HarmBench>

Cadre d'évaluation standardisé du red teaming automatisé et du refus robuste.

[EN — en attente du lot de traduction]

HELM

Atlas: ACCEPTÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/stanford-crfm/helm>

Framework « Holistic Evaluation of Language Models » de Stanford CRFM, évaluant les modèles selon de multiples scénarios et métriques.

[EN — en attente du lot de traduction]

HF Evaluate

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/evaluate>

Bibliothèque de Hugging Face pour évaluer facilement modèles et jeux de données (métriques).

[EN — en attente du lot de traduction]

HumanEval

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/openai/human-eval>

Benchmark historique d'OpenAI pour évaluer les LLM de génération de code.

[EN — en attente du lot de traduction]

Ignite

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/weaveworks/ignite>

Gestionnaire de micro-VM Firecracker par Weaveworks (expérience type conteneur).

[EN — en attente du lot de traduction]

Inspect AI

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — https://github.com/UKGovernmentBEIS/inspect_ai

Framework du UK AI Safety Institute pour l'évaluation des grands modèles de langage.

[EN — en attente du lot de traduction]

jailbreak_llms

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — https://github.com/verazu0/jailbreak_llms

Dataset de 15 140 prompts (dont 1 405 jailbreaks) collectés depuis Reddit/Discord/web (CCS'24).

[EN — en attente du lot de traduction]

JailbreakBench

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/JailbreakBench/jailbreakbench>

Benchmark ouvert de robustesse au jailbreak des LLM (NeurIPS 2024).

[EN — en attente du lot de traduction]

Kata Containers

Atlas: ACCEPTÉ · SPÉCIALISÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/kata-containers/kata-containers>

Implémentation standard de VM légères combinant sécurité des VM et vitesse des conteneurs.

[EN — en attente du lot de traduction]

KernelBench

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/ScalingIntelligence/KernelBench>

Benchmark + boîte à outils évaluant la capacité des LLM à écrire des kernels GPU (CUDA).

[EN — en attente du lot de traduction]

Keycloak

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Sécurité, guardrails, identité et sandbox — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Kyverno

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Sécurité, guardrails, identité et sandbox — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Lakera Guard

Atlas: ACCEPTÉ - PREMIUM

[Entrée Atlas — Sécurité, guardrails, identité et sandbox — statut : ACCEPTÉ - PREMIUM. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Laminar (lmnr)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/lmnr-ai/lmnr>

Plateforme d'observabilité open-source dédiée aux agents IA (YC S24).

[EN — en attente du lot de traduction]

LangFair

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/cvs-health/langfair>

Bibliothèque Python d'évaluation des biais et de l'équité des LLM au niveau du cas d'usage (CVS Health).

[EN — en attente du lot de traduction]

Langfuse (prompts)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/langfuse/langfuse>

Gestion et versioning de prompts intégrés à la plateforme d'ingénierie IA Langfuse.

[EN — en attente du lot de traduction]

Langfuse JS/TS SDK

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/langfuse/langfuse-js>

SDK JavaScript/TypeScript de Langfuse pour le tracing des apps LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

Langfuse Python SDK

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/langfuse/langfuse-python>

SDK Python de Langfuse pour instrumenter les apps LLM (décorateurs / API bas niveau).

[EN — en attente du lot de traduction]

LangSmith

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Observabilité, évaluation et FinOps — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Langtrace

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Scale3-Labs/langtrace>

Outil d'observabilité de bout en bout basé sur OpenTelemetry pour applications LLM (Scale3 Labs).

[EN — en attente du lot de traduction]

Langtrace Python SDK

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Scale3-Labs/langtrace-python-sdk>

SDK Python de Langtrace pour instrumenter les applications LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

Langtrace TypeScript SDK

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Scale3-Labs/langtrace-typescript-sdk>

SDK Node.js/TypeScript de Langtrace.

[EN — en attente du lot de traduction]

LangWatch

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/langwatch/langwatch>

Plateforme d'évaluations LLM et de test d'agents IA.

[EN — en attente du lot de traduction]

lighteval

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/huggingface/lighteval>

Boîte à outils tout-en-un de Hugging Face pour évaluer les LLM sur plusieurs backends d'inférence.

[EN — en attente du lot de traduction]

LiveBench

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/LiveBench/LiveBench>

Benchmark LLM difficile et « contamination-free » avec questions renouvelées.

[EN — en attente du lot de traduction]

LiveCodeBench

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/LiveCodeBench/LiveCodeBench>

Évaluation holistique et sans contamination des LLM sur des tâches de code.

[EN — en attente du lot de traduction]

Llama Guard

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Sécurité, guardrails, identité et sandbox — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Llama Guard / Purple Llama

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/meta-llama/PurpleLlama>

Ensemble d'outils de Meta pour évaluer et améliorer la sécurité LLM (Llama Guard, CyberSecEval...).

Local multimodal moderation classifier for inputs and outputs; a signal, never the final authority.

Llama Models (Llama Guard)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/meta-llama/llama-models>

Utilitaires officiels des modèles Llama, incluant les modèles Llama Guard de modération.

[EN — en attente du lot de traduction]

LlamaFirewall

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Sécurité, guardrails, identité et sandbox — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

LLM Guard

Atlas: REFUSÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/protectai/llm-guard>

« Security Toolkit » de ProtectAI pour sécuriser les interactions LLM (sanitization, détection).

[EN — en attente du lot de traduction]

llm-attacks

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/llm-attacks/llm-attacks>

Attaques universelles et transférables sur les LLM alignés (GCG).

[EN — en attente du lot de traduction]

llm-sandbox

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/vndee/llm-sandbox>

Runtime de sandbox LLM portable et léger (code interpreter) en Python.

[EN — en attente du lot de traduction]

lm-evaluation-harness

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/EleutherAI/lm-evaluation-harness>

Framework de référence d'EleutherAI pour l'évaluation few-shot des LLM sur des centaines de tâches ; socle de l'Open LLM Leaderboard.

[EN — en attente du lot de traduction]

lm-format-enforcer

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/noamgat/lm-format-enforcer>

Force le format de sortie d'un LLM (JSON Schema, regex) pendant le décodage.

[EN — en attente du lot de traduction]

Loki

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Observabilité, évaluation et FinOps — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Lunary (JS)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/lunary-ai/lunary-js>

Client JavaScript de Lunary pour l'analytics et le logging des apps IA.

[EN — en attente du lot de traduction]

Lunary (Python)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/lunary-ai/lunary-py>

Client Python de Lunary : analytics, monitoring et évaluations pour apps GenAI.

[EN — en attente du lot de traduction]

Metaflow

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Netflix/metaflow>

Framework de Netflix pour construire, gérer et déployer des systèmes IA/ML.

[EN — en attente du lot de traduction]

METR Task Standard

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/METR/task-standard>

Standard de définition de tâches d'évaluation des capacités des agents (METR).

[EN — en attente du lot de traduction]

microsandbox

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/superradcompany/microsandbox>

Runtime microVM local-first, rapide et facile pour exécuter du code non fiable.

[EN — en attente du lot de traduction]

Microsoft Presidio

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Sécurité, guardrails, identité et sandbox — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

MLE-bench

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/openai/mle-bench>

Benchmark d'OpenAI mesurant la performance des agents en ingénierie ML (compétitions Kaggle).

[EN — en attente du lot de traduction]

MLflow

Atlas: REMPLACÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/mlflow/mlflow>

Plateforme open-source pour agents, LLM et modèles ML incluant le tracing et l'évaluation.

[EN — en attente du lot de traduction]

MLPerf Inference

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/mlcommons/inference>

Implémentations de référence des benchmarks d'inférence MLCommons.

[EN — en attente du lot de traduction]

MMLU (test)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/hendrycks/test>

Benchmark original « Measuring Massive Multitask Language Understanding » (ICLR 2021).

[EN — en attente du lot de traduction]

MMLU-Pro

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/TIGER-AI-Lab/MMLU-Pro>

Benchmark de compréhension multitâche plus robuste et difficile que MMLU (NeurIPS 2024).

[EN — en attente du lot de traduction]

modelscan

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/protectai/modelscan>

Protection contre les attaques par sérialisation de modèles (ProtectAI).

[EN — en attente du lot de traduction]

NeMo Guardrails

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Sécurité, guardrails, identité et sandbox — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

NVIDIA DCGM Exporter

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Observabilité, évaluation et FinOps — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

NVIDIA NeMo Guardrails

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/NVIDIA-NeMo/Guardrails>

Boîte à outils open-source pour ajouter des garde-fous programmables aux systèmes conversationnels LLM.

Conversational rails controlling dialogues, topics, validations and transitions for LLM apps.

OLMES

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/allenai/olmes>

Standard d'évaluation LLM reproductible et flexible d'AllenAI.

[EN — en attente du lot de traduction]

OPA / Rego

Atlas: ACCEPTÉ - AUTORITÉ

[Entrée Atlas — Sécurité, guardrails, identité et sandbox — statut : ACCEPTÉ - AUTORITÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Open-Prompt-Injection

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/liu00222/Open-Prompt-Injection>

Benchmark d'attaques et de défenses par injection de prompt dans les LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

OpenBao

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Sécurité, guardrails, identité et sandbox — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

OpenCompass

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/open-compass/opencompass>

Plateforme d'évaluation LLM supportant de nombreux modèles sur 100+ jeux de données.

[EN — en attente du lot de traduction]

OpenEvals

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/langchain-ai/openevals>

Évaluateurs prêts à l'emploi de LangChain pour applications LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

OpenInference

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Arize-ai/openinference>

Instrumentation OpenTelemetry pour l'observabilité IA (spécification + intégrations).

[EN — en attente du lot de traduction]

OpenLIT

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/openlit/openlit>

Plateforme d'ingénierie IA : observabilité LLM native OTel, monitoring GPU, guardrails, évals, gestion de prompts.

[EN — en attente du lot de traduction]

OpenLIT (prompts)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/openlit/openlit>

Module de gestion de prompts (Prompt Hub) et vault de secrets au sein d'OpenLIT.

[EN — en attente du lot de traduction]

OpenLLMetry / Traceloop

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/traceloop/openllmetry>

Observabilité open-source pour applications GenAI/LLM basée sur OpenTelemetry.

[EN — en attente du lot de traduction]

OpenMeter

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU FINOPS

[Entrée Atlas — Observabilité, évaluation et FinOps — statut : ACCEPTÉ - NOYAU FINOPS. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

OpenTelemetry

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Observabilité, évaluation et FinOps — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

OpenTelemetry Collector

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Observabilité, évaluation et FinOps — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

OpenTelemetry Python Contrib

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-python-contrib>

Instrumentations OpenTelemetry pour modules Python (socle de nombreux SDK LLM).

[EN — en attente du lot de traduction]

Outlines Core

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/dottxt-ai/outlines-core>

Cœur en Rust d'Outlines pour une génération structurée plus rapide.

[EN — en attente du lot de traduction]

Patronus MCP Server

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/patronus-ai/patronus-mcp-server>

Serveur MCP de Patronus AI pour l'évaluation d'applications LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

Pezzo

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/pezzolabs/pezzo>

Plateforme LLMops open-source « developer-first » : design, versioning et livraison instantanée de prompts.

[EN — en attente du lot de traduction]

PINT Benchmark

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/lakeraai/pint-benchmark>

Benchmark pour les systèmes de détection d'injection de prompt (Lakera).

[EN — en attente du lot de traduction]

Prometheus

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Observabilité, évaluation et FinOps — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

prompt-injection-defenses

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/tldrsec/prompt-injection-defenses>

Recensement de toutes les défenses pratiques et proposées contre l'injection de prompt (tldrsec).

[EN — en attente du lot de traduction]

PromptGuard

Atlas: ACCEPTÉ - COMPOSANT

[Entrée Atlas — Sécurité, guardrails, identité et sandbox — statut : ACCEPTÉ - COMPOSANT. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Promptify

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/prompts-lab/Promptify>

Prompt engineering, versioning de prompts et obtention de sorties structurées.

[EN — en attente du lot de traduction]

promptmap

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/utkusen/promptmap>

Scanner de sécurité pour applications LLM personnalisées (injection de prompt).

[EN — en attente du lot de traduction]

ps-fuzz (Prompt Fuzzer)

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/prompt-security/ps-fuzz>

Fuzzing du system prompt pour tester et durcir la robustesse des apps GenAI.

[EN — en attente du lot de traduction]

PyRIT

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Azure/PyRIT>

« Python Risk Identification Tool » de Microsoft/Azure pour le red teaming de l'IA générative.

[EN — en attente du lot de traduction]

Ragas

Atlas: ACCEPTÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/vibrantlabsai/ragas>

Framework d'évaluation des applications LLM/RAG (fidélité, pertinence, rappel de contexte...).

RAG evaluation: faithfulness, context precision/recall and factuality metrics for retrieval pipelines.

Rebuff

Atlas: REFUSÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/protectai/rebuff>

Détecteur d'injections de prompt (ProtectAI).

[EN — en attente du lot de traduction]

RewardBench

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/allenai/reward-bench>

Premier outil d'évaluation des reward models (AllenAI).

[EN — en attente du lot de traduction]

ROCm exporter

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Observabilité, évaluation et FinOps — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

runc

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/opencontainers/runc>

Outil CLI de lancement de conteneurs selon la spécification OCI (base de l'isolation).

[EN — en attente du lot de traduction]

safety-eval

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/allenai/safety-eval>

Évaluation simple des modèles génératifs et des classificateurs de sécurité (AllenAI).

[EN — en attente du lot de traduction]

SandboxFusion

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/bytedance/SandboxFusion>

Sandbox d'exécution de code multi-langages de ByteDance pour l'évaluation LLM.

[EN — en attente du lot de traduction]

SigNoz

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/SigNoz/signoz>

Plateforme d'observabilité open-source native OpenTelemetry (logs, traces, métriques) ; alternative à Datadog.

[EN — en attente du lot de traduction]

simple-evals

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/openai/simple-evals>

Bibliothèque légère d'OpenAI d'évaluations de référence (MMLU, MATH, GPQA...).

[EN — en attente du lot de traduction]

SPIFFE/SPIRE

Atlas: ACCEPTÉ - ÉVOLUTION

[Entrée Atlas — Sécurité, guardrails, identité et sandbox — statut : ACCEPTÉ - ÉVOLUTION. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

SWE-bench

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/SWE-bench/SWE-bench>

Benchmark mesurant la capacité des LLM à résoudre de vrais tickets GitHub.

[EN — en attente du lot de traduction]

SWE-bench / SWE-bench Verified

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Observabilité, évaluation et FinOps — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

tau-bench

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/sierra-research/tau-bench>

Benchmark évaluant les agents dans des interactions outil-agent-utilisateur (Sierra).

[EN — en attente du lot de traduction]

Tempo

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Observabilité, évaluation et FinOps — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

terminal-bench

Atlas: ACCEPTÉ · Vérifié dans les 2 sources — <https://github.com/harbor-framework/terminal-bench>

Benchmark évaluant les LLM sur des tâches complexes en terminal (projet Harbor / laude-institute).

[EN — en attente du lot de traduction]

Tetragon

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Sécurité, guardrails, identité et sandbox — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

torcheval

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/meta-pytorch/torcheval>

Collection performante de métriques de modèles PyTorch avec interface de création de métriques.

[EN — en attente du lot de traduction]

Trivy

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Sécurité, guardrails, identité et sandbox — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

UpTrain

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/uptrain-ai/uptrain>

Plateforme unifiée open-source pour évaluer et améliorer les applications GenAI (20+ checks).

[EN — en attente du lot de traduction]

Vectara Hallucination Leaderboard

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/vectara/hallucination-leaderboard>

Classement comparant les taux d'hallucination des LLM lors de résumés de documents courts.

[EN — en attente du lot de traduction]

Vigil

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/deadbites/vigil-llm>

Détection d'injections de prompt, jailbreaks et entrées LLM à risque.

[EN — en attente du lot de traduction]

VLMEvalKit

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/open-compass/VLMEvalKit>

Boîte à outils d'évaluation des grands modèles multimodaux (220+ LMM, 80+ benchmarks).

[EN — en attente du lot de traduction]

W&B Weave

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/wandb/weave>

Boîte à outils de Weights & Biases pour développer des applications IA (tracing, évals).

[EN — en attente du lot de traduction]

WebArena

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/web-arena-x/webarena>

Environnement web réaliste pour construire et évaluer des agents autonomes.

[EN — en attente du lot de traduction]

Weights & Biases

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Observabilité, évaluation et FinOps — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Whistleblower

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/Repello-AI/whistleblower>

Outil offensif de test contre la fuite de system prompt et la découverte de capacités via API.

[EN — en attente du lot de traduction]

WhyLabs / whylogs / LangKit

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Observabilité, évaluation et FinOps — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

whylogs

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/whylabs/whylogs>

Bibliothèque de logging de données pour modèles ML et pipelines (qualité des données, dérive).

[EN — en attente du lot de traduction]

ZenML

Source: répertoire (vérifié GitHub API) — <https://github.com/zenml-io/zenml>

Plateforme IA unifiée des pipelines aux agents, avec suivi et orchestration.

[EN — en attente du lot de traduction]

Infrastructure, Kubernetes, IaC et livraison — 18 entrées

AMD GPU Operator/device plugins

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Infrastructure, Kubernetes, IaC et livraison — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Ansible

Atlas: ACCEPTÉ - PRIORITAIRE

[Entrée Atlas — Infrastructure, Kubernetes, IaC et livraison — statut : ACCEPTÉ - PRIORITAIRE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Argo CD

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Infrastructure, Kubernetes, IaC et livraison — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

cert-manager

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Infrastructure, Kubernetes, IaC et livraison — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Cilium + Hubble

Atlas: ACCEPTÉ - CIBLE

[Entrée Atlas — Infrastructure, Kubernetes, IaC et livraison — statut : ACCEPTÉ - CIBLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

External Secrets Operator

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Infrastructure, Kubernetes, IaC et livraison — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

FleetDM

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Infrastructure, Kubernetes, IaC et livraison — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

GitHub Actions

Atlas: RECLASSÉ - SECONDAIRE

[Entrée Atlas — Infrastructure, Kubernetes, IaC et livraison — statut : RECLASSÉ - SECONDAIRE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Harness.io

Atlas: ACCEPTÉ - PRINCIPAL

[Entrée Atlas — Infrastructure, Kubernetes, IaC et livraison — statut : ACCEPTÉ - PRINCIPAL. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

K3s

Atlas: ACCEPTÉ - SOCLE

[Entrée Atlas — Infrastructure, Kubernetes, IaC et livraison — statut : ACCEPTÉ - SOCLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Kustomize

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Infrastructure, Kubernetes, IaC et livraison — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Longhorn

Atlas: ACCEPTÉ - TRANSITOIRE

[Entrée Atlas — Infrastructure, Kubernetes, IaC et livraison — statut : ACCEPTÉ - TRANSITOIRE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

MetalLB

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Infrastructure, Kubernetes, IaC et livraison — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Rook-Ceph

Atlas: ACCEPTÉ - FUTUR

[Entrée Atlas — Infrastructure, Kubernetes, IaC et livraison — statut : ACCEPTÉ - FUTUR. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

StackGen

Atlas: ACCEPTÉ SOUS GATE

[Entrée Atlas — Infrastructure, Kubernetes, IaC et livraison — statut : ACCEPTÉ SOUS GATE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Terraform / OpenTofu

Atlas: ACCEPTÉ - PRIORITAIRE

[Entrée Atlas — Infrastructure, Kubernetes, IaC et livraison — statut : ACCEPTÉ - PRIORITAIRE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Traefik

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Infrastructure, Kubernetes, IaC et livraison — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Velero

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Infrastructure, Kubernetes, IaC et livraison — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Données, stockage et messagerie — 10 entrées

CloudNativePG

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Données, stockage et messagerie — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

immudb

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Données, stockage et messagerie — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Kafka

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Données, stockage et messagerie — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

MinIO

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Données, stockage et messagerie — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

NATS JetStream

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Données, stockage et messagerie — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

PostgreSQL

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Données, stockage et messagerie — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

RabbitMQ

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Données, stockage et messagerie — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Redis

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Données, stockage et messagerie — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Redpanda

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Données, stockage et messagerie — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Valkey

Atlas: ACCEPTÉ - NOYAU

[Entrée Atlas — Données, stockage et messagerie — statut : ACCEPTÉ - NOYAU. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Blueprints, starters et plateformes spécialisées — 6 entrées

av/harbor

Atlas: ACCEPTÉ - BANC D'ESSAI

[Entrée Atlas — Blueprints, starters et plateformes spécialisées — statut : ACCEPTÉ - BANC D'ESSAI. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

hwds12 self-hosted-ai-stack

Atlas: ACCEPTÉ - BLUEPRINT DE RESET

[Entrée Atlas — Blueprints, starters et plateformes spécialisées — statut : ACCEPTÉ - BLUEPRINT DE RESET. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

local-ai-packaged (colem00)

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Blueprints, starters et plateformes spécialisées — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Sourcegraph Cody

Atlas: REFUSÉ

[Entrée Atlas — Blueprints, starters et plateformes spécialisées — statut : REFUSÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Stack FORGE Clean Foundation

Atlas: ACCEPTÉ - CIBLE

[Entrée Atlas — Blueprints, starters et plateformes spécialisées — statut : ACCEPTÉ - CIBLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Unslloth Studio

Atlas: ACCEPTÉ - DEV

[Entrée Atlas — Blueprints, starters et plateformes spécialisées — statut : ACCEPTÉ - DEV. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Auto-amélioration et recherche expérimentale — 4 entrées

Darwin Gödel Machine (DGM)

Atlas: ACCEPTÉ - CONCEPT

[Entrée Atlas — Auto-amélioration et recherche expérimentale — statut : ACCEPTÉ - CONCEPT. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Huxley-Gödel Machine (HGM)

Atlas: ACCEPTÉ - BASELINE

[Entrée Atlas — Auto-amélioration et recherche expérimentale — statut : ACCEPTÉ - BASELINE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

HyperAgents / DGM-H

Atlas: ACCEPTÉ SOUS CONDITIONS

[Entrée Atlas — Auto-amélioration et recherche expérimentale — statut : ACCEPTÉ SOUS CONDITIONS. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Red Queen Gödel Machine (RQGM)

Atlas: ACCEPTÉ - CIBLE ÉVALUATION

[Entrée Atlas — Auto-amélioration et recherche expérimentale — statut : ACCEPTÉ - CIBLE ÉVALUATION. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Modèles IA et routes (référence — non installables comme briques) — 23 entrées

Claude API / OpenAI API

Atlas: MODÈLE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : MODÈLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Codestral

Atlas: MODÈLE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : MODÈLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Composer 2.5

Atlas: MODÈLE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : MODÈLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

DeepSeek V4 Pro

Atlas: MODÈLE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : MODÈLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Devstral Small 2 24B

Atlas: MODÈLE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : MODÈLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

forge-orchestrate-chat

Atlas: ROUTE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : ROUTE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

forge-rag-chat

Atlas: ROUTE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : ROUTE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

forge-super/forge-cloud-*/forge-lowpower/forge-nim-scheduler

Atlas: ROUTE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : ROUTE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Gemini 3.1 Pro

Atlas: MODÈLE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : MODÈLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Gemma 4 26B/31B

Atlas: MODÈLE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : MODÈLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

GLM-5.2

Atlas: MODÈLE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : MODÈLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

GPT-OSS 20B/120B

Atlas: MODÈLE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : MODÈLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Grok build / xAI executor

Atlas: MODÈLE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : MODÈLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Holo 3.1 9B

Atlas: MODÈLE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : MODÈLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Kimi K2.7 Code

Atlas: MODÈLE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : MODÈLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

LongCat 2.0

Atlas: MODÈLE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : MODÈLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Magistral Small 24B

Atlas: MODÈLE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : MODÈLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Minimax M3

Atlas: MODÈLE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : MODÈLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Mistral 24B / Mistral Small 4

Atlas: MODÈLE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : MODÈLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

OpenRouter routes

Atlas: ROUTE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : ROUTE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Ornith 35B

Atlas: MODÈLE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : MODÈLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Qwen2.5 Coder 1.5B

Atlas: MODÈLE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : MODÈLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Qwen3-Coder-Next

Atlas: MODÈLE

[Entrée Atlas — Modèles IA et routes (non-briques) — statut : MODÈLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Services internes bespoke (référence — spécifiques à un projet, non génériques) — 7 entrées

Command Center modes FORGE/GRS/Hybrid

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Services internes FORGE et command center — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Command Center tools catalog API

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Services internes FORGE et command center — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Command Center write switches

Atlas: ACCEPTÉ SOUS GATE

[Entrée Atlas — Services internes FORGE et command center — statut : ACCEPTÉ SOUS GATE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Control Center live status

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Services internes FORGE et command center — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Control Center read-only backend

Atlas: ACCEPTÉ - PRIORITAIRE

[Entrée Atlas — Services internes FORGE et command center — statut : ACCEPTÉ - PRIORITAIRE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Forge Command Center

Atlas: ACCEPTÉ

[Entrée Atlas — Services internes FORGE et command center — statut : ACCEPTÉ. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]

Forge Control Plane

Atlas: ACCEPTÉ - CIBLE

[Entrée Atlas — Services internes FORGE et command center — statut : ACCEPTÉ - CIBLE. Description détaillée à extraire du tableau source section 4 (non encore enrichie dans cette passe).]