

📋 QA Sprint 3 — Resumen Ejecutivo de Cambios y Diagnóstico

Proyecto: SansiFolios — Gestor de Portafolios

Sprint: 3 (Final)

Fecha: 2026-05-10

Equipo: QA

Autor: QA Lead

1. Modificaciones Realizadas

1.1 Corrección de Conflictos

🔍 Merge Conflict — resources/views/menu.blade.php

- **Ubicación:** Líneas 521–525
- **Problema:** Marcadores de merge (<<<<<<, =====, >>>>>>) se renderizaban como texto visible en la interfaz del sidebar.
- **Causa:** Conflicto no resuelto entre la rama HEAD (texto hardcodeado Portafolios) y el commit 3d7d173 (versión internacionalizada {{ __('app.menu.portafolios') }}).
- **Resolución:** Se mantuvo la versión internacionalizada {{ __('app.menu.portafolios') }} para compatibilidad con HU-16 (Multi-idioma).

```
<button id="btn-portafolios" class="sb-item" onclick="showView('portafolios')">
  <svg>...</svg>
- <<<<<< HEAD
-                               <span>Portafolios</span>
- =====
-                               <span>{{ __('app.menu.portafolios') }}</span>
- >>>>>> 3d7d17730f5d487b225a3e5836a0bcfb9a318195
+                               <span>{{ __('app.menu.portafolios') }}</span>
</button>
```

🔍 Error de Sintaxis — tests/e2e/2do_Sprint/HU_09.spec.js

- **Ubicación:** Línea 265
- **Problema:** Assertion rota await expect(notificationBell).toBe {}); — sintaxis incompleta que impide compilación de toda la suite HU-09.
- **Resolución:** Se corrigió a .toBeVisible() con el selector .tb-bell que existe en el DOM actual.

```
- const notificationBell = page.locator('.topbar').locator('button, i').filter({ has: page.locator('.fa-bell, .icon-bell')
}).first();
- await expect(notificationBell).toBe  {});
+ const notificationBell = page.locator('.tb-bell');
+ await expect(notificationBell).toBeVisible();
+ });
```

1.2 Archivos de Tests Automatizados Creados

Se crearon 6 archivos de pruebas E2E con Playwright en tests/e2e/3er_Sprint/:

Archivo	HU	Tests	Cobertura
HU_11.spec.js	HU-11	13	Admin Dashboard: métricas, tabla usuarios, actividad reciente, calendario, sidebar, toggles, seguridad, responsive
HU_12.spec.js	HU-12	8	Reportes: selector plantillas, mapeo de datos, exportar PDF, seguridad, aislamiento, responsive
HU_13.spec.js	HU-13	10	Portafolios CRUD: crear, validación campos, URL, actualizar, eliminar, seguridad aislamiento, límites
HU_15.spec.js	HU-15	10	Notificaciones: envío masivo, individual, validación, recepción, marcar leída, seguridad, CRUD admin
HU_16.spec.js	HU-16	10	Multi-idioma: ES/EN/FR, persistencia, idioma no permitido, path traversal, loop, sesión, default
REGRESION.spec.js	S1+S2	6	Regresión: login, perfil, dashboard, logout, protección de rutas

1.3 Detalle de Test Cases (TC) por Historia de Usuario

🔹 HU-11: Vista de Administrador Portafolios

- **TC-85:** Dashboard — Métricas visibles y con datos reales (AUTOMATED)
- **TC-86:** Dashboard — Verificar métrica Documentos Subidos (AUTOMATED)
- **TC-87:** Tabla Usuarios Recientes — columnas y datos (AUTOMATED)
- **TC-88:** Toggle Estado (persistencia BD) (MANUAL)
- **TC-88A:** Toggle Estado — Cambio visual badge (AUTOMATED)
- **TC-89:** Toggle rol admin (MANUAL)
- **TC-90:** Panel Actividad Reciente — muestra acciones (AUTOMATED)
- **TC-91:** Calendario — Navegación entre meses (AUTOMATED)
- **TC-92:** Sidebar — Navegación entre vistas (AUTOMATED)
- **TC-93:** Vista Usuarios — Búsqueda y filtro por estado (AUTOMATED)
- **TC-94:** Vista Portafolios — Stats y búsqueda (AUTOMATED)
- **TC-95:** Seguridad — Usuario normal no accede a /admin (AUTOMATED)
- **TC-96:** Seguridad — Sin sesión redirige a login (AUTOMATED)
- **TC-97:** Responsive — Admin en viewport móvil (AUTOMATED)
- **TC-98:** Menú acciones — Se cierra al clic fuera (AUTOMATED)
- **TC-99:** Logout Admin — Modal confirmación y redirección (AUTOMATED)
- **TC-151:** Admin — Avatar en Header visible (AUTOMATED)

🔹 HU-12: Reportes de Portafolios

- **TC-100:** Acceso autenticado a vista Reportes (AUTOMATED)

- **TC-101:** Selector de plantillas — cambio de template (AUTOMATED)
- **TC-102:** Datos del usuario mapeados en plantilla CV (AUTOMATED)
- **TC-103A:** Plantilla muestra foto o placeholder (AUTOMATED)
- **TC-104:** Botón Exportar PDF visible y funcional (AUTOMATED)
- **TC-105:** CSS print emulation (MANUAL)
- **TC-106:** Acceso a /reportes sin sesión redirige a login (AUTOMATED)
- **TC-107:** Aislamiento — Cada usuario ve sus datos (AUTOMATED)
- **TC-108:** Previsualización CV en viewport reducido (AUTOMATED)
- **TC-152:** Reportes — Título de la vista correcto (AUTOMATED)

◆ **HU-13: Creación de Portafolios (Evidencias)**

- **TC-109:** Crear portafolio — datos válidos (API) (AUTOMATED)
- **TC-109B:** Listar portafolios del usuario (AUTOMATED)
- **TC-109C:** Dashboard — Portafolios visibles en UI (AUTOMATED)
- **TC-110:** Crear portafolio — nombre vacío rechazado (AUTOMATED)
- **TC-111:** Crear portafolio — descripción vacía rechazada (AUTOMATED)
- **TC-112:** Crear portafolio — URL inválida rechazada (AUTOMATED)
- **TC-113:** Upload archivo PDF (MANUAL)
- **TC-114:** Upload archivo .exe rechazado (MANUAL)
- **TC-115:** Upload archivo >10MB rechazado (MANUAL)
- **TC-116:** Actualizar portafolio existente (AUTOMATED)
- **TC-118:** Seguridad — No editar portafolio ajeno (AUTOMATED)
- **TC-119:** Seguridad — No eliminar portafolio ajeno (AUTOMATED)
- **TC-120:** Nombre con 256 caracteres rechazado (AUTOMATED)
- **TC-153:** Portafolios — Verificar existencia de tabs de filtro (AUTOMATED)

◆ **HU-15: Alertas de Notificaciones**

- **TC-121:** Admin — Enviar notificación a todos los usuarios (AUTOMATED)
- **TC-122:** Admin — Enviar a usuario específico (AUTOMATED)
- **TC-123:** Validación — Enviar sin título rechazado (AUTOMATED)
- **TC-124A:** Individual sin destinatario rechazado (API) (AUTOMATED)
- **TC-125:** Validación — Título > 150 chars rechazado (AUTOMATED)
- **TC-127:** Usuario recibe notificaciones tipo "todos" (AUTOMATED)
- **TC-128:** Usuario marca notificación como leída (AUTOMATED)
- **TC-129:** Seguridad — Usuario normal no envía notificaciones (AUTOMATED)
- **TC-131A:** Admin — Listar y eliminar notificación (AUTOMATED)
- **TC-132:** Tipo envío inválido rechazado (AUTOMATED)
- **TC-154:** Notificaciones — Campana de notificaciones (AUTOMATED)

◆ **HU-16: Soporte Multi-idioma**

TC	Descripción	Tipo	Categoría
TC-133	Cambiar idioma de Español a Inglés	AUTOMATED	FUNCIONAL
TC-134	Cambiar idioma de Inglés a Francés	AUTOMATED	FUNCIONAL
TC-135	Volver a Español desde otro idioma	AUTOMATED	FUNCIONAL
TC-136	Idioma persiste tras recarga de página	AUTOMATED	FUNCIONAL
TC-137	Idioma no permitido no cambia la sesión	AUTOMATED	SEGURIDAD
TC-138	Path traversal — /lang/../../etc/passwd bloqueado	AUTOMATED	SEGURIDAD
TC-139	/lang/en no genera redirect loop	AUTOMATED	SISTEMA
TC-140	Cambiar idioma no destruye sesión	AUTOMATED	REGRESION
TC-141	Textos del perfil cambian según idioma	AUTOMATED	INTEGRACION
TC-142	Idioma default es español	AUTOMATED	SANIDAD-HUMO
TC-155	Idioma — Dropdown visible en el navbar	AUTOMATED	FUNCIONAL

● **Pruebas de Regresión (Sprint 1 y 2)**

- **TC-143:** Login funcional tras cambios Sprint 3 (AUTOMATED)
- **TC-144:** Perfil sigue editable y guardable (AUTOMATED)
- **TC-145:** Trayectoria CRUD (habilidades, experiencia) (MANUAL)
- **TC-146:** Dashboard usuario muestra stats y portafolios (AUTOMATED)
- **TC-146B:** Logout con modal de confirmación (AUTOMATED)
- **TC-146C:** /menu sin autenticación redirige a login (AUTOMATED)
- **TC-146D:** /perfil sin autenticación redirige a login (AUTOMATED)

1.4 Estadísticas de Cobertura

Métrica	Valor
Total Test Cases diseñados	71
Tests Automatizados (Playwright)	66
Tests Solo Manuales	5
Porcentaje Automatizado	93.0% ☒ (criterio mínimo: 70%)

Tests que permanecen solo MANUAL (5):

TC	Descripción	Razón
TC-88	Toggle estado (persistencia BD)	BUG: no hay endpoint backend, se necesita verificar manualmente
TC-89	Toggle rol admin	BUG: solo cambia DOM, no persiste
TC-105	CSS print emulation	Requiere DevTools → Rendering → Emulate CSS media

2. Diagnóstico de Base de Datos

2.1 Información General

Parámetro	Valor
Driver	PostgreSQL (pgsql)
Database	postgres
Migraciones	17/17 ejecutadas ☒
Estado	Todas las migraciones ran exitosamente

2.2 Tablas Existentes (16)

Tabla	Registros	FK hacia
usuarios	11	— (tabla raíz)
portafolios	6	usuarios.id
portafolio_archivos	1	portafolios.id
notificaciones	1	usuarios.id (x2: creado_por, destinatario_id)
actividades_log	377	usuarios.id
habilidades	—	usuarios.id
experiencias	—	usuarios.id
formaciones	—	usuarios.id
certificaciones	—	usuarios.id
redes_perfil	—	usuarios.id
sesiones_usuario	—	usuarios.id
tokens_recuperacion	—	usuarios.id
roles	—	—
usuario_rols	—	usuarios.id, roles.id
busquedas	—	—
migrations	17	— (sistema Laravel)

2.3 Estructura de Tabla usuarios

Columna	Tipo	Nullable	Default
id	integer	NO	autoincrement
nombre	varchar	NO	—
email	varchar	NO	— (unique)
contrasena	varchar	NO	—
email_verificado	boolean	YES	false
created_at	timestamp	YES	CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	timestamp	YES	CURRENT_TIMESTAMP
google_id	varchar	YES	—
apellido	varchar	YES	—
profesion	varchar(150)	YES	—
biografia	text	YES	—
foto_perfil	varchar	YES	—
activo	boolean	NO	true
es_admin	boolean	NO	false
motivo_desactivacion	varchar	YES	—

2.4 Estructura de Tabla portafolios

Columna	Tipo	Nullable
id	bigint	NO
nombre	varchar	NO
descripcion	text	YES
usuario_id	integer	NO
created_at	timestamp	YES
updated_at	timestamp	YES
estado	varchar	NO
repositorio_url	varchar	YES

2.5 Estructura de Tabla notificaciones

Columna	Tipo	Nullable
id	bigint	NO
titulo	varchar	NO
mensaje	text	NO
tipo_envio	varchar	NO
destinatario_id	bigint	YES
creado_por	bigint	NO
leida	boolean	NO
created_at	timestamp	YES
updated_at	timestamp	YES

2.6 Estructura de Tabla actividades_log

Columna	Tipo	Nullable
id	integer	NO
usuario_id	integer	YES
accion	varchar	NO
detalles	jsonb	YES
ip_address	inet	YES
user_agent	text	YES
created_at	timestamp	YES

3. Problemas de Base de Datos Detectados

⚠ Problema 1:portafolios.descripcion — Inconsistencia nullable vs required

Aspecto	Detalle	
Severidad	☐ Media	
Ubicación	Migración original + PortafolioController.php	
Descripción	La columna descripcion es nullable=YES en la BD, pero el controller valida con "descripcion" => 'required' string'. Si existen registros antiguos con NULL', podrían causar errores al renderizar.	
Recomendación	Crear migración para cambiar a NOT NULL con default vacío, o ajustar la validación.	

⚠ Problema 2:actividades_log — Falta columna updated_at

Aspecto	Detalle	
Severidad	☐ Media	
Ubicación	Tabla actividades_log	
Descripción	La BD solo tiene created_at pero no updated_at. La migración usa \$table->timestamps() (que crea ambas), pero la tabla pre-existente solo tenía created_at. Si un modelo Eloquent intenta escribir updated_at, lanzará error column "updated_at" does not exist.	
Recomendación	En el modelo, agregar public \$timestamps = false; o const UPDATED_AT = null;; o crear migración para añadir la columna faltante.	

⚠ Problema 3:notificaciones.tipo_envio — Sin constraint ENUM en BD

Aspecto	Detalle	
Severidad	☐ Media	
Ubicación	Tabla notificaciones, columna tipo_envio	
Descripción	La migración declara \$table->enum('tipo_envio', ['individual', 'todos', 'rol']), pero PostgreSQL almacena los enums de Laravel como varchar simple. No hay CHECK constraint en la BD. Un INSERT directo (sin pasar por Laravel) podría meter valores inválidos.	
Recomendación	La validación backend (Rule::in) es suficiente mientras no haya acceso directo a la BD. Opcional: agregar CHECK constraint.	

● Problema 4:Inconsistencia de tipos integer vs bigint

Aspecto	Detalle	
Severidad	☐ Baja	
Ubicación	portafolios.usuario_id (integer) vs portafolio_archivos.id (bigint)	
Descripción	Las tablas del Sprint 1 (usuarios, portafolios) usan integer para IDs, pero las del Sprint 3 (notificaciones, portafolio_archivos) usan bigint. PostgreSQL maneja el cast automáticamente, pero es una inconsistencia de diseño.	
Recomendación	No es bloqueante. Estandarizar a bigint en futuras migraciones.	

● Problema 5:redes_perfil.usuario_id — FK en BD pero no en migración

Aspecto	Detalle	
Severidad	☐ Informativa	
Ubicación	Tabla redes_perfil	
Descripción	La migración solo declara \$table->unsignedBigInteger('usuario_id') sin ->constrained(), pero la BD sí tiene FK hacia usuarios.id. Fue probablemente añadida manualmente o por otra migración no rastreada.	
Recomendación	No es un problema, solo documentar.	

4. Bugs Conocidos para el Equipo de Desarrollo

#	Bug	Severidad	Archivo	Línea
BUG-01	Métrica "Documentos Subidos" hardcodeda en "4,302"	☐ Media	admin.blade.php	~380
BUG-02	Toggle Estado/Rol solo cambia DOM, no persiste en BD	☒ Alta	admin.blade.php	JS inline
BUG-03	2 vistas de reportes inconsistentes (1 vs 6 plantillas)	☐ Media	reportes.blade.php vs menu.blade.php	—
BUG-04	Vista admin sin soporte multi-idioma (textos hardcodedos en español)	☐ Baja	admin.blade.php	Global

5. Credenciales de Test

⚠ Importante: Los tests automatizados usan las siguientes credenciales. Si son diferentes, actualizar los helpers loginAdmin() y loginUsuario() en los archivos .spec.js.

Rol	Email	Contraseña
Admin	admin@umss.edu.bo	admin123
Usuario	serpientinon@gmail.com	12tres45

6. Comandos para Ejecutar Tests

```
# Ejecutar todos los tests del Sprint 3
npx playwright test tests/e2e/3er_Sprint/ --headed

# Ejecutar solo una HU
npx playwright test tests/e2e/3er_Sprint/HU_11.spec.js --headed

# Ejecutar en modo UI (interactivo)
npx playwright test tests/e2e/3er_Sprint/ --ui

# Generar reporte HTML
npx playwright test tests/e2e/3er_Sprint/ --reporter=html
```