

CARPETA MAESTRA

Sistema documental de cumplimiento

Auditoría de Seguridad del Transporte · DADA 2026

Organización	DADA
Alcance	83 requisitos de la autoevaluación Toyota
Versión	Borrador 1.0 para revisión y aprobación
Fecha	19/08/2026

Uso interno · Documento controlado

Cómo utilizar esta carpeta

Propósito. Proporcionar un modelo documental completo para implementar y demostrar cada punto de la auditoría. Cada ficha incluye el documento requerido, cláusulas modelo, pasos de implementación, registros e indicadores.

IMPORTANTE • La existencia del documento no demuestra por sí sola el cumplimiento. Debe completarse con datos reales, aprobarse, comunicarse, implementarse y respaldarse con registros, certificados, pruebas de campo o tecnología, según corresponda.

Reglas de control documental

- Completar los campos de aprobación, vigencia, revisión y responsables antes de emitir cada documento.
- Conservar las versiones obsoletas identificadas y evitar su utilización operativa.
- Vincular cada registro con el punto de auditoría, fecha, unidad, persona o proceso correspondiente.
- Proteger datos médicos, personales y disciplinarios mediante permisos de acceso y anonimización.
- Revisar el sistema al menos anualmente y ante incidentes, cambios legales, tecnológicos u operativos.

Mapa documental recomendado

N.º	Punto	Documento propuesto	Responsable
1	N-00 – Subcontratación	Estándar de operación tecnológica y registro	Contrataciones
2	N-1 – Gestión legal	Procedimiento de evaluación y formulario de registro	Legales
3	N-2 – Certificaciones ISO	Procedimiento de evaluación y formulario de registro	Calidad/Sistema de Gestión
4	N-3 – ISO 39001	Matriz de cumplimiento y expediente de respaldo	Calidad/Sistema de Gestión
5	N-4 – Política de Seguridad y Salud	Política y declaración de compromiso	Seguridad e Higiene
6	N-5 – Responsable de Seguridad	Procedimiento documentado y registro de evidencia	Dirección/Gerencia General
7	N-6 – Manual de Conducción Segura	Manual / estándar operativo	Seguridad e Higiene
8	N-7 – Plan ante emergencias	Procedimiento / protocolo de respuesta	Seguridad e Higiene
9	N-8 – Jornada de trabajo	Estándar de operación tecnológica y registro	Tráfico
10	N-9 – Evaluaciones médicas	Procedimiento técnico y registro de flota	RR. HH.
11	N-10 – Comité de Seguridad	Procedimiento documentado y registro de evidencia	Seguridad e Higiene
12	N-11 – Reducción de siniestralidad	Procedimiento documentado y registro de evidencia	Seguridad e Higiene
13	N-12 – Investigación de accidentes	Procedimiento / protocolo de respuesta	Seguridad e Higiene
14	N-13 – Velocidad máxima	Procedimiento documentado y registro de evidencia	Seguridad e Higiene
15	M/G 14 – Liderazgo en seguridad	Política y declaración de compromiso	Dirección/Gerencia General
16	M/G 15 – Compromiso	Política y declaración de compromiso	Dirección/Gerencia General

N.º	Punto	Documento propuesto	Responsable
17	M/G 16 – Objetivos de SST	Política y declaración de compromiso	Seguridad e Higiene
18	M/G 17 – Plan de acción	Política y declaración de compromiso	Seguridad e Higiene
19	M/G 18 – Evaluación de riesgos	Procedimiento de evaluación y formulario de registro	Seguridad e Higiene
20	M/G 19 – Reducción de riesgos	Procedimiento documentado y registro de evidencia	Seguridad e Higiene
21	M/G 20 – Selección e inducción	Programa de capacitación y registro	RR. HH.
22	M/G 21 – Régimen de sanciones	Manual / estándar operativo	RR. HH.
23	M/G 22 – Puesto de trabajo	Procedimiento de evaluación y formulario de registro	Seguridad e Higiene
24	M/G 23 – Verificación del descanso	Procedimiento de evaluación y formulario de registro	Tráfico
25	M/G 24 – Reportes de terceros	Estándar de operación tecnológica y registro	Calidad/Sistema de Gestión
26	M/G 25 – Auditoría de manejo	Procedimiento técnico y registro de flota	Seguridad e Higiene
27	M/G 26 – Documentación del vehículo	Procedimiento de evaluación y formulario de registro	Tráfico
28	M/G 27 – Carga física y cognitiva	Programa de capacitación y registro	RR. HH.
29	M/G 28 – Reportes a autoridades	Procedimiento documentado y registro de evidencia	Legales
30	M/G 29 – Aviso de peligro	Procedimiento documentado y registro de evidencia	Seguridad e Higiene
31	M/G 30 – KPI internos	Política y declaración de compromiso	Calidad/Sistema de Gestión
32	M/G 31 – Cultura de seguridad	Política y declaración de compromiso	RR. HH.
33	M/G 32 – Auditoría de cultura	Procedimiento de evaluación y formulario de registro	RR. HH.
34	M/G 33 – Puntos críticos	Procedimiento documentado y registro de evidencia	Tráfico
35	M/G 34 – Campañas internas	Procedimiento documentado y registro de evidencia	RR. HH.
36	M/G 35 – Chequeo de salud	Procedimiento documentado y registro de evidencia	RR. HH.
37	M/O 36 – Verificación cognitiva	Procedimiento de evaluación y formulario de registro	RR. HH.
38	M/O 37 – Charlas diarias	Programa de capacitación y registro	Tráfico
39	M/O 38 – Charlas posteriores a eventos	Programa de capacitación y registro	Seguridad e Higiene
40	M/O 39 – Reporte interno de eventos	Procedimiento / protocolo de respuesta	Seguridad e Higiene
41	M/O 40 – Plan de capacitación	Programa de capacitación y registro	RR. HH.
42	M/O 41 – Estrategias de capacitación	Programa de capacitación y registro	Seguridad e Higiene
43	M/O 42 – Manejo de emociones	Programa de capacitación y registro	RR. HH.
44	M/O 43 – Pausas activas	Programa de capacitación y registro	RR. HH.
45	M/O 44 – Hábitos saludables	Programa de capacitación y registro	RR. HH.
46	M/O 45 – Normas de manejo	Manual / estándar operativo	Seguridad e Higiene

N.º	Punto	Documento propuesto	Responsable
	seguro		
47	M/O 46 – Manejo defensivo	Manual / estándar operativo	Seguridad e Higiene
48	M/O 47 – Plataforma de comunicación	Procedimiento / protocolo de respuesta	RR. HH.
49	M/O 48 – Instructores especializados	Manual / estándar operativo	RR. HH.
50	M/O 49 – Evaluación de capacitación	Programa de capacitación y registro	Seguridad e Higiene
51	M/O 50 – Material posterior	Programa de capacitación y registro	Seguridad e Higiene
52	M/O 51 – Evaluación previa y satisfacción	Programa de capacitación y registro	Seguridad e Higiene
53	E 52 – Riesgos físicos	Procedimiento de evaluación y formulario de registro	Seguridad e Higiene
54	E 53 – Asistencia de viaje	Procedimiento documentado y registro de evidencia	Tráfico
55	T 54 – Cámaras internas y externas	Estándar de operación tecnológica y registro	Seguimiento
56	T 55 – Detección de somnolencia	Estándar de operación tecnológica y registro	Seguimiento
57	T 56 – Rastreo de ubicación	Estándar de operación tecnológica y registro	Seguimiento
58	T 57 – Distancia segura	Estándar de operación tecnológica y registro	Seguimiento
59	T 58 – Frenadas bruscas	Procedimiento documentado y registro de evidencia	Seguimiento
60	T 59 – Central de monitoreo	Procedimiento / protocolo de respuesta	Seguimiento
61	T 60 – Precolisión y velocidad adaptativa	Estándar de operación tecnológica y registro	Mantenimiento e Ingeniería de Flota
62	T 61 – Iluminación automática	Estándar de operación tecnológica y registro	Mantenimiento e Ingeniería de Flota
63	T 62 – Uso del cinturón	Estándar de operación tecnológica y registro	Seguridad e Higiene
64	T 63 – Alcohol y estupefacientes	Procedimiento documentado y registro de evidencia	RR. HH.
65	T 64 – Velocidad en zonas críticas	Estándar de operación tecnológica y registro	Seguridad e Higiene
66	T 65 – ABS y ESP	Procedimiento técnico y registro de flota	Mantenimiento e Ingeniería de Flota
67	T 66 – Limitación de velocidad	Estándar de operación tecnológica y registro	Mantenimiento e Ingeniería de Flota
68	T 67 – Detención remota	Estándar de operación tecnológica y registro	Seguridad Patrimonial
69	T 68 – Luz de frenada de emergencia	Procedimiento / protocolo de respuesta	Mantenimiento e Ingeniería de Flota
70	T 69 – Sensor de ángulo ciego	Procedimiento técnico y registro de flota	Mantenimiento e Ingeniería de Flota
71	T 70 – Velocidad con lluvia	Estándar de operación tecnológica y registro	Tráfico
72	T 71 – Botón antipánico	Procedimiento / protocolo de respuesta	Seguridad Patrimonial
73	T 72 – Aviso automático de emergencia	Manual / estándar operativo	Seguimiento
74	T 73 – Comunicación segura	Estándar de operación tecnológica y registro	Tráfico
75	T 74 – Pantalla GPS	Estándar de operación tecnológica y registro	Seguimiento

N.º	Punto	Documento propuesto	Responsable
76	M 75 – Puesto de trabajo	Procedimiento de evaluación y formulario de registro	Seguridad e Higiene
77	M 76 – Mantenimiento	Programa de capacitación y registro	Mantenimiento e Ingeniería de Flota
78	M 77 – Inspección pre y post viaje	Procedimiento técnico y registro de flota	Tráfico
79	M 78 – Fallas en sistemas de seguridad	Estándar de operación tecnológica y registro	Mantenimiento e Ingeniería de Flota
80	M 79 – Calibración	Procedimiento técnico y registro de flota	Mantenimiento e Ingeniería de Flota
81	M 80 – Vida útil de vehículos	Procedimiento técnico y registro de flota	Tráfico
82	M 81 – Estándar de adquisición o subcontratación	Procedimiento técnico y registro de flota	Contrataciones
83	M 82 – Visualización del entorno	Estándar de operación tecnológica y registro	Mantenimiento e Ingeniería de Flota

NORMATIVA

Documentos modelo y controles correspondientes a esta categoría de la auditoría.

1. N-00 – Subcontratación

Documento requerido	Estándar de operación tecnológica y registro
Código propuesto	PR-SV-01
Responsable principal	Contrataciones
Participan	Legales, Mantenimiento, Seguridad e Higiene y Tráfico.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: El sistema de gestión de seguridad, es aplicado bajo los mismos estándares y requerimientos al personal subcontratado o equipos subcontratados?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de subcontratación, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar subcontratación mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Contrataciones será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- Los requisitos legales y corporativos serán revisados al menos anualmente y ante todo cambio normativo, contractual u operativo relevante.
- Los terceros estarán sujetos, como mínimo, a los mismos estándares exigidos a la operación propia y a controles previos y periódicos.

Implementación obligatoria

1. Designar formalmente al responsable de subcontratación y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
2. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
3. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Contrataciones, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
4. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Matriz que demuestre que los subcontratados cumplen las mismas políticas, capacitaciones, sanciones, controles, mantenimiento y tecnología.
- Contratos y evaluaciones de proveedores.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de subcontratación: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

2. N-1 – Gestión legal

Documento requerido	Procedimiento de evaluación y formulario de registro
Código propuesto	PR-SV-02
Responsable principal	Legales
Participan	Calidad, Seguridad e Higiene y Dirección.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: La empresa ha identificado todos los requerimientos legales, posee una matriz legal de seguimiento y se cuantifican sus resultados y se posee un plan de acción de adecuación
Realiza auditorías internas de verificación

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de gestión legal, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar gestión legal mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Legales será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- Los requisitos legales y corporativos serán revisados al menos anualmente y ante todo cambio normativo, contractual u operativo relevante.

Implementación obligatoria

5. Designar formalmente al responsable de gestión legal y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
6. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
7. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Legales, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
8. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Matriz legal actualizada, porcentaje de cumplimiento, vencimientos, responsables, desvíos, planes de adecuación y calendario de auditorías internas.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.

- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de gestión legal: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

3. N-2 – Certificaciones ISO

Documento requerido	Procedimiento de evaluación y formulario de registro
Código propuesto	PR-SV-03
Responsable principal	Calidad/Sistema de Gestión
Participan	Dirección y responsables de los procesos auditados.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: ¿La compañía cuenta con certificaciones ISO vigentes?

¿Qué normas ISO específicas ha obtenido la compañía?

¿Con qué frecuencia se realizan auditorías internas y externas para mantener las certificaciones ISO?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de certificaciones iso, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar certificaciones iso mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Calidad/Sistema de Gestión será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- Los requisitos legales y corporativos serán revisados al menos anualmente y ante todo cambio normativo, contractual u operativo relevante.

Implementación obligatoria

- Designar formalmente al responsable de certificaciones iso y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
- Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
- Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Calidad/Sistema de Gestión, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
- Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Certificados vigentes, alcance, vencimientos, informes de auditorías internas y externas y seguimiento de hallazgos.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de certificaciones iso: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

4. N-3 - ISO 39001

Documento requerido	Matriz de cumplimiento y expediente de respaldo
Código propuesto	PR-SV-04
Responsable principal	Calidad/Sistema de Gestión
Participan	Dirección y responsables de los procesos auditados.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Posee Certificación de norma ISO 39001?

Se encuentra vigente la certificación?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de iso 39001, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar iso 39001 mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Calidad/Sistema de Gestión será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- Los requisitos legales y corporativos serán revisados al menos anualmente y ante todo cambio normativo, contractual u operativo relevante.

Implementación obligatoria

13. Designar formalmente al responsable de iso 39001 y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
14. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.

15. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Calidad/Sistema de Gestión, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
16. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Certificado vigente o, si no existe, diagnóstico de brecha, sistema equivalente implementado y plan de certificación.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de iso 39001: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

5. N-4 – Política de Seguridad y Salud

Documento requerido	Política y declaración de compromiso
Código propuesto	POL-SV-05
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: La compañía tiene una política de seguridad firmada por la alta gerencia y fue comunicada a todos los colaboradores

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de política de seguridad y salud, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar política de seguridad y salud mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- Los requisitos legales y corporativos serán revisados al menos anualmente y ante todo cambio normativo, contractual u operativo relevante.

Implementación obligatoria

17. Designar formalmente al responsable de política de seguridad y salud y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
18. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
19. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
20. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Política firmada por Dirección, versión vigente y evidencias de difusión: cartelería, plataforma, inducciones y acuses de lectura.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de política de seguridad y salud: evidencias conformes / evidencias requeridas $\times 100$.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

6. N-5 – Responsable de Seguridad

Documento requerido	Procedimiento documentado y registro de evidencia
Código propuesto	PR-SV-06
Responsable principal	Dirección/Gerencia General
Participan	Todos los departamentos involucrados.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Tiene el lugar un líder de seguridad (representante) que lidera todas las actividades y tiene responsabilidades definidas.

Posee título con incumbencia en seguridad

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de responsable de seguridad, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar responsable de seguridad mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Dirección/Gerencia General será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- Los requisitos legales y corporativos serán revisados al menos anualmente y ante todo cambio normativo, contractual u operativo relevante.

Implementación obligatoria

21. Designar formalmente al responsable de seguridad y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
22. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
23. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Dirección/Gerencia General, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
24. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Designación formal, título habilitante, organigrama, descripción del puesto y evidencias de acciones lideradas.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de responsable de seguridad: evidencias conformes / evidencias requeridas $\times 100$.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

7. N-6 – Manual de Conducción Segura

Documento requerido	Manual / estándar operativo
Código propuesto	MAN-SV-07
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Internamente define un manual con normas de manejo para conductor de camion? Posee toda la informacion necesaria para conocimiento de seguridad de conductor? Este es entregado?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de manual de conducción segura, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar manual de conducción segura mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- Los requisitos legales y corporativos serán revisados al menos anualmente y ante todo cambio normativo, contractual u operativo relevante.

Implementación obligatoria

25. Designar formalmente al responsable de manual de conducción segura y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
26. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
27. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
28. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Manual vigente, control de versiones, contenidos, registros de entrega y comprobación de lectura de los conductores.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de manual de conducción segura: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

8. N-7 - Plan ante emergencias

Documento requerido	Procedimiento / protocolo de respuesta
Código propuesto	PR-SV-08
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Forma de actuar en caso de accidente, incidentes, emergencia en ruta, somnolencia, pérdida de carga, deterioro de unidad, situaciones personales de conductores

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de plan ante emergencias, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar plan ante emergencias mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- Los requisitos legales y corporativos serán revisados al menos anualmente y ante todo cambio normativo, contractual u operativo relevante.
- Ante señales de fatiga, exceso de jornada o descanso insuficiente, se interrumpirá la asignación o conducción hasta recuperar una condición segura.
- Todo evento será comunicado inmediatamente, contenido, investigado y cerrado con análisis de causa, contramedidas y difusión de aprendizajes.

Implementación obligatoria

29. Designar formalmente al responsable de plan ante emergencias y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
30. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
31. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
32. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Procedimientos para accidentes, somnolencia, pérdida de carga, averías y emergencias; contactos, simulacros, registros y mejoras posteriores.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de plan ante emergencias: evidencias conformes / evidencias requeridas $\times 100$.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

9. N-8 – Jornada de trabajo

Documento requerido

Estándar de operación tecnológica y registro

Código propuesto	PR-SV-09
Responsable principal	Tráfico
Participan	Seguridad e Higiene, Seguimiento, Mantenimiento y conductores.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: ¿La empresa cuenta con un sistema de control y registro de la jornada laboral de los conductores, incluyendo tiempos de conducción y descanso?

¿Se respetan los tiempos máximos de conducción y los períodos mínimos de descanso establecidos por la normativa vigente?

¿Existe un procedimiento documentado para la planificación de turnos y asignación de viajes que garantice el cumplimiento de los límites de jornada laboral?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de jornada de trabajo, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar jornada de trabajo mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Tráfico será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- Los requisitos legales y corporativos serán revisados al menos anualmente y ante todo cambio normativo, contractual u operativo relevante.
- Ante señales de fatiga, exceso de jornada o descanso insuficiente, se interrumpirá la asignación o conducción hasta recuperar una condición segura.

Implementación obligatoria

33. Designar formalmente al responsable de jornada de trabajo y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
34. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
35. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Tráfico, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
36. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Procedimiento, planificación de turnos, horas conducidas, descansos, excesos, autorizaciones de horas extra, alertas e indicadores.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de jornada de trabajo: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

10. N-9 – Evaluaciones médicas

Documento requerido	Procedimiento técnico y registro de flota
Código propuesto	PR-SV-10
Responsable principal	RR. HH.
Participan	Seguridad e Higiene, Tráfico y responsables jerárquicos.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Realización de evaluación médica pre ocupacional. Periódica, por cambio de operaciones (ej personal de mantenimiento que pasa a conductor de camión), por cese de actividad, etc

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de evaluaciones médicas, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar evaluaciones médicas mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento RR. HH. será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- Los requisitos legales y corporativos serán revisados al menos anualmente y ante todo cambio normativo, contractual u operativo relevante.

Implementación obligatoria

37. Designar formalmente al responsable de evaluaciones médicas y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
38. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
39. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de RR. HH., utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
40. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Procedimiento, cronograma, aptitudes médicas vigentes y controles de sueño, audición, visión y condición física.
- Presentar los datos sensibles anonimizados.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de evaluaciones médicas: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

11. N-10 – Comité de Seguridad

Documento requerido	Procedimiento documentado y registro de evidencia
Código propuesto	PR-SV-11
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Existen reuniones regulares en piso en la cual se involucre la Alta y la Gerencia media en la cual los colaboradores un representante, puedan direccionar inquietudes de seguridad a través de comunicacion de dos vias?

Se involucran areas de operación, ing, calidad, serv medico, sindicato?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de comité de seguridad, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar comité de seguridad mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- Los requisitos legales y corporativos serán revisados al menos anualmente y ante todo cambio normativo, contractual u operativo relevante.

Implementación obligatoria

41. Designar formalmente al responsable de comité de seguridad y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
42. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
43. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
44. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Calendario, conformación, minutas, asistentes, temas tratados, compromisos, responsables y evidencias de cierre.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de comité de seguridad: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

12. N-11 – Reducción de siniestralidad

Documento requerido	Procedimiento documentado y registro de evidencia
Código propuesto	PR-SV-12
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Aplica para empresas que por su alta siniestralidad su ART (ARG) o su aseguradora los involucre dentro de un plan de mejora evidencias si se encuentran dentro o no, ver motivo, revisión de plan y acciones de mejora en GG

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de reducción de siniestralidad, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar reducción de siniestralidad mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- Los requisitos legales y corporativos serán revisados al menos anualmente y ante todo cambio normativo, contractual u operativo relevante.

Implementación obligatoria

45. Designar formalmente al responsable de reducción de siniestralidad y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
46. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.

47. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
48. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Constancia ante ART o aseguradora, plan de reducción, metas, seguimiento y acciones aplicadas a conducción o mantenimiento.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de reducción de siniestralidad: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

13. N-12 – Investigación de accidentes

Documento requerido	Procedimiento / protocolo de respuesta
Código propuesto	PR-SV-13
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: El lugar tiene un procedimiento para reportar /investigar incidentes de todo tipo. Está documentado el resumen de los resultados de la investigación, se incluye descripción del incidente, análisis de causa raíz, contramedidas, yokoten, etc.?

Se posee un método estándar de análisis de causa raíz

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de investigación de accidentes, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar investigación de accidentes mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.

- Los requisitos legales y corporativos serán revisados al menos anualmente y ante todo cambio normativo, contractual u operativo relevante.
- Todo evento será comunicado inmediatamente, contenido, investigado y cerrado con análisis de causa, contramedidas y difusión de aprendizajes.

Implementación obligatoria

49. Designar formalmente al responsable de investigación de accidentes y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
50. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
51. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
52. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Procedimiento y caso anonimizado con descripción, causa raíz, contramedidas, responsables, cierre, Yokoten y revisión de riesgos.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de investigación de accidentes: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

14. N-13 – Velocidad máxima

Documento requerido	Procedimiento documentado y registro de evidencia
Código propuesto	PR-SV-14
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Definición de velocidad máxima de circulación, en condiciones normales y de lluvia/nieve, climas adversos

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de velocidad máxima, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar velocidad máxima mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- Los requisitos legales y corporativos serán revisados al menos anualmente y ante todo cambio normativo, contractual u operativo relevante.

Implementación obligatoria

53. Designar formalmente al responsable de velocidad máxima y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
54. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
55. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
56. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Tabla de velocidades por ruta y clima, estándar comunicado, configuración de alertas y reportes de excesos con acciones tomadas.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de velocidad máxima: evidencias conformes / evidencias requeridas $\times 100$.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

MÉTODO Y GESTIÓN

Documentos modelo y controles correspondientes a esta categoría de la auditoría.

15. M/G 14 – Liderazgo en seguridad

Documento requerido	Política y declaración de compromiso
Código propuesto	POL-SV-15
Responsable principal	Dirección/Gerencia General
Participan	Todos los departamentos involucrados.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: El líder del lugar (presidente o gerente de planta) ha demostrado compromiso con el sistema de gestión de seguridad.

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de liderazgo en seguridad, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar liderazgo en seguridad mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Dirección/Gerencia General será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.

Implementación obligatoria

57. Designar formalmente al responsable de liderazgo en seguridad y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
58. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
59. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Dirección/Gerencia General, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
60. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Recorridas, charlas, reuniones, decisiones, recursos aprobados y seguimiento de indicadores por parte de la Dirección.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de liderazgo en seguridad: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

16. M/G 15 - Compromiso

Documento requerido	Política y declaración de compromiso
Código propuesto	POL-SV-16
Responsable principal	Dirección/Gerencia General
Participan	Todos los departamentos involucrados.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Tiene toda la alta gerencia su compromiso con la seguridad documentado y firmado? Es consecuente a la realidad de los problemas de la compañía? Tiene relacion a los eventos o principales problemas?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de compromiso, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar compromiso mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Dirección/Gerencia General será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.

Implementación obligatoria

61. Designar formalmente al responsable de compromiso y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
62. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
63. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Dirección/Gerencia General, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
64. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Declaración de compromiso firmada por la alta gerencia, vinculada con los riesgos reales y comunicada a toda la organización.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de compromiso: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

17. M/G 16 – Objetivos de SST

Documento requerido	Política y declaración de compromiso
Código propuesto	POL-SV-17
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: ¿La empresa cuenta con objetivos documentados en materia de seguridad y salud en el trabajo para la actividad de transporte de carga?

¿Se han definido indicadores de desempeño para medir el cumplimiento de los objetivos de seguridad y salud?

¿Existe un plan de acción para alcanzar los objetivos, con responsables y plazos establecidos?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de objetivos de sst, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar objetivos de sst mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.

Implementación obligatoria

65. Designar formalmente al responsable de objetivos de sst y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
66. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
67. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
68. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Objetivos anuales, metas cuantificadas, KPI, responsables, plazos, evolución interanual y criterio de actualización.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de objetivos de sst: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

18. M/G 17 – Plan de acción

Documento requerido	Política y declaración de compromiso
Código propuesto	POL-SV-18
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Hay un plan de acción de seguridad desarrollado y vinculado a los objetivos de la compañía en el cual están identificadas los targets, actividades y requerimientos puntuales de seguridad? Ej: Seguimiento al estatus de cumplimiento, Entrenamiento, Monitoreos etc.

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de plan de acción, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar plan de acción mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.

Implementación obligatoria

69. Designar formalmente al responsable de plan de acción y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
70. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
71. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
72. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Plan con acción, origen, riesgo, prioridad, responsable, fecha prevista, estado, evidencia y verificación de eficacia.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de plan de acción: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

19. M/G 18 - Evaluación de riesgos

Documento requerido	Procedimiento de evaluación y formulario de registro
Código propuesto	PR-SV-19
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Se han identificado peligros/riesgos, se han evaluado los riesgos en su totalidad para las distintas operaciones transportes, puntos de recolección, almacenamiento, pernocte, y abastecimiento posee un método de análisis, que liste riesgos, criterios método de cuantificación, etc

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de evaluación de riesgos, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar evaluación de riesgos mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.

Implementación obligatoria

73. Designar formalmente al responsable de evaluación de riesgos y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
74. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.

75. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
76. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Matriz por operación, ruta, parada, carga, abastecimiento y pernocte; metodología, valoración y controles definidos.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de evaluación de riesgos: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

20. M/G 19 – Reducción de riesgos

Documento requerido	Procedimiento documentado y registro de evidencia
Código propuesto	PR-SV-20
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Se han implementado actividades de reducción de riesgos/hay un plan de implementación a mejoras?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de reducción de riesgos, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar reducción de riesgos mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.

Implementación obligatoria

77. Designar formalmente al responsable de reducción de riesgos y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
78. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
79. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
80. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Acciones derivadas de la matriz, priorización, avance, fotografías de antes y después y comprobación de eficacia en campo.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de reducción de riesgos: evidencias conformes / evidencias requeridas $\times 100$.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

21. M/G 20 - Selección e inducción

Documento requerido	Programa de capacitación y registro
Código propuesto	CAP-SV-21
Responsable principal	RR. HH.
Participan	Seguridad e Higiene, Tráfico y responsables jerárquicos.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Análisis de aptitudes comportamentales de nuevos ingresantes se define un proceso de entrenamiento de inducción para nuevos colaboradores el cual incluya la comunicación de riesgos de la operación, la verificación del conocimiento se validan los antecedentes viales en etapa de selección?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de selección e inducción, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar selección e inducción mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento RR. HH. será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.

Implementación obligatoria

81. Designar formalmente al responsable de selección e inducción y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
82. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
83. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de RR. HH., utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
84. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Procedimiento de selección, antecedentes viales, evaluaciones conductuales, inducción, examen y habilitación del conductor.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de selección e inducción: evidencias conformes / evidencias requeridas $\times 100$.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

22. M/G 21 – Régimen de sanciones

Documento requerido	Manual / estándar operativo
Código propuesto	MAN-SV-22
Responsable principal	RR. HH.
Participan	Seguridad e Higiene, Tráfico y responsables jerárquicos.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: La empresa posee un régimen de sanciones frente al incumplimiento de las normas de manejo seguro y estándares de la empresa (normas de manejo, exceso de jornadas, inconductas etc)

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de régimen de sanciones, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar régimen de sanciones mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento RR. HH. será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.
- Ante señales de fatiga, exceso de jornada o descanso insuficiente, se interrumpirá la asignación o conducción hasta recuperar una condición segura.

Implementación obligatoria

85. Designar formalmente al responsable de régimen de sanciones y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
86. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
87. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de RR. HH., utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
88. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Política de consecuencias, clasificación y gradualidad de desvíos, trazabilidad de casos, capacitación y seguimiento posterior.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de régimen de sanciones: evidencias conformes / evidencias requeridas $\times 100$.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

23. M/G 22 – Puesto de trabajo

Documento requerido	Procedimiento de evaluación y formulario de registro
Código propuesto	PR-SV-23
Responsable principal	Seguridad e Higiene

Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Se relevan y estandarizan los elementos necesarios en cabina considerando posiciones de visualización, alcance de toma y sujeción o contención segura?

Se relevan las seguridades que posee cada equipo intrínseco por modelo y marca y agregadas por la compañía? Existen actividades de formación en 4s // Existen actividades de verificación de 4s, seguridad y confort en cabina// se estandarizan las condiciones del puesto de trabajo con disposición de elementos necesarios en cabina seguros, estandarización de 4s, auditorías de chequeo de cabina en bases operativas, disposición segura de elementos de comunicación, hidratación y recarga de dispositivos, análisis de ergonomía del puesto de trabajo// análisis de confort del descanso para operaciones con pernocte

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de puesto de trabajo, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar puesto de trabajo mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.
- Ante señales de fatiga, exceso de jornada o descanso insuficiente, se interrumpirá la asignación o conducción hasta recuperar una condición segura.

Implementación obligatoria

89. Designar formalmente al responsable de puesto de trabajo y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
90. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
91. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
92. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Estándar de cabina, checklist 4S, estudio ergonómico, inventario de tecnologías y resultados de auditorías por unidad.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de puesto de trabajo: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
----------------	---------------	---------------

Nombre / firma / fecha

Nombre / firma / fecha

Nombre / firma / fecha

24. M/G 23 – Verificación del descanso

Documento requerido	Procedimiento de evaluación y formulario de registro
Código propuesto	PR-SV-24
Responsable principal	Tráfico
Participan	Seguridad e Higiene, Seguimiento, Mantenimiento y conductores.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Verificar método de verificación de descanso de conductor.

Verificar que se contemplen áreas de descanso que favorezcan a la calidad del sueño.

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de verificación del descanso, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar verificación del descanso mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Tráfico será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.
- Ante señales de fatiga, exceso de jornada o descanso insuficiente, se interrumpirá la asignación o conducción hasta recuperar una condición segura.

Implementación obligatoria

93. Designar formalmente al responsable de verificación del descanso y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
94. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
95. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Tráfico, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
96. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Registros de sueño y descanso, criterios de aptitud, lugares homologados y evidencias de higiene y confort.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de verificación del descanso: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

25. M/G 24 – Reportes de terceros

Documento requerido	Estándar de operación tecnológica y registro
Código propuesto	PR-SV-25
Responsable principal	Calidad/Sistema de Gestión
Participan	Dirección y responsables de los procesos auditados.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Se cuenta con sistema para denuncia de manejo inseguro por terceros o detección en puestos homologados.

Se posee un registro, kpi y acciones de contramedida para estos eventos.

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de reportes de terceros, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar reportes de terceros mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Calidad/Sistema de Gestión será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.

Implementación obligatoria

97. Designar formalmente al responsable de reportes de terceros y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
98. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
99. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Calidad/Sistema de Gestión, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
100. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Canal de denuncias, casos recibidos, investigaciones, KPI, respuestas y contramedidas implementadas.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de reportes de terceros: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

26. M/G 25 – Auditoría de manejo

Documento requerido	Procedimiento técnico y registro de flota
Código propuesto	PR-SV-26
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: ¿La empresa realiza auditorías internas o inspecciones en ruta para evaluar el cumplimiento de los procedimientos de seguridad en la conducción?

¿Existen criterios definidos para la observación y evaluación del desempeño de los conductores en la vía?

¿Se llevan registros de las auditorías de manejo y se implementan acciones correctivas ante desvíos detectados?

¿Los conductores reciben retroalimentación sobre su desempeño en seguridad vial y conducción segura?

¿Se utilizan tecnologías (GPS, cámaras, telemetría) para la observación y análisis de la conducción de los choferes?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de auditoría de manejo, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar auditoría de manejo mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.

Implementación obligatoria

101. Designar formalmente al responsable de auditoría de manejo y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
102. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
103. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.

104. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Checklist de observación, auditorías en ruta, telemetría, cámaras, devolución al conductor y acciones correctivas.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de auditoría de manejo: evidencias conformes / evidencias requeridas $\times 100$.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

27. M/G 26 – Documentación del vehículo

Documento requerido	Procedimiento de evaluación y formulario de registro
Código propuesto	PR-SV-27
Responsable principal	Tráfico
Participan	Seguridad e Higiene, Seguimiento, Mantenimiento y conductores.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Se cuenta con proceso interno de verificación de documentación de vehículo necesario para viaje

Se define documentación necesaria de viaje?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de documentación del vehículo, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar documentación del vehículo mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Tráfico será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.

Implementación obligatoria

105. Designar formalmente al responsable de documentación del vehículo y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
106. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
107. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Tráfico, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
108. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Estándar documental, checklist previo al viaje, documentación vigente y alertas o bloqueos por vencimientos.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de documentación del vehículo: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

28. M/G 27 - Carga física y cognitiva

Documento requerido	Programa de capacitación y registro
Código propuesto	CAP-SV-28
Responsable principal	RR. HH.
Participan	Seguridad e Higiene, Tráfico y responsables jerárquicos.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Se realizan evaluaciones periódicas de la carga física y cognitiva a la que están expuestos los conductores?

¿Existen medidas para minimizar la fatiga laboral, como pausas activas, rotación de tareas o tiempos de descanso adecuados?

¿La empresa proporciona capacitación sobre gestión del estrés, fatiga y estrategias de concentración en la conducción?

¿Se llevan registros de incidentes relacionados con la fatiga o sobrecarga laboral y se analizan para implementar mejoras?

Se realiza analisis distribucion segura de jornada de trabajo en relacion carga fisica y mental de los distintos

procesos, rutas, clientes, distancias, cargas, etc se analiza esquema de postas o semáforo?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de carga física y cognitiva, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar carga física y cognitiva mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento RR. HH. será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.
- Ante señales de fatiga, exceso de jornada o descanso insuficiente, se interrumpirá la asignación o conducción hasta recuperar una condición segura.
- Todo evento será comunicado inmediatamente, contenido, investigado y cerrado con análisis de causa, contramedidas y difusión de aprendizajes.

Implementación obligatoria

109. Designar formalmente al responsable de carga física y cognitiva y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
110. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
111. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de RR. HH., utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
112. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Evaluación por ruta y tarea, esquema de pausas y postas, semáforo de riesgo, capacitación y análisis de incidentes por fatiga.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de carga física y cognitiva: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

29. M/G 28 – Reportes a autoridades

Documento requerido	Procedimiento documentado y registro de evidencia
Código propuesto	PR-SV-29

Responsable principal	Legales
Participan	Calidad, Seguridad e Higiene y Dirección.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Se realizan reportes de deterioro de ruta o anomalías de camino a autoridad de competencia. Para solicitud de adecuación

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de reportes a autoridades, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar reportes a autoridades mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Legales será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.

Implementación obligatoria

113. Designar formalmente al responsable de reportes a autoridades y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
114. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
115. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Legales, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
116. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Notas, expedientes o tickets por deterioro de rutas, periodicidad, seguimiento, respuestas y reiteraciones.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de reportes a autoridades: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

30. M/G 29 – Aviso de peligro

Documento requerido	Procedimiento documentado y registro de evidencia
Código propuesto	PR-SV-30
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Hay algún método establecido que permita a los conductor comunicar mejoras sugerencias (Ej. Avisos de susto) relacionados a ambientes de trabajo inseguros o de riesgo inminente?
 ¿Los conductores están capacitados sobre los criterios para reportar anomalías y peligros viales?
 ¿Se dispone de un canal de comunicación interno para que los conductores informen condiciones de riesgo en la ruta a la empresa?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de aviso de peligro, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar aviso de peligro mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.

Implementación obligatoria

117. Designar formalmente al responsable de aviso de peligro y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
118. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
119. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
120. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Procedimiento, formulario o canal de reporte, capacitación, mapa de avisos, tendencias y medidas adoptadas.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de aviso de peligro: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

31. M/G 30 – KPI internos

Documento requerido	Política y declaración de compromiso
Código propuesto	POL-SV-31
Responsable principal	Calidad/Sistema de Gestión
Participan	Dirección y responsables de los procesos auditados.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Seguimiento de indicadores internos de accidentes, incidentes, infracciones, horas de conducción, excesos de jornada, ocurrencias o desvíos en conducción, etc

La empresa cuenta con un sistema de gestión que registre y analice indicadores clave de seguridad en el transporte?

¿Se han definido KPIs específicos para evaluar el desempeño en seguridad vial, tiempos de descanso, incidentes y cumplimiento normativo?

¿Se realizan análisis periódicos de los indicadores y se implementan acciones correctivas en caso de desviaciones?

¿Los resultados de los KPIs son comunicados a los conductores y al personal relevante para la mejora continua?

¿Existe un proceso de revisión y actualización de los KPIs para asegurar su alineación con los objetivos de seguridad, normativas vigentes y tg propuestos?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de kpi internos, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar kpi internos mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Calidad/Sistema de Gestión será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.
- Ante señales de fatiga, exceso de jornada o descanso insuficiente, se interrumpirá la asignación o conducción hasta recuperar una condición segura.
- Todo evento será comunicado inmediatamente, contenido, investigado y cerrado con análisis de causa, contramedidas y difusión de aprendizajes.

Implementación obligatoria

121. Designar formalmente al responsable de kpi internos y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
122. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
123. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Calidad/Sistema de Gestión, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
124. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Tablero con accidentes, incidentes, infracciones, fatiga, jornada, velocidad y conducción riesgosa; metas, tendencias y causas.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de kpi internos: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

32. M/G 31 – Cultura de seguridad

Documento requerido	Política y declaración de compromiso
Código propuesto	POL-SV-32
Responsable principal	RR. HH.
Participan	Seguridad e Higiene, Tráfico y responsables jerárquicos.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: ¿La empresa cuenta con un programa formal para la mejora continua de la cultura de seguridad?

¿Se realizan actividades periódicas (capacitaciones, campañas, charlas de seguridad) para reforzar la cultura de seguridad entre los trabajadores?

¿Se mide el nivel de compromiso y percepción de los empleados sobre la seguridad a través de encuestas o evaluaciones?

¿Existen incentivos o reconocimiento para los empleados que demuestran buenas prácticas de seguridad?

¿Se analizan y comunican los aprendizajes derivados de incidentes y observaciones de seguridad para fortalecer la cultura preventiva?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de cultura de seguridad, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar cultura de seguridad mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento RR. HH. será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.

- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.
- Todo evento será comunicado inmediatamente, contenido, investigado y cerrado con análisis de causa, contramedidas y difusión de aprendizajes.

Implementación obligatoria

125. Designar formalmente al responsable de cultura de seguridad y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
126. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
127. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de RR. HH., utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
128. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Programa anual, campañas, charlas, encuestas, reconocimientos y comunicación de aprendizajes de incidentes.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de cultura de seguridad: evidencias conformes / evidencias requeridas $\times 100$.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

33. M/G 32 – Auditoría de cultura

Documento requerido	Procedimiento de evaluación y formulario de registro
Código propuesto	PR-SV-33
Responsable principal	RR. HH.
Participan	Seguridad e Higiene, Tráfico y responsables jerárquicos.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Sistema de medición y cuantificación de cultura de seguridad interna de la compañía

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de auditoría de cultura, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar auditoría de cultura mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento RR. HH. será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.

Implementación obligatoria

129. Designar formalmente al responsable de auditoría de cultura y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
130. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
131. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de RR. HH., utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
132. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Metodología, encuesta, dimensiones medidas, resultados segmentados, evolución y plan de mejora.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de auditoría de cultura: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

34. M/G 33 – Puntos críticos

Documento requerido	Procedimiento documentado y registro de evidencia
Código propuesto	PR-SV-34
Responsable principal	Tráfico
Participan	Seguridad e Higiene, Seguimiento, Mantenimiento y conductores.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Identificación de puntos clave de seguridad en sus operaciones

Análisis de rutas de circulación, zonas de peligro, curvas peligrosas, accesos dificultosos, deterioro de ruta, ausencia de banquina, congestión de tránsito, velocidad máxima de curvas, prevención de tumbamientos, zonas de pendientes y

demás factores de riesgo
auditar luego en punto T 80 y E 53

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de puntos críticos, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar puntos críticos mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Tráfico será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.

Implementación obligatoria

133. Designar formalmente al responsable de puntos críticos y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
134. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
135. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Tráfico, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
136. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Rotogramas, mapas de riesgos, curvas, pendientes, accesos, zonas inseguras, velocidades y paradas homologadas.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de puntos críticos: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

35. M/G 34 – Campañas internas

Documento requerido	Procedimiento documentado y registro de evidencia
Código propuesto	PR-SV-35
Responsable principal	RR. HH.
Participan	Seguridad e Higiene, Tráfico y responsables jerárquicos.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General

Revisión

Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Promoción interna de campañas de seguridad, participación de toda la estructura operativa incluyendo alta gerencia y conductores

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de campañas internas, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar campañas internas mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento RR. HH. será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.

Implementación obligatoria

137. Designar formalmente al responsable de campañas internas y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
138. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
139. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de RR. HH., utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
140. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Calendario, piezas utilizadas, asistentes, participación de Dirección y conductores, fotografías y medición de alcance.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de campañas internas: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

36. M/G 35 - Chequeo de salud

Documento requerido	Procedimiento documentado y registro de evidencia
Código propuesto	PR-SV-36
Responsable principal	RR. HH.

Participan	Seguridad e Higiene, Tráfico y responsables jerárquicos.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Se realizan chequeos de salud

Se monitorea presión arterial, temperatura, consumo de alcohol, tiempo de descanso, consumo de medicamentos, Se deja registrado, los equipos de medición se encuentran debidamente calibrados

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de chequeo de salud, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar chequeo de salud mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento RR. HH. será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.
- Ante señales de fatiga, exceso de jornada o descanso insuficiente, se interrumpirá la asignación o conducción hasta recuperar una condición segura.

Implementación obligatoria

141. Designar formalmente al responsable de chequeo de salud y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
142. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
143. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de RR. HH., utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
144. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Registros de presión, temperatura, descanso, medicación y alcohol; criterios de bloqueo y calibración de los equipos.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de chequeo de salud: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

FACTOR HUMANO

Documentos modelo y controles correspondientes a esta categoría de la auditoría.

37. M/O 36 – Verificación cognitiva

Documento requerido	Procedimiento de evaluación y formulario de registro
Código propuesto	PR-SV-37
Responsable principal	RR. HH.
Participan	Seguridad e Higiene, Tráfico y responsables jerárquicos.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Uso de metodos estandar de verificacion y entrevista verificacion temprana o reactiva de riesgo psicosocial de conductor. Posible estrés laboral, fatiga, estrés pos traumatico

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de verificación cognitiva, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar verificación cognitiva mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento RR. HH. será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La competencia y aptitud del personal se validarán antes de la habilitación y periódicamente, preservando la confidencialidad de los datos personales.
- Ante señales de fatiga, exceso de jornada o descanso insuficiente, se interrumpirá la asignación o conducción hasta recuperar una condición segura.

Implementación obligatoria

145. Designar formalmente al responsable de verificación cognitiva y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
146. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
147. Validar competencia y comprensión mediante evaluación teórica, práctica u observación en campo, según el riesgo.
148. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de RR. HH., utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
149. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Entrevista o encuesta, criterios de riesgo psicosocial, registros anonimizados, derivaciones y seguimiento.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Personal alcanzado por verificación cognitiva: personas conformes / personas alcanzadas × 100.
- Desvíos de competencia o conducta cerrados dentro del plazo × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

38. M/O 37 – Charlas diarias

Documento requerido	Programa de capacitación y registro
Código propuesto	CAP-SV-38
Responsable principal	Tráfico
Participan	Seguridad e Higiene, Seguimiento, Mantenimiento y conductores.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Hay algún sistema de comunicación (reunión de seguridad o diario) establecido para comunicar asuntos de seguridad, reglas de seguridad, promoción de seguridad, entre otros?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de charlas diarias, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar charlas diarias mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Tráfico será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La competencia y aptitud del personal se validarán antes de la habilitación y periódicamente, preservando la confidencialidad de los datos personales.

Implementación obligatoria

150. Designar formalmente al responsable de charlas diarias y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
151. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
152. Validar competencia y comprensión mediante evaluación teórica, práctica u observación en campo, según el riesgo.
153. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Tráfico, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
154. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Cronograma, temas, minutas, asistentes, afiches y evidencia de charlas de cinco minutos.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Personal alcanzado por charlas diarias: personas conformes / personas alcanzadas × 100.
- Desvíos de competencia o conducta cerrados dentro del plazo × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

39. M/O 38 – Charlas posteriores a eventos

Documento requerido	Programa de capacitación y registro
Código propuesto	CAP-SV-39
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Verificar metodo y dinamica de charlas ante los diferentes eventos de seguridad verificar ultimos registros

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de charlas posteriores a eventos, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar charlas posteriores a eventos mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La competencia y aptitud del personal se validarán antes de la habilitación y periódicamente, preservando la confidencialidad de los datos personales.

Implementación obligatoria

155. Designar formalmente al responsable de charlas posteriores a eventos y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
156. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
157. Validar competencia y comprensión mediante evaluación teórica, práctica u observación en campo, según el riesgo.
158. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
159. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Procedimiento, material utilizado, convocatoria, asistencia y acciones surgidas de accidentes, infracciones o actos inseguros.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Personal alcanzado por charlas posteriores a eventos: personas conformes / personas alcanzadas × 100.
- Desvíos de competencia o conducta cerrados dentro del plazo × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

40. M/O 39 – Reporte interno de eventos

Documento requerido	Procedimiento / protocolo de respuesta
Código propuesto	PR-SV-40
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Existe un sistema de reporte para cada vez que ocurre un incidente y contiene: Fecha del incidente, descripción, análisis de causa raíz, contramedidas, cierre de C/M's y requerimiento de Yokoten c? Revisión del análisis de riesgos debe ser considerado en caso de ser aplicable.

todos los eventos son analizados? poseen el mismo esquema o procedimiento de investigación?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de reporte interno de eventos, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar reporte interno de eventos mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La competencia y aptitud del personal se validarán antes de la habilitación y periódicamente, preservando la confidencialidad de los datos personales.
- Todo evento será comunicado inmediatamente, contenido, investigado y cerrado con análisis de causa, contramedidas y difusión de aprendizajes.

Implementación obligatoria

160. Designar formalmente al responsable de reporte interno de eventos y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
161. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
162. Validar competencia y comprensión mediante evaluación teórica, práctica u observación en campo, según el riesgo.
163. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
164. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Reporte completo con fecha, descripción, causa raíz, contramedidas, cierre, Yokoten y actualización de riesgos.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Personal alcanzado por reporte interno de eventos: personas conformes / personas alcanzadas $\times 100$.
- Desvíos de competencia o conducta cerrados dentro del plazo $\times 100$.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

41. M/O 40 – Plan de capacitación

Documento requerido	Programa de capacitación y registro
Código propuesto	CAP-SV-41
Responsable principal	RR. HH.
Participan	Seguridad e Higiene, Tráfico y responsables jerárquicos.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: ¿La empresa cuenta con un plan de capacitación obligatorio en seguridad vial y salud ocupacional para los conductores y el personal involucrado?

¿Se destina tiempo suficiente para dictado de las mismas, se distribuye el entrenamiento a lo largo del año?

¿Se realizan actualizaciones periódicas del plan de capacitación para alinearlos con los cambios normativos, operativos, experiencias?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de plan de capacitación, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar plan de capacitación mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento RR. HH. será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La competencia y aptitud del personal se validarán antes de la habilitación y periódicamente, preservando la confidencialidad de los datos personales.

Implementación obligatoria

165. Designar formalmente al responsable de plan de capacitación y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
166. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
167. Validar competencia y comprensión mediante evaluación teórica, práctica u observación en campo, según el riesgo.
168. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de RR. HH., utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
169. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Plan anual por rol, fechas, horas, contenidos, vencimientos, asistencia y porcentaje de cumplimiento.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Personal alcanzado por plan de capacitación: personas conformes / personas alcanzadas × 100.
- Desvíos de competencia o conducta cerrados dentro del plazo × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

42. M/O 41 – Estrategias de capacitación

Documento requerido	Programa de capacitación y registro
Código propuesto	CAP-SV-42
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: SE UTILIZA SIMULADOR, SIMULACROS, LUDOPREVENCIÓN, EXPERIENCIAS COMO ACCIDENTES PROPIOS O DE TERCEROS

¿Se realizan simulaciones o prácticas en condiciones reales o controladas para que los conductores adquieran habilidades prácticas en manejo seguro?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de estrategias de capacitación, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar estrategias de capacitación mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La competencia y aptitud del personal se validarán antes de la habilitación y periódicamente, preservando la confidencialidad de los datos personales.
- Todo evento será comunicado inmediatamente, contenido, investigado y cerrado con análisis de causa, contramedidas y difusión de aprendizajes.

Implementación obligatoria

170. Designar formalmente al responsable de estrategias de capacitación y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
171. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
172. Validar competencia y comprensión mediante evaluación teórica, práctica u observación en campo, según el riesgo.
173. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
174. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Evidencias de simuladores, simulacros, ludoprevencción, casos reales y prácticas controladas de conducción segura.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Personal alcanzado por estrategias de capacitación: personas conformes / personas alcanzadas × 100.
- Desvíos de competencia o conducta cerrados dentro del plazo × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

43. M/O 42 – Manejo de emociones

Documento requerido	Programa de capacitación y registro
Código propuesto	CAP-SV-43

Responsable principal	RR. HH.
Participan	Seguridad e Higiene, Tráfico y responsables jerárquicos.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Capacitación en agresión de terceros, conflictos de tránsito, etc

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de manejo de emociones, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar manejo de emociones mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento RR. HH. será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La competencia y aptitud del personal se validarán antes de la habilitación y periódicamente, preservando la confidencialidad de los datos personales.

Implementación obligatoria

175. Designar formalmente al responsable de manejo de emociones y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
176. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
177. Validar competencia y comprensión mediante evaluación teórica, práctica u observación en campo, según el riesgo.
178. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de RR. HH., utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
179. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Temario sobre agresiones, tránsito, estrés y autocontrol; registros de asistencia y evaluación.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Personal alcanzado por manejo de emociones: personas conformes / personas alcanzadas $\times 100$.
- Desvíos de competencia o conducta cerrados dentro del plazo $\times 100$.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

44. M/O 43 – Pausas activas

Documento requerido	Programa de capacitación y registro
Código propuesto	CAP-SV-44
Responsable principal	RR. HH.
Participan	Seguridad e Higiene, Tráfico y responsables jerárquicos.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Se contempla dentro de las capacitaciones el concepto de pausa activa, importancia, y maneras de implementarla dentro de la jornada de trabajo
Se promueve la realización de pausas activas en intervalos específicos durante los turnos de trabajo, especialmente en viajes largos?

¿Existen directrices claras para la ejecución de pausas activas, como ejercicios físicos o descansos programados, que ayuden a prevenir la fatiga y problemas musculoesqueléticos?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de pausas activas, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar pausas activas mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento RR. HH. será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La competencia y aptitud del personal se validarán antes de la habilitación y periódicamente, preservando la confidencialidad de los datos personales.
- Ante señales de fatiga, exceso de jornada o descanso insuficiente, se interrumpirá la asignación o conducción hasta recuperar una condición segura.

Implementación obligatoria

180. Designar formalmente al responsable de pausas activas y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
181. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
182. Validar competencia y comprensión mediante evaluación teórica, práctica u observación en campo, según el riesgo.
183. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de RR. HH., utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
184. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Directriz, ejercicios, frecuencia, material educativo, incorporación al viaje y control de cumplimiento.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Personal alcanzado por pausas activas: personas conformes / personas alcanzadas × 100.
- Desvíos de competencia o conducta cerrados dentro del plazo × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

45. M/O 44 – Hábitos saludables

Documento requerido	Programa de capacitación y registro
Código propuesto	CAP-SV-45
Responsable principal	RR. HH.
Participan	Seguridad e Higiene, Tráfico y responsables jerárquicos.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Se promueven hábitos saludables específicamente orientados a los conductores, considerando su estilo de vida y los desafíos del trabajo en ruta?

¿Las capacitaciones incluyen la importancia del descanso adecuado, la hidratación y la gestión de la fatiga durante los viajes largos?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de hábitos saludables, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar hábitos saludables mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento RR. HH. será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La competencia y aptitud del personal se validarán antes de la habilitación y periódicamente, preservando la confidencialidad de los datos personales.
- Ante señales de fatiga, exceso de jornada o descanso insuficiente, se interrumpirá la asignación o conducción hasta recuperar una condición segura.

Implementación obligatoria

185. Designar formalmente al responsable de hábitos saludables y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
186. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
187. Validar competencia y comprensión mediante evaluación teórica, práctica u observación en campo, según el riesgo.
188. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de RR. HH., utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
189. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Programa y material sobre descanso, alimentación, hidratación, sobrepeso, fatiga y somnolencia posprandial.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Personal alcanzado por hábitos saludables: personas conformes / personas alcanzadas × 100.
- Desvíos de competencia o conducta cerrados dentro del plazo × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

46. M/O 45 - Normas de manejo seguro

Documento requerido	Manual / estándar operativo
Código propuesto	MAN-SV-46
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: ¿La empresa tiene un plan de capacitación obligatorio sobre normas de manejo y reglas de conducción segura para todos los conductores?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de normas de manejo seguro, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar normas de manejo seguro mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La competencia y aptitud del personal se validarán antes de la habilitación y periódicamente, preservando la confidencialidad de los datos personales.

Implementación obligatoria

190. Designar formalmente al responsable de normas de manejo seguro y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
191. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
192. Validar competencia y comprensión mediante evaluación teórica, práctica u observación en campo, según el riesgo.

193. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
194. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Plan, temario, material, asistencia y evaluaciones alineadas con el manual y los riesgos monitoreados.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Personal alcanzado por normas de manejo seguro: personas conformes / personas alcanzadas × 100.
- Desvíos de competencia o conducta cerrados dentro del plazo × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

47. M/O 46 – Manejo defensivo

Documento requerido	Manual / estándar operativo
Código propuesto	MAN-SV-47
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: ¿La empresa ofrece capacitación específica sobre manejo defensivo, enfocada en la prevención de accidentes y situaciones de riesgo en ruta?

¿Las capacitaciones incluyen técnicas de autodefensa, como la anticipación a riesgos viales, control de la velocidad y manejo en condiciones adversas (clima, noche, etc.)?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de manejo defensivo, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar manejo defensivo mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.

- La competencia y aptitud del personal se validarán antes de la habilitación y periódicamente, preservando la confidencialidad de los datos personales.
- Todo evento será comunicado inmediatamente, contenido, investigado y cerrado con análisis de causa, contramedidas y difusión de aprendizajes.

Implementación obligatoria

195. Designar formalmente al responsable de manejo defensivo y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
196. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
197. Validar competencia y comprensión mediante evaluación teórica, práctica u observación en campo, según el riesgo.
198. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
199. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Temario, prácticas, registros y evaluación sobre anticipación, velocidad, clima, conducción nocturna y autocuidado.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Personal alcanzado por manejo defensivo: personas conformes / personas alcanzadas $\times 100$.
- Desvíos de competencia o conducta cerrados dentro del plazo $\times 100$.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

48. M/O 47 – Plataforma de comunicación

Documento requerido	Procedimiento / protocolo de respuesta
Código propuesto	PR-SV-48
Responsable principal	RR. HH.
Participan	Seguridad e Higiene, Tráfico y responsables jerárquicos.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: ¿La empresa cuenta con medios de comunicación para informar incluso a la distancia de información referida a seguridad?

¿Los empleados tienen acceso a una base de datos centralizada o intranet donde puedan consultar información relevante sobre seguridad, procedimientos de emergencia y reportes de riesgos?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de plataforma de comunicación, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar plataforma de comunicación mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento RR. HH. será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La competencia y aptitud del personal se validarán antes de la habilitación y periódicamente, preservando la confidencialidad de los datos personales.
- Todo evento será comunicado inmediatamente, contenido, investigado y cerrado con análisis de causa, contramedidas y difusión de aprendizajes.

Implementación obligatoria

200. Designar formalmente al responsable de plataforma de comunicación y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
201. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
202. Validar competencia y comprensión mediante evaluación teórica, práctica u observación en campo, según el riesgo.
203. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de RR. HH., utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
204. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Demostración de intranet o aplicación, biblioteca de procedimientos, videos, alertas y acceso remoto de los conductores.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Personal alcanzado por plataforma de comunicación: personas conformes / personas alcanzadas × 100.
- Desvíos de competencia o conducta cerrados dentro del plazo × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

49. M/O 48 – Instructores especializados

Documento requerido	Manual / estándar operativo
Código propuesto	MAN-SV-49
Responsable principal	RR. HH.
Participan	Seguridad e Higiene, Tráfico y responsables jerárquicos.

Aprobación requerida

Gerencia del área y Dirección / Gerencia General

Revisión

Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: La empresa cuenta con instructores o entrenadores especializados en seguridad vial, manejo defensivo y autodefensa para conductores?

¿Los instructores tienen la capacitación y experiencia necesarias para impartir formación en temas específicos de seguridad, tanto teóricos como prácticos?

¿Se realiza la certificación en instituciones como Fabet, Sest Senat, FPT o similares que acrediten especialización en seguridad vial y del transporte. tiene un plazo establecido de recertificación?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de instructores especializados, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar instructores especializados mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento RR. HH. será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La competencia y aptitud del personal se validarán antes de la habilitación y periódicamente, preservando la confidencialidad de los datos personales.

Implementación obligatoria

205. Designar formalmente al responsable de instructores especializados y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
206. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
207. Validar competencia y comprensión mediante evaluación teórica, práctica u observación en campo, según el riesgo.
208. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de RR. HH., utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
209. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- CV, certificados, instituciones acreditantes, vigencias, recertificaciones y actualizaciones realizadas.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Personal alcanzado por instructores especializados: personas conformes / personas alcanzadas × 100.
- Desvíos de competencia o conducta cerrados dentro del plazo × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

50. M/O 49 – Evaluación de capacitación

Documento requerido	Programa de capacitación y registro
Código propuesto	CAP-SV-50
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: La empresa realiza evaluaciones sistemáticas para medir la efectividad de las capacitaciones sobre seguridad y manejo?

¿Existen acciones correctivas o planes de mejora basados en los resultados de las evaluaciones de capacitación?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de evaluación de capacitación, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar evaluación de capacitación mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La competencia y aptitud del personal se validarán antes de la habilitación y periódicamente, preservando la confidencialidad de los datos personales.

Implementación obligatoria

210. Designar formalmente al responsable de evaluación de capacitación y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
211. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
212. Validar competencia y comprensión mediante evaluación teórica, práctica u observación en campo, según el riesgo.
213. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
214. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Exámenes posteriores, resultados por persona y tema, análisis de brechas y refuerzos aplicados.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Personal alcanzado por evaluación de capacitación: personas conformes / personas alcanzadas × 100.
- Desvíos de competencia o conducta cerrados dentro del plazo × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

51. M/O 50 – Material posterior

Documento requerido	Programa de capacitación y registro
Código propuesto	CAP-SV-51
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Se entrega material del contenido de la capacitación

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de material posterior, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar material posterior mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La competencia y aptitud del personal se validarán antes de la habilitación y periódicamente, preservando la confidencialidad de los datos personales.

Implementación obligatoria

215. Designar formalmente al responsable de material posterior y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
216. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
217. Validar competencia y comprensión mediante evaluación teórica, práctica u observación en campo, según el riesgo.
218. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
219. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Manuales, presentaciones, videos o fichas entregados; acceso posterior, control de versión y trazabilidad de entrega.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Personal alcanzado por material posterior: personas conformes / personas alcanzadas × 100.
- Desvíos de competencia o conducta cerrados dentro del plazo × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

52. M/O 51 – Evaluación previa y satisfacción

Documento requerido	Programa de capacitación y registro
Código propuesto	CAP-SV-52
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: ¿La empresa realiza evaluaciones sistemáticas para medir la efectividad de las capacitaciones sobre seguridad y manejo?

¿Se utilizan métodos evaluación pre capacitación para validar la incorporación de conocimiento pos capacitación?
Se contempla mediante encuestas de satisfacción registradas la opinión de los colaboradores

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de evaluación previa y satisfacción, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar evaluación previa y satisfacción mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La competencia y aptitud del personal se validarán antes de la habilitación y periódicamente, preservando la confidencialidad de los datos personales.

Implementación obligatoria

220. Designar formalmente al responsable de evaluación previa y satisfacción y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
221. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
222. Validar competencia y comprensión mediante evaluación teórica, práctica u observación en campo, según el riesgo.
223. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
224. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Pretest, posttest, comparación de aprendizaje, encuestas de satisfacción y mejoras originadas en sugerencias.

- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Personal alcanzado por evaluación previa y satisfacción: personas conformes / personas alcanzadas × 100.
- Desvíos de competencia o conducta cerrados dentro del plazo × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

ENTORNO

Documentos modelo y controles correspondientes a esta categoría de la auditoría.

53. E 52 – Riesgos físicos

Documento requerido	Procedimiento de evaluación y formulario de registro
Código propuesto	PR-SV-53
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: EVALUACION Y MEDICION DE RIESGO DE VIBRACIONES, RUIDO, VENTILACION, Y DEMAS ASPECTOS QUE SEAN CONSIDERADOS

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de riesgos físicos, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar riesgos físicos mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.

Implementación obligatoria

225. Designar formalmente al responsable de riesgos físicos y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
226. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
227. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
228. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Protocolos y mediciones de ruido, vibraciones, ventilación y otros agentes; resultados y acciones de mejora.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de riesgos físicos: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

54. E 53 – Asistencia de viaje

Documento requerido	Procedimiento documentado y registro de evidencia
Código propuesto	PR-SV-54
Responsable principal	Tráfico
Participan	Seguridad e Higiene, Seguimiento, Mantenimiento y conductores.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Análisis de contexto de viaje y advertencia a conductor
análisis de condiciones climáticas, congestión de tránsito, épocas festivas, cortes de ruta o calle por manifestación, zona hostil, cercanía a puestos homologados o seguros para detenerse, etc
ante necesidad de desvío, se contemplan riesgos de punto de cambio

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de asistencia de viaje, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar asistencia de viaje mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Tráfico será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- El proceso se revisará mediante indicadores, auditorías y acciones correctivas bajo un ciclo de mejora continua.

Implementación obligatoria

229. Designar formalmente al responsable de asistencia de viaje y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
230. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
231. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Tráfico, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
232. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Procedimiento y demostración del análisis de clima, tránsito, cortes, zonas hostiles, paradas seguras, alertas y desvíos.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento de asistencia de viaje: evidencias conformes / evidencias requeridas × 100.
- Acciones vencidas / acciones totales y porcentaje de cierre eficaz.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

TECNOLOGÍA

Documentos modelo y controles correspondientes a esta categoría de la auditoría.

55. T 54 – Cámaras internas y externas

Documento requerido	Estándar de operación tecnológica y registro
Código propuesto	PR-SV-55
Responsable principal	Seguimiento
Participan	Tráfico, Seguridad e Higiene, Tecnología y Mantenimiento.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Posee en todas sus unidades la instalación y funcionamiento de cámara de control interna y externa, con monitoreo en línea de la misma y registro de viaje.

La misma poseen sistema de detección de desvíos

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de cámaras internas y externas, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar cámaras internas y externas mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguimiento será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La solución deberá contar con inventario de cobertura, prueba funcional, mantenimiento, gestión de alertas y protocolo ante indisponibilidad.

Implementación obligatoria

233. Designar formalmente al responsable de cámaras internas y externas y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
234. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
235. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
236. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguimiento, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
237. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Inventario de unidades, visualización en vivo, grabaciones, detección de desvíos, reportes y cobertura de flota.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cobertura operativa de cámaras internas y externas: unidades habilitadas / unidades alcanzadas × 100.
- Alertas tratadas dentro del plazo / alertas totales × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

56. T 55 – Detección de somnolencia

Documento requerido	Estándar de operación tecnológica y registro
Código propuesto	PR-SV-56
Responsable principal	Seguimiento
Participan	Tráfico, Seguridad e Higiene, Tecnología y Mantenimiento.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Sistema de monitoreo de fatiga de conductor con advertencia inmediata a conductor y base de control

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de detección de somnolencia, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar detección de somnolencia mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguimiento será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La solución deberá contar con inventario de cobertura, prueba funcional, mantenimiento, gestión de alertas y protocolo ante indisponibilidad.
- Ante señales de fatiga, exceso de jornada o descanso insuficiente, se interrumpirá la asignación o conducción hasta recuperar una condición segura.

Implementación obligatoria

238. Designar formalmente al responsable de detección de somnolencia y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
239. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
240. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
241. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguimiento, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
242. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Demostración del sensor, alerta en cabina y central, eventos registrados, escalamiento y acciones tomadas.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cobertura operativa de detección de somnolencia: unidades habilitadas / unidades alcanzadas × 100.
- Alertas tratadas dentro del plazo / alertas totales × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

57. T 56 – Rastreo de ubicación

Documento requerido	Estándar de operación tecnológica y registro
Código propuesto	PR-SV-57
Responsable principal	Seguimiento
Participan	Tráfico, Seguridad e Higiene, Tecnología y Mantenimiento.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Posee sistema de ubicación en tiempo real de unidad permite validar circulación de máquina, encendido, velocidad de circulación

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de rastreo de ubicación, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar rastreo de ubicación mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguimiento será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La solución deberá contar con inventario de cobertura, prueba funcional, mantenimiento, gestión de alertas y protocolo ante indisponibilidad.

Implementación obligatoria

243. Designar formalmente al responsable de rastreo de ubicación y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.

244. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.

245. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
246. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguimiento, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
247. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Mapa en tiempo real con ubicación, encendido, velocidad, recorrido y tiempo de conducción.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cobertura operativa de rastreo de ubicación: unidades habilitadas / unidades alcanzadas $\times 100$.
- Alertas tratadas dentro del plazo / alertas totales $\times 100$.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

58. T 57 – Distancia segura

Documento requerido	Estándar de operación tecnológica y registro
Código propuesto	PR-SV-58
Responsable principal	Seguimiento
Participan	Tráfico, Seguridad e Higiene, Tecnología y Mantenimiento.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Posee sistema de monitoreo de distancia segura en relacion distancia vehiculo delantero vs velocidad

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de distancia segura, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar distancia segura mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguimiento será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La solución deberá contar con inventario de cobertura, prueba funcional, mantenimiento, gestión de alertas y protocolo ante indisponibilidad.

Implementación obligatoria

248. Designar formalmente al responsable de distancia segura y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
249. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
250. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
251. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguimiento, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
252. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Prueba del sistema, advertencia al conductor, registro del evento, reportes y cobertura de flota.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cobertura operativa de distancia segura: unidades habilitadas / unidades alcanzadas $\times$ 100.
- Alertas tratadas dentro del plazo / alertas totales $\times$ 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

59. T 58 – Frenadas bruscas

Documento requerido	Procedimiento documentado y registro de evidencia
Código propuesto	PR-SV-59
Responsable principal	Seguimiento
Participan	Tráfico, Seguridad e Higiene, Tecnología y Mantenimiento.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Detección y registro de frenadas o movimiento bruscos

Registro inmediato de evento

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de frenadas bruscas, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar frenadas bruscas mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguimiento será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La solución deberá contar con inventario de cobertura, prueba funcional, mantenimiento, gestión de alertas y protocolo ante indisponibilidad.

Implementación obligatoria

253. Designar formalmente al responsable de frenadas bruscas y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
254. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
255. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
256. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguimiento, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
257. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Reportes con fecha, ubicación, intensidad, causa probable, conductor, investigación y contramedidas.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cobertura operativa de frenadas bruscas: unidades habilitadas / unidades alcanzadas $\times 100$.
- Alertas tratadas dentro del plazo / alertas totales $\times 100$.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

60. T 59 – Central de monitoreo

Documento requerido	Procedimiento / protocolo de respuesta
Código propuesto	PR-SV-60
Responsable principal	Seguimiento
Participan	Tráfico, Seguridad e Higiene, Tecnología y Mantenimiento.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Posee una central de monitoreo durante toda la franja horaria de recorridos, con reportes rápidos de ocurrencias, y seguimiento

Posee sistema de reporte hacia conductor en caso de desvíos graves o de respuesta inmediata
permite el monitoreo kpi, aviso de accidentes, incidentes

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de central de monitoreo, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar central de monitoreo mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguimiento será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La solución deberá contar con inventario de cobertura, prueba funcional, mantenimiento, gestión de alertas y protocolo ante indisponibilidad.
- Todo evento será comunicado inmediatamente, contenido, investigado y cerrado con análisis de causa, contramedidas y difusión de aprendizajes.

Implementación obligatoria

258. Designar formalmente al responsable de central de monitoreo y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.

259. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.

260. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.

261. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguimiento, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.

262. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Operación en vivo, horarios, dotación, tablero, alertas, protocolos de actuación y seguimiento de casos.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cobertura operativa de central de monitoreo: unidades habilitadas / unidades alcanzadas $\times 100$.
- Alertas tratadas dentro del plazo / alertas totales $\times 100$.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

61. T 60 – Precolisión y velocidad adaptativa

Documento requerido	Estándar de operación tecnológica y registro
----------------------------	--

Código propuesto	PR-SV-61
Responsable principal	Mantenimiento e Ingeniería de Flota
Participan	Tráfico, Seguridad e Higiene, Seguimiento y Contrataciones.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Sistema de aviso de precolisión y control de unidad

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de precolisión y velocidad adaptativa, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar precolisión y velocidad adaptativa mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Mantenimiento e Ingeniería de Flota será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La solución deberá contar con inventario de cobertura, prueba funcional, mantenimiento, gestión de alertas y protocolo ante indisponibilidad.

Implementación obligatoria

263. Designar formalmente al responsable de precolisión y velocidad adaptativa y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
264. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
265. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
266. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Mantenimiento e Ingeniería de Flota, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
267. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Inventario, ficha técnica, prueba o video, mantenimiento y registros de alertas o intervenciones.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cobertura operativa de precolisión y velocidad adaptativa: unidades habilitadas / unidades alcanzadas × 100.
- Alertas tratadas dentro del plazo / alertas totales × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

62. T 61 – Iluminación automática

Documento requerido	Estándar de operación tecnológica y registro
Código propuesto	PR-SV-62
Responsable principal	Mantenimiento e Ingeniería de Flota
Participan	Tráfico, Seguridad e Higiene, Seguimiento y Contrataciones.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Las unidades poseen sistema de iluminación automática

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de iluminación automática, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar iluminación automática mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Mantenimiento e Ingeniería de Flota será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La solución deberá contar con inventario de cobertura, prueba funcional, mantenimiento, gestión de alertas y protocolo ante indisponibilidad.

Implementación obligatoria

268. Designar formalmente al responsable de iluminación automática y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
269. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
270. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
271. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Mantenimiento e Ingeniería de Flota, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
272. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Verificación física, listado de unidades equipadas y registros de inspección y mantenimiento.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cobertura operativa de iluminación automática: unidades habilitadas / unidades alcanzadas × 100.
- Alertas tratadas dentro del plazo / alertas totales × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
----------------	---------------	---------------

Nombre / firma / fecha

Nombre / firma / fecha

Nombre / firma / fecha

63. T 62 – Uso del cinturón

Documento requerido	Estándar de operación tecnológica y registro
Código propuesto	PR-SV-63
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Sistema de aviso de uso de cinturón. Reporte en cabina y registro de desvío

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de uso del cinturón, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar uso del cinturón mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La solución deberá contar con inventario de cobertura, prueba funcional, mantenimiento, gestión de alertas y protocolo ante indisponibilidad.

Implementación obligatoria

273. Designar formalmente al responsable de uso del cinturón y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
274. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
275. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
276. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
277. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Alarma en cabina, registro remoto, reportes de incumplimientos, cobertura y acciones tomadas.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cobertura operativa de uso del cinturón: unidades habilitadas / unidades alcanzadas × 100.
- Alertas tratadas dentro del plazo / alertas totales × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

64. T 63 – Alcohol y estupefacientes

Documento requerido	Procedimiento documentado y registro de evidencia
Código propuesto	PR-SV-64
Responsable principal	RR. HH.
Participan	Seguridad e Higiene, Tráfico y responsables jerárquicos.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Se dispone de dispositivo de medición de alcoholemia / estupefacientes como condición de marcha de vehículo o mediante medición de un tercero que valide la condición del conductor

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de alcohol y estupefacientes, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar alcohol y estupefacientes mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento RR. HH. será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La solución deberá contar con inventario de cobertura, prueba funcional, mantenimiento, gestión de alertas y protocolo ante indisponibilidad.

Implementación obligatoria

278. Designar formalmente al responsable de alcohol y estupefacientes y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
279. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
280. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
281. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de RR. HH., utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
282. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Procedimiento previo al viaje, registros, equipo utilizado, calibración, intervención de terceros y bloqueo de marcha.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.

- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cobertura operativa de alcohol y estupefacientes: unidades habilitadas / unidades alcanzadas × 100.
- Alertas tratadas dentro del plazo / alertas totales × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

65. T 64 – Velocidad en zonas críticas

Documento requerido	Estándar de operación tecnológica y registro
Código propuesto	PR-SV-65
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Posee un sistema de control, limitación o monitoreo de velocidad excesiva en curvas sistema que permita el control advertencia por de exceso de velocidad en carácter de prevención de vuelco o tumbamiento

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de velocidad en zonas críticas, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar velocidad en zonas críticas mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La solución deberá contar con inventario de cobertura, prueba funcional, mantenimiento, gestión de alertas y protocolo ante indisponibilidad.

Implementación obligatoria

283. Designar formalmente al responsable de velocidad en zonas críticas y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
284. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
285. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
286. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.

287. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Geocercas, límites configurados, mapas, alertas, infracciones y medidas para prevenir vuelcos.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cobertura operativa de velocidad en zonas críticas: unidades habilitadas / unidades alcanzadas × 100.
- Alertas tratadas dentro del plazo / alertas totales × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

66. T 65 – ABS y ESP

Documento requerido	Procedimiento técnico y registro de flota
Código propuesto	PR-SV-66
Responsable principal	Mantenimiento e Ingeniería de Flota
Participan	Tráfico, Seguridad e Higiene, Seguimiento y Contrataciones.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: ¿La flota de vehículos de la empresa está equipada con sistemas de frenos antibloqueo (ABS) y control electrónico de estabilidad (ESP)?

¿Se realiza un mantenimiento regular y específico para asegurar el funcionamiento adecuado de los sistemas ABS y ESP en todos los vehículos de la flota?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de abs y esp, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar abs y esp mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Mantenimiento e Ingeniería de Flota será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La solución deberá contar con inventario de cobertura, prueba funcional, mantenimiento, gestión de alertas y protocolo ante indisponibilidad.

Implementación obligatoria

288. Designar formalmente al responsable de abs y esp y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
289. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
290. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
291. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Mantenimiento e Ingeniería de Flota, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
292. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Inventario de flota, fichas técnicas, registros de mantenimiento y protocolo ante fallas.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cobertura operativa de abs y esp: unidades habilitadas / unidades alcanzadas × 100.
- Alertas tratadas dentro del plazo / alertas totales × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

67. T 66 – Limitación de velocidad

Documento requerido	Estándar de operación tecnológica y registro
Código propuesto	PR-SV-67
Responsable principal	Mantenimiento e Ingeniería de Flota
Participan	Tráfico, Seguridad e Higiene, Seguimiento y Contrataciones.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: El equipo cuenta con limitación a velocidad máxima establecida, posee un sistema de monitoreo de velocidad en viaje con aviso de exceso en cabina y registro por sistema

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de limitación de velocidad, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar limitación de velocidad mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Mantenimiento e Ingeniería de Flota será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La solución deberá contar con inventario de cobertura, prueba funcional, mantenimiento, gestión de alertas y protocolo ante indisponibilidad.

Implementación obligatoria

293. Designar formalmente al responsable de limitación de velocidad y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
294. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
295. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
296. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Mantenimiento e Ingeniería de Flota, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
297. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Configuración por vehículo, alerta en cabina, reportes de excesos y mantenimiento del sistema.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cobertura operativa de limitación de velocidad: unidades habilitadas / unidades alcanzadas $\times$ 100.
- Alertas tratadas dentro del plazo / alertas totales $\times$ 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

68. T 67 – Detención remota

Documento requerido	Estándar de operación tecnológica y registro
Código propuesto	PR-SV-68
Responsable principal	Seguridad Patrimonial
Participan	Seguimiento, Tráfico, Legales y Seguridad e Higiene.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Posee un sistema de detención remota de vehículo con advertencia previa en un tiempo suficiente para que el camionero pueda detener la marcha en un área segura.
Esta por procedimiento cuando se aplica el proceso de detención

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de detención remota, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar detención remota mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad Patrimonial será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La solución deberá contar con inventario de cobertura, prueba funcional, mantenimiento, gestión de alertas y protocolo ante indisponibilidad.

Implementación obligatoria

298. Designar formalmente al responsable de detención remota y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
299. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
300. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
301. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad Patrimonial, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
302. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Procedimiento autorizado, condiciones de aplicación, responsables, advertencia previa, prueba segura y registros de uso.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cobertura operativa de detención remota: unidades habilitadas / unidades alcanzadas × 100.
- Alertas tratadas dentro del plazo / alertas totales × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

69. T 68 – Luz de frenada de emergencia

Documento requerido	Procedimiento / protocolo de respuesta
Código propuesto	PR-SV-69

Responsable principal	Mantenimiento e Ingeniería de Flota
Participan	Tráfico, Seguridad e Higiene, Seguimiento y Contrataciones.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Posee en su sistema de iluminación de frenada un diferencial luminoso para casos de frenada de emergencia se chequea esto preventivamente, respecto a su funcionamiento

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de luz de frenada de emergencia, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar luz de frenada de emergencia mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Mantenimiento e Ingeniería de Flota será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La solución deberá contar con inventario de cobertura, prueba funcional, mantenimiento, gestión de alertas y protocolo ante indisponibilidad.
- Todo evento será comunicado inmediatamente, contenido, investigado y cerrado con análisis de causa, contramedidas y difusión de aprendizajes.

Implementación obligatoria

303. Designar formalmente al responsable de luz de frenada de emergencia y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
304. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
305. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
306. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Mantenimiento e Ingeniería de Flota, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
307. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Demostración o video, listado de unidades y registros de chequeo preventivo.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cobertura operativa de luz de frenada de emergencia: unidades habilitadas / unidades alcanzadas × 100.
- Alertas tratadas dentro del plazo / alertas totales × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
----------------	---------------	---------------

Nombre / firma / fecha

Nombre / firma / fecha

Nombre / firma / fecha

70. T 69 – Sensor de ángulo ciego

Documento requerido	Procedimiento técnico y registro de flota
Código propuesto	PR-SV-70
Responsable principal	Mantenimiento e Ingeniería de Flota
Participan	Tráfico, Seguridad e Higiene, Seguimiento y Contrataciones.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Posee un sistema de sensor de ángulo ciego, para advertir al conductor de la presencia de persona, objeto o vehículo en esta área?

Se hace un chequeo de calibración de funcionamiento?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de sensor de ángulo ciego, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar sensor de ángulo ciego mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Mantenimiento e Ingeniería de Flota será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La solución deberá contar con inventario de cobertura, prueba funcional, mantenimiento, gestión de alertas y protocolo ante indisponibilidad.

Implementación obligatoria

308. Designar formalmente al responsable de sensor de ángulo ciego y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
309. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
310. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
311. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Mantenimiento e Ingeniería de Flota, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
312. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Inventario, demostración, alarmas, pruebas, mantenimiento y registros de calibración.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cobertura operativa de sensor de ángulo ciego: unidades habilitadas / unidades alcanzadas × 100.
- Alertas tratadas dentro del plazo / alertas totales × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

71. T 70 – Velocidad con lluvia

Documento requerido	Estándar de operación tecnológica y registro
Código propuesto	PR-SV-71
Responsable principal	Tráfico
Participan	Seguridad e Higiene, Seguimiento, Mantenimiento y conductores.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: ¿Se han establecido límites de velocidad específicos para condiciones de lluvia, y estos límites son monitoreados y respetados mediante tecnología o controles de seguridad?

¿La empresa dispone de sistemas o tecnologías para medir y monitorear la velocidad de los vehículos durante condiciones meteorológicas adversas, como lluvia intensa?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de velocidad con lluvia, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar velocidad con lluvia mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Tráfico será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La solución deberá contar con inventario de cobertura, prueba funcional, mantenimiento, gestión de alertas y protocolo ante indisponibilidad.

Implementación obligatoria

313. Designar formalmente al responsable de velocidad con lluvia y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
314. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
315. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
316. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Tráfico, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
317. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Límites diferenciados, fuente meteorológica, configuración, telemetría y reportes de cumplimiento.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cobertura operativa de velocidad con lluvia: unidades habilitadas / unidades alcanzadas × 100.
- Alertas tratadas dentro del plazo / alertas totales × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

72. T 71 – Botón antipánico

Documento requerido	Procedimiento / protocolo de respuesta
Código propuesto	PR-SV-72
Responsable principal	Seguridad Patrimonial
Participan	Seguimiento, Tráfico, Legales y Seguridad e Higiene.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: POSEE UN SISTEMA DE BOTON ANTIPANICO O DE EMERGENCIA PARA COMUNICAR UN SINIESTRO, ROBO, O EMERGENCIA DE MANERA RAPIDA A LA BASE DE CONTROL

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de botón antipánico, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar botón antipánico mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad Patrimonial será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La solución deberá contar con inventario de cobertura, prueba funcional, mantenimiento, gestión de alertas y protocolo ante indisponibilidad.
- Todo evento será comunicado inmediatamente, contenido, investigado y cerrado con análisis de causa, contramedidas y difusión de aprendizajes.

Implementación obligatoria

318. Designar formalmente al responsable de botón antipánico y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.

319. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
320. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
321. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad Patrimonial, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
322. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Ubicación, prueba de activación, recepción de la alerta, geolocalización y protocolo de respuesta.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cobertura operativa de botón antipánico: unidades habilitadas / unidades alcanzadas × 100.
- Alertas tratadas dentro del plazo / alertas totales × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

73. T 72 – Aviso automático de emergencia

Documento requerido	Manual / estándar operativo
Código propuesto	MAN-SV-73
Responsable principal	Seguimiento
Participan	Tráfico, Seguridad e Higiene, Tecnología y Mantenimiento.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: ¿La empresa dispone de un sistema de alerta automática que notifique a la base de control en caso de colisión, vuelco, incendio u otras emergencias, incluso si el conductor no puede activar la alarma manualmente?

¿El sistema de aviso de emergencia es capaz de identificar y enviar información precisa sobre el tipo de emergencia (por ejemplo, tipo de accidente, ubicación, gravedad, etc.)?

¿Los vehículos están equipados con sensores o dispositivos que permiten activar el sistema de emergencia de manera autónoma en caso de eventos como colisiones o vuelcos?

Existe un protocolo claro para la respuesta inmediata de la base de control una vez que se recibe una alerta de emergencia, y cómo se coordina la asistencia al conductor?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de aviso automático de emergencia, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar aviso automático de emergencia mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguimiento será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La solución deberá contar con inventario de cobertura, prueba funcional, mantenimiento, gestión de alertas y protocolo ante indisponibilidad.
- Todo evento será comunicado inmediatamente, contenido, investigado y cerrado con análisis de causa, contramedidas y difusión de aprendizajes.

Implementación obligatoria

323. Designar formalmente al responsable de aviso automático de emergencia y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.

324. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.

325. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.

326. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguimiento, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.

327. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Documentación del sistema, prueba, detección de colisión o vuelco, datos enviados y protocolo de asistencia.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cobertura operativa de aviso automático de emergencia: unidades habilitadas / unidades alcanzadas × 100.
- Alertas tratadas dentro del plazo / alertas totales × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

74. T 73 – Comunicación segura

Documento requerido	Estándar de operación tecnológica y registro
Código propuesto	PR-SV-74
Responsable principal	Tráfico
Participan	Seguridad e Higiene, Seguimiento, Mantenimiento y conductores.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General

Revisión

Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: POSEE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN EL CUAL LE PERMITA UNA COMUNICACIÓN SEGURA, QUE PERMITA MANOS LIBRES Y ATENCION EN LA CONDUCCION SE ENCUENTRA ESTANDARIZADO PARA TODAS SUS UNIDADES

¿El sistema de comunicación permite que el conductor reciba mensajes de manera clara y pueda responder sin comprometer su seguridad ni distraerse mientras conduce?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de comunicación segura, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar comunicación segura mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Tráfico será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La solución deberá contar con inventario de cobertura, prueba funcional, mantenimiento, gestión de alertas y protocolo ante indisponibilidad.

Implementación obligatoria

328. Designar formalmente al responsable de comunicación segura y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
329. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
330. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
331. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Tráfico, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
332. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Sistema manos libres, estandarización de flota, procedimientos de comunicación, pruebas y auditorías de uso.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cobertura operativa de comunicación segura: unidades habilitadas / unidades alcanzadas × 100.
- Alertas tratadas dentro del plazo / alertas totales × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

75. T 74 – Pantalla GPS

Documento requerido	Estándar de operación tecnológica y registro
Código propuesto	PR-SV-75
Responsable principal	Seguimiento
Participan	Tráfico, Seguridad e Higiene, Tecnología y Mantenimiento.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: POSEE EN CABINA UNA PANTALLA DE VISUALIZACION DE VIAJE, CON INFORMACION DE PTO CLAVE DE SEGURIDAD, PUESTOS HOMOLOGADOS, CONGESTION DE TRANSITO, ADVERTENCIA DE OTROS USUARIOS, ETC
correlacion a M/G 33 y E53

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de pantalla gps, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar pantalla gps mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguimiento será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- La solución deberá contar con inventario de cobertura, prueba funcional, mantenimiento, gestión de alertas y protocolo ante indisponibilidad.

Implementación obligatoria

333. Designar formalmente al responsable de pantalla gps y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
334. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
335. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
336. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguimiento, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
337. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Demostración de ubicación, interfaz, rutas, riesgos y paradas seguras; capacitación y auditoría de uso.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cobertura operativa de pantalla gps: unidades habilitadas / unidades alcanzadas × 100.
- Alertas tratadas dentro del plazo / alertas totales × 100.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

MÁQUINA

Documentos modelo y controles correspondientes a esta categoría de la auditoría.

76. M 75 – Puesto de trabajo

Documento requerido	Procedimiento de evaluación y formulario de registro
Código propuesto	PR-SV-76
Responsable principal	Seguridad e Higiene
Participan	Tráfico, RR. HH., Seguimiento, Mantenimiento y Calidad, según corresponda.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Se realizan auditorías del puesto de trabajo según lo establecido en el ítem MG/22, se lleva un registro de auditoría, seguimiento de contramedidas e indicadores

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de puesto de trabajo, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar puesto de trabajo mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Seguridad e Higiene será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- Ninguna unidad podrá operar cuando exista una falla crítica de seguridad; toda liberación deberá quedar autorizada y registrada.

Implementación obligatoria

338. Designar formalmente al responsable de puesto de trabajo y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
339. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
340. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
341. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Seguridad e Higiene, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
342. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Auditorías de cabina, cobertura de flota, hallazgos, contramedidas, fotografías e indicadores.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento del control de puesto de trabajo: controles realizados / controles programados × 100.
- Fallas críticas abiertas y tiempo promedio de cierre.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

77. M 76 – Mantenimiento

Documento requerido	Programa de capacitación y registro
Código propuesto	CAP-SV-77
Responsable principal	Mantenimiento e Ingeniería de Flota
Participan	Tráfico, Seguridad e Higiene, Seguimiento y Contrataciones.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: La empresa tiene un programa de mantenimiento preventivo documentado para las máquinas y vehículos, que incluya revisiones periódicas y mantenimiento de los componentes críticos de seguridad? ¿Se lleva un registro detallado de las reparaciones, revisiones y mantenimientos realizados en cada máquina, con fechas y procedimientos realizados?

¿El personal encargado del mantenimiento tiene la capacitación y adecuadas para trabajar con las máquinas de la flota, asegurando que se sigan las normas y estándares de seguridad?

¿Existen indicadores clave de desempeño (KPIs) establecidos para evaluar la efectividad del mantenimiento de las máquinas, como tiempo de inactividad, fallos recurrentes, o incidentes relacionados con fallos mecánicos?

¿En caso de detectar fallas graves o potenciales riesgos durante el mantenimiento, se sigue un protocolo de revisión y se toman medidas correctivas inmediatas para evitar daños mayores o accidentes?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de mantenimiento, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar mantenimiento mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Mantenimiento e Ingeniería de Flota será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- Ninguna unidad podrá operar cuando exista una falla crítica de seguridad; toda liberación deberá quedar autorizada y registrada.
- Todo evento será comunicado inmediatamente, contenido, investigado y cerrado con análisis de causa, contramedidas y difusión de aprendizajes.

Implementación obligatoria

343. Designar formalmente al responsable de mantenimiento y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.

344. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.

345. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
346. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Mantenimiento e Ingeniería de Flota, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
347. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Programa preventivo y correctivo, historial por unidad, componentes críticos, personal capacitado, KPI y protocolo de inmovilización.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento del control de mantenimiento: controles realizados / controles programados × 100.
- Fallas críticas abiertas y tiempo promedio de cierre.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

78. M 77 – Inspección pre y post viaje

Documento requerido	Procedimiento técnico y registro de flota
Código propuesto	PR-SV-78
Responsable principal	Tráfico
Participan	Seguridad e Higiene, Seguimiento, Mantenimiento y conductores.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: ¿La empresa implementa un procedimiento estándar para la inspección de las máquinas antes y después de cada viaje, para garantizar que estén en condiciones óptimas de funcionamiento?
 ¿El conductor o el personal responsable tiene una lista de verificación documentada que abarca todos los componentes críticos de la máquina (frenos, luces, neumáticos, etc.) para realizar la inspección pre y post viaje?
 ¿Se registra el resultado de cada inspección pre y post viaje, y se toman acciones correctivas si se identifican fallas o deficiencias?
 cuenta con elementos de inspección visual para chequeo de condiciones, como manómetros, fluidos, dustite, luces, etc

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de inspección pre y post viaje, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar inspección pre y post viaje mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Tráfico será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- Ninguna unidad podrá operar cuando exista una falla crítica de seguridad; toda liberación deberá quedar autorizada y registrada.

Implementación obligatoria

348. Designar formalmente al responsable de inspección pre y post viaje y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
349. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
350. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
351. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Tráfico, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
352. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Checklist, registros por viaje, revisión de frenos, luces, neumáticos y fluidos, y tratamiento de fallas.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento del control de inspección pre y post viaje: controles realizados / controles programados × 100.
- Fallas críticas abiertas y tiempo promedio de cierre.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

79. M 78 – Fallas en sistemas de seguridad

Documento requerido	Estándar de operación tecnológica y registro
Código propuesto	PR-SV-79
Responsable principal	Mantenimiento e Ingeniería de Flota
Participan	Tráfico, Seguridad e Higiene, Seguimiento y Contrataciones.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Se establece como actuar en caso de que el conductor detecte alguna falla en el funcionamiento de los distintos dispositivos y tecnologías de seguridad, como así también la central de monitoreo se definen aspectos críticos de detención de vehículo

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de fallas en sistemas de seguridad, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar fallas en sistemas de seguridad mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Mantenimiento e Ingeniería de Flota será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- Ninguna unidad podrá operar cuando exista una falla crítica de seguridad; toda liberación deberá quedar autorizada y registrada.

Implementación obligatoria

353. Designar formalmente al responsable de fallas en sistemas de seguridad y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
354. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
355. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
356. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Mantenimiento e Ingeniería de Flota, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
357. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Procedimiento para fallas de cámaras, GPS y sensores; criterios de detención, comunicación, reparación y plan alternativo.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento del control de fallas en sistemas de seguridad: controles realizados / controles programados × 100.
- Fallas críticas abiertas y tiempo promedio de cierre.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

80. M 79 – Calibración

Documento requerido	Procedimiento técnico y registro de flota
Código propuesto	PR-SV-80

Responsable principal	Mantenimiento e Ingeniería de Flota
Participan	Tráfico, Seguridad e Higiene, Seguimiento y Contrataciones.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Plan de verificación de funcionamiento y calibración de los elementos de monitoreo de seguridad, como cámaras internas y externas, gps, sensores etc registro y seguimiento procedimiento ante desperfecto, bases operativas con capacidad de reparación de dichos sistemas. plan B en caso de desperfecto para mantener monitoreo del personal

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de calibración, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar calibración mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Mantenimiento e Ingeniería de Flota será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- Ninguna unidad podrá operar cuando exista una falla crítica de seguridad; toda liberación deberá quedar autorizada y registrada.

Implementación obligatoria

358. Designar formalmente al responsable de calibración y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
359. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
360. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
361. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Mantenimiento e Ingeniería de Flota, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
362. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Padrón con equipo, marca, modelo, serie, última y próxima calibración, proveedor, certificado, estado y alertas.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento del control de calibración: controles realizados / controles programados × 100.
- Fallas críticas abiertas y tiempo promedio de cierre.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
----------------	---------------	---------------

Nombre / firma / fecha

Nombre / firma / fecha

Nombre / firma / fecha

81. M 80 – Vida útil de vehículos

Documento requerido	Procedimiento técnico y registro de flota
Código propuesto	PR-SV-81
Responsable principal	Tráfico
Participan	Seguridad e Higiene, Seguimiento, Mantenimiento y conductores.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: Se define/ estandariza vida útil o operativa de maquina y carreta, hay un plan de accion o recambio?

Se lleva una base de datos de monitoreo de años de uso
se encuentra por procedimiento

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de vida útil de vehículos, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar vida útil de vehículos mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Tráfico será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- Ninguna unidad podrá operar cuando exista una falla crítica de seguridad; toda liberación deberá quedar autorizada y registrada.

Implementación obligatoria

363. Designar formalmente al responsable de vida útil de vehículos y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
364. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
365. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
366. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Tráfico, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
367. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Política de vida útil, base de flota, antigüedad, condición, proyección y plan de renovación.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento del control de vida útil de vehículos: controles realizados / controles programados × 100.
- Fallas críticas abiertas y tiempo promedio de cierre.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

82. M 81 – Estándar de adquisición o subcontratación

Documento requerido	Procedimiento técnico y registro de flota
Código propuesto	PR-SV-82
Responsable principal	Contrataciones
Participan	Legales, Mantenimiento, Seguridad e Higiene y Tráfico.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: La empresa cuenta con un estándar documentado de seguridad para la adquisición o subcontratación de maquinaria y equipos (como camiones, remolques, etc.) que asegure el cumplimiento de las normativas locales e internacionales de seguridad?

¿Se realizan evaluaciones técnicas y de seguridad antes de adquirir o subcontratar maquinaria y equipo?

¿Existen criterios específicos para la selección de proveedores o contratistas de equipos, basados en la seguridad de los vehículos, el mantenimiento y el cumplimiento con las regulaciones de seguridad?

¿Los equipos adquiridos o subcontratados son sometidos a pruebas de seguridad y mantenimiento inicial antes de ser puestos en operación, para asegurar que cumplen con los estándares de seguridad establecidos?

¿Se mantiene un sistema de evaluación continua de los equipos adquiridos o subcontratados para asegurar que sigan cumpliendo con los estándares de seguridad a lo largo de su vida útil?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de estándar de adquisición o subcontratación, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar estándar de adquisición o subcontratación mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.
- El departamento Contrataciones será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- Ninguna unidad podrá operar cuando exista una falla crítica de seguridad; toda liberación deberá quedar autorizada y registrada.
- Los terceros estarán sujetos, como mínimo, a los mismos estándares exigidos a la operación propia y a controles previos y periódicos.

Implementación obligatoria

368. Designar formalmente al responsable de estándar de adquisición o subcontratación y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.

369. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.

370. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
371. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Contrataciones, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
372. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Especificación mínima, evaluación técnica, checklist de recepción, contratos, pruebas y seguimiento de proveedores.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento del control de estándar de adquisición o subcontratación: controles realizados / controles programados × 100.
- Fallas críticas abiertas y tiempo promedio de cierre.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

83. M 82 – Visualización del entorno

Documento requerido	Estándar de operación tecnológica y registro
Código propuesto	PR-SV-83
Responsable principal	Mantenimiento e Ingeniería de Flota
Participan	Tráfico, Seguridad e Higiene, Seguimiento y Contrataciones.
Aprobación requerida	Gerencia del área y Dirección / Gerencia General
Revisión	Anual y ante cambios, incidentes o desvíos relevantes

Pregunta de auditoría: A empresa dispõe de sistemas ou tecnologias para melhorar a visibilidade do entorno durante a condução, como câmeras de ré, câmeras laterais ou sensores de proximidade?

Garante-se que os motoristas tenham uma visibilidade adequada do entorno, tanto em áreas de trabalho quanto na via, por meio de espelhos retrovisores, limpadores de para-brisa e outras ferramentas de apoio? Isso é auditado e verificado em todas as unidades?

Objetivo del documento: Establecer criterios verificables para responder y demostrar el cumplimiento de visualización del entorno, asegurando aplicación sistemática, registros y mejora continua.

Contenido normativo modelo

- DADA establece como obligatorio gestionar visualización del entorno mediante criterios documentados, responsables definidos y evidencias trazables.

- El departamento Mantenimiento e Ingeniería de Flota será propietario del proceso, conservará los registros y reportará los desvíos a la Gerencia y a Calidad.
- Ninguna unidad podrá operar cuando exista una falla crítica de seguridad; toda liberación deberá quedar autorizada y registrada.

Implementación obligatoria

373. Designar formalmente al responsable de visualización del entorno y aprobar este documento mediante firma de la autoridad correspondiente.
374. Comunicar el contenido a las personas alcanzadas y registrar asistencia, entrega o aceptación digital.
375. Verificar en una muestra representativa de unidades el funcionamiento real, la cobertura, el mantenimiento y el plan alternativo ante falla.
376. Implementar el control operativo bajo responsabilidad de Mantenimiento e Ingeniería de Flota, utilizando formatos con fecha, responsable, resultado, desvío y acción.
377. Revisar mensualmente los registros y elevar desvíos críticos de forma inmediata; realizar una revisión integral al menos una vez por año.

Registros y evidencia a conservar

- Inventario y demostración de cámaras, espejos y sensores; mantenimiento, auditorías y cobertura de flota.
- Registro de desvíos, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Control de versión, aprobación y evidencia de comunicación del documento.

Indicadores mínimos

- Cumplimiento del control de visualización del entorno: controles realizados / controles programados × 100.
- Fallas críticas abiertas y tiempo promedio de cierre.

Criterio de cierre del punto

El requisito podrá declararse implementado cuando el documento esté aprobado y vigente; el personal alcanzado haya sido comunicado o capacitado; existan registros reales y trazables; los desvíos cuenten con acciones y responsables; y una verificación independiente confirme la eficacia en campo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>	<i>Nombre / firma / fecha</i>

Anexo • Lista de verificación previa a auditoría

- Cada uno de los 83 puntos tiene un propietario y una persona asignada.
- Todos los documentos tienen código, versión, aprobación, fecha de vigencia y próxima revisión.
- Las evidencias corresponden a operaciones reales y no solamente a modelos vacíos.
- Los registros médicos y personales están anonimizados o protegidos.
- Los sistemas tecnológicos fueron probados en campo y cuentan con mantenimiento y contingencia.
- Los desvíos abiertos tienen responsable, plazo y seguimiento de eficacia.
- Los subcontratados están incluidos en el mismo estándar de gestión.
- La Dirección conoce los resultados, recursos necesarios y principales brechas.