

## CASOS DE PRUEBA

Versión **01**

Fecha **01/09/2015**

### SISTEMA

Código	ZB	Nombre	ARG2
--------	----	--------	------

#### Objetivo del documento:

El objetivo de este documento es presentar los casos de prueba para el proyecto ARG.

Los casos de prueba detallados a continuación corresponden al alta, baja, modificación y listado de los módulos: entidades, reglas, dominios, listas y escenarios, realizados en el ambiente de desarrollo.

## Actualizaciones

Vsn	Fecha	Elabora	Revisa	Descripción
01	01/09/2015	Brenda Rodríguez		Versión Inicial

## Índice

<b>1. Especificación de los Casos de Prueba .....</b>	<b>2</b>
1.1 Casos de Pruebas del Módulo Entidades .....	2
1.1.1 CP-01 Alta Nueva Entidad .....	2
1.1.2 CP-02 Editar Entidad.....	4
1.1.3 CP-03 Eliminar Entidad.....	5
1.1.4 CP-04 Buscar en Listado de Entidades .....	5
1.2 Caso de Prueba del Módulo Reglas .....	8
1.2.1 CP-05 Alta nueva Regla cuil_válido .....	8
1.2.2 CP-06 Editar Regla cuil_válido.....	10
1.2.3 CP-07 Eliminar regla cuil_valido.....	11
1.2.4 CP-08 Buscar en Listado de Reglas cuil_valido .....	12
1.3 Caso de Prueba del Módulo Dominio .....	13
1.3.1 CP-09 Alta nuevo Dominio sexo_cuil .....	13
1.3.2 CP-10 Editar dominio sexo_cuil .....	15
1.3.3 CP-11 Eliminar dominio sexo_cuil .....	17
1.3.4 CP-12 Buscar en Listado de Dominios sexo_cuil .....	18
1.4 Caso de Prueba del Módulo Listas.....	19
1.4.1 CP-13 Alta nueva Lista sexos .....	19
1.4.2 CP-14 Editar lista sexos .....	21
1.4.3 CP-15 Eliminar lista sexos .....	22
1.5 Caso de Prueba del Módulo Escenarios.....	23
1.5.1 CP-16 Alta nuevo Escenario .....	23
1.5.2 CP-17 Editar escenario1 .....	25
1.5.3 CP-18 Eliminar escenario1 .....	26

## 1. Especificación de los Casos de Prueba

Esta sección describe la totalidad los casos de prueba especificados por módulo.


### 1.1 Casos de Pruebas del Módulo Entidades

#### 1.1.1 CP-01 Alta Nueva Entidad

Nombre Caso de Prueba	Alta nueva entidad – Entidad_persona		Cód.	01
Nombre de Caso de Uso			Cód.	
Precondiciones para el Caso de Prueba	La entidad persona no exista en la Lista de Entidades			
Pasos para la ejecución del Caso de Prueba				
PASO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO
1-Seleccionar el componente “Agregar Entidad”				El sistema posiciona el cursor en el campo “Nombre” y muestra el campo “Descripción”, “Atributos”, y los botones “Agregar Nuevo”, “Guardar” y “Volver”.
2- Cargar “Nombre” (obligatorio )y “Descripción” de la entidad y se selecciona el botón “Agregar Nuevo”		Se ingresa los siguientes datos: Nombre: Entidad_persona.		El sistema muestra el campo correspondiente al nombre del atributo y una lista para seleccionar el tipo de dato al cual pertenece.
3- Agregar los datos correspondiente a los atributos y seleccionar el botón “Agregar”		Se agregan los atributos: Cuil (numero entero) Cuil_valido (Verdadero/falso) Dni(numero entero) Dni_valido(verdadero/falso) Sexo(texto)		

		Sexo_valido(verdadero/falso) Persona_valida(verdadero/falso)		
3- Finalmente se selecciona el botón "Guardar"				El sistema valida los datos, los almacena y muestra el mensaje "Guardado con éxito". La nueva entidad se lista en la pantalla "Listado de entidades"
<b>Observaciones:</b> Si se desea agregar más atributos a la entidad repetir el paso 3.				
<b>Probado por</b>				<b>Fecha</b>
Brenda Rodríguez				01/09/2015
<b>Aprobación</b>		<b>Por</b>		<b>Fecha</b>
Aprobó: __Falló: __ (marque x donde corresp.)				DD/MM/AAAA

### Captura Alta de Entidad\_persona




The screenshot shows a web application interface for managing entities. The header bar is teal with the title 'Entidad' and a 'Developer' label. Below the header, a breadcrumb trail reads 'Dashboard / Entidades / Editor de entidades'. The main content area is divided into two sections: 'Entidades' and 'Atributos'. The 'Entidades' section shows a table with two columns: 'Nombre' and 'Descripción'. The 'Atributos' section shows a list of attributes for the 'Entidad\_persona' entity, each with a red delete icon. The attributes are: 'cuil (numero entero)', 'cuil\_valido (Verdadero/falso)', 'dni (numero entero)', 'dni\_valido (Verdadero/falso)', 'persona\_valida (Verdadero/falso)', 'sexo (texto)', and 'sexo\_valido (Verdadero/falso)'. At the bottom right, there are two buttons: 'GUARDAR' and 'VOLVER'.

### 1.1.2 CP-02 Editar Entidad

Nombre Caso de Prueba	Editar Entidad_persona	Cód.	02	
Nombre de Caso de Uso		Cód.		
Precondiciones para el Caso de Prueba	Entidad registrada en la Lista de Entidades			
Pasos para la ejecución del Caso de Prueba				
PASO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO
1-Seleccionar la entidad que se desea modificar del botón “Editar” del listado de entidades		Se selecciona la Entidad_persona		El sistema muestra los datos entidad que se desea modificar, con los campos disponibles para ser editados.
2- Se modifican los datos requeridos y se selecciona el botón “Guardar”		Se agrega texto al campo “Descripción”		El sistema valida y actualiza los datos, muestra el mensaje “Guardado con éxito”.
Observaciones: Entidad modificada con éxito				
Probado por			Fecha	
Brenda Rodríguez			01/09/2015	
Aprobación		Por	Fecha	
Aprobó: __Falló:__(marque x donde corresp.)			DD/MM/AAAA	

#### Captura de pantalla Edición de Entidad persona



### 1.1.3 CP-03 Eliminar Entidad


<b>Nombre Caso de Prueba</b>	<i>Eliminar entidad</i>	<b>Cód.</b>	03	
<b>Nombre de Caso de Uso</b>		<b>Cód.</b>		
<b>Precondiciones para el Caso de Prueba</b>	Entidad registrada en la Lista de Entidades			
<b>Pasos para la ejecución del Caso de Prueba</b>				
<b>PASO</b>	<b>CONDICIÓN</b>	<b>VALORES</b>	<b>RESULTADO ESPERADO</b>	<b>RESULTADO OBTENIDO</b>
1-Seleccionar la entidad que se desea eliminar mediante el botón eliminar		Por ejemplo: Se selecciona la entidad Entidad_prueba		El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje correspondiente y los botones "Borrar" y "Cancelar"
2- Seleccionar el botón "Borrar"				El sistema borra la entidad y muestra el mensaje "Entidad borrada correctamente"
<b>Observaciones:</b> Entidad borrada con éxito.				
<b>Probado por</b>			<b>Fecha</b>	
Brenda Rodríguez			01/09/2015	
<b>Aprobación</b>		<b>Por</b>	<b>Fecha</b>	
Aprobó: __ Falló: __ (marque x donde corresp.)			DD/MM/AAAA	

### 1.1.4 CP-04 Buscar en Listado de Entidades

<b>Nombre Caso de Prueba</b>	<i>Buscar en Listado de Entidades</i>	<b>Cód.</b>	04	
<b>Nombre de Caso de Uso</b>		<b>Cód.</b>		
<b>Precondiciones para el Caso de Prueba</b>	Entidad registrada en la Lista de Entidades			
<b>Pasos para la ejecución del Caso de Prueba</b>				
<b>PASO</b>	<b>CONDICIÓN</b>	<b>VALORES</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>RESULTADO</b>

			ESPERADO	OBTENIDO
1-En la pantalla Listado de Entidades Ingresar texto de búsqueda en el text área de "Nombre" y/o "Descripción"		Se ingresa en el campo nombre la entidad Entidad_persona.		El sistema filtra y muestra la entidad existente y las acciones asociadas (Editar, Eliminar) al registro coincidentes con la búsqueda.
<b>Observaciones:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A medida que se escribe el texto en el campo de búsqueda va listando los posibles resultados.</li> <li>- El listado de entidades debe actualizarse al eliminar o agregar una entidad.</li> </ul>				
<b>Probado por</b>				<b>Fecha</b>
Brenda Rodríguez				01/09/2015
<b>Aprobación</b>		<b>Por</b>		<b>Fecha</b>
Aprobó: __ Falló: __ (marque x donde corresp.)				DD/MM/AAAA

## Captura de pantalla del Listado de Entidades



The screenshot displays the 'Entidades' application interface. The top header bar is teal with the title 'Entidades' and the user 'Developer User' on the right. A sidebar on the left contains navigation icons. The main content area shows a breadcrumb 'Dashboard / Entidades' and a section titled 'Listado de entidades'. Below this is a table with three columns: 'Nombre', 'Descripcion', and 'Acciones'. The table contains two rows of data. A blue circular button with a white plus sign is located at the bottom right of the table area.

Nombre	Descripcion	Acciones
Entidad_persona	Entidad persona	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>
Servicios_comunes	hola	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>

## 1.2 Caso de Prueba del Módulo Reglas


### 1.2.1 CP-05 Alta nueva Regla cuil\_válido

Nombre Caso de Prueba	Alta nueva regla cuil_válido	Cód.	05	
Nombre de Caso de Uso		Cód.		
Precondiciones para el Caso de Prueba	Entidad previamente creada. Dominio previamente creada.			
Pasos para la ejecución del Caso de Prueba				
PASO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO
1- Seleccionar el componente “Agregar Regla”				El sistema muestra la Sección: <b>Entidades:</b> que permite agregar una nueva entidad o editar una existente (Ref. CP01 y CP02); <b>Reglas:</b> con los campos a cargar los datos de la regla sus condiciones y las acciones de esta regla. También muestra los botones “Guardar” y “Volver”.
2- Se completa el campo “nombre” y “descripción”		Nombre : cuil_valido Descripción: validación del cuil.		
2.1- Seleccionar botón “Agregar Condición”				El sistema muestra los campos necesario para cargar una condición.
2.1 Selecciona la Entidad y se selecciona el símbolo “+” para agregar restricción		Entidad = Entidad_persona Condición1 = Atributo = cuil Condición = >= Valor = 0  Condición2 =		El sistema muestra los campos necesarios para agregar una restricción y crea automáticamente una referencia (binding) que puede



		Atributo = cuil Condición = <= Valor = 999999999		ser editado.
2.2 Seleccionar el botón “Agregar un campo” de la sección Acciones de esta regla		Se selecciona los valores: referencia – atributo: persona.cuil_valido. Valor = true		
3- Seleccionar el botón “Guardar”				El sistema valida y actualiza los datos, muestra el mensaje “Guardado con éxito”.
<b>Observaciones:</b> Se selecciona la entidad atómica el sistema crea internamente un dominio único para esa regla.				
<b>Probado por</b>				<b>Fecha</b>
Brenda Rodríguez				01/09/2015
<b>Aprobación</b>		<b>Por</b>	<b>Fecha</b>	
Aprobó: __ Falló: __ (marque x donde corresp.)			DD/MM/AAAA	


### Captura de pantalla de Regla Cuil\_valido



### 1.2.2 CP-06 Editar Regla cuil\_válido

<b>Nombre Caso de Prueba</b>	<i>Editar regla cuil_valido</i>	<b>Cód.</b>	06	
<b>Nombre de Caso de Uso</b>		<b>Cód.</b>		
<b>Precondiciones para el Caso de Prueba</b>	Entidad previamente creada. Dominio previamente creado. Regla previamente creada.			
<b>Pasos para la ejecución del Caso de Prueba</b>				
<b>PASO</b>	<b>CONDICIÓN</b>	<b>VALORES</b>	<b>RESULTADO ESPERADO</b>	<b>RESULTADO OBTENIDO</b>
1-Seleccionar la regla que se desea modificar del botón "Editar" del listado de reglas.		Se selecciona la regla: cuil_valido		El sistema muestra los datos regla que se desea modificar, con los campos disponibles para ser editados.
2- Se modifican los datos requeridos y se selecciona el botón "Guardar"		Se modifica la regla agregando la condición: Atributo = cuil_valido Condición = == Valor = false		El sistema valida y actualiza los datos, muestra el mensaje "Guardado con éxito".
<b>Observaciones:</b> Entidad modificada con éxito				
<b>Probado por</b>			<b>Fecha</b>	
Brenda Rodríguez			01/09/2015	
<b>Aprobación</b>		<b>Por</b>	<b>Fecha</b>	
Aprobó: __ Falló: __ (marque x donde corresp.)			DD/MM/AAAA	

### Captura de la edición de la regla cuil\_valido



### 1.2.3 CP-07 Eliminar regla cuil\_valido


Nombre Caso de Prueba	Eliminar regla cuil_válido	Cód.	07	
Nombre de Caso de Uso		Cód.		
Precondiciones para el Caso de Prueba	Regla registrada en la Lista de Entidades			
Pasos para la ejecución del Caso de Prueba				
PASO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO
1-Seleccionar la regla que se desea eliminar mediante el botón eliminar.		Por ejemplo: Se selecciona la regla cuil_valido		El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje correspondiente y los botones “Borrar” y “Cancelar”
2- Seleccionar el botón “Borrar”				El sistema borra la regla y muestra el mensaje “Regla borrada correctamente”
Observaciones: Regla borrada con éxito.				
Probado por				Fecha

Brenda Rodríguez		01/09/2015
<b>Aprobación</b>	<b>Por</b>	<b>Fecha</b>
Aprobó: __ Falló: __ (marque x donde corresp.)		DD/MM/AAAA

#### 1.2.4 CP-08 Buscar en Listado de Reglas cuil\_valido

<b>Nombre Caso de Prueba</b>	Buscar en Listado de reglas cuil_valido	<b>Cód.</b>	08	
<b>Nombre de Caso de Uso</b>		<b>Cód.</b>		
<b>Precondiciones para el Caso de Prueba</b>	Regla registrada en la Lista de Reglas.			
<b>Pasos para la ejecución del Caso de Prueba</b>				
<b>PASO</b>	<b>CONDICIÓN</b>	<b>VALORES</b>	<b>RESULTADO ESPERADO</b>	<b>RESULTADO OBTENIDO</b>
1-En la pantalla Listado de reglas Ingresar texto de búsqueda en el text área de "Nombre" y/o "Descripción"		Se ingresa en el campo nombre la regla, cuil_valido.		El sistema filtra y muestra la regla existente y las acciones asociadas (DRL, Editar, Eliminar) al registro cuil_valido coincidentes con la búsqueda.
<b>Observaciones:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A medida que se escribe el texto en el campo de búsqueda va listando los posibles resultados.</li> <li>- El listado de reglas debe actualizarse al eliminar o agregar una regla.</li> </ul>				
<b>Probado por</b>				<b>Fecha</b>
Brenda Rodríguez				01/09/2015
<b>Aprobación</b>	<b>Por</b>	<b>Fecha</b>		
Aprobó: __ Falló: __ (marque x donde corresp.)		DD/MM/AAAA		

Captura de pantalla de Listado de reglas, para la regla cuil valido con ventana emergente DRL



### 1.3 Caso de Prueba del Módulo Dominio

#### 1.3.1 CP-09 Alta nuevo Dominio sexo\_cuil

Nombre Caso de Prueba	Alta nuevo dominio sexo_cuil	Cód.	09	
Nombre de Caso de Uso		Cód.		
Precondiciones para el Caso de Prueba	Reglas asociadas al dominio creadas. Tablas asociadas al dominio creadas.			
Pasos para la ejecución del Caso de Prueba				
PASO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO


1- Seleccionar el componente "Agregar Dominio"				El sistema muestra el campo nombre y descripción del dominio; Reglas asociadas y tablas de decisiones asociadas.
2- Se completa el campo "nombre" y "descripción"		Nombre : sexo_cuil		
2.1- Seleccionar las reglas asociadas al dominio		Reglas asociadas: cuil_valido, sexo_valido Tabla de deciones asociadas: Ninguno seleccionado.		El sistema muestra las reglas y las tablas de decisiones cargadas.
3- Seleccionar el botón "Guardar"				El sistema valida y actualiza los datos, muestra el mensaje "Guardado con éxito".

**Observaciones:**

Se selecciona la entidad atómica el sistema crea internamente un dominio único para esa regla.

<b>Probado por</b>		<b>Fecha</b>
Brenda Rodríguez		01/09/2015
<b>Aprobación</b>	<b>Por</b>	<b>Fecha</b>
Aprobó: __ Falló: __ (marque x donde corresp.)		DD/MM/AAAA

## Captura de pantalla de Alta de nuevo dominio sexo\_cuil




### 1.3.2 CP-10 Editar dominio sexo\_cuil

Nombre Caso de Prueba	Editar dominio sexo_cuil	Cód.	10	
Nombre de Caso de Uso		Cód.		
Precondiciones para el Caso de Prueba	Dominio previamente creado. Regla asociada previamente creada. Tabla de decisiones asociada creada.			
Pasos para la ejecución del Caso de Prueba				
PASO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO
1-Seleccionar el dominio que se desea modificar del botón “Editar” del listado de dominios.		Se selecciona el dominio sexo_cuil		El sistema muestra los datos del dominio que se desea modificar, con los campos disponibles para ser editados.
2- Se modifican los datos requeridos y se selecciona el botón “Guardar”		Se modifica el dominio agregando la descripción: sexo y cuil		El sistema valida y actualiza los datos, muestra el mensaje “Guardado con

		válidos		éxito".
<b>Observaciones:</b> Dominio modificado con éxito				
<b>Probado por</b>				<b>Fecha</b>
Brenda Rodríguez				01/09/2015
<b>Aprobación</b>		<b>Por</b>	<b>Fecha</b>	
Aprobó: __ Falló: __ (marque x donde corresp.)			DD/MM/AAAA	

### Captura de la edición del dominio sexo\_cuil



Catalogo Developer User

Dashboard / Dominios / Editor de Dominios

**Dominio**

sexo y cuil válidos

**Nombre**

Reglas asociadas a este dominio

sexo\_valido, cuil\_valido

**Descripción**

Tablas de decisiones asociadas a este dominio

Ninguno seleccionado


**GUARDAR** **VOLVER**



### 1.3.3 CP-11 Eliminar dominio sexo\_cuil

<b>Nombre Caso de Prueba</b>	<i>Eliminar dominio sexo_cuil</i>	<b>Cód.</b>	11	
<b>Nombre de Caso de Uso</b>		<b>Cód.</b>		
<b>Precondiciones para el Caso de Prueba</b>	Dominio registrado en la Lista de Dominios			
<b>Pasos para la ejecución del Caso de Prueba</b>				
<b>PASO</b>	<b>CONDICIÓN</b>	<b>VALORES</b>	<b>RESULTADO ESPERADO</b>	<b>RESULTADO OBTENIDO</b>
1-Seleccionar el dominio que se desea eliminar mediante el botón eliminar.		Por ejemplo: Se selecciona el dominio sexo_cuil		El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje correspondiente y los botones "Borrar" y "Cancelar"
2- Seleccionar el botón "Borrar"				El sistema borra el dominio y muestra el mensaje "Dominio borrado correctamente"
<b>Observaciones:</b> Dominio borrado con éxito.				
<b>Probado por</b>				<b>Fecha</b>
Brenda Rodríguez				01/09/2015
<b>Aprobación</b>		<b>Por</b>		<b>Fecha</b>
Aprobó: __ Falló: __ (marque x donde corresp.)				DD/MM/AAAA


### Captura de pantalla de Listado de dominios, para el dominio sexo\_cuil ventana emergente de Confirmación de borrado



#### 1.3.4 CP-12 Buscar en Listado de Dominios sexo\_cuil

Nombre Caso de Prueba	Buscar en Listado de dominios sexo_cuil	Cód.	12	
Nombre de Caso de Uso		Cód.		
Precondiciones para el Caso de Prueba	Dominio a buscar registrado en la Lista de dominios.			
Pasos para la ejecución del Caso de Prueba				
PASO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO
1-En la pantalla Listado de dominios Ingresar texto de búsqueda en el text área de “Nombre” y/o “Descripción”		Se ingresa en el campo nombre el dominio sexo_cuil		El sistema filtra y muestra el dominio existente y las acciones asociadas (Editar, Eliminar) al registro sexo_cuil coincidentes con la búsqueda.
Observaciones:				
<ul style="list-style-type: none"><li>- A medida que se escribe el texto en el campo de búsqueda va listando los posibles resultados.</li><li>- El listado de dominios debe actualizarse al eliminar o agregar un dominio.</li></ul>				
Probado por				Fecha
Brenda Rodríguez				01/09/2015
Aprobación		Por	Fecha	
Aprobó: ____ Falló: ____ (marque x donde corresp.)			DD/MM/AAAA	

## Captura de pantalla de Listado de dominios




### 1.4 Caso de Prueba del Módulo Listas

#### 1.4.1 CP-13 Alta nueva Lista sexos

Nombre Caso de Prueba	Alta nueva lista sexos	Cód.	13	
Nombre de Caso de Uso		Cód.		
Precondiciones para el Caso de Prueba				
Pasos para la ejecución del Caso de Prueba				
PASO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO

1- Seleccionar el componente "Agregar Lista"				El sistema muestra el campo nombre y descripción de la lista y Elementos de la Lista
2- Se completa el campo "nombre" y "descripción"		Nombre : sexos		
2.1- Seleccionar el botón "Agregar elemento" y se carga los elementos necesario para la lista		Elementos de la Lista: 0 = m 1= M 2=f 3=F		
3- Seleccionar el botón "Guardar"				El sistema valida y actualiza los datos, muestra el mensaje "Guardado con éxito".
<b>Observaciones:</b> Lista cargada con éxito				
<b>Probado por</b>				<b>Fecha</b>
Brenda Rodríguez				01/09/2015
<b>Aprobación</b>		<b>Por</b>		<b>Fecha</b>
Aprobó: __ Falló: __ (marque x donde corresp.)				DD/MM/AAAA

## Captura de pantalla de Alta de nueva lista sexos



### 1.4.2 CP-14 Editar lista sexos


Nombre Caso de Prueba	Editar lista sexos	Cód.	14	
Nombre de Caso de Uso		Cód.		
Precondiciones para el Caso de Prueba	Lista creada previamente			
Pasos para la ejecución del Caso de Prueba				
PASO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO
1-Seleccionar la lista que se desea modificar del botón “Editar” del listado de listas.		Se selecciona la lista sexos		El sistema muestra los datos de la lista que se desea modificar, con los campos disponibles para ser editados.
2- Se modifican los datos requeridos y se selecciona el botón “Guardar”		Se modifica la lista agregando una descripción		El sistema valida y actualiza los datos, muestra el mensaje “Guardado con éxito”.

<b>Observaciones:</b> Lista modificada con éxito		
<b>Probado por</b>		<b>Fecha</b>
Brenda Rodríguez		01/09/2015
<b>Aprobación</b>	<b>Por</b>	<b>Fecha</b>
Aprobó: ___ Falló: ___ (marque x donde corresp.)		DD/MM/AAAA

### 1.4.3 CP-15 Eliminar lista sexos

<b>Nombre Caso de Prueba</b>	Eliminar lista sexos		<b>Cód.</b>	15
<b>Nombre de Caso de Uso</b>			<b>Cód.</b>	
<b>Precondiciones para el Caso de Prueba</b>	Lista sexos registrada en la Lista de Valores			
<b>Pasos para la ejecución del Caso de Prueba</b>				
<b>PASO</b>	<b>CONDICIÓN</b>	<b>VALORES</b>	<b>RESULTADO ESPERADO</b>	<b>RESULTADO OBTENIDO</b>
1-Seleccionar la lista que se desea eliminar mediante el botón eliminar.		Por ejemplo: Se selecciona la lista sexos		El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje correspondiente y los botones "Borrar" y "Cancelar"
2- Seleccionar el botón "Borrar"				El sistema borra la lista y muestra el mensaje "Lista borrada correctamente"
<b>Observaciones:</b> Lista borrado con éxito.				
<b>Probado por</b>				<b>Fecha</b>
Brenda Rodríguez				01/09/2015
<b>Aprobación</b>			<b>Por</b>	<b>Fecha</b>
Aprobó: ___ Falló: ___ (marque x donde corresp.)				DD/MM/AAAA

Captura de pantalla de Listado de Listas de Valores, para la lista sexos ventana emergente de Confirmación de borrado



## 1.5 Caso de Prueba del Módulo Escenarios

### 1.5.1 CP-16 Alta nuevo Escenario

Nombre Caso de Prueba	Alta nuevo escenario: escenario1	Cód.	16	
Nombre de Caso de Uso		Cód.		
Precondiciones para el Caso de Prueba	Dominios necesarios para el escenario definidos previamente			
Pasos para la ejecución del Caso de Prueba				
PASO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO
1- Seleccionar el componente “Agregar Nuevo escenario”				El sistema muestra el campo nombre, descripción y versión del escenario a crear

2- Se completa el campo "nombre" y "descripción"		Nombre : escenario1 Descripción: prueba escenario de persona válida Versión: 1		
2.1- Seleccionar Agregar dominios a esta simulación y escoger los dominios correspondientes al escenario. Para agregarlos seleccionar el botón "+"		Dominios agregados: 1- Sexo_cuil 2- Persona 3- Dni		El sistema me lista los dominios seleccionados por orden de eje.
3- Seleccionar el botón "Agregar objeto de datos". Seleccionar la entidad correspondiente y llenar con los datos solicitados válidos		Datos: - Cuil= 273658840 - Dni= 3656995 - Sexo = M		
4- Seleccionar botón "Guardar" y para realizar la simulación seleccionar el botón "Simular"				El sistema muestra el mensaje "El escenario ha sido almacenado con éxito". El sistema muestra una ventana emergente con el resultado de la simulación.
<b>Observaciones:</b> Escenario cargado y simulado con éxito.				
<b>Probado por</b>				<b>Fecha</b>
Brenda Rodríguez				01/09/2015
<b>Aprobación</b>		<b>Por</b>		<b>Fecha</b>
Aprobó: __ Falló: __ (marque x donde corresp.)				DD/MM/AAAA



### 1.5.2 CP-17 Editar escenario1

<b>Nombre Caso de Prueba</b>	Editar escenario1		<b>Cód.</b>	17
<b>Nombre de Caso de Uso</b>			<b>Cód.</b>	
<b>Precondiciones para el Caso de Prueba</b>	Escenario creado previamente			
<b>Pasos para la ejecución del Caso de Prueba</b>				
<b>PASO</b>	<b>CONDICIÓN</b>	<b>VALORES</b>	<b>RESULTADO ESPERADO</b>	<b>RESULTADO OBTENIDO</b>
1-Seleccionar el escenario que se desea modificar del botón "Editar" del listado de escenarios.		Se selecciona el dominio		El sistema muestra los datos del escenario que se desea modificar, con los campos disponibles para ser editados.
2- Se modifican los datos requeridos y se selecciona el botón "Guardar"		Se modifica el escenario cambiando número de dni		El sistema valida y actualiza los datos, muestra el mensaje "El escenario ha sido almacenado con éxito".
<b>Observaciones:</b> Escenario modificado con éxito				
<b>Probado por</b>			<b>Fecha</b>	
Brenda Rodríguez			01/09/2015	
<b>Aprobación</b>		<b>Por</b>	<b>Fecha</b>	
Aprobó: __ Falló: __ (marque x donde corresp.)			DD/MM/AAAA	

### 1.5.3 CP-18 Eliminar escenario1

<b>Nombre Caso de Prueba</b>	<i>Eliminar escenario1</i>	<b>Cód.</b>	18	
<b>Nombre de Caso de Uso</b>		<b>Cód.</b>		
<b>Precondiciones para el Caso de Prueba</b>	Escenario registrado en Listado de Escenarios			
<b>Pasos para la ejecución del Caso de Prueba</b>				
<b>PASO</b>	<b>CONDICIÓN</b>	<b>VALORES</b>	<b>RESULTADO ESPERADO</b>	<b>RESULTADO OBTENIDO</b>
1-Seleccionar el escenario que se desea eliminar mediante el botón borrar.		Por ejemplo: Se selecciona el escenario1		El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje correspondiente y los botones "Borrar" y "Cancelar"
2- Seleccionar el botón "Borrar"				El sistema borra el escenario y muestra el mensaje "Simulación borrada correctamente"
<b>Observaciones:</b> Simulación borrada con éxito.				
<b>Probado por</b>				<b>Fecha</b>
Brenda Rodríguez				01/09/2015
<b>Aprobación</b>		<b>Por</b>	<b>Fecha</b>	
Aprobó: __Falló:__(marque x donde corresp.)			DD/MM/AAAA	