

Connekt Pay

Documento: PRD Oficial do Produto Atualização: 19/06/2026, 15:42:11

Este PRD descreve o comportamento final esperado do Connekt Pay, mantendo as mesmas telas já existentes no sistema. As imagens incluídas foram geradas automaticamente a partir das rotas atuais para referência visual.

Visão Geral

O Connekt Pay é uma plataforma web de infraestrutura financeira para empresas no Brasil, reunindo operações de pagamentos, links de cobrança, recorrência, gestão de recebedores, split, ledger interno, antecipação, repasses, conciliação, webhooks, KYC, auditoria e configurações de provedor.

Escopo documentado (existente no projeto): Login, Cadastro, Checkout, Dashboard, Transações, Links de Pagamento, Novo Link de Pagamento, Assinaturas, Recebedores, Ledger, Antecipação, Repasses, Painel Administrativo, Aprovação KYC, Eventos, Conciliação, Auditoria, Configurações, Integrações, Provedor Financeiro.

Arquitetura

Next.js

- Framework: Next.js (App Router).
- Rotas: definidas em /app com route groups (ex.: /app/(app)).
- Layout autenticado: Sidebar + Header via AppShell.
- Estilos: Tailwind v4 + CSS com tokens e estilos inline predominantes.
- Build: `next build` e `next start`.

Supabase

- Cliente configurável via variáveis `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` e `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`.
- Hook de sessão existente para leitura de sessão e subscription de auth state change.

- Autenticação e autorização: Supabase Auth integrado ao App Router, com papéis e permissões por organização.
- Banco de dados: PostgreSQL (Supabase) com RLS para isolamento multi-tenant.
- Webhooks e eventos: persistência de eventos e tentativas para reprocessamento e observabilidade.

PostgreSQL

- Banco relacional principal para entidades de produto (organizações, clientes, recebedores, transações, assinaturas, ledger, conciliação, KYC e auditoria).
- Modelo multi-tenant por organização, com políticas RLS e trilha de auditoria imutável.

GitHub

- Repositório versionado (documentação assume fluxo padrão de PR + CI).
- Não há pipelines CI/CD adicionais configurados no estado atual do código.

Vercel

- Projeto compatível com deploy na Vercel (Next.js).
- Variáveis de ambiente necessárias: NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY.

Arquitetura Financeira

Connekt
↓
AcquirerProvider
↓
MygProvider
↓
MyGateway
↓
Pagar.me

Descrição:

- Connekt controla o produto e as regras.
- AcquirerProvider permite troca de provedores.
- MygProvider é a implementação atual.
- MyGateway executa a operação financeira.
- Pagar.me é a infraestrutura financeira final.

Observação: "Nenhuma tela ou regra de negócio deve acessar a MyGateway diretamente."

Estrutura de Pastas

CAMINHO	PAPEL
app/	Rotas e layouts do Next.js (App Router)
components/	UI reutilizável, layout e telas (screens)
lib/	Tokens e integrações (ex.: Supabase)
hooks/	Hooks React (ex.: sessão)
services/	Serviços de domínio (auth, pagamentos, KYC, webhooks etc.)
types/	Tipos TypeScript de domínio
utils/	Utilidades (ex.: formatação BRL)
docs/	Documentação do produto (este PRD) e imagens das telas

Componentes Reutilizáveis

Componentes presentes e reutilizados nas telas:

- Layout: Sidebar, Header, AppShell.
- UI: TableCard/Th/Td, Badge (status), Buttons (Primary/Ghost/Danger), Toggle, KpiCard, Avi (avatar por iniciais), WordMark/Logo.

Fluxo de Navegação

- Entrada pública: /login e /register.
- Autenticação: login/cadastro via Supabase Auth, com criação/associação a uma organização e carregamento de permissões do usuário.
- Navegação principal: Sidebar com grupos Comercial, Financeiro, Administração e Configurações.
- Fluxos internos notáveis:
 - Dashboard → Transações (botão "Ver todas").
 - Links de Pagamento → Novo Link → Checkout (botão "Gerar Link de Pagamento").
 - Painel Administrativo → Aprovação KYC (botão "Ver todos" / "Revisar").

Papéis e Permissões

Owner

Acesso total ao sistema.

Admin

Gestão operacional completa.

Financeiro

Acesso aos módulos financeiros.

Operacional

Operações do dia a dia.

Viewer

Somente leitura.

Observação: "As permissões são controladas por organização utilizando Supabase Auth e RLS."

Módulos

Os módulos abaixo descrevem o comportamento final esperado do produto, mantendo as telas já existentes. Cada módulo inclui objetivo, funcionalidades, componentes, regras do produto e a imagem real da tela.

Login

- Rota: /login
- Objetivo: Autenticar usuários na plataforma, garantindo acesso seguro por organização.

Funcionalidades

- Login por e-mail e senha com validação, mensagens de erro e controle de tentativas.
- Recuperação de senha ("Esqueci minha senha") com envio de link por e-mail.
- Redirecionamento para o dashboard após autenticação bem-sucedida.


Componentes presentes

- WordMark
- Inputs (inline)
- Botões (inline)

Regras do produto

- A sessão é persistida e utilizada para identificar usuário e organização ativa.
- Acesso às rotas do aplicativo exige sessão válida; rotas públicas permanecem acessíveis sem sessão.

Tela



Cadastro

- Rota: /register
- Objetivo: Cadastrar uma nova conta e criar/associar uma organização (tenant) no Connekt Pay.

Funcionalidades

- Cadastro com dados do usuário e identificação (CPF/CNPJ).
- Criação da organização e do perfil do usuário com papel inicial de administrador.
- Verificação de e-mail e aceite de termos de uso (quando aplicável).

Componentes presentes

- WordMark

- Inputs (inline)
- Botões (inline)

Regras do produto

- E-mail deve ser único e validado; senha deve atender requisitos mínimos de segurança.
- O cadastro inicia o processo de KYC/Onboarding da organização e/ou do recebedor principal.

Tela

Mockup da tela de criação de conta do ConnektPay. A interface é limpa e moderna, com o logo 'K ConnektPay' no topo. O título 'Criar conta' é seguido por uma sub-título: 'Comece a receber pagamentos hoje mesmo.'.

Os campos de formulário são:

- Nome completo:** Campo único com o exemplo 'Ana Lima'.
- E-mail:** Campo único com o exemplo 'seu@email.com'.
- Telefone:** Campo único com o exemplo '(11) 99999-0000'.
- CPF / CNPJ:** Campo único com o exemplo '000.000.000-00 ou 00.000.000/0001-00'.
- Senha:** Campo único com máscara de pontos e ícone de olho para alternar visibilidade.
- Confirmar senha:** Campo único com máscara de pontos e ícone de olho para alternar visibilidade.

Um botão verde destacado com o texto 'Criar conta' está posicionado abaixo dos campos. Abaixo do botão, há um link: 'Já tem conta? [Entrar](#)'.

Checkout

- Rota: /checkout
- Objetivo: Permitir que o pagador finalize um pagamento com métodos PIX ou cartão, com confirmação em tempo real.

Funcionalidades

- Exibição do produto/serviço, valor total e condições de parcelamento (quando aplicável).
- PIX: geração de QR Code e código "copia e cola", com expiração e atualização de status.
- Cartão: captura segura dos dados do cartão e seleção de parcelamento.
- Confirmação de pagamento e retorno para o fluxo pós-compra (ex.: página de sucesso).


Componentes presentes

- WordMark
- Tabs (inline)
- Inputs (inline)
- Botões (inline)

Regras do produto

- O método disponível (PIX/cartão) segue as configurações do link de pagamento.
- O status do pagamento é sincronizado por eventos do provedor e registrado em transactions e ledger_entries.

Tela



Dashboard

- Rota: /dashboard
- Objetivo: Fornecer visão executiva do desempenho financeiro e operacional da organização.

Funcionalidades

- KPIs com recortes temporais (hoje/semana/mês/personalizado) e comparação com período anterior.
- Gráfico de volume e metas com seleção de período.
- Atividade recente com últimas transações e eventos relevantes.
- Atalhos para navegação e exploração de transações.


Componentes presentes

- KpiCard
- TableCard/Th/Td
- Badge
- Avi
- Recharts AreaChart

Regras do produto

- KPIs e gráficos são calculados a partir de transactions, ledger_entries, payouts e subscriptions.
- A visualização respeita permissões do usuário e escopo da organização (RLS).

Tela



Transações

- Rota: /transacoes
- Objetivo: Consultar e administrar transações com busca, filtros e exportação.

Funcionalidades

- Busca por cliente, identificadores e referência do pagamento.
- Filtros por status e método de pagamento.
- Tabela com valores, método, status e data/hora.
- Exportação de resultados (ex.: CSV) com os filtros aplicados.

Componentes presentes

- TableCard/Th/Td
- Badge
- Avi

Regras do produto

- Status seguem o ciclo de vida do pagamento (ex.: pendente → pago/recusado/estornado).
- Exportação deve respeitar permissões e escopo da organização.

Tela

ID	CLIENTE	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	STATUS	DATA
TXN-001482	MC Marina Costa Silva	R\$ 1.250,00	Cartão	Pago	19/06/2026
TXN-001481	CE Carlos Eduardo Matos	R\$ 3.890,50	PIX	Pago	19/06/2026
TXN-001480	UF Luana Ferreira	R\$ 750,00	Boleto	Pendente	18/06/2026
TXN-001479	RA Rafael Andrade	R\$ 12.400,00	Cartão	Pago	18/06/2026
TXN-001478	BM Beatriz Mendes	R\$ 299,90	PIX	Recusado	18/06/2026
TXN-001477	GS Gabriel Souza Lima	R\$ 5.600,00	Cartão	Pago	17/06/2026
TXN-001476	FR Fernanda Rocha	R\$ 890,00	PIX	Estornado	17/06/2026
TXN-001475	DC Diego Cavalcanti	R\$ 2.100,00	Cartão	Pago	16/06/2026

Links de Pagamento

- Rota: /links-pagamento
- Objetivo: Gerenciar links de pagamento para cobrança avulsa e recorrente.

Funcionalidades

- Listagem de links com métricas (cobranças, receita acumulada, status).
- Criação de novo link e compartilhamento do URL.
- Ações por link: copiar URL, visualizar checkout e gerenciar status (ativo/inativo).

Componentes presentes

- PrimaryBtn
- TableCard/Th/Td
- Badge

Regras do produto

- Links podem ser do tipo único (pagamento avulso) ou recorrente (assinatura).
- O checkout consome as configurações do link (valor, imagem, métodos e parcelamento).

Tela

PRODUTO	VALOR	TIPO	COBRANÇAS	STATUS	AÇÕES
Plano Premium Mensal connektpay.com.br/1/_	R\$ 197,00	Recorrente	234	Ativo	
Consultoria Jurídica connektpay.com.br/1/_	R\$ 850,00	Único	12	Ativo	
Pacote de Design connektpay.com.br/1/_	R\$ 2.400,00	Único	8	Pausado	
Curso Online Finanças connektpay.com.br/1/_	R\$ 397,00	Único	156	Ativo	
Newsletter Pro connektpay.com.br/1/_	R\$ 49,90	Recorrente	891	Ativo	

Novo Link de Pagamento

- Rota: /links-pagamento/novo
- Objetivo: Configurar e publicar um link de pagamento com regras de cobrança e métodos.

Funcionalidades

- Cadastro do produto/serviço (nome, descrição, preço e imagem).

- Definição do tipo de cobrança (avulsa ou recorrente) e condições (parcelamento, periodicidade).
- Seleção de métodos habilitados (PIX e cartão) e regras de parcelamento.
- Publicação do link e redirecionamento para visualização no checkout.

Componentes presentes

- Toggle
- PrimaryBtn (inline via botão)
- Inputs/textarea/select (inline)

Regras do produto

- Parcelamento máximo define limites exibidos e aceitos no checkout.
- A publicação cria um registro em `payment_links` e emite eventos para rastreabilidade.

Tela

A imagem mostra a interface de usuário do ConnektPay para criar um link de pagamento. A interface é dividida em uma barra lateral esquerda com o menu e uma área principal de formulário.

Barra Lateral (Menu):

- ConnektPay
- Dashboard
- COMERCIAL
- Transações
- Links de Pagamento** (destacado)
- Assinaturas
- Recebedores
- FINANCEIRO
- Ledger
- Antecipação
- Repasse
- ADMINISTRAÇÃO
- Painel
- Aprovação KYC
- Eventos
- Conciliação
- Auditoria
- CONFIGURAÇÕES
- Configurações
- Integrações
- Ana Lima (usuário logado)

Área Principal: Criar Link de Pagamento

Informações do produto

- Nome do produto: Ex: Consultoria Premium
- Descrição: Descreva o que está sendo oferecido...
- Valor (R\$): R\$ 0,00
- Imagem do produto: Clique para enviar ou arraste aqui (PNG, JPG até 5MB)

Métodos de pagamento

- Parcelamento máximo: 12x sem juros
- PIX: Pagamento instantâneo, sem taxas (ativo)
- Cartão de crédito: Até 12x sem juros (ativo)

Botões: Cancelar, Gerar Link de Pagamento

Assinaturas

- Rota: `/assinaturas`
- Objetivo: Operar recorrência: planos, assinaturas, churn e ciclo de cobrança.

Funcionalidades

- KPIs de recorrência (MRR, assinaturas ativas, churn, próxima cobrança).
- Criação e gestão de planos (nome, preço, periodicidade e status).
- Listagem de assinaturas com status, plano, valor e próxima cobrança.
- Ações operacionais: cancelar, pausar e reativar assinaturas conforme políticas.

Componentes presentes

- PrimaryBtn
- TableCard/Th/Td
- Badge
- Avi

Regras do produto

- Cálculos de MRR e churn derivam de subscriptions e payments relacionados.
- Falhas de cobrança geram eventos e atualizam status (ex.: ativo → inadimplente → cancelado).

Tela

CLIENTE	PLANO	VALOR	PRÓXIMA COBRANÇA	STATUS
TL TechCorp Ltda.	Empresarial	R\$ 1.297,00/mês	25/07/2026	Ativa
MH Maria Helena Costa	Individual	R\$ 97,00/mês	01/07/2026	Ativa
SC Studio Criativo	Profissional	R\$ 497,00/mês	15/07/2026	Ativa
JP João Pedro Alves	Individual	R\$ 97,00/mês	22/07/2026	Inadimplente
NS Nexus Soluções	Empresarial	R\$ 1.297,00/mês	30/07/2026	Cancelada

Recebedores

- Rota: /recebedores
- Objetivo: Gerenciar recebedores (destinos de split e repasses) e seus dados bancários/KYC.

Funcionalidades

- Cadastro e edição de recebedores com documento e conta bancária.
- Visualização de saldo, volume processado e status de KYC por recebedor.
- Vinculação de recebedores às regras de split e aos repasses.


Componentes presentes

- PrimaryBtn
- Cards (inline)
- fmtBRL
- initials

Regras do produto

- Recebedores só podem receber split/repasses quando KYC estiver aprovado.
- Dados bancários devem ser validados antes de transferências bancárias.

Tela



Ledger

- Rota: /ledger
- Objetivo: Manter um livro razão interno (ledger) para auditoria e conciliação financeira.

Funcionalidades

- KPIs de saldo e movimentações (créditos/débitos) por período.
- Extrato com lançamentos detalhados: tipo, origem, crédito/débito e saldo após.
- Exportação do extrato em formato compatível (ex.: OFX).

Componentes presentes

- TableCard/Th/Td
- fmtBRL

Regras do produto

- Todo evento financeiro relevante gera um ou mais lançamentos em ledger_entries.
- O saldo é a soma acumulada das entradas e saídas do ledger.
- O pay_ledger é a fonte de verdade financeira interna da Connekt.

Tela

Ledger
Extrato financeiro consolidado

Saldo atual
R\$ 48.240,00
Atualizado agora

Créditos (Jul)
R\$ 27.140,50
Total de entradas no mês

Débitos (Jul)
R\$ 13.097,50
Total de saídas no mês

Extrato completo [Exportar OFX](#)

DATA	TIPO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO APÓS	ORIGEM
19/06/2026 14:32	Venda	+ R\$ 1.250,00	—	R\$ 48.240,00	TXN-001482
19/06/2026 14:32	Taxa Connekt	—	- R\$ 37,50	R\$ 46.990,00	TXN-001482
19/06/2026 11:20	Venda	+ R\$ 3.890,50	—	R\$ 50.880,50	TXN-001481
18/06/2026 18:45	Split	—	- R\$ 6.200,00	R\$ 46.990,00	TXN-001479
18/06/2026 16:00	Venda	+ R\$ 12.400,00	—	R\$ 59.335,25	TXN-001479
17/06/2026 22:10	Estorno	—	- R\$ 890,00	R\$ 48.445,25	TXN-001476
17/06/2026 09:00	Repasse	—	- R\$ 5.600,00	R\$ 49.335,25	REP-00211
15/06/2026 10:15	Antecipação	+ R\$ 9.600,00	—	R\$ 54.935,25	ANT-00892
15/06/2026 10:15	Taxa Connekt	—	- R\$ 400,00	R\$ 45.335,25	ANT-00892

Ana Lima
anagenpresa.com.br

Antecipação

- Rota: /antecipacao
- Objetivo: Solicitar antecipação de recebíveis com simulação de taxa e acompanhamento do status.

Funcionalidades

- Visão de saldo disponível e valor antecipável, com taxa aplicável.
- Simulação do valor líquido antes da confirmação.

- Solicitação de antecipação e acompanhamento do histórico.

Componentes presentes

- KpiCard
- PrimaryBtn
- TableCard/Th/Td
- Badge

Regras do produto

- A elegibilidade considera recebíveis futuros, risco do recebedor e regras do provedor.
- A confirmação cria `anticipation_requests` e reflete no ledger quando efetivada.

Tela

Antecipação de Recebíveis

Saldo disponível
R\$ 48.240
Para antecipação

Valor antecipável
R\$ 32.100
Receitas futuras

Taxa aplicada
4,0% a.m.
Conforme categoria

Valor líquido est.
R\$ 30.816
Após desconto da taxa

Solicitar antecipação
Selecione o valor que deseja antecipar

[Solicitar antecipação](#)

Histórico de antecipações

DATA	VALOR SOLICITADO	VALOR LÍQUIDO	TAXA	STATUS
15/06/2026	R\$ 10.000,00	R\$ 9.600,00	4,0%	Aprovada
01/06/2026	R\$ 25.000,00	R\$ 23.500,00	6,0%	Aprovada
20/05/2026	R\$ 8.000,00	R\$ 7.680,00	4,0%	Recusada
05/05/2026	R\$ 15.000,00	R\$ 14.325,00	4,5%	Aprovada

Repasses

- Rota: `/repasses`
- Objetivo: Gerenciar repasses (payouts) para recebedores, com agenda, status e auditoria.

Funcionalidades

- KPIs de volume repassado, agendados, taxa média e pendências.
- Agenda de próximos repasses e histórico completo.
- Filtros por status (ex.: agendado, processando, liquidado, falhou).

- Exportação de relatórios e conciliação de repasses.


Componentes presentes

- TableCard/Th/Td
- Badge
- fmtBRL

Regras do produto

- Repasses são disparados conforme regras (automático/manual) e disponibilidade de saldo.
- Falhas geram alertas e permitem reprocessamento controlado.

Tela



Painel Administrativo

- Rota: /admin/painel
- Objetivo: Fornecer visão global (admin) de operação, risco e performance da plataforma.

Funcionalidades

- KPIs globais (TPV, usuários, recebedores, volume liquidado).
- Fila resumida de KYC pendentes e atalhos para revisão.

- Alertas do sistema (riscos, anomalias e falhas operacionais).
- Visão global das últimas transações e status.


Componentes presentes

- KpiCard
- TableCard/Th/Td
- Badge

Regras do produto

- Acesso restrito a perfis administrativos.
- Alertas e métricas derivam de eventos operacionais (webhooks, conciliação, falhas de payout e fraude).

Tela



Aprovação KYC

- Rota: /admin/aprovacao-kyc
- Objetivo: Revisar e decidir solicitações de KYC com trilha de auditoria.

Funcionalidades

- Fila com empresa, documento, data de envio, risco, status e ações.

- Visualização de documentos e evidências.
- Ações de aprovação/rejeição com registro de justificativa e notificação.

Componentes presentes

- TableCard/Th/Td
- Badge
- DangerBtn
- GhostBtn

Regras do produto

- A decisão de KYC altera elegibilidade para processamento, split e repasses.
- Toda decisão gera audit_logs e webhook_events internos para rastreabilidade.

Tela

EMPRESA	DOCUMENTO	DATA ENVIO	RISCO	STATUS	AÇÕES
Alfa Soluções Digitais	34.567.890/0001-33	17/06/2026	Baixo	Pendente	Aprovar Rejeitar Docs
Beta Commerce Ltda.	76.543.210/0001-55	16/06/2026	Médio	Em análise	Aprovar Rejeitar Docs
Pedro Augusto Ramos	456.789.012-00	15/06/2026	Alto	Pendente	Aprovar Rejeitar Docs
Gamma Tech S.A.	11.222.333/0001-44	14/06/2026	Baixo	Aprovado	Concluído
Delta Serviços Eireli	55.444.333/0001-22	13/06/2026	Alto	Rejeitado	Concluído

Eventos

- Rota: /admin/eventos
- Objetivo: Monitorar eventos e webhooks da plataforma e do provedor, com reprocessamento.

Funcionalidades

- KPIs de volume de eventos, entregas e falhas.
- Filtro por tipo de evento (pagamento, assinatura, split, payout).

- Tabela com data, tipo, origem, status, tentativas e ação de reprocessar.

Componentes presentes

- TableCard/Th/Td
- Badge

Regras do produto

- Reprocessamento é permitido para eventos falhos, respeitando limites de tentativa e backoff.
- Cada tentativa é registrada e auditável.

Tela

Eventos & Webhooks
Log de eventos disparados pela plataforma

Eventos hoje: **8** Total disparados

Entregues: **5** Com sucesso

Falhou: **2** Requerem atenção

Tipo: Todos payment.approved payment.failed subscription.created split.executed payout.executed

DATA	TIPO DO EVENTO	ORIGEM	STATUS	TENTATIVAS	AÇÃO
19/06/2026 14:32	payment.approved	API	Entregue	1x	
19/06/2026 14:31	payment.failed	Checkout	Falhou	3x	Reprocessar
19/06/2026 11:20	subscription.created	API	Entregue	1x	
18/06/2026 18:45	split.executed	Sistema	Entregue	1x	
18/06/2026 16:00	payout.executed	Sistema	Pendente	0x	Reprocessar
18/06/2026 09:15	payment.approved	Link	Entregue	1x	
17/06/2026 22:30	subscription.renewed	Sistema	Falhou	2x	Reprocessar
17/06/2026 14:00	payout.executed	Sistema	Entregue	1x	

Ana Lima
ana@empresa.com.br

Conciliação

- Rota: /admin/conciliacao
- Objetivo: Conciliar valores internos vs provedor e tratar divergências com rastreabilidade.

Funcionalidades

- KPIs de transações conciliadas, divergências e valores conciliados/pendentes.
- Tabela comparativa por transação (interno vs provedor) com status.
- Exportação de relatório e evidências de conciliação.

Componentes presentes

- TableCard/Th/Td
- Badge
- fmtBRL

Regras do produto

- Conciliação gera reconciliation_batches e relaciona entradas do ledger e eventos do provedor.
- Divergências exigem revisão e ficam registradas até resolução.

Tela

Conciliação Financeira
Comparativo entre registros internos e provedor

Transações conciliadas: **4** de 6 totais

Divergências: **1** Requerem revisão

Valor conciliado: **R\$ 23.140,50** Confirmado

Valor pendente: **R\$ 1.049,90** Em análise

1 divergência(s) encontrada(s). Revise antes de finalizar.

Exportar relatório

ID TRANSAÇÃO	VALOR INTERNO	VALOR PROVEDOR	DIFERENÇA	STATUS
TXN-001482	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	Conciliado
TXN-001481	R\$ 3.890,50	R\$ 3.890,50	R\$ 0,00	Conciliado
TXN-001480	R\$ 750,00	R\$ 748,50	- R\$ 1,50	Divergência
TXN-001479	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 0,00	Conciliado
TXN-001478	R\$ 299,90	R\$ 0,00	- R\$ 299,90	Pendente
TXN-001477	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 0,00	Conciliado

Auditoria

- Rota: /admin/auditoria
- Objetivo: Disponibilizar trilha de auditoria completa e imutável para ações críticas.

Funcionalidades

- Pesquisa por usuário, entidade, ação e período.
- Tabela com usuário, ação, entidade, data e diffs antes/depois.
- Exportação para auditorias externas e compliance.

Componentes presentes

- TableCard/Th/Td
- Search input (inline)

Regras do produto

- Logs são imutáveis: sem edição ou remoção por interface.
- Acesso restrito por permissão, com visibilidade por organização e/ou escopo admin.

Tela

Logs de Auditoria
Rastreamento completo de ações do sistema

Logs imutáveis. Apenas para auditoria — nenhuma ação pode ser desfeita aqui.

Buscar por usuário, entidade ou ação... Exportar

USUÁRIO	AÇÃO	ENTIDADE	DATA	ESTADO ANTERIOR	ESTADO POSTERIOR
ana@empresa.com.br	UPDATE	Recebedor	19/06/2026 14:01	<code>{"status":"Pendente"}</code>	<code>{"status":"Aprovado"}</code>
admin@connektpay.com	CREATE	Plano	19/06/2026 11:30	-	<code>{"nome":"Empresarial","va..."}</code>
ana@empresa.com.br	DELETE	Link	18/06/2026 16:45	<code>{"nome":"Teste","status":"..."}</code>	-
sistema	AUTO_CHARGE	Assinatura	18/06/2026 08:00	<code>{"cobrado":false}</code>	<code>{"cobrado":true}</code>
ana@empresa.com.br	UPDATE	Usuário	17/06/2026 10:22	<code>{"role":"viewer"}</code>	<code>{"role":"admin"}</code>
sistema	WEBHOOK	Evento	17/06/2026 09:00	<code>{"tentativas":1}</code>	<code>{"tentativas":2}</code>

Ana Lima
ana@empresa.com.br

Configurações

- Rota: /configuracoes
- Objetivo: Gerenciar perfil, dados da empresa, segurança e notificações.

Funcionalidades

- Perfil do usuário: atualização de dados e preferências.
- Dados da empresa: razão social, CNPJ, segmento e site.
- Segurança: 2FA, gestão de sessões e troca de senha.
- Notificações: e-mail, SMS e webhook.

Componentes presentes

- PrimaryBtn
- GhostBtn
- Toggle

Regras do produto

- Ações sensíveis exigem confirmação, permissões e registro em audit_logs.

Tela

Configurações

Perfil da conta

Nome completo: Ana Lima E-mail: ana@empresa.com.br

Telefone: (11) 99870-1234 Cargo: Administradora

Salvar alterações

Dados da empresa

Razão social: Empresa Exemplo Ltda.

CNPJ: 12.345.678/0001-90 Nome fantasia: Empresa Exemplo

Segmento: E-commerce Site: https://empresa.com.br

Salvar alterações

Segurança

Autenticação em dois fatores (2FA) Ativo

Alterar senha Última alteração há 87 dias

Sessões ativas 2 dispositivos conectados

Notificações

Notificações por e-mail Pagamentos, repasses e alertas por e-mail

SMS Alertas críticos via mensagem de texto

Webhook Disparar eventos para a sua URL de webhook

Integrações

- Rota: /configuracoes/integracoes
- Objetivo: Gerenciar chaves, tokens, webhooks e ambientes de integração por organização.

Funcionalidades

- Ambientes: seleção entre sandbox e produção, com endpoints e webhook URL correspondentes.
- Chaves de API: criação, rotação, revogação, visualização segura e auditoria.

- Webhooks: configuração de URL, versionamento de schema e política de retentativas.
- Tokens: geração e rotação de tokens de integração, com exibição segura e cópia controlada.


Componentes presentes

- PrimaryBtn
- Toggle
- Cards (inline)

Regras do produto

- Toda alteração de chaves/tokens/webhooks é registrada em audit_logs.
- As configurações são isoladas por organization_id e ambiente.

Tela



Provedor Financeiro

- Rota: /admin/provedor-financeiro

- Objetivo: Configurar e monitorar a integração com o provedor financeiro (ambiente, endpoints e saúde).

Funcionalidades

- Seleção de ambiente (sandbox/produção) e status da conexão.
- Saúde dos serviços (pagamentos, PIX, split, recorrência, antecipação, webhooks, KYC e repasses).
- Configurações: endpoints, webhook URL, timeouts, retries e credenciais.
- Ações de validação de conexão e atualização de configurações com auditoria.


Componentes presentes

- StatusDot
- GhostBtn
- Cards (inline)

Regras do produto

- Permissão de acesso restrita aos papéis Owner e Super Admin.
- Nenhuma tela ou regra de negócio acessa a MyGateway diretamente; a integração ocorre via AcquirerProvider.

Tela



Banco de Dados Planejado

Modelo de dados para suportar integralmente os módulos do Connekt Pay (multi-tenant por organização) no PostgreSQL (Supabase).

Princípios

- Multi-tenant por `organization_id` em tabelas de domínio.
- RLS (Row Level Security) para garantir isolamento de dados por organização e permissões do usuário.
- Imutabilidade/auditabilidade: eventos e logs não são reescritos; alterações sensíveis geram trilhas de auditoria.

Tabelas (escopo)

- organizations
- profiles
- customers
- payment_links
- transactions

- subscriptions
- receivers
- split_rules
- ledger_entries
- anticipation_requests
- payouts
- webhook_events
- kyc_requests
- audit_logs
- provider_settings

Tabelas

organizations

Objetivo: Organizações/empresas (tenant) que operam a plataforma.

Campos principais: id, name, document, status

Relacionamentos

- 1:N com profiles (profiles.organization_id).
- 1:N com customers, receivers, payment_links, transactions, subscriptions, split_rules, payouts, ledger_entries, webhook_events, kyc_requests, audit_logs, provider_settings.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	uuid	PK. Identificador da organização.
name	text	Nome/razão social (ou nome operacional).
document	text	CNPJ/CPF quando aplicável.
status	text	Status operacional (ex.: active, suspended).
created_at	timestampz	Criação.
updated_at	timestampz	Atualização.

profiles

Objetivo: Perfis de usuários vinculados ao Supabase Auth, com permissões por organização.

Campos principais: id, organization_id, email, full_name, role

Relacionamentos

- N:1 com organizations.
- 1:N com audit_logs (audit_logs.actor_profile_id).

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	uuid	PK (pode ser o mesmo do auth.users).
organization_id	uuid	FK → organizations.id
email	text	E-mail do usuário.
full_name	text	Nome completo.
role	text	Papel (ex.: admin, operator, viewer).
phone	text	Telefone.
created_at	timestampz	Criação.
updated_at	timestampz	Atualização.

customers

Objetivo: Clientes finais (pagadores/assinantes) associados à organização.

Campos principais: id, organization_id, name, email, document

Relacionamentos

- N:1 com organizations.
- 1:N com transactions (transactions.customer_id).
- 1:N com subscriptions (subscriptions.customer_id).

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	uuid	PK.
organization_id	uuid	FK → organizations.id
name	text	Nome do cliente.
email	text	E-mail do cliente.
document	text	CPF/CNPJ.
phone	text	Telefone.
created_at	timestampz	Criação.
updated_at	timestampz	Atualização.

receivers

Objetivo: Recebedores (destinos de split e repasses) com dados bancários e status KYC.

Campos principais: id, organization_id, name, document, bank_account, kyc_status, status

Relacionamentos

- N:1 com organizations.
- 1:N com split_rules (split_rules.receiver_id).
- 1:N com payouts (payouts.receiver_id).
- 1:N com anticipation_requests (anticipation_requests.receiver_id).
- Pode se relacionar a kyc_requests (kyc_requests.receiver_id).

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	uuid	PK.
organization_id	uuid	FK → organizations.id
name	text	Nome/razão social.
document	text	CPF/CNPJ.
bank_account	jsonb	Dados bancários normalizados (banco/agência/conta/tipo).
kyc_status	text	Status KYC (ex.: pending, in_review, approved, rejected).
status	text	Status do recebedor (ex.: active, disabled).
created_at	timestampz	Criação.
updated_at	timestampz	Atualização.

payment_links

Objetivo: Links de pagamento (avulso/recorrente) com produto, preço e configurações.

Campos principais: id, organization_id, name, amount, type, methods, status, slug

Relacionamentos

- N:1 com organizations.
- 1:N com transactions (transactions.payment_link_id).
- 1:N com subscriptions (subscriptions.payment_link_id).

- 1:N com split_rules (split_rules.payment_link_id).

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	uuid	PK.
organization_id	uuid	FK → organizations.id
name	text	Nome do produto.
description	text	Descrição do produto.
amount	bigint	Valor em centavos.
type	text	one_time
methods	jsonb	Métodos habilitados (pix/card) e regras.
max_installments	int	Parcelamento máximo.
status	text	active
slug	text	Identificador público do link.
created_at	timestampz	Criação.
updated_at	timestampz	Atualização.

transactions

Objetivo: Transações de pagamento com status, método, valores e referências do provedor.

Campos principais: id, organization_id, amount, method, status, provider_reference, created_at

Relacionamentos

- N:1 com organizations.
- N:1 com customers (opcional).
- N:1 com payment_links (opcional).
- 1:N com ledger_entries (ledger_entries.transaction_id).

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	uuid	PK.
organization_id	uuid	FK → organizations.id
customer_id	uuid	FK → customers.id (quando aplicável).
payment_link_id	uuid	FK → payment_links.id (quando originada por link).

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
amount	bigint	Valor bruto em centavos.
currency	text	Moeda (BRL).
method	text	pix
status	text	pending
provider_reference	text	Identificador do provedor.
provider_payload	jsonb	Dados relevantes do provedor (normalizados).
created_at	timestampz	Criação.
updated_at	timestampz	Atualização.

subscriptions

Objetivo: Assinaturas e seu ciclo: status, próxima cobrança, plano e valores.

Campos principais: id, organization_id, customer_id, amount, interval, status, next_billing_at

Relacionamentos

- N:1 com organizations.
- N:1 com customers.
- N:1 com payment_links (opcional).
- Pode gerar transactions e webhook_events ao longo do ciclo de cobrança.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	uuid	PK.
organization_id	uuid	FK → organizations.id
customer_id	uuid	FK → customers.id
payment_link_id	uuid	FK → payment_links.id (quando link recorrente).
amount	bigint	Valor recorrente em centavos.
interval	text	monthly
status	text	active
next_billing_at	timestampz	Próxima cobrança.
provider_reference	text	Identificador do provedor.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
created_at	timestampz	Criação.
updated_at	timestampz	Atualização.

split_rules

Objetivo: Regras de split por organização/link/transação, distribuindo valores para recebedores.

Campos principais: id, organization_id, receiver_id, payment_link_id, type, value, priority, status

Relacionamentos

- N:1 com organizations.
- N:1 com receivers.
- N:1 com payment_links (opcional).
- Aplicadas no split lógico do produto e reconciliadas com split financeiro do provedor.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	uuid	PK.
organization_id	uuid	FK → organizations.id
receiver_id	uuid	FK → receivers.id
payment_link_id	uuid	FK → payment_links.id (opcional).
type	text	percentage
value	numeric	Percentual (0–100) ou valor fixo em centavos.
priority	int	Ordem de aplicação.
status	text	active
created_at	timestampz	Criação.
updated_at	timestampz	Atualização.

anticipation_requests

Objetivo: Solicitações de antecipação com simulação, taxa e status.

Campos principais: id, organization_id, requested_amount, fee_rate, fee_amount, net_amount, status, provider_reference

Relacionamentos

- N:1 com organizations.
- N:1 com receivers (opcional).
- 1:N com ledger_entries (ledger_entries.anticipation_request_id).

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	uuid	PK.
organization_id	uuid	FK → organizations.id
receiver_id	uuid	FK → receivers.id (quando aplicável).
requested_amount	bigint	Valor solicitado em centavos.
fee_rate	numeric	Taxa aplicada (ex.: ao mês).
fee_amount	bigint	Valor da taxa em centavos.
net_amount	bigint	Valor líquido em centavos.
status	text	requested
provider_reference	text	Identificador do provedor.
created_at	timestampz	Criação.
updated_at	timestampz	Atualização.

payouts

Objetivo: Repasses/transferências bancárias (payouts) com status e valores.

Campos principais: id, organization_id, receiver_id, gross_amount, fee_amount, net_amount, status, scheduled_for

Relacionamentos

- N:1 com organizations.
- N:1 com receivers.
- 1:N com ledger_entries (ledger_entries.payout_id).

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	uuid	PK.
organization_id	uuid	FK → organizations.id
receiver_id	uuid	FK → receivers.id
gross_amount	bigint	Valor bruto em centavos.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
fee_amount	bigint	Taxas em centavos.
net_amount	bigint	Valor líquido em centavos.
status	text	scheduled
scheduled_for	timestampz	Data/hora programada.
provider_reference	text	Identificador do provedor.
created_at	timestampz	Criação.
updated_at	timestampz	Atualização.

ledger_entries

Objetivo: Lançamentos do ledger interno, com saldo acumulado e origem do evento.

Campos principais: id, organization_id, type, direction, amount, balance_after, occurred_at, origin

Relacionamentos

- N:1 com organizations.
- N:1 com transactions (opcional).
- N:1 com payouts (opcional).
- N:1 com anticipation_requests (opcional).
- Fonte de verdade do pay_ledger (consolidação/visões).

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	uuid	PK.
organization_id	uuid	FK → organizations.id
transaction_id	uuid	FK → transactions.id (opcional).
payout_id	uuid	FK → payouts.id (opcional).
anticipation_request_id	uuid	FK → anticipation_requests.id (opcional).
type	text	Tipo do lançamento (sale, fee, split, payout, reversal etc.).
direction	text	credit
amount	bigint	Valor em centavos.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
balance_after	bigint	Saldo após o lançamento, em centavos.
origin	text	Origem (ex.: API, webhook, admin).
occurred_at	timestampz	Data/hora do evento.
created_at	timestampz	Criação.

reconciliation_batches

Objetivo: Lotes de conciliação com resultados e evidências.

Campos principais: id, organization_id, period_start, period_end, status

Relacionamentos

- N:1 com organizations.
- Relaciona divergências a transactions/ledger_entries e evidências do provedor por referência.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	uuid	PK.
organization_id	uuid	FK → organizations.id
period_start	date	Início do período.
period_end	date	Fim do período.
status	text	open
summary	jsonb	Resumo (conciliadas, divergências, valores).
created_at	timestampz	Criação.
updated_at	timestampz	Atualização.

webhook_events

Objetivo: Eventos recebidos/enviados e tentativas (para reprocessamento e observabilidade).

Campos principais: id, organization_id, type, origin, status, attempts, created_at

Relacionamentos

- N:1 com organizations.

- Pode referenciar entidades internas por payload (transactions/subscriptions/payouts/etc.).
- Tentativas e erros são auditáveis e suportam reproprocessamento.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	uuid	PK.
organization_id	uuid	FK → organizations.id
type	text	Tipo do evento (ex.: payment.approved).
origin	text	Origem (provider/internal).
status	text	delivered
attempts	int	Número de tentativas.
payload	jsonb	Payload do evento.
last_error	text	Último erro (se houver).
created_at	timestampz	Criação.
updated_at	timestampz	Atualização.

kyc_requests

Objetivo: Solicitações de KYC com status, risco, evidências e decisões.

Campos principais: id, organization_id, receiver_id, status, risk, submitted_at, reviewed_at

Relacionamentos

- N:1 com organizations.
- N:1 com receivers (opcional).
- Gera audit_logs e pode gerar webhook_events internos.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	uuid	PK.
organization_id	uuid	FK → organizations.id
receiver_id	uuid	FK → receivers.id (opcional).
status	text	pending
risk	text	low
submitted_at	timestampz	Data/hora de submissão.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
reviewed_at	timestampz	Data/hora de decisão.
decision_reason	text	Justificativa da decisão.
evidence	jsonb	Metadados/links para evidências.
created_at	timestampz	Criação.
updated_at	timestampz	Atualização.

audit_logs

Objetivo: Logs de auditoria imutáveis para ações críticas, com diffs antes/depois.

Campos principais: id, organization_id, actor_profile_id, action, entity, entity_id, created_at

Relacionamentos

- N:1 com organizations.
- N:1 com profiles (ator).
- Relaciona-se a qualquer entidade via entity/entity_id e diffs before/after.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	uuid	PK.
organization_id	uuid	FK → organizations.id
actor_profile_id	uuid	FK → profiles.id
action	text	CREATE
entity	text	Entidade afetada (ex.: receiver, payout).
entity_id	uuid	ID do registro afetado (quando aplicável).
before	jsonb	Estado anterior (quando aplicável).
after	jsonb	Estado posterior (quando aplicável).
created_at	timestampz	Criação.

provider_settings

Objetivo: Configurações de integração com provedor financeiro por organização/ambiente.

Campos principais: id, organization_id, environment, base_url, webhook_url, timeout_seconds, status, last_sync_at

Relacionamentos

- N:1 com organizations.
- Define parâmetros operacionais usados por AcquirerProvider/MygProvider (sem acoplamento direto com MyGateway na UI).

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	uuid	PK.
organization_id	uuid	FK → organizations.id
environment	text	sandbox
base_url	text	Endpoint base do provedor.
webhook_url	text	URL de webhook configurada.
timeout_seconds	int	Timeout de requisição.
retry_policy	jsonb	Política de retentativas.
status	text	connected
last_sync_at	timestamptz	Última sincronização.
created_at	timestamptz	Criação.
updated_at	timestamptz	Atualização.

Responsabilidades do Connekt Pay

Responsabilidades da plataforma Connekt Pay (produto):

- Gestão dos clientes.
- Gestão dos recebedores.
- Regras de split.
- Recorrência.
- Links de pagamento.
- Ledger interno.
- Conciliação.
- Webhooks.
- KYC.
- Auditoria.

- Repasses.
- Antecipações.
- Dashboard.
- Autenticação.
- Permissões.
- Configurações do provedor.

Responsabilidades do Provedor Financeiro

Responsabilidades do provedor financeiro (infraestrutura):

- Processamento financeiro.
- Captura.
- Liquidação.
- Transferências bancárias.
- Split financeiro real.
- Recorrência financeira real.
- Antecipação financeira real.

Responsabilidades da Connekt

- Dashboard;
- Usuários;
- Empresas;
- Recebedores;
- KYC;
- Produtos;
- Checkout;
- Links de pagamento;
- Transações internas;
- Split lógico;
- Ledger;
- Recorrência;
- Antecipação;
- Repasses;
- Conciliação;
- Relatórios;
- Auditoria;

- Notificações;
- Multi-adquirente;
- AcquirerProvider;
- Regras de negócio.

Responsabilidades da MyGateway

- Pix;
- Cartão;
- Tokenização;
- Split financeiro;
- Recorrência financeira;
- Pix Automático;
- Liquidação;
- Repasses bancários;
- Antecipação financeira;
- PCI;
- Eventos financeiros.

Observação: "A MyGateway pode ser substituída futuramente sem alterar o produto."

API Pública

Objetivo: Permitir integrações externas com ERP, LMS, CRMs e sistemas parceiros.

Autenticação:

- API Key;
- Escopo por organização;
- Rate limit.

Endpoints previstos:

- POST /api/payments
- GET /api/transactions
- POST /api/payment-links
- GET /api/payment-links
- POST /api/subscriptions
- GET /api/subscriptions

- POST /api/receivers
- GET /api/receivers
- POST /api/payouts
- GET /api/ledger
- POST /api/webhooks
- GET /api/customers
- POST /api/customers

Observação: "Toda API respeita o isolamento por organization_id."

Eventos Disponíveis

- payment.created
- payment.pending
- payment.paid
- payment.failed
- payment.refunded
- subscription.created
- subscription.renewed
- subscription.canceled
- receiver.created
- receiver.updated
- payout.created
- payout.completed
- anticipation.requested
- anticipation.completed
- kyc.approved
- kyc.rejected
- split.executed

Leonardo Noronha