

PROGETTO HEXIS — INDICE DEL PACCHETTO OPERATIVO

Hexameter Information Signature — Organizzazione morfosintattica sotto vincolo metrico, misurata con un unico strumento: il context tree MDL alla Rissanen. **Versione 2.0** — **6 luglio 2026**. Sostituisce integralmente la v1.0 (5 luglio 2026), conservata in [archive_v1/](#).

Che cosa è cambiato nella v2.0 (in una frase)

Il progetto è stato consolidato attorno a **un solo strumento statistico**: la batteria di misure separate della v1.0 (entropia per chunk, JSD confermativa, entropia condizionata, informazione mutua con baseline di shuffle) è ritirata come apparato confermativo, perché quelle grandezze sono *troncature lisce del context tree stesso*; restano come diagnostiche interne. Le ipotesi diventano **tre letture di un unico modello**: radice (distribuzionale), guadagno di contesto (sequenziale, statistica P2), transfer inter-regime (predittiva, statistica P1). La JSD sopravvive come appendice facoltativa. Decisioni di governo: **D32–D39** nel Decision Log. Il cambiamento è avvenuto **prima di qualunque calcolo sui dati reali**, e lo dichiareremo nel preprint.

I cinque documenti

File	Li ng ua	Contenuto	Quando usarlo
<code>00_LEG GIMI_I NDICE. md</code>	IT	Questo indice	Ora
<code>01_MAS TER_SP EC.md</code>	E N	Il documento centrale (v2.0): fatti di corpus verificati, pipeline, alfabeto, l'algoritmo integrale del context tree con pseudocodice normativo, i protocolli di fitting (riferimento / LODO di regime / LODO pooled label-free), le statistiche P1/P2/S1/R1/L1, l'inferenza esatta a livello di documento, architettura software, suite di test con verità analitiche, tabelle/figure, gate G0–G7	Da allegare in ogni sessione AI
<code>02_DEC ISION_ LOG.md</code>	E N	39 decisioni: D01–D31 riportate con stato aggiornato (alcune superate da D32), le nuove D32–D39 per esteso, open items O1–O6	Ogni volta che qualcosa deve cambiare: si emenda qui, mai in silenzio
<code>03_ROA DMAP_O PERATI VA_IT. md</code>	IT	Roadmap v2.0: 13 settimane nominali dentro la tua finestra di 12–15, con il context tree anticipato alla Fase 2 (il rischio maggiore si affronta subito); criteri di accettazione, checklist di comprensione, prompt-tipo; in appendice il REGISTRO BIBLIOGRAFICO COMPLETO (tutte le fonti: le 11 della proposta, Chomsky, Galves 2012, Chen 2024, i fondamenti VLMC, le risorse dati — con stato di verifica e ruolo nel preprint)	La tua guida quotidiana; il registro serve alla Fase 7
<code>04_AI_ HANDOF F_PROM PT.md</code>	E N	Bootstrap prompt v2.0 (con le regole del disegno a strumento unico), template <code>CLAUDE.md</code> , template di sessione, checklist di revisione	All'avvio di ogni sessione AI

Ordine di lettura consigliato

1. Questo indice.
2. `03_ROADMAP_OPERATIVA_IT.md` per intero, inclusa la sezione "Le decisioni che definiscono il progetto" e l'appendice bibliografica.
3. `01_MASTER_SPEC.md` : §1 (le tre letture e le statistiche P1/P2), §2 (fatti di corpus), §4 (lo strumento), §9 (gate). Il resto fase per fase.
4. `02_DECISION_LOG.md` : leggi per esteso D32–D39; scorri le altre.

Le scoperte di verifica che restano fondanti (invariate dalla v1.0)

1. Il treebank greco contiene **12 tragedie** (Eschilo ×7, Sofocle ×5) e molta prosa post-classica → disegno a più regimi, con la tragedia come test di specificità.
2. Il treebank latino contiene anche Girolamo (Vulgata, esclusa), Properzio, Fedro, Petronio, Svetonio, Augusto; **Cesare è assente**.

3. Release corrente **UD v2.18**; licenza **CC BY-NC-SA 2.5** (nessuna redistribuzione dei dati nel repository).

Novità di verifica della v2.0 (6 luglio 2026): citazioni **Galves et al. 2012** e **Chen et al. 2024** verificate su fonte primaria e inserite nel registro con obbligo di differenziazione nel related work.

Regola d'oro del progetto (invariata)

Nessuna modifica silenziosa. Ogni cambiamento a metodologia, alfabeto, parametri o protocolli passa da un emendamento esplicito al `02_DECISION_LOG.md`. Le AI sono vincolate a questa regola dal file `04_AI_HANDOFF_PROMPT.md`.

Stato del progetto

- ☒ Proposta di ricerca (documento di partenza)
- ☒ Verifica fatti di corpus su fonti primarie (5 lug 2026)
- ☒ Pacchetto operativo v1.0 (5 lug 2026, archiviato)
- ☒ **Ristrutturazione a strumento unico + pacchetto v2.0 (6 lug 2026, questo)**
- ☐ Gate G0: ambiente + test non-tree verdi + profiling costo fit
- ☐ Gate G1: audit → registro, alfabeto e T* CONGELATI
- ☐ Gate G2: piano confermativo congelato (OSF opzionale)
- ☐ Gate G3: context tree validato sui quattro processi analitici
- ☐ Gate G4: modelli di riferimento + letture descrittive
- ☐ Gate G5: inferenza confermativa (P1, P2; S1)
- ☐ Gate G6: latino + sottocampioni appaiati
- ☐ Gate G7: piano di sensibilità (13 celle) → scrittura
- ☐ Preprint su arXiv (cs.CL)