



kakumeiteki

An AI coding assistant that runs entirely on your own computer.

Un asistent AI de programare care rulează complet pe calculatorul tău.

free / gratuit

no account / fără cont

works offline / merge offline

nothing is uploaded / nu se trimite nimic

EN Before you start you need:

- **Mac** with Apple Silicon (M1–M4), macOS 14 (Sonoma) or newer **or Windows 10/11** PC
- 8 GB RAM minimum (16 GB = noticeably faster)
- ~6 GB free disk space
- Internet — only for the install. Afterwards it works offline forever.
- About 20 minutes. Everything is free.

RO Înainte să începi ai nevoie de:

- **Mac** cu Apple Silicon (M1–M4), macOS 14 (Sonoma) sau mai nou **sau** PC cu **Windows 10/11**
- Minim 8 GB RAM (16 GB = vizibil mai rapid)
- ~6 GB spațiu liber pe disc
- Internet — doar pentru instalare. După aceea merge offline pentru totdeauna.
- Aproximativ 20 de minute. Totul este gratuit.

Install on a Mac, step by step / Instalare pe Mac, pas cu pas

On Windows? Skip to the next section. / Ai Windows? Sari la secțiunea următoare.

1 Open the Terminal / Deschide Terminalul

EN

Everything below is typed into one app called **Terminal** — it comes with every Mac.

Press `⌘ Command` + `Space`. A search bar opens in the middle of the screen. Type **terminal** and press `Enter`.

A window with plain text appears. That is it. Leave it open — you will use it for every step.

RO

Tot ce urmează se scrie într-o aplicație numită **Terminal** — vine instalată pe orice Mac.

Apasă `⌘ Command` + `Space`. Se deschide o bară de căutare în mijlocul ecranului. Scrie **terminal** și apasă `Enter`.

Apare o fereastră cu text. Gata. Las-o deschisă — o vei folosi la fiecare pas.

 terminal — Spotlight Search

To run a command: click inside the Terminal window, type it, press Enter, wait until the text stops moving. / Ca să rulezi o comandă: dai click în fereastra Terminal, o scrii, apeși Enter și aștepți până se oprește textul.

2 Install Node.js / Instalează Node.js

EN

Node.js is the engine kaku runs on. Open nodejs.org/en/download in your browser.

Ignore the black code box in the middle. **Scroll down** to the two green buttons and click the left one: **macOS Installer (.pkg)**.


Open the downloaded file, click Continue → Continue → Install, and type your Mac password when asked.

RO

Node.js este motorul pe care rulează kaku. Deschide nodejs.org/en/download în browser.

Ignoră căsuța neagră cu cod din mijloc. **Derulează în jos** până la cele două butoane verzi și apasă pe cel din stânga: **macOS Installer (.pkg)**.

Deschide fișierul descărcat, apasă Continue → Continue → Install și scrie parola Mac-ului când ți se cere.



1 Click here / Apasă aici — **macOS Installer (.pkg)**

3 Install Ollama / Instalează Ollama

EN

Ollama is the program that runs the AI model on your machine. Open ollama.com/download.

1 Make sure the **macOS** tab is selected. 2 Click the big **Download for macOS** button.


Open the downloaded file and drag Ollama into your Applications folder. **Then open Ollama once** — a small llama icon appears in the top menu bar. It must stay running.

RO

Ollama este programul care rulează modelul AI pe calculatorul tău. Deschide ollama.com/download.

1 Asigură-te că este selectat tab-ul **macOS**. 2 Apasă butonul mare **Download for macOS**.

Deschide fișierul descărcat și trage Ollama în folderul Applications. **Apoi deschide Ollama o dată** — apare o iconiță mică de lamă în bara de sus. Trebuie să rămână pornită.



4 Download the AI model / Descarcă modelul AI

EN

Back in the Terminal, type this and press Enter. It downloads ~3.4 GB, so it takes a few minutes.

```
ollama pull qwen3.5:4b
```

Only 8 GB RAM and it feels heavy? Use the smaller model: **ollama pull qwen3:1.7b** (1.4 GB). / Ai doar 8 GB RAM și merge greu? Folosește modelul mai mic: **ollama pull qwen3:1.7b** (1.4 GB).

5 Get kaku from GitHub / Ia kaku de pe GitHub

EN

This is the page the code lives on. You do **not** need a GitHub account, and you do **not** have to click anything there — the two lines below do everything.

Type them in the Terminal, one at a time, pressing Enter after each.

If macOS pops up a window asking to install "developer tools", click **Install** and wait — that is normal and happens only once.

RO

Înapoi în Terminal, scrie asta și apasă Enter. Descarcă ~3.4 GB, deci durează câteva minute.


RO

Aceasta este pagina unde se află codul. **Nu** ai nevoie de cont GitHub și **nu** trebuie să apeși nimic acolo — cele două linii de mai jos fac totul.

Scrie-le în Terminal, una câte una, apăsând Enter după fiecare.

Dacă macOS deschide o fereastră care cere instalarea de „developer tools”, apasă **Install** și așteaptă — este normal și se întâmplă o singură dată.

```
git clone https://github.com/leonardtudor11/kakumeiteki.git
cd kakumeiteki && npm install -g .
```



❗ Optional: the green **Code** button → **Download ZIP**, if you would rather not use the first command. / Opțional: butonul verde **Code** → **Download ZIP**, dacă preferi să nu folosești prima comandă.

6 Check that everything works / Verifică dacă totul merge

EN

Type **kaku doctor** and press Enter. It checks the three things you just installed and tells you exactly what to fix if something is missing. Three green ticks = you are done.

RO

Scrie **kaku doctor** și apasă Enter. Verifică cele trei lucruri instalate și îți spune exact ce să repari dacă lipsește ceva. Trei bife verzi = gata.

```
$ kaku doctor
✓ Node 24.18.0 (need ≥ 20)
✓ Ollama reachable at http://127.0.0.1:11434
✓ model "qwen3.5:4b" is pulled

all good — run: kaku
```

Install on Windows, step by step / Instalare pe Windows, pas cu pas

EN

Honest status: kaku is developed and tested daily on a Mac. Windows support is fully implemented — the safety rules understand PowerShell, so dangerous commands are blocked there too, and that is covered by automated tests. But it has not yet been run end-to-end on a real Windows machine. It should work; if something breaks, please tell us — you would be the first Windows user.

RO

Statut sincer: kaku este dezvoltat și testat zilnic pe Mac. Suportul pentru Windows este implementat complet — regulile de siguranță înțeleg PowerShell, deci comenzile periculoase sunt blocate și acolo, iar asta este acoperită de teste automate. Dar nu a fost încă rulat de la cap la coadă pe o mașină Windows reală. Ar trebui să meargă; dacă ceva se strică, spune-ne — ai fi primul utilizator de Windows.

1 Open PowerShell / Deschide PowerShell

EN

Everything below is typed into one app called **PowerShell** — it comes with Windows.

Click **Start** (or press the  **Windows** key), type **powershell**, and press .

A window with plain text appears. Leave it open — you will use it for every step.

RO

Tot ce urmează se scrie într-o aplicație numită **PowerShell** — vine cu Windows.

Apasă **Start** (sau tasta  **Windows**), scrie **powershell** și apasă .

Apare o fereastră cu text. Las-o deschisă — o vei folosi la fiecare pas.

 / Start › powershell — press Enter / apasă Enter

2 Install Node.js / Instalează Node.js

EN


Open **nodejs.org/en/download**. Ignore the black code box. **Scroll down** and click the green **Windows Installer (.msi)** button.

Open the downloaded file, then click Next → Next → Install. Accept the Windows security prompt.

RO

Deschide **nodejs.org/en/download**. Ignoră căsuța neagră cu cod. **Derulează în jos** și apasă butonul verde **Windows Installer (.msi)**.

Deschide fișierul descărcat, apoi apasă Next → Next → Install. Acceptă avertismentul de securitate Windows.



❶ Click here / Apasă aici — **Windows Installer (.msi)**

3 Install Ollama / Instalează Ollama

EN

Open **ollama.com/download/windows**. ❶ The **Windows** tab should already be selected. ❷ Click **Download for Windows**.

Run the downloaded **OllamaSetup.exe** and let it install. **Then open Ollama once** — a llama icon appears near the clock. It must stay running.


Ignore the one-line command the page shows above the button — you do not need it.

RO

Deschide **ollama.com/download/windows**. ❶ Tab-ul **Windows** ar trebui să fie deja selectat. ❷ Apasă **Download for Windows**.

Rulează fișierul **OllamaSetup.exe** descărcat și lasă-l să se instaleze. **Apoi deschide Ollama o dată** — apare o iconiță de lamă lângă ceas. Trebuie să rămână pornită.

Ignoră comanda de o linie afișată deasupra butonului — nu ai nevoie de ea.



4 Download the AI model / Descarcă modelul AI

EN

Back in PowerShell, type this and press Enter (~3.4 GB, a few minutes):

```
ollama pull qwen3.5:4b
```

RO

Înapoi în PowerShell, scrie asta și apasă Enter (~3.4 GB, câteva minute):

5 Get kaku from GitHub / Ia kaku de pe GitHub

EN

Windows has no *git* out of the box, so use the ZIP — no account needed:

1. Open github.com/leonardtudor11/kakumeiteki
2. Click the green **Code** button ⓘ
3. Click **Download ZIP** at the bottom of the little menu
4. Open your **Downloads** folder, right-click the ZIP → **Extract All** → Extract

Then type these two lines in PowerShell:

```
cd $env:USERPROFILE\Downloads\kakumeiteki-main  
npm install -g .
```

RO

Windows nu vine cu *git*, deci folosește ZIP-ul — fără cont:

1. Deschide github.com/leonardtudor11/kakumeiteki
2. Apasă butonul verde **Code** ⓘ
3. Apasă **Download ZIP**, jos în meniul mic
4. Deschide folderul **Downloads**, click dreapta pe ZIP → **Extract All** → Extract

Apoi scrie aceste două linii în PowerShell:

The folder is called **kakumeiteki-main** after extracting — if PowerShell says it cannot find it, open the Downloads folder and check the exact name. / Folderul se numește **kakumeiteki-main** după extragere — dacă PowerShell spune că nu îl găsește, deschide folderul Downloads și verifică numele exact.

6 Check that everything works / Verifică dacă totul merge

EN

Type **kaku doctor** and press Enter. Three green ticks = you are done. Then start it in any folder:

```
kaku doctor  
cd $env:USERPROFILE\Documents\my-project  
kaku
```

RO

Scrie **kaku doctor** și apasă Enter. Trei bife verzi = gata. Apoi pornește-l în orice folder:

Using it for the first time / Prima utilizare

EN

Go into any folder you want help with, and start it:

```
# Mac — go to the folder you want help with / mergi in folderul dorit  
cd ~/Documents/my-project  
  
# Windows  
cd $env:USERPROFILE\Documents\my-project  
  
kaku
```

RO

Intră în orice folder cu care vrei ajutor și pornește-l:

EN

A box appears. Type what you want in plain words, press Enter, wait. Under the box, a status line shows the folder, the model and how full its memory is. To leave, type **exit**.

RO

Apare o căsuță. Scrii ce vrei, în limbaj normal, apeși Enter și aștepți. Sub căsuță, o linie de stare arată folderul, modelul și cât de plină e memoria lui. Ca să ieși, scrie **exit**.

```
> find duplicate files in this folder
```

What to ask it / Ce să îl întrebi

Type this / Scrie asta	What happens / Ce se întâmplă
"explain what this project does" "explică ce face acest proiect"	Reads the files and answers in plain words. Changes nothing. / Citește fișierele și răspunde pe înțelesul tău. Nu modifică nimic.
"find duplicate files here" "găsește fișierele duplicate aici"	Compares the real content of every file and lists the true copies. / Compară conținutul real al fiecărui fișier și listează copiile identice.
"find junk files I can safely delete" "găsește fișiere inutile pe care le pot șterge"	Lists caches, temp files, .DS_Store ... then asks you before deleting. Deleted files can be brought back. / Listează cache-uri, fișiere temporare, .DS_Store ... apoi te întreabă înainte să șteargă. Fișierele șterse pot fi recuperate.
"why does this test fail?" "de ce pică testul ăsta?"	Reads the code, finds the bug, shows you the fix, waits for your yes. / Citește codul, găsește eroarea, îți arată corecția și așteaptă acordul tău.
"rename getUser to fetchUser everywhere" "redenumeste getUser în fetchUser peste tot"	Changes it across the whole project in one step. / Îl schimbă în tot proiectul dintr-un singur pas.
"check this file for security problems" "verifică fișierul ăsta de probleme de securitate"	Reviews and reports. Read-only. / Analizează și raportează. Doar citește.

What it can and cannot do — measured / Ce poate și ce nu poate — măsurat

EN		RO
These are not promises. The project runs a fixed suite of 13 real tasks against each model and publishes the score. This is the result on an M1 with 8 GB RAM:		Acestea nu sunt promisiuni. Proiectul rulează o suită fixă de 13 sarcini reale pe fiecare model și publică scorul. Acesta este rezultatul pe un M1 cu 8 GB RAM:
Task / Sarcină	Result	Honest note / Notă sinceră
Answer questions about code / Răspunde la întrebări despre cod	reliable	Fast and dependable. / Rapid și de încredere.
Find where something is defined / Găsește unde e definit ceva	reliable	Searches the whole project. / Caută în tot proiectul.
Fix a failing test / Repară un test care pică	reliable	On small and medium files. / Pe fișiere mici și medii.
Precise single edits / Modificări punctuale precise	reliable	It must copy the exact text — the tool enforces that. / Trebuie să copieze textul exact — unealta impune asta.
Rename across the project / Redenumire în tot proiectul	reliable	One step, all files. / Un pas, toate fișierele.
Duplicates, junk, safe delete / Duplicate, fișiere inutile, ștergere sigură	reliable	The strongest area — a real tool does the work, the AI only decides. / Zona cea mai puternică — o unealtă reală face treaba, AI-ul doar decide.
Write a new function from a description / Scrie o funcție nouă după o descriere	usually	Simple functions yes; it runs the test and tells you if it failed. / Funcții simple da; rulează testul și îți spune dacă a picat.
Edit a very large file / Modifică un fișier foarte mare	fails	The honest ceiling of a small local model. / Limita sinceră a unui model local mic.
Long multi-step reasoning / Raționament lung, în mulți pași	unreliable	For hard architecture work, use a big cloud model. / Pentru arhitectură complexă, folosește un model mare din cloud.
Speed / Viteză	slow	1–4 minutes per task on 8 GB. It thinks on your laptop, not in a data centre. / 1–4 minute pe sarcină la 8 GB. Gândește pe laptopul tău, nu într-un centru de date.

EN

So why use it, when cloud AI is faster?

- **Nothing leaves your machine.** No account, no API key, no subscription, no company reading your files.
- **It works with no internet** — plane, train, bad wifi, anywhere.
- **It costs nothing, ever.** No billing per question.
- **It cannot lie about its work** — every result that changed a file ends with a line the program computes itself, not the AI.
- **It is genuinely good at the boring jobs:** cleaning, duplicates, renaming, small fixes.

RO

Atunci de ce să îl folosești, când AI-ul din cloud e mai rapid?

- **Nimic nu pleacă de pe calculatorul tău.** Fără cont, fără cheie API, fără abonament, fără vreo firmă care să îți citească fișierele.
- **Merge fără internet** — în avion, în tren, cu wifi prost, oriunde.
- **Nu costă nimic, niciodată.** Fără plată la întrebare.
- **Nu poate minți despre ce a făcut** — orice rezultat care a modificat un fișier se termină cu o linie calculată de program, nu de AI.
- **Este cu adevărat bun la treburile plictisitoare:** curățenie, duplicate, redenumiri, corecții mici.

Is it safe? / Este sigur?

EN

- **It is locked inside the folder you start it in.** It cannot read or write anywhere else on your Mac.
- **It asks before every single file change** — you see the before/after and answer **y** (yes) or **n** (no).
- **Everything is undoable.** Type **kaku undo** and the file goes back exactly as it was. Deletions go to a recovery store, never straight to *rm*.
- **Dangerous commands are refused** — *sudo*, *pipe-to-shell* and 30+ other classes are blocked in every mode.
- **Your secrets stay secret** — *.env* files, keys and passwords are refused and hidden automatically.
- **Every action is written to a log** you can read.
- **It cannot fake a result.** A line like `— verified 1/1 · exit 0` is written by the program. If nothing proved the change, it says **UNVERIFIED** instead of pretending.

RO

- **Este închis în folderul din care îl pornești.** Nu poate citi sau scrie nicăieri altundeva pe Mac.
- **Te întreabă înainte de fiecare modificare de fișier** — vezi înainte/după și răspunzi **y** (da) sau **n** (nu).
- **Totul se poate anula.** Scrie **kaku undo** și fișierul revine exact cum era. Ștergerile merg într-un depozit de recuperare, niciodată direct în *rm*.
- **Comenzile periculoase sunt refuzate** — *sudo*, *pipe-to-shell* și peste 30 de alte categorii sunt blocate în orice mod.
- **Secretele rămân secrete** — fișierele *.env*, cheile și parolele sunt refuzate și ascunse automat.
- **Fiecare acțiune este scrisă într-un jurnal** pe care îl poți citi.
- **Nu poate falsifica un rezultat.** O linie ca `— verified 1/1 · exit 0` este scrisă de program. Dacă nimic nu a dovedit modificarea, scrie **UNVERIFIED** în loc să se prefacă.

Problem / Problemă	Fix / Rezolvare
"Ollama not reachable"	Open the Ollama app once; the llama icon must be in the top menu bar. Then run kaku doctor again. / Deschide aplicația Ollama o dată; iconița de lamă trebuie să fie în bara de sus. Apoi rulează din nou kaku doctor .
"model ... is not pulled"	Run the command from step 4. / Rulează comanda de la pasul 4.
"command not found: kaku"	Step 5 did not finish. Run again: cd kakumeiteki && npm install -g . / Pasul 5 nu s-a terminat. Rulează din nou: cd kakumeiteki && npm install -g .
The first answer takes a minute / Primul răspuns durează un minut	Normal — the model loads into memory once. The next ones are faster. / Normal — modelul se încarcă în memorie o dată. Următoarele sunt mai rapide.
The Mac feels slow while it thinks / Mac-ul merge greu cât gândește	Normal on 8 GB. Use the small model: kaku --model qwen3:1.7b / Normal la 8 GB. Folosește modelul mic: kaku --model qwen3:1.7b
"kaku is not recognized" (Windows)	Close PowerShell and open it again — the PATH updates only in a new window. / Închide PowerShell și deschide-l din nou — PATH-ul se actualizează doar într-o fereastră nouă.
I want it gone / Vreau să îl dezinstalez	Mac: npm uninstall -g kakumeiteki + ollama rm qwen3.5:4b + rm -rf ~/.kakumeiteki Windows: npm uninstall -g kakumeiteki + ollama rm qwen3.5:4b + Remove-Item -Recurse -Force \$env:USERPROFILE\.kakumeiteki