LAPORAN TUGAS KECIL 1

IF2211 – STRATEGI ALGORITME

SEMESTER 2 - TAHUN 2020/2021

Penyelesaian Cryptarithmetic dengan Algoritme Brute Force



oleh:

Leonardus Brandon Luwianto (13519102)

Prodi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

2021

BAGIAN 1

DESKRIPSI ALGORITME PROGRAM

Langkah-langkah eksekusi program sebagai berikut:

1. Program akan mendata semua huruf yang muncul pada soal. Di bawah ini merupakan contoh soal dalam file soalX.txt:

```
TILES
PUZZLES+
----
PICTURE
```

Jadi, program mengumpulkan semua huruf tersebut ke dalam array huruf:

```
[ 'T', 'I', 'L', 'E', 'S', 'P', 'U', 'Z', 'C', 'R' ]
```

- 2. Permutasi diulangi untuk 10 digit sehingga 10! = 3.628.800.
- 3. Dilakukan pemetaan himpunan huruf ke hasil permutasi yang diperoleh dari langkah kedua. Dari contoh pada langkah 1, hasil pemetaannya sebagai berikut:

```
91542 + 3077542 = 3169084
'S': 2
'U': 0
'T': 9
'R': 8
'Z': 7
'C': 6
'P': 3
'I': 1
'L': 5
'E': 4
```

- 4. Soal yang mulanya dalam bentuk kata-kata disubtitusikan dengan bilangan-bilangan sesuai hasil pemetaan yang telah didapat
- 5. Dilakukan komputasi untuk memeriksa apakah penjumlahan operand sama dengan hasil akhirnya. Apabila hasilnya berbeda, program tidak menampilkan apa-apa dan dilanjutkan ke bentuk permutasi selanjutnya. Apabila hasilnya sama, program akan menampilkan penjumlahan yang tepat, pemetaan huruf dan bilangan, serta informasi tambahan seperti jumlah total test dan total waktu eksekusi program.

BAGIAN 2

SOURCE CODE PROGRAM

Source code program ditulis dalam bahasa pemrograman Python. Berikut source code programnya:

```
import os
import time
# Fungsi untuk mengonversi kata menjadi bilangan
def kata_ke_angka(kata, huruf_dict):
    total nilai = 0
    faktor = 1
    for huruf in reversed(kata):
        total_nilai += faktor * huruf_dict[huruf]
        faktor *= 10
    return total_nilai
# Fungsi untuk menghitung permutasi dari array digit
def permutasi(digitList, ID_bawah, ID_atas):
    if ID_bawah == ID_atas:
        yield digitList
    else:
        for i in range(ID_bawah, ID_atas + 1):
            digitList[ID_bawah], digitList[i] = digitList[i], digitList[ID_bawah]
            yield from permutasi(digitList, ID_bawah + 1, ID_atas)
            digitList[ID_bawah], digitList[i] = digitList[i], digitList[ID_bawah]
# Fungsi untuk memeriksa apakah ada kata yang huruf pertamanya memiliki nilai subt
itusi sama dengan 0
def hurufPertamaTidakNol(listHurufPertama, subtitusi):
    nilai = True
    for huruf in listHurufPertama:
        if subtitusi[huruf] == 0:
            nilai = False
            break
    return nilai
def solve_cryptarithmetic(file_name):
   # BUKA FILE
    file sample = open(file name, 'r')
    Lines = file sample.readlines()
    # MEMASUKKAN HURUF PER BARIS DALAM FILE KE LIST
```

```
waktu_mulai = time.time()
container = []
container teks = []
huruf pertama = set()
for line in Lines:
    container_teks.append(''.join(c for c in line if c.isalnum()))
    teks = list([val for val in line.strip() if val.isalpha()])
    container.append(teks)
    if (len(teks) > 0):
        huruf_pertama.update(teks[0])
container_hurufPertama = list(huruf_pertama)
# MEMBUAT HIMPUNAN HURUF DALAM FILE
char_set = set()
i = 0
for i in range(len(container)):
    char_set.update(container[i])
list_char_set = list(char_set)
# MENAMPILKAN SOAL
print('Soal:')
i = 0
for i in range(len(container_teks)):
    if (i < len(container_teks) - 3):</pre>
        print(container_teks[i] + ' + ', end = '')
    elif (i == len(container_teks) - 3):
        print(container_teks[i] + ' = ', end = '')
    elif (i == len(container_teks) - 1):
        print(container_teks[i])
# MENAMPIILKAN SOLUSI
print('\nSolusi: ')
digits = list(range(10))
panjangDigit = len(digits)
total_test = 0
waktu_komputasi_pertama = time.time()
for nilaiPermutasi in permutasi(digits, 0, panjangDigit - 1):
    sol = dict(zip(list char set, nilaiPermutasi))
```

```
total test += 1
        if hurufPertamaTidakNol(container hurufPertama, sol) == True:
            total operand = 0
            j = 0
            container_subtitusi = []
            for j in range(len(container_teks) - 2):
                container_subtitusi.append(kata_ke_angka(container_teks[j], sol))
                total_operand += container_subtitusi[j]
            hasil_jumlah = kata_ke_angka(container_teks[-1], sol)
            if total operand == hasil jumlah:
                k = 0
                for k in range(len(container_subtitusi)):
                    if k != len(container_subtitusi) - 1:
                        print(str(container_subtitusi[k]) + ' + ', end = '')
                    else:
                        print(str(container_subtitusi[k]), end = '')
                print(' = ' + str(hasil_jumlah) + ' {} #TEST: {} #TIME: {:.5f}'.fo
rmat(sol, total_test, time.time() - waktu_komputasi_pertama))
    waktu_selesai = time.time()
    # INFORMASI TAMBAHAN
    print('\NJumlah Total Test: ' + str(total_test))
    print('Komputasi Pertama: {:.5f}'.format(waktu_komputasi_pertama - waktu_mulai
    print('Total Waktu Komputasi: {:.5f}'.format(waktu_selesai - waktu_komputasi_p
ertama))
    print('Total Waktu Eksekusi
Program: {:.5f}'.format(waktu_selesai - waktu_mulai))
if __name__ == '__main__':
    current_dirr = os.path.dirname(__file__)
    parent_dirr = os.path.split(current_dirr)[0]
    file_path = os.path.join(parent_dirr, 'test')
    for file_name in os.scandir(file_path):
        solve_cryptarithmetic(file_name)
        print()
```

BAGIAN 3

UJI COBA PROGRAM

Pada percobaan ini, digunakan 10 contoh soal berbeda. Berikut tampilan CLI (*Command Line* Interace) hasil uji coba program pada *Command Prompt*:

soal1.txt

INPUT:

NUMBER+
---PUZZLE

```
ളെ| Command Prompt
Soal:
NUMBER + NUMBER = PUZZLE
Solusi:
201689 + 201689 = 403378 {'U': 0, 'Z': 3, 'B': 6, 'M': 1, 'P': 4, 'N': 2, 'R': 9, 'L': 7, 'E': 8} #TEST: 100843 #TIME: 0.56237
Jumlah Total Test: 3628800
Komputasi Pertama: 0.00000
Total Waktu Komputasi: 17.50051
Total Waktu Eksekusi Program: 17.50051
```

soal2.txt

INPUT:

```
TILES
PUZZLES+
----
PICTURE
```

OUTPUT:

```
© Command Prompt

Soal:

TILES + PUZZLES = PICTURE

Solusi:

91542 + 3077542 = 3169084 {'S': 2, 'U': 0, 'T': 9, 'R': 8, 'Z': 7, 'C': 6, 'P': 3, 'I': 1, 'L': 5, 'E': 4} #TEST: 805361 #TIME: 4.40525

Jumlah Total Test: 3628800

Komputasi Pertama: 0.00000

Total Waktu Komputasi: 22.77693

Total Waktu Eksekusi Program: 22.77693
```

soal3.txt

INPUT:

```
CLOCK
TICK
TOCK+
----
PLANET
```

```
⊠ Command Prompt
Soal:
CLOCK + TICK + TOCK = PLANET

Solusi:
90892 + 6592 + 6892 = 104376 {'T': 6, 'C': 9, 'A': 4, 'K': 2, 'P': 1, 'N': 3, 'O': 8, 'I': 5, 'L': 0, 'E': 7} #TEST: 2511353 #TIME: 12.98137

Jumlah Total Test: 3628800

Komputasi Pertama: 0.00000

Total Waktu Komputasi: 18.65190

Total Waktu Eksekusi Program: 18.65190
```

soal4.txt

INPUT:

```
COCA
COLA+
OASIS
```

```
Command Prompt
        Soal:
           COCA + COLA = OASIS
Solusi:

8186 + 8106 = 16292 {'S': 2, 'C': 8, 'A': 6, 'O': 1, 'I': 9, 'L': 0} #TEST: 1032385 #TIME: 4.45178
8186 + 8106 = 16292 {'S': 2, 'C': 8, 'A': 6, 'O': 1, 'I': 9, 'L': 0} #TEST: 1032386 #TIME: 4.45178
8186 + 8106 = 16292 {'S': 2, 'C': 8, 'A': 6, 'O': 1, 'I': 9, 'L': 0} #TEST: 1032386 #TIME: 4.45178
8186 + 8106 = 16292 {'S': 2, 'C': 8, 'A': 6, 'O': 1, 'I': 9, 'L': 0} #TEST: 1032387 #TIME: 4.45178
8186 + 8106 = 16292 {'S': 2, 'C': 8, 'A': 6, 'O': 1, 'I': 9, 'L': 0} #TEST: 1032388 #TIME: 4.45178
8186 + 8106 = 16292 {'S': 2, 'C': 8, 'A': 6, 'O': 1, 'I': 9, 'L': 0} #TEST: 1032389 #TIME: 4.45178
8186 + 8106 = 16292 {'S': 2, 'C': 8, 'A': 6, 'O': 1, 'I': 9, 'L': 0} #TEST: 1032390 #TIME: 4.45178
8186 + 8106 = 16292 {'S': 2, 'C': 8, 'A': 6, 'O': 1, 'I': 9, 'L': 0} #TEST: 1032390 #TIME: 4.45178
8186 + 8106 = 16292 {'S': 2, 'C': 8, 'A': 6, 'O': 1, 'I': 9, 'L': 0} #TEST: 1032390 #TIME: 4.45178
8186 + 8106 = 16292 {'S': 2, 'C': 8, 'A': 6, 'O': 1, 'I': 9, 'L': 0} #TEST: 1032391 #TIME: 4.45178
8186 + 8106 = 16292 {'S': 2, 'C': 8, 'A': 6, 'O': 1, 'I': 9, 'L': 0} #TEST: 1032394 #TIME: 4.45178
8186 + 8106 = 16292 {'S': 2, 'C': 8, 'A': 6, 'O': 1, 'I': 9, 'L': 0} #TEST: 1032395 #TIME: 4.45178
8186 + 8106 = 16292 {'S': 2, 'C': 8, 'A': 6, 'O': 1, 'I': 9, 'L': 0} #TEST: 1032395 #TIME: 4.45178
8186 + 8106 = 16292 {'S': 2, 'C': 8, 'A': 6, 'O': 1, 'I': 9, 'L': 0} #TEST: 1032395 #TIME: 4.45178
8186 + 8106 = 16292 {'S': 2, 'C': 8, 'A': 6, 'O': 1, 'I': 9, 'L': 0} #TEST: 1032395 #TIME: 4.45178
8186 + 8106 = 16292 {'S': 2, 'C': 8, 'A': 6, 'O': 1, 'I': 9, 'L': 0} #TEST: 1032399 #TIME: 4.45178
8186 + 8106 = 16292 {'S': 2, 'C': 8, 'A': 6, 'O': 1, 'I': 9, 'L': 0} #TEST: 1032399 #TIME: 4.45178
8186 + 8106 = 16292 {'S': 2, 'C': 8, 'A': 6, 'O': 1, 'I': 9, 'L': 0} #TEST: 1032399 #TIME: 4.45178
8186 + 8106 = 16292 {'S': 2, 'C': 8, 'A': 6, 'O': 1, 'I': 9, 'L': 0} #TEST: 1032400 #TIME: 4.45178
8186 + 8106 = 16292 {'S': 2, 'C': 8, 'A': 6, 'O': 1, 'I': 9, 'L': 0} #TEST: 1032400 #TIME: 4.45178
8186 + 8106 = 16292 {'S': 2, 'C': 8, 'A': 6, 'O': 1, 'I':
        Solusi:
        Jumlah Total Test: 3628800
        Komputasi Pertama: 0.00000
         Total Waktu Komputasi: 14.80065
           Total Waktu Eksekusi Program: 14.80065
```

soal5.txt

INPUT:

```
HERE
SHE+
----
COMES
```

OUTPUT:

```
Soal:
HERE + SHE = COMES

Solusi:
9454 + 894 = 10348 {'S': 8, 'C': 1, 'M': 3, '0': 0, 'R': 5, 'H': 9, 'E': 4} #TEST: 2911915 #TIME: 11.01307
9454 + 894 = 10348 {'S': 8, 'C': 1, 'M': 3, '0': 0, 'R': 5, 'H': 9, 'E': 4} #TEST: 2911916 #TIME: 11.01307
9454 + 894 = 10348 {'S': 8, 'C': 1, 'M': 3, '0': 0, 'R': 5, 'H': 9, 'E': 4} #TEST: 2911917 #TIME: 11.01307
9454 + 894 = 10348 {'S': 8, 'C': 1, 'M': 3, '0': 0, 'R': 5, 'H': 9, 'E': 4} #TEST: 2911918 #TIME: 11.01307
9454 + 894 = 10348 {'S': 8, 'C': 1, 'M': 3, '0': 0, 'R': 5, 'H': 9, 'E': 4} #TEST: 2911919 #TIME: 11.01307
9454 + 894 = 10348 {'S': 8, 'C': 1, 'M': 3, '0': 0, 'R': 5, 'H': 9, 'E': 4} #TEST: 2911920 #TIME: 11.01307

Jumlah Total Test: 3628800

Komputasi Pertama: 0.000000

Total Waktu Komputasi: 13.84048

Total Waktu Eksekusi Program: 13.84048
```

soal6.txt

INPUT:

```
DOUBLE
DOUBLE
TOIL+
----
TROUBLE
```

```
© Command Prompt

Soal:

DOUBLE + DOUBLE + TOIL = TROUBLE

Solusi:

798064 + 798064 + 1936 = 1598064 {'U': 8, 'T': 1, 'R': 5, 'B': 0, 'D': 7, '0': 9, 'I': 3, 'L': 6, 'E': 4} #TEST: 2922231 #TIME: 16.38676

Jumlah Total Test: 3628800

Komputasi Pertama: 0.00000

Total Waktu Komputasi: 20.13592

Total Waktu Eksekusi Program: 20.13592
```

soal7.txt

INPUT:

```
NO
GUN
NO+
----
HUNT
```

```
Command Prompt
 Soal:
 NO + GUN + NO = HUNT
Solusi:
87 + 908 + 87 = 1082 {'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, '0': 7, 'H': 1} #TEST: 79657 #TIME: 0.34420 87 + 908 + 87 = 1082 {'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, '0': 7, 'H': 1} #TEST: 79658 #TIME: 0.34420 87 + 908 + 87 = 1082 {'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, '0': 7, 'H': 1} #TEST: 79659 #TIME: 0.35978 87 + 908 + 87 = 1082 {'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, '0': 7, 'H': 1} #TEST: 79660 #TIME: 0.35978
 87 + 908 + 87 = 1082 {'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, 'O': 7, 'H': 1} #TEST: 79661 #TIME: 0.35978
87 + 908 + 87 = 1082 {'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, 'O': 7, 'H': 1} #TEST: 79662 #TIME: 0.35978
87 + 908 + 87 = 1082 {'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, 'O': 7, 'H': 1} #TEST: 79663 #TIME: 0.35978
87 + 908 + 87 = 1082 {'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, 'O': 7, 'H': 1} #TEST: 79664 #TIME: 0.35978
 87 + 908 + 87 = 1082 {'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, 'O': 7, 'H': 1} #TEST: 79665 #TIME: 0.35978
87 + 908 + 87 = 1082 { 'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, 'O': 7, 'H': 1} #TEST: 79666 #TIME: 0.35978 87 + 908 + 87 = 1082 { 'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, 'O': 7, 'H': 1} #TEST: 79667 #TIME: 0.35978 87 + 908 + 87 = 1082 { 'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, 'O': 7, 'H': 1} #TEST: 79668 #TIME: 0.35978
87 + 908 + 87 = 1082 { 'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, 'O': 7, 'H': 1} #TEST: 79669 #TIME: 0.35978
 87 + 908 + 87 = 1082 {'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, 'O': 7, 'H': 1} #TEST: 79670 #TIME: 0.35978
87 + 908 + 87 = 1082 { 'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, 'O': 7, 'H': 1} #TEST: 79670 #TIME: 0.35978
87 + 908 + 87 = 1082 { 'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, 'O': 7, 'H': 1} #TEST: 79671 #TIME: 0.35978
87 + 908 + 87 = 1082 { 'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, 'O': 7, 'H': 1} #TEST: 79673 #TIME: 0.35978
           908 + 87 = 1082 {'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, 'O': 7, 'H': 1} #TEST: 79674 #TIME: 0.35978
87 + 908 + 87 = 1082 { 'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, 'O': 7, 'H': 1} #TEST: 79674 #TIME: 0.35978 87 + 908 + 87 = 1082 { 'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, 'O': 7, 'H': 1} #TEST: 79675 #TIME: 0.35978 87 + 908 + 87 = 1082 { 'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, 'O': 7, 'H': 1} #TEST: 79676 #TIME: 0.35978 87 + 908 + 87 = 1082 { 'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, 'O': 7, 'H': 1} #TEST: 79677 #TIME: 0.35978 87 + 908 + 87 = 1082 { 'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, 'O': 7, 'H': 1} #TEST: 79678 #TIME: 0.35978 87 + 908 + 87 = 1082 { 'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, 'O': 7, 'H': 1} #TEST: 79679 #TIME: 0.35978 87 + 908 + 87 = 1082 { 'U': 0, 'T': 2, 'G': 9, 'N': 8, 'O': 7, 'H': 1} #TEST: 79680 #TIME: 0.35978
Jumlah Total Test: 3628800
Komputasi Pertama: 0.00000
 Total Waktu Komputasi: 14.09091
  Total Waktu Eksekusi Program: 14.09091
```

soal8.txt

INPUT:

```
THREE
THREE
TWO
TWO
ONE+
----
ELEVEN
```

OUTPUT:

```
© Command Prompt

Soal:
THREE + THREE + TWO + TWO + ONE = ELEVEN

Solusi:

84611 + 84611 + 803 + 803 + 391 = 171219 {'E': 1, 'T': 8, 'V': 2, 'N': 9, '0': 3, 'R': 6, 'H': 4, 'L': 7, 'W': 0} #TEST: 650083 #TIME: 2.39006

Jumlah Total Test: 3628800

Komputasi Pertama: 0.00000

Total Waktu Komputasi: 20.55771

Total Waktu Eksekusi Program: 20.55771
```

soal9.txt

INPUT:

```
CROSS
ROADS+
----
DANGER
```

```
EN Command Prompt

Soal:

CROSS + ROADS = DANGER

Solusi:

96233 + 62513 = 158746 {'S': 3, 'G': 7, 'C': 9, 'A': 5, 'D': 1, 'N': 8, 'O': 2, 'R': 6, 'E': 4} #TEST: 1367736 #TIME: 6.82313

Jumlah Total Test: 3628800

Komputasi Pertama: 0.00000

Total Waktu Komputasi: 16.55521

Total Waktu Eksekusi Program: 16.55521
```

soal10.txt

INPUT:

```
MEMO
FROM+
----
HOMER
```

```
Solusi:

8485 + 7358 = 15843 { 'F': 7, 'M': 8, 'O': 5, 'R': 3, 'H': 1, 'E': 4} #TEST: 2838073 #TIME: 10.73191

8485 + 7358 = 15843 { 'F': 7, 'M': 8, 'O': 5, 'R': 3, 'H': 1, 'E': 4} #TEST: 2838074 #TIME: 10.73191

8485 + 7358 = 15843 { 'F': 7, 'M': 8, 'O': 5, 'R': 3, 'H': 1, 'E': 4} #TEST: 2838075 #TIME: 10.73191

8485 + 7358 = 15843 { 'F': 7, 'M': 8, 'O': 5, 'R': 3, 'H': 1, 'E': 4} #TEST: 2838076 #TIME: 10.73191

8485 + 7358 = 15843 { 'F': 7, 'M': 8, 'O': 5, 'R': 3, 'H': 1, 'E': 4} #TEST: 2838076 #TIME: 10.73191

8485 + 7358 = 15843 { 'F': 7, 'M': 8, 'O': 5, 'R': 3, 'H': 1, 'E': 4} #TEST: 2838076 #TIME: 10.73191

8485 + 7358 = 15843 { 'F': 7, 'M': 8, 'O': 5, 'R': 3, 'H': 1, 'E': 4} #TEST: 2838078 #TIME: 10.73191

8485 + 7358 = 15843 { 'F': 7, 'M': 8, 'O': 5, 'R': 3, 'H': 1, 'E': 4} #TEST: 2838078 #TIME: 10.73191

8485 + 7358 = 15843 { 'F': 7, 'M': 8, 'O': 5, 'R': 3, 'H': 1, 'E': 4} #TEST: 2838080 #TIME: 10.73191

8485 + 7358 = 15843 { 'F': 7, 'M': 8, 'O': 5, 'R': 3, 'H': 1, 'E': 4} #TEST: 2838080 #TIME: 10.73191

8485 + 7358 = 15843 { 'F': 7, 'M': 8, 'O': 5, 'R': 3, 'H': 1, 'E': 4} #TEST: 2838080 #TIME: 10.73191

8485 + 7358 = 15843 { 'F': 7, 'M': 8, 'O': 5, 'R': 3, 'H': 1, 'E': 4} #TEST: 2838080 #TIME: 10.73191

8485 + 7358 = 15843 { 'F': 7, 'M': 8, 'O': 5, 'R': 3, 'H': 1, 'E': 4} #TEST: 2838080 #TIME: 10.73191

8485 + 7358 = 15843 { 'F': 7, 'M': 8, 'O': 5, 'R': 3, 'H': 1, 'E': 4} #TEST: 2838080 #TIME: 10.73191

8485 + 7358 = 15843 { 'F': 7, 'M': 8, 'O': 5, 'R': 3, 'H': 1, 'E': 4} #TEST: 2838080 #TIME: 10.73191

8485 + 7358 = 15843 { 'F': 7, 'M': 8, 'O': 5, 'R': 3, 'H': 1, 'E': 4} #TEST: 2838080 #TIME: 10.73191

8485 + 7358 = 15843 { 'F': 7, 'M': 8, 'O': 5, 'R': 3, 'H': 1, 'E': 4} #TEST: 2838080 #TIME: 10.73191

8485 + 7358 = 15843 { 'F': 7, 'M': 8, 'O': 5, 'R': 3, 'H': 1, 'E': 4} #TEST: 2838080 #TIME: 10.73191

8485 + 7358 = 15843 { 'F': 7, 'M': 8, 'O': 5, 'R': 3, 'H': 1, 'E': 4} #TEST: 2838080 #TIME: 10.73191

8485 + 7358 = 15843 { 'F': 7, 'M': 8, 'O': 5, 'R': 3, 'H': 1, 'E': 4} #TEST: 2838090 #TIME: 10.7319
```

Link GitHub

 $https://github.com/leonardusluwianto/Tucil1_StrategiAlgoritme_2021.git$

Kriteria Penilaian

Poin	Ya	Tidak
1. Program berhasil dikompilasi tanpa kesalahan (no	~	
syntax error)		
2. Program berhasil <i>running</i>	✓	
3. Program dapat membaca file masukan dan	~	
menuliskan luaran		
4. Solusi <i>cryptarithmetic</i> benar untuk persoalan	~	
cryptarithmetic dengan dua buah operand		
5. Solusi <i>cryptarithmetic</i> benar untuk persoalan	~	
cryptarithmetic untuk lebih dari dua buah operand		