

FRONTEND – РАЗРАБОТКА НА ЯЗЫКЕ JAVASCRIPT

РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА МПТ



www.ucmpt.ru

www.do.rea.ru

ДВУМЕРНЫЕ МАССИВЫ



Элемент массива 1 Индекс - [0,0]	Элемент массива 2 Индекс - [0,1]	Элемент массива 3 Индекс - [0,2]
Элемент массива 4 Индекс - [1,0]	Элемент массива 5 Индекс - [1,1]	Элемент массива 6 Индекс - [1,2]
Элемент массива 7 Индекс - [2,0]	Элемент массива 8 Индекс - [2,1]	Элемент массива 9 Индекс - [2,2]

ЛИТЕРАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДВУМЕРНОГО МАССИВА



```
let array =
```

```
[
```

```
    [ Значение11, Значение12, Значение13],
```

```
    [ Значение21, Значение22, Значение23],
```

```
    [ Значение31, Значение32, Значение33]
```

```
]
```

ЛИТЕРАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДВУМЕРНОГО МАССИВА



```
let array = [];
```

```
array[0] = [ Значение11, Значение12, Значение13];
```

```
array[1] = [ Значение21, Значение22, Значение23];
```

```
array[2] = [ Значение31, Значение32, Значение33];
```

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДВУМЕРНОГО МАССИВА С ПОМОЩЬЮ ОПЕРАТОРА NEW



```
let array = new Array(  
    new Array(Значение11, Значение12, Значение13),  
    new Array(Значение21, Значение22, Значение23),  
    new Array(Значение31, Значение32, Значение33)  
)
```