

ВЕРСТКА WEB-СТРАНИЦ НА HTML И CSS

РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА МПТ



<https://ucmpt.ru/>

<https://do.rea.ru/>

СЕМАНТИКА ЯЗЫКА HTML



DTD (Document Type Definition)

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

....

</head>

<body>

....

</body>

</html>

<html>

<head>

<body>

....


</head>

....

</body>

</html>

DOM (DOCUMENT OBJECT MODEL)



HTML-ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТЕКСТА



Тег Атрибут Значение атрибута

<body align="right">

...

</body>

Цельный элемент

«/» - Заккрытие тега

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЯЗЫКА HTML



`<p> ... </p>` - элемент текстового абзаца

`<p>` Это первый абзац текста.

Это первый абзац текста.`</p>`

`<p>` Это второй абзац текста.

Это второй абзац текста.`</p>`

`<pre> ... </pre>` - элемент текстового абзаца

`<pre>` Это первый абзац текста.

Это первый абзац текста.`</pre>`

`<pre>` Это второй абзац текста.

Это второй абзац текста.`</pre>`

<H1>--<H6>: HTML-ЭЛЕМЕНТЫ ЗАГОЛОВКОВ СЕКЦИЙ



- **<h1>Заголовок уровня 1</h1>**
- **<h2>Заголовок уровня 2</h2>**
- **<h3>Заголовок уровня 3</h3>**
- **<h4>Заголовок уровня 4</h4>**
- **<h5>Заголовок уровня 5</h5>**
- **<h6>Заголовок уровня 6</h6>**

Заголовок уровня 1

Заголовок уровня 2

Заголовок уровня 3

Заголовок уровня 4

Заголовок уровня 5

Заголовок уровня 6

HTML-ЭЛЕМЕНТ



**
 - устанавливает перевод строки в тексте (возврат каретки).**

ТЕГ <HR>



HR – очень простой HTML тег, который рисует горизонтальную линию (полоску) во всю ширину экрана и толщины, зависящей от того браузера, в котором она просматривается

АТТРИБУТЫ <HR>



Align - Определяет выравнивание линии.

Color - Цвет линии.

Size - Толщина линии.

Width - Ширина линии.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕГОВ ФОРМАТИРОВАНИЯ ТЕКСТА



- **** - важный фрагмент текста, жирный;
- **** - жирный шрифт;
- **** - акцентирование внимания, курсив;
- **<i>** - курсив, наклонный шрифт;
- **<u>** - подчеркивание текста;
- **<s>** - зачеркнутый текст;
- **<small>** - текст меньшего размера;
- **<big>** - текст большего размера;
- **<sup>** - верхний индекс;
- **<sub>** - нижний индекс;
- **<p>** - параграф;
- **<pre>** - предварительно отформатированный текст;
- **<h1>** - **<h6>** - заголовки.

АТРИБУТ **STYLE**



- **<html>**
 - **<body style="background-color: ivory;">**
 - **<h1>**Посмотрите на цвета и стили**</h1>**
 - **<p style="font-family: verdana; color:red;">**
Этот текст написан красным цветом с помощью шрифта Verdana. **</p>**
 - **<p style="font-family: times; color:green;">**
Этот текст написан зеленым цветом, шрифт Times.**</p>**
 - **<p style="font-size: 30px;">**Этот текст имеет размер 30 пикселей. **</p>**
 - **</body>**
 - **</html>**
- **Background-color** – цвет фона элемента;
 - **Font-family** – шрифт, которым будет отображен текст;
 - **Font-size** – размер шрифта;
 - **Color** – цвет шрифта.

ТЕГИ ДЛЯ ФОРМАТИРОВАНИЯ ТЕКСТА



- **** - контейнер для изменения характеристик шрифта.
- **Color** – цвет шрифта;
- **Face** – гарнитура шрифта;
- **Size** – размер шрифта.