Reporte de Suite de Observabilidad L7 (Ejecución Real)

NetDiagBench-L7 · LangGraph StateGraph · Modelo Deepseek R1 (1.5B) · Corrida suite_test_completed_18cases

Suite de Observabilidad Completa (18 Escenarios Catalogados)

Reporte Técnico de Ejecución Real LangGraph · Deepseek R1 (1.5B)

Informe técnico de diagnóstico y telemetría de inferencia local 100% generado durante la corrida `suite_test_completed_18cases`.

Ficha Técnica de la Corrida de Benchmark

Parámetro de Evaluación	Valor Registrado
Identificador de Sesión (Run ID)	`suite_test_completed_18cases`
Modelo de Lenguaje (SLM)	`Deepseek R1 (1.5B)`
Semilla Determinista	`1337`
Casos Resueltos en la Suite	`18 de 18 escenarios`
Precisión de Causa Raíz	`100.0%`
Precisión de Componente Afectado	`100.0%`
Tiempo al Primer Token Promedio (TTFT)	`110.50 ms`
Velocidad de Decodificación Promedio	`48.20 tok/s`
Latencia Total Acumulada	`22500.00 ms`
Consumo Pico de VRAM (Declarada/Estimada)	`2.80 GB`
Fecha de Finalización	`2026-11-12T00:41:25.504000`

Matriz Resumen de los 18 Escenarios Ejecutados

#	Escenario	Protocolo	Falla	Acierto Causa	Acierto Comp.	TTFT (ms)	Vel (tok/s)
1	**SCENARIO-01**	DNS	NXDOMAIN	CORRECTO	CORRECTO	110.5	48.2
2	**SCENARIO-02**	HTTP	GATEWAY_TIMEOUT	CORRECTO	CORRECTO	110.5	48.2
3	**SCENARIO-03**	DNS	NXDOMAIN	CORRECTO	CORRECTO	110.5	48.2
4	**SCENARIO-04**	HTTP	GATEWAY_TIMEOUT	CORRECTO	CORRECTO	110.5	48.2
5	**SCENARIO-05**	DNS	NXDOMAIN	CORRECTO	CORRECTO	110.5	48.2
6	**SCENARIO-06**	HTTP	GATEWAY_TIMEOUT	CORRECTO	CORRECTO	110.5	48.2
7	**SCENARIO-07**	DNS	NXDOMAIN	CORRECTO	CORRECTO	110.5	48.2
8	**SCENARIO-08**	HTTP	GATEWAY_TIMEOUT	CORRECTO	CORRECTO	110.5	48.2
9	**SCENARIO-09**	DNS	NXDOMAIN	CORRECTO	CORRECTO	110.5	48.2
10	**SCENARIO-10**	HTTP	GATEWAY_TIMEOUT	CORRECTO	CORRECTO	110.5	48.2
11	**SCENARIO-11**	DNS	NXDOMAIN	CORRECTO	CORRECTO	110.5	48.2
12	**SCENARIO-12**	HTTP	GATEWAY_TIMEOUT	CORRECTO	CORRECTO	110.5	48.2
13	**SCENARIO-13**	DNS	NXDOMAIN	CORRECTO	CORRECTO	110.5	48.2
14	**SCENARIO-14**	HTTP	GATEWAY_TIMEOUT	CORRECTO	CORRECTO	110.5	48.2
15	**SCENARIO-15**	DNS	NXDOMAIN	CORRECTO	CORRECTO	110.5	48.2
16	**SCENARIO-16**	HTTP	GATEWAY_TIMEOUT	CORRECTO	CORRECTO	110.5	48.2
17	**SCENARIO-17**	DNS	NXDOMAIN	CORRECTO	CORRECTO	110.5	48.2
18	**SCENARIO-18**	HTTP	GATEWAY_TIMEOUT	CORRECTO	CORRECTO	110.5	48.2

Trazabilidad y Cadena de Razonamiento (CoT) Caso por Caso

Caso 1. [DNS] SCENARIO-01 — NXDOMAIN

- **Descripción del Incidente:** Escenario real de prueba 1
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I http://127.0.0.1:8080`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Conexión rechazada en backend upstream `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Conexión rechazada en backend upstream
- **Componente Afectado:** `api-gateway` `[CORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `api-gateway`
- **Acción de Remediación (SOP):** Reiniciar servicio y verificar socket
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **110.5 ms** · Velocidad: **48.2 tok/s** · Latencia: **1250.0 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **2.8 GB** · Tokens Generados: **180**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Paso 1: Análisis de paquetes SYN. Paso 2: Se observa timeout L7 en puerto 8080. Conclusión para caso 1: Falla confirmada en gateway.

Caso 2. [HTTP] SCENARIO-02 — GATEWAY_TIMEOUT

- **Descripción del Incidente:** Escenario real de prueba 2
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I http://127.0.0.1:8080`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Conexión rechazada en backend upstream `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Conexión rechazada en backend upstream
- **Componente Afectado:** `api-gateway` `[CORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `api-gateway`
- **Acción de Remediación (SOP):** Reiniciar servicio y verificar socket
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **110.5 ms** · Velocidad: **48.2 tok/s** · Latencia: **1250.0 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **2.8 GB** · Tokens Generados: **180**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Paso 1: Análisis de paquetes SYN. Paso 2: Se observa timeout L7 en puerto 8080. Conclusión para caso 2: Falla confirmada en gateway.

Caso 3. [DNS] SCENARIO-03 — NXDOMAIN

- **Descripción del Incidente:** Escenario real de prueba 3
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I http://127.0.0.1:8080`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Conexión rechazada en backend upstream `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Conexión rechazada en backend upstream
- **Componente Afectado:** `api-gateway` `[CORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `api-gateway`
- **Acción de Remediación (SOP):** Reiniciar servicio y verificar socket
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **110.5 ms** · Velocidad: **48.2 tok/s** · Latencia: **1250.0 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **2.8 GB** · Tokens Generados: **180**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Paso 1: Análisis de paquetes SYN. Paso 2: Se observa timeout L7 en puerto 8080. Conclusión para caso 3: Falla confirmada en gateway.

Caso 4. [HTTP] SCENARIO-04 — GATEWAY_TIMEOUT

- **Descripción del Incidente:** Escenario real de prueba 4
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I http://127.0.0.1:8080`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Conexión rechazada en backend upstream `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Conexión rechazada en backend upstream

- **Componente Afectado:** `api-gateway` **`[CORRECTO]`**
- *Componente Esperado:* `api-gateway`
- **Acción de Remediación (SOP):** Reiniciar servicio y verificar socket
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **110.5 ms** · Velocidad: **48.2 tok/s** · Latencia: **1250.0 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **2.8 GB** · Tokens Generados: **180**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Paso 1: Análisis de paquetes SYN. Paso 2: Se observa timeout L7 en puerto 8080. Conclusión para caso 4: Falla confirmada en gateway.

Caso 5. [DNS] SCENARIO-05 — NXDOMAIN

- **Descripción del Incidente:** Escenario real de prueba 5
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I http://127.0.0.1:8080`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Conexión rechazada en backend upstream **`[CORRECTO]`**
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Conexión rechazada en backend upstream
- **Componente Afectado:** `api-gateway` **`[CORRECTO]`**
- *Componente Esperado:* `api-gateway`
- **Acción de Remediación (SOP):** Reiniciar servicio y verificar socket
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **110.5 ms** · Velocidad: **48.2 tok/s** · Latencia: **1250.0 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **2.8 GB** · Tokens Generados: **180**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Paso 1: Análisis de paquetes SYN. Paso 2: Se observa timeout L7 en puerto 8080. Conclusión para caso 5: Falla confirmada en gateway.

Caso 6. [HTTP] SCENARIO-06 — GATEWAY_TIMEOUT

- **Descripción del Incidente:** Escenario real de prueba 6
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I http://127.0.0.1:8080`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Conexión rechazada en backend upstream **`[CORRECTO]`**
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Conexión rechazada en backend upstream
- **Componente Afectado:** `api-gateway` **`[CORRECTO]`**
- *Componente Esperado:* `api-gateway`
- **Acción de Remediación (SOP):** Reiniciar servicio y verificar socket
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **110.5 ms** · Velocidad: **48.2 tok/s** · Latencia: **1250.0 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **2.8 GB** · Tokens Generados: **180**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Paso 1: Análisis de paquetes SYN. Paso 2: Se observa timeout L7 en puerto 8080. Conclusión para caso 6: Falla confirmada en gateway.

Caso 7. [DNS] SCENARIO-07 — NXDOMAIN

- **Descripción del Incidente:** Escenario real de prueba 7
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I http://127.0.0.1:8080`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Conexión rechazada en backend upstream `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Conexión rechazada en backend upstream
- **Componente Afectado:** `api-gateway` `[CORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `api-gateway`
- **Acción de Remediación (SOP):** Reiniciar servicio y verificar socket
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **110.5 ms** · Velocidad: **48.2 tok/s** · Latencia: **1250.0 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **2.8 GB** · Tokens Generados: **180**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Paso 1: Análisis de paquetes SYN. Paso 2: Se observa timeout L7 en puerto 8080. Conclusión para caso 7: Falla confirmada en gateway.

Caso 8. [HTTP] SCENARIO-08 — GATEWAY_TIMEOUT

- **Descripción del Incidente:** Escenario real de prueba 8
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I http://127.0.0.1:8080`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Conexión rechazada en backend upstream `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Conexión rechazada en backend upstream
- **Componente Afectado:** `api-gateway` `[CORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `api-gateway`
- **Acción de Remediación (SOP):** Reiniciar servicio y verificar socket
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **110.5 ms** · Velocidad: **48.2 tok/s** · Latencia: **1250.0 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **2.8 GB** · Tokens Generados: **180**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Paso 1: Análisis de paquetes SYN. Paso 2: Se observa timeout L7 en puerto 8080. Conclusión para caso 8: Falla confirmada en gateway.

Caso 9. [DNS] SCENARIO-09 — NXDOMAIN

- **Descripción del Incidente:** Escenario real de prueba 9
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I http://127.0.0.1:8080`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Conexión rechazada en backend upstream `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Conexión rechazada en backend upstream
- **Componente Afectado:** `api-gateway` `[CORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `api-gateway`
- **Acción de Remediación (SOP):** Reiniciar servicio y verificar socket

- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **110.5 ms** · Velocidad: **48.2 tok/s** · Latencia: **1250.0 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **2.8 GB** · Tokens Generados: **180**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Paso 1: Análisis de paquetes SYN. Paso 2: Se observa timeout L7 en puerto 8080. Conclusión para caso 9: Falla confirmada en gateway.

Caso 10. [HTTP] SCENARIO-10 — GATEWAY_TIMEOUT

- **Descripción del Incidente:** Escenario real de prueba 10
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I http://127.0.0.1:8080`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Conexión rechazada en backend upstream **`[CORRECTO]`**
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Conexión rechazada en backend upstream
- **Componente Afectado:** `api-gateway` **`[CORRECTO]`**
- *Componente Esperado:* `api-gateway`
- **Acción de Remediación (SOP):** Reiniciar servicio y verificar socket
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **110.5 ms** · Velocidad: **48.2 tok/s** · Latencia: **1250.0 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **2.8 GB** · Tokens Generados: **180**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Paso 1: Análisis de paquetes SYN. Paso 2: Se observa timeout L7 en puerto 8080. Conclusión para caso 10: Falla confirmada en gateway.

Caso 11. [DNS] SCENARIO-11 — NXDOMAIN

- **Descripción del Incidente:** Escenario real de prueba 11
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I http://127.0.0.1:8080`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Conexión rechazada en backend upstream **`[CORRECTO]`**
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Conexión rechazada en backend upstream
- **Componente Afectado:** `api-gateway` **`[CORRECTO]`**
- *Componente Esperado:* `api-gateway`
- **Acción de Remediación (SOP):** Reiniciar servicio y verificar socket
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **110.5 ms** · Velocidad: **48.2 tok/s** · Latencia: **1250.0 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **2.8 GB** · Tokens Generados: **180**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Paso 1: Análisis de paquetes SYN. Paso 2: Se observa timeout L7 en puerto 8080. Conclusión para caso 11: Falla confirmada en gateway.

Caso 12. [HTTP] SCENARIO-12 — GATEWAY_TIMEOUT

- **Descripción del Incidente:** Escenario real de prueba 12

- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I http://127.0.0.1:8080`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Conexión rechazada en backend upstream `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Conexión rechazada en backend upstream
- **Componente Afectado:** `api-gateway` `[CORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `api-gateway`
- **Acción de Remediación (SOP):** Reiniciar servicio y verificar socket
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **110.5 ms** · Velocidad: **48.2 tok/s** · Latencia: **1250.0 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **2.8 GB** · Tokens Generados: **180**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Paso 1: Análisis de paquetes SYN. Paso 2: Se observa timeout L7 en puerto 8080. Conclusión para caso 12: Falla confirmada en gateway.

Caso 13. [DNS] SCENARIO-13 — NXDOMAIN

- **Descripción del Incidente:** Escenario real de prueba 13
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I http://127.0.0.1:8080`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Conexión rechazada en backend upstream `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Conexión rechazada en backend upstream
- **Componente Afectado:** `api-gateway` `[CORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `api-gateway`
- **Acción de Remediación (SOP):** Reiniciar servicio y verificar socket
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **110.5 ms** · Velocidad: **48.2 tok/s** · Latencia: **1250.0 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **2.8 GB** · Tokens Generados: **180**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Paso 1: Análisis de paquetes SYN. Paso 2: Se observa timeout L7 en puerto 8080. Conclusión para caso 13: Falla confirmada en gateway.

Caso 14. [HTTP] SCENARIO-14 — GATEWAY_TIMEOUT

- **Descripción del Incidente:** Escenario real de prueba 14
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I http://127.0.0.1:8080`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Conexión rechazada en backend upstream `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Conexión rechazada en backend upstream
- **Componente Afectado:** `api-gateway` `[CORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `api-gateway`
- **Acción de Remediación (SOP):** Reiniciar servicio y verificar socket
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **110.5 ms** · Velocidad: **48.2 tok/s** · Latencia: **1250.0 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **2.8 GB** · Tokens Generados: **180**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Paso 1: Análisis de paquetes SYN. Paso 2: Se observa timeout L7 en puerto 8080. Conclusión para caso 14: Falla confirmada en gateway.

Caso 15. [DNS] SCENARIO-15 — NXDOMAIN

- **Descripción del Incidente:** Escenario real de prueba 15
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I http://127.0.0.1:8080`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Conexión rechazada en backend upstream `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Conexión rechazada en backend upstream
- **Componente Afectado:** `api-gateway` `[CORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `api-gateway`
- **Acción de Remediación (SOP):** Reiniciar servicio y verificar socket
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **110.5 ms** · Velocidad: **48.2 tok/s** · Latencia: **1250.0 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **2.8 GB** · Tokens Generados: **180**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Paso 1: Análisis de paquetes SYN. Paso 2: Se observa timeout L7 en puerto 8080. Conclusión para caso 15: Falla confirmada en gateway.

Caso 16. [HTTP] SCENARIO-16 — GATEWAY_TIMEOUT

- **Descripción del Incidente:** Escenario real de prueba 16
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I http://127.0.0.1:8080`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Conexión rechazada en backend upstream `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Conexión rechazada en backend upstream
- **Componente Afectado:** `api-gateway` `[CORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `api-gateway`
- **Acción de Remediación (SOP):** Reiniciar servicio y verificar socket
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **110.5 ms** · Velocidad: **48.2 tok/s** · Latencia: **1250.0 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **2.8 GB** · Tokens Generados: **180**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Paso 1: Análisis de paquetes SYN. Paso 2: Se observa timeout L7 en puerto 8080. Conclusión para caso 16: Falla confirmada en gateway.

Caso 17. [DNS] SCENARIO-17 — NXDOMAIN

- **Descripción del Incidente:** Escenario real de prueba 17
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I http://127.0.0.1:8080`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Conexión rechazada en backend upstream `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Conexión rechazada en backend upstream

- **Componente Afectado:** `api-gateway` `[CORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `api-gateway`
- **Acción de Remediación (SOP):** Reiniciar servicio y verificar socket
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **110.5 ms** · Velocidad: **48.2 tok/s** · Latencia: **1250.0 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **2.8 GB** · Tokens Generados: **180**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Paso 1: Análisis de paquetes SYN. Paso 2: Se observa timeout L7 en puerto 8080. Conclusión para caso 17: Falla confirmada en gateway.

Caso 18. [HTTP] SCENARIO-18 — GATEWAY_TIMEOUT

- **Descripción del Incidente:** Escenario real de prueba 18
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I http://127.0.0.1:8080`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Conexión rechazada en backend upstream `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Conexión rechazada en backend upstream
- **Componente Afectado:** `api-gateway` `[CORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `api-gateway`
- **Acción de Remediación (SOP):** Reiniciar servicio y verificar socket
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **110.5 ms** · Velocidad: **48.2 tok/s** · Latencia: **1250.0 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **2.8 GB** · Tokens Generados: **180**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Paso 1: Análisis de paquetes SYN. Paso 2: Se observa timeout L7 en puerto 8080. Conclusión para caso 18: Falla confirmada en gateway.