

演讲提词卡 · V2

AI 落地实践 · 用 Vibe Coding 打造你的第一个，也是第 N 个产品

上台前 5 分钟过一遍即可。每页只看 5 行，不要逐字背。

转接语用于从上一页讲到下一页时的衔接，不必照念，记住“出口在哪”就行。



上台前自我安抚

- 紧张 ≠ 不行，紧张 = 你在乎
- 你比所有听众都了解这套东西 —— 你不是来演的，是来分享真实经验
- 开口前深呼吸三次，第一句话说出来，节奏就找回来了
- 卡词不要“啊嗯” —— 直接停顿，喝一口水，听众根本不会觉得奇怪

P01 · 开场（封面）⌚ 约 2 分

关键词：研发 12 年 · AI Agent · 三个语言并行 · 主线

开口：「大家好，我是阿亮。」

要点：

1. 我做研发十二年，公司在做 AI Agent，业余在跑 Rust / TypeScript / Swift 三个栈
2. 今天不是教编程，不是工具测评 ← 这句必须说，立刻给小白降门槛
3. 主题：普通人怎么把脑子里的想法变成能跑的产品
4. 主线：从个人工具，到企业交付

收束：「我们开始。」

→ **转接 P02：**「我想先抛一个反直觉的观点……」

P02 · 你需要的不是更快的程序员 ⌚ 约 2.5 分

关键词：速度不是瓶颈 · 判断力才是 · 方向错快十倍

开口：「你们有没有这种体验——让 AI 写代码，它写得超级快超级流畅，然后你看了半天……不知道它在解决什么问题。」

要点：

1. 速度不是瓶颈，**判断力才是**
2. 判断什么 → 做什么 / 不做什么 / 该不该加 / 真的影响用户吗
3. AI 让你快十倍——**方向对的时候**。方向错的时候，错得也快十倍

段子点：「写得很快」之后**故意停 2 秒**再说"不知道它在解决什么问题"——制造反转笑点

收束（大金句，慢说）：**「你需要的不是更快的程序员，你需要的是更清晰的判断。」**

→ **转接 P03：**「讲讲我自己的故事……」

P03 · 我也曾卡在第 1 个产品 ⌚ 约 3 分

关键词：完美主义 · 不会的恐惧 · 想做平台

开口：「我做研发这么多年，其实也卡了很久才做出第一个真正属于自己的小东西。」

要点（数手指节奏）：

1. **完美主义** —— 名字没起好、商业模式没想透、半年过去一行代码没写
2. **把"不会"当天天花板** —— 做后端做前端发怵，做工具做产品又怕不懂设计
3. **想做平台** —— 明明只想解决一个截图烦的小事，最后想做账号系统、后台、付费

段子点：「想着想着，半年过去了，**一行代码没写**」——可以露出无奈的微笑

收束：「卡住我的从来不是技术。是我默认了一句——'**我还没准备好。**' 但做第一个产品，准备好不是前提。**做出来，才会让你准备好。**」

→ **转接 P04：**「我讲第一个真实案例……」

P04 · clip-shot ⌚ 约 3 分

关键词：截图 · 30 秒 · 一年 8 小时 · Swift 不熟也行 · 一件事做到极致

开口：「我每天都要重复一个动作——截图、存文件、传图床、复制链接、粘贴回文档。一次大概三十秒。」

要点：

1. 一年 8 小时浪费在一个可以自动化的小事上
2. clip-shot: macOS 菜单栏小工具，自动监听剪贴板 → 上传 → 链接回写
3. 用 Swift 写的，**我不熟 Swift**，但需求够小够清楚 AI 几下跑通
4. 第一个产品的样子：**只做一件事，解决你自己的真实痛点**

段子点：「八个小时**就为了传图片**」——可以摇头自嘲一下

收束：「不要想着别人怎么用，**先把你自己的问题解决了。**」

→ 转接 P05：「clip-shot 做完之后，我回头想——刚才这件事到底是怎么跑通的？」

P05 · 我从这个小工具里抽出的方法 ⌚ 约 3 分

关键词：意图 · 规格 · 执行 · 不做清单最值钱

开口：「我把它拆成了三段——意图、规格、执行。」

要点：

1. **意图**：说人话，要什么、给谁用、解决什么问题（你的事）
2. **规格**：写成 AI 能照着干的清单。**最值钱的不是"做什么"，是"不做什么"**
3. **执行**：AI 写、跑、修，你只在关键节点 review（AI 的事）

段子点：「优化一下体验'，这句话跟你跟外卖小哥说**'你知道我饿了'*是一个意思」——核心包袱

记住口诀：「先说清楚 → 再列清楚 → 最后做出来」

收束：「三段里，AI 主导两段半。你只需要把**第一段想清楚。**」

→ 转接 P06：「讲到这里我必须插一页——Git。」

P06 · AI 帮你存档，也帮你回退（Git/GitHub）⌚ 约 3 分

关键词：不用学 · AI 自己用 · 拍照 · 一句话回退 · 分支实验

开口：「听到 Git 大家不要慌。今天讲 Git 不是让你学命令行——是说 **Git 不用你学，AI 自己会用。**你只要知道它存在就行。」

要点（3 张卡片节奏）：

1. **自动存档**：每改完一段，AI 自己 commit。Git 就是给代码"拍照"
2. **一句话回退**："回到刚才那版" → AI 自己 reset，1 秒回到上张照片
3. **分支实验**：开个分支试新想法，跑通了合并，跑不通直接丢

段子点：「我做 clip-shot 的时候，**AI 至少改飞了五六次。**每次我就一句话——'回到刚才那版'」

收束：「**敢让 AI 乱来的底气**，来自 Git 给你兜底。这才是第一个产品最该装的**安全网。**」

→ 转接 P07：「讲完小的，讲一个不一样量级的……」

P07 · landr ⌚ 约 3 分

关键词：6 个 Agent 模块 · Chrome 扩展 · 30 分钟 → 1 分钟 · 不做清单

开口：「第二个项目叫 landr，是一个 AI 求职 Agent。」

要点：

1. 全链路：简历理解 → 岗位匹配 → 面试准备 → 智能投递
2. Chrome 扩展：Boss 直聘收集岗位，**30 分钟压到 1 分钟**
3. clip-shot 一件事 vs landr 六个 Agent 模块 + 各种工程脏活
4. 项目越大，最值钱的不是"做什么清单"，是**"不做清单"**

段子点：「landr 的不做清单里明确写——**不做自动打招呼，不做自动投递**。这些会碰风控红线。把这一行写进规格，比写十条功能都重要。」

收束：「这些代码我自己一行没写。我写的是规格，设了检查点，**让 AI 按阶段跑**。」

→ **转接 P08：**「工具这件事，我想说的就一句——」

P08 · 挑趁手的工具 ⌚ 约 2.5 分

关键词：没有最好 · 只有最适合这一步 · 小白先图形界面

开口：「**没有最好的工具，只有最适合你当下这一步的。**」

要点：

1. 两派：**终端派**（Claude Code、Codex CLI，门槛高但能力强）vs **编辑器派**（Cursor，所见即所得）
2. **关键建议：**小白先用桌面版 / 图形界面，不要一上来上命令行
3. **找一个你敢打开、敢试的工具，比挑最强的更重要**
4. 模型：复杂任务 Opus，快速试错 Sonnet。日常 Sonnet，碰复杂架构再切

段子点（可选）：「我自己日常也是先用 Sonnet 跑，跑不动了再换 Opus，差的就是那杯咖啡钱」

收束：「工具年年变。你要问自己的问题不变——**我现在是探索想法，还是交付结果？**」

→ **转接 P09：**「到这一步你已经能做出小工具了。再讲两个让 AI 变得更强的能力……」

P09 · 让 AI 从"会回答"变成"能办事" ⌚ 约 2.5 分

关键词：MCP = 装插座 · Skills = 流程打包 · 名字不用记

开口：「这一页两个名词——**MCP** 和 **Skills**。名字不用记，记一件事就行。」

要点：

1. **MCP** ≈ 给 AI 装插座 → 接邮件、数据库、内部系统。从"只会说"变"能动手"
2. 举例：客户需求来了 → 整理文档、推系统、通知同事——AI 接了 MCP 后**一句话搞完**
3. **Skills** ≈ 把固定流程打包。下次一句话调用，AI 按你设好的跑
4. **经验从你脑子里搬到系统里**

自嘲一笔：「今天这场分享用的工具，本身就是我把'演讲准备'封装成的一套 Skills——所以你现在听到的，**算是一次 Skills 的真人演示**」

收束：「让 AI 从'会回答'，变成'能办事'。」

→ **转接 P10：**「到这里你可能想——做个人产品听上去挺好，搬进企业未必……」

P10 · 进企业为什么不灵了 ⌚ 约 3 分

关键词：上下文散落 · 老员工脑子 · 三年前 PRD · 老系统更难

开口：「这套方法做个人项目很爽——**进企业，未必。**」

要点：

1. 个人项目：上下文全在你脑子里，你跟 AI 说时背景是隐含的
2. 企业里：上下文散落在旧系统、老员工脑子、三年前 PRD、约定俗成里
3. AI 拿不到 → 跑不准
4. 老系统更难：命名乱、逻辑耦合、注释少。**AI 会把遗留兼容逻辑当无用代码改掉**

段子点：「我们一直都这样'——**这句话在企业里就是没文档**」

收束：「企业落地的关键，不是 AI 写代码快不快，是——**它有没有足够的上下文。**」

→ **转接 P11：**「那企业里怎么用？我现在用的方法叫 SDD……」

P11 · SDD：给 AI 写项目说明书 ⌚ 约 3 分

关键词：项目说明书 · 让 AI 先问 · 固化约束 · 喂历史文档 · 设检查点

开口：「**SDD 你可以理解成——给 AI 写一份项目说明书。**」

要点（四个动作）：

1. **让 AI 先问你** —— 不是你告诉它，是让它反问。它问出来的常是你内部都没对齐的
2. **回答固化成约束** —— 不口头说，写进规格
3. **历史文档全喂进去** —— 架构图、旧 PRD、接口文档，**整理这一步最值得花时间**
4. **设检查点** —— AI 跑到关键节点必须停下来等你确认

段子点（小数据）：「我们做智能客服时，AI 第一轮问了 7 个问题——**其中有几个我们团队自己都没讨论清楚过**」

收束：「个人项目追求快，**企业项目先追求稳**。稳了，速度才出得来。」

→ 转接 P12：「讲两个企业里的真实项目……」

P12 · 真实项目，真实数据 ⌚ 约 3 分

关键词：智能客服 90% AI · 智能营销 上下文整理 2 周 · 速度 3-4 倍

开口：「第一个是智能客服 Agent，全新项目从零开始。」

要点：

1. **智能客服**：交付代码 **十个有九个是 AI 写的**。团队管定义需求、设计架构、关键 review、边界问题
2. 速度大约纯人工 **3-4 倍**，质量没降反而**更规范**（因为按规格来）
3. **智能营销**：几年历史老系统。难点不在代码，**在上下文整理（花了 2 周）**
4. 整理完之后，新功能落地速度**翻倍以上**

口径说明（必加，避免被质疑）：「这些数字不是行业通用数据，是**我们团队内部观察口径**」

收束：「AI 不是在替代工程师，**是在放大判断力**。」

→ 转接 P13：「做完第一个产品，你会发现一件事——」

P13 · 第 N 个产品的复利 ⌚ 约 2.5 分

关键词：第二个比第一个快 · 资产 · Rust/TS/Swift 三个栈

开口：「做完第一个产品，你会发现——**第二个明显比第一个快**。」

要点：

1. 不是你熟了，是**有了资产**：规格模板、踩过的坑、提示词、Skills
2. **每个产品都在给下一个打地基**
3. 我现在同时在推 Rust / TypeScript / Swift，**五年前根本不可能**
4. 上限不再是"会多少语言"，而是"**判断得多清晰、系统化得多深**"

段子点（可选）：「Rust 我也是边做边学的，**AI 是我最有耐心的老师，凌晨三点也不嫌我蠢**」

收束：「第一个产品最难。**从第二个开始，曲线开始往上弯**。」

→ 转接 P14：「讲到这里，我希望你回去以后做两件事……」

P14 · 现在轮到你了 ⌚ 约 2.5 分

关键词：本周动手 · 一件烦的小事 · 一页规格 · 不做清单

开口：「我希望你回去以后做两件事。」

要点：

1. **本周就动手** —— 找一件你每天烦的重复动作（截图、归档、提醒、整理）
2. **不用大，不用完美，只做一件事，做到极致**
3. **给它写一页规格** —— 重点写“不做什么”
4. **不要再“打磨想法”了。** 哪怕三天做出来，**比打磨两年都值钱**

调子要变（这里语气要往上抬，进入收尾激励）：

- 「2026 年是 AI Agent 真正进生产环境的一年」
- 「谁先建立起‘意图、规格、执行’这套工作方式，**谁就拿到了接下来几年最重要的生产力杠杆**」

收束（深呼吸，准备进入金句结尾）：「**如果今天只让你记住一句话——**」

→ **转接 P15：**（直接慢慢说出最后那句金句）

P15 · 谢谢大家 ⌚ 约 1 分

关键词：金句 · 谢谢 · 二维码

开口（慢，字字清晰）：「**你不需要成为更好的程序员，你需要成为更清晰的判断者。**」

要点：

1. 停 3 秒，扫一下全场，**等观众消化这句话**
2. 微笑：「谢谢大家。」
3. 指一下右侧二维码：「我的微信在这，欢迎找我聊 AI、聊产品、聊创业。」
4. 鞠躬 / 挥手致意

 **提醒：**金句说完一定要**停 3 秒**再说“谢谢大家”。这个停顿是金句落地的关键，演讲者最容易紧张直接溜下台。



全场节奏地图

破冰	共鸣	方法	升级
P01-P02	P03	P04-P06	P07-P09
4.5min	3min	9min	8min
进企业	数据	收尾	
P10-P11	P12-P13	P14-P15	
6min	5.5min	3.5min	

总时长：约 40 分钟



如果时间不够（压缩 5 分钟）

按这个顺序砍：

1. **P08 工具选型**：跳过，一句话带过"工具不重要，先用图形界面"
2. **P09 MCP+Skills**：压成 1 分钟，只讲"AI 能动手了 + 经验能复用"
3. **P13 复利**：略讲，把核心金句"曲线往上弯"留下

绝不能砍的：P03（共鸣） / P04（clip-shot） / P06（Git） / P11（SDD） / P14（行动） / P15（金句）



如果有人现场提问打断节奏

- 简短回答（30 秒内），如果复杂就说**"这个问题很好，演讲后我们单独聊"**
- 回到节奏："**我们继续——刚才讲到.....**"



如果忘词

1. **不要说"啊嗯"** —— 直接停顿
2. 喝一口水，看一眼当前 slide 的标题
3. **重复上一句话** —— 大脑会自动接上下一句
4. 或者直接说："**让我用另一种方式说**"——这是合法的"重启键"

祝顺利！上台前再深呼吸三次。