1. Wireframes e interfaces

1.1 Incorporación del documento común de wireframes

El documento común Wireframes_21_Interfaces_Aerolinea_VIP.pdf, entregado por el docente, se incorpora completo y sin cambios en el Anexo A. Lo usamos como esqueleto funcional y visual de referencia para las 21 interfaces del apartado 11.4.5 y para la selección de asientos; no lo tomamos como una plantilla de diseño obligatoria.

1.2 Cómo aplicamos los wireframes

De cada wireframe conservamos el contenido funcional: los campos, las acciones, las validaciones, los mensajes, los estados vacíos y de carga, los permisos de cada perfil y los datos que se muestran. Lo que definimos como grupo fue el diseño visual:

- **Navegación:** usamos una barra superior compartida en el layout. Sus opciones cambian según el rol (visitante, cliente, counter, administrador y superusuario), siguiendo el mapa de navegación del apartado 11.4.2.
- **Colores y estilo:** azul marino con detalles dorados, tarjetas con sombra suave y la rejilla de Bootstrap para que las pantallas se adapten a computadora, tablet y celular.
- **Página de inicio:** sigue la pantalla 1. Tiene un bloque principal con el mensaje «Vuela a tu próximo destino», el formulario «Encuentra tu vuelo» (origen, destino, fecha y pasajeros), el aviso sobre horarios y tarjetas con los destinos y los días en que opera cada ruta. Al cambiar el origen, los destinos se actualizan con jQuery.
- **Componentes reutilizables:** hicimos como vistas parciales la barra con los datos del vuelo, el indicador de pasos de la compra (Asientos → Pasajeros → Reserva → Pago), el mapa de asientos y las etiquetas de estado.
- **Modales:** el pago simulado y las acciones importantes, como la cancelación, se confirman en una ventana modal de Bootstrap. Si el usuario cancela, no se registra nada.
- **Mapa de asientos:** reproduce la cabina del Embraer Phenom 300E del wireframe, con la proa, la puerta, las mesas, el baño, el equipaje y los siete asientos 1D, 2D, 2I, 3D, 3I, 4D y 4I. Respetamos la semántica de colores:

  verde = disponible; rojo = ocupado (compra pagada); morado = reservado (pendiente de pago).

La selección actual del cliente se marca con borde negro y ✓. El estado de cada asiento también aparece escrito y la leyenda siempre está visible, así no depende solo del color. El color sale de la vista vw_EstadoAsientoVuelo de la base de datos.

En cuanto a la accesibilidad, cada campo tiene su etiqueta visible, los obligatorios llevan asterisco, los errores se muestran junto al control y se puede navegar con el teclado. Las

validaciones están en los modelos y funcionan tanto en el navegador (jQuery Validation) como en el servidor.

1.3 Aplicación en cada una de las 21 interfaces

Tabla 1

Interfaces del apartado 11.4.5 implementadas a partir de los wireframes

N.º	Pantalla	Ruta en el proyecto	Perfil	Aplicación del wireframe
1	Página de inicio	/Home/Index	Público	Encabezado con la marca y el menú, bloque «Vuela a tu próximo destino», formulario «Encuentra tu vuelo», aviso de horarios y tarjetas de destinos. El destino se filtra con jQuery según el origen.
2	Inicio de sesión	/Account/Login	Visitante	Se ingresa con nombre de usuario y contraseña. Si los datos no coinciden, el mensaje no dice cuál de los dos falló.
3	Registro	/Account/Register	Visitante / SuperUsuario	Pide usuario, nombres, correo, contraseña y rol. Un visitante solo puede elegir Cliente; los demás roles aparecen únicamente para el SuperUsuario y se validan en el servidor.
4	Recuperación de acceso	/Account/ ForgotPassword	Visitante	Siempre muestra el mismo mensaje, exista o no la cuenta.
5	Búsqueda de vuelos	/Vuelos/Buscar	Público	Origen, destino, fecha y número de pasajeros (1 a 7). No se puede elegir el mismo aeropuerto como origen y destino.
6	Resultados	/Vuelos/Resultados	Público	Muestra vuelos directos y la conexión a Galápagos por Guayaquil. Si no hay vuelos, se indica qué días opera cada ruta.
7	Disponibilidad	/Vuelos/ Disponibilidad/{id}	Público	Mapa de los 7 asientos en modo consulta con su leyenda de colores.
8	Selección de asiento	/Reservas/ SeleccionAsiento/{id}	Cliente / Counter	Paso 1 de 4. Se marcan los asientos verdes (borde negro y ✓). Al continuar, el servidor vuelve a revisar que sigan libres.
9	Datos del pasajero	/Reservas/Pasajeros	Cliente / Counter	Paso 2 de 4. Un formulario por asiento; la cédula se valida con el dígito verificador.
10	Reserva	/Reservas/Confirmar	Cliente / Counter	Paso 3 de 4. Resumen con subtotal, IVA y total. Al confirmar, los asientos quedan morados.
11	Compra y pago	/Compras/Pagar/{id}	Titular	Paso 4 de 4. Pago simulado que se confirma en un modal; si se aprueba, los asientos pasan a rojo.
12	Confirmación	/Compras/ Confirmacion/{id}	Titular	Estado guardado de la reserva, la compra y el pago, cada uno por separado, y enlaces a los comprobantes.

N.º	Pantalla	Ruta en el proyecto	Perfil	Aplicación del wireframe
13	Mis reservas	/Reservas/ MisReservas	Cliente	Lista de reservas con filtro por estado.
14	Gestión y cancelación	/Reservas/Gestionar/ {id}	Titular / personal	Indica cuánto se reembolsaría y pide confirmación antes de cancelar.
15	Check-in	/CheckIn/Index	Cliente / Counter	Pasajeros con asiento pagado, ventana de check-in y pase de abordar para imprimir.
16	Comprobantes	/Comprobantes/Index	Titular / personal	Listado, vista en pantalla y descarga en PDF.
17	Panel del administrador	/Admin/Index	Administrador	Solo accesos a los módulos; el dashboard no entra en esta entrega.
18	Vuelos e itinerarios	/Admin/Vuelos	Administrador	Asignar aeronave, cambiar el estado del vuelo y generar vuelos desde las frecuencias.
19	Aeronaves	/Admin/Aeronaves	Administrador	Estado de cada jet y sus próximos vuelos.
20	Usuarios y reservas	/Admin/Gestion	Administración / Counter	Búsqueda de reservas y lista de usuarios. Solo el SuperUsuario cambia roles.
21	Reportes	/Admin/Reportes	Administrador	Ventas por ruta, reservas y pagos por estado y ocupación de cada vuelo.

Nota. La pantalla 17 se mantiene solo como página de accesos a los módulos; el dashboard no forma parte de esta entrega.