

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
FACULTAD DE INGENIERIA MOCHIS
Licenciatura en Ingeniería en software



MATERIA: Administracion de sistemas

- **Practica 4 Automatizacion de SSH**

ALUMNOS: LEONEL FERNANDO OSORIO ENCINAS

PROFESOR: Herman Geovany Ayala Zuñiga

GRUPO: 3-01

LOS MOCHIS, SINALOA, MÉXICO

VERSIONES	FECHA	CONCEPTO
1	01/02/2026	Scrip de la instalacion de los entornos
2	08/02/2026	Automatizacion de DHCP
3	17/02/2026	Automatizacion DNS
4	22/02/2026	Automatizacion SSH
5	02/03/2026	Automatizacion FTP

Objetivo: El estudiante desarrollará un sistema de aprovisionamiento web automatizado que permita la selección, consulta de versiones y despliegue silencioso de servidores HTTP en entornos Windows y Linux. La solución debe ser operada exclusivamente mediante SSH, utilizando un menú interactivo que gestione la lógica de instalación basada en las preferencias del usuario y la disponibilidad de versiones en los repositorios.

Requisitos previos:

1. Tener acceso a internet
2. Tener conocimientos de puertos
3. Manipulación del cmd
4. Conocer la ip del servidor
5. Resarle a diosito

Instrucciones de ejecución:

1. Ejecuta el scrip con el comando `./http.(sh o ps1)`
2. Selecciona la opción 1 que es la de la instalación y configuración del sistema
3. Elige que servidor quieres levantar con el menú interactivo
4. El sistema te mostrara las versiones disponibles para el servidor que elegiste
5. Elige la versión del servidor
6. Ingresa el puerto a cual le asignaras ese servidor
7. Si la configuración fue exitosa y el puerto responde el servidor estará levantado
8. Ahora ingresa a tu navegador y en la url pon la ip de tu servidor, seguido de dos puntos y al final el puerto, todo junto

Explicación lógica:

Usamos las funciones de instalar y estatus previamente codificadas en las otras practicas

Usamos la función `chmod` segui de 3 numeros los cuales significan que los permisos que le damos a las carpetas o a los archivos para que el usuario pueda trabajar en ellos

```
cat <<EOF | sudo tee /etc/vsftpd.conf > /dev/null
```

esta línea nos ayuda a configurar el archivo de configurar el archivo ftp para ponerle las características para poder tener una buena conexion

Control de Despliegue HTTP

Servidor: **Apache2**

Versión: 2.4.52-1ubuntu4.18

Puerto: 45

Servidor

Servidor: **IIS (Internet Information Services)**

Version: 10.0 (Windows Server 2019)

Puerto: 80

Servidor

Servidor: **Nginx Open Source**

Version: 1.29.5

Puerto: 81

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas caracteri

```
PS C:\Users\Lenovo> curl.exe -I "http://192.168.117.10:45"
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 10 Mar 2026 23:15:50 GMT
Server: Apache
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
Last-Modified: Tue, 10 Mar 2026 23:09:18 GMT
ETag: "317-64cb39be8e093"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 791
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html
```

```
PS C:\Users\Lenovo> curl.exe -I "http://192.168.117.11:81"
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.29.5
Date: Tue, 10 Mar 2026 23:47:59 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 712
Last-Modified: Tue, 10 Mar 2026 23:42:06 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "69b0ac4e-2c8"
Accept-Ranges: bytes
```