

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
FACULTAD DE INGENIERIA MOCHIS
Licenciatura en Ingeniería en software



MATERIA: Administracion de sistemas

- **Practica 4 Automatizacion de SSH**

ALUMNOS: LEONEL FERNANDO OSORIO ENCINAS

PROFESOR: Herman Geovany Ayala Zuñiga


GRUPO: 3-01

LOS MOCHIS, SINALOA, MÉXICO

VERSIONES	FECHA	CONCEPTO
1	01/02/2026	Scrip de la instalacion de los entornos
2	08/02/2026	Automatizacion de DHCP
3	17/02/2026	Automatizacion DNS
4	22/02/2026	Automatizacion SSH
5	02/03/2026	Automatizacion FTP

Objetivo: El estudiante desarrollará scripts de automatización para instalar y configurar un servidor FTP robusto en Windows Server y Linux. La solución debe permitir el acceso anónimo de lectura y un sistema de autenticación basado en grupos con permisos de escritura segmentados, gestionando la creación masiva de usuarios y sus respectivas estructuras de directorios.

Diagrama:



Requisitos previos:

1. Tener acceso a internet
2. Conocer la ip del servidor
3. Entender como funciona windows

Instrucciones de ejecución:

1. Ejecuta el scrip con ./ftp.(sh o ps1)
2. Selecciona la opción 1 que es la de instalación
3. Ejecute la opción 2 que es la de ingresar usuarios
4. Ingresa el nombre del usuario cuando se te indique
5. Ingresa la contraseña del usuario
6. Selecciona a que grupo pertenece
7. Espere a que termine la configuración
8. En el host usa el siguiente comando [ftp 192.168.1.1\(cambia](#) la ip por la de tu servidor)
9. Ingresa el nombre del usuario
10. Ingresa la contraseña
11. Si todo salió bien deberías de estar dentro de ftp, si no pues nimodo ta bien complicado

Explicacion lógica:

Usamos las funciones de instalar y estatus previamente codificadas en las otras practicas

Usamos la función chmod segui de 3 numeros los cuales significan que los permisos que le damos a las carpetas o a los archivos para que el usuario pueda trabajar en ellos

```
cat <<EOF | sudo tee /etc/vsftpd.conf > /dev/null
```

esta línea nos ayuda a configurar el archivo de configurar el archivo ftp para ponerle las características para poder tener una buena conexion

Mapa de archivos:

SCRIPTS/

├── docs/

├── FUNCIONES/

├── linux/

└── windows/

PRUEBAS

```
--- MENU DE FTP REPARADO ---
1) Instalar
2) Estado del servicio
3) Agregar usuarios
4) Reubicar usuario
5) Salir
OPCION: 3
Cuántos usuarios desea agregar?: 1

-----
Ingrese el nombre del usuario: ramon
Ingrese la contraseña:
1) Reprobados | 2) Recursadores
Opción: 2
/srv/ftp/general /home/ftpusers/ramon/general none bind 0 0
/srv/ftp/grupos/recursadores /home/ftpusers/ramon/recursadores none bind 0 0
PRESIONE ENTER PARA VOLVER_
```

```
PS C:\Users\Lenovo> ftp 192.168.117.10
Conectado a 192.168.117.10.
220 (vsFTPd 3.0.5)
200 Always in UTF8 mode.
Usuario (192.168.117.10:(none)): ramon
331 Please specify the password.
Contraseña:

230 Login successful.
ftp> ls
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
general
mi_espacio
recursadores
226 Directory send OK.
ftp: 38 bytes recibidos en 0.00segundos 38000.00a KB/s.
ftp>
```

```
230 Login successful.
ftp> cd general
250 Directory successfully changed.
ftp> l
Comando ambiguo.
ftp> ls
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
226 Directory send OK.
ftp> put NUL ramon.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Ok to send data.
226 Transfer complete.
ftp> ls
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
ramon.txt
226 Directory send OK.
ftp: 14 bytes recibidos en 0.00segundos 14000.00a KB/s.
ftp> |
```

```
PS C:\Users\Lenovo> ftp 192.168.117.11
Conectado a 192.168.117.11.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Usuario (192.168.117.11:(none)): ramonw
331 Password required
Contraseña:
```

```
230 User logged in.
ftp> ls
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
General
ramonw
Reprobados
226 Transfer complete.
ftp: 32 bytes recibidos en 0.00segundos 16.00a KB/s.
ftp>
```

```
230 User logged in.
ftp> ls
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
General
ramonw
Reprobados
226 Transfer complete.
ftp: 32 bytes recibidos en 0.00segundos 16.00a KB/s.
ftp> cd General
250 CWD command successful.
ftp> pwd
257 "/General" is current directory.
ftp>
```

```
230 User logged in.
ftp> cd general
250 CWD command successful.
ftp> put NUL ramonW.txt
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
226 Transfer complete.
ftp> ls
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
asd.txt
infop.txt
pollito.txt
pollito00.txt
pollito01.txt
pollo23.txt
pollofeliz.txt
pollotriste.txt
ramonW.txt
wnd.txt
226 Transfer complete.
ftp: 133 bytes recibidos en 0.00segundos 66.50a KB/s.
ftp>
```