



GOBIERNO DE SAN JUAN

Ministerio de Educación • Secretaría Administrativa y Financiera

ROL OPERADOR DE DEPÓSITO

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Guía de procedimientos técnicos, almacenamiento multidepósito, trazabilidad de existencias por lote, control de vencimientos y gestión de bajas y descartes (scrap).

PLATAFORMA

**Sistema DEPO
v1.7.0**

ALCANCE

**Depósito Central y
Subsedes**

SEGURIDAD

**RBAC • Trazabilidad
Total**

EMISIÓN

**Septiembre
2026**

Sistema DEPO Stock • San Juan, Argentina

Documento oficial de inducción y soporte para agentes operativos de depósito.

Código: **MAN-OP-2026-V2**

Estado: **VIGENTE / OPERATIVO**

1 Introducción y Perfil del Operador de Depósito

El **Operador de Depósito** cumple un rol fundamental en la custodia física, registración en tiempo real, conservación y descarte auditado de todos los suministros (insumos de limpieza, útiles pedagógicos, alimentos para comedores, mobiliario y tecnología) en los depósitos y almacenes dependientes del Ministerio de Educación de San Juan.

Misión Operativa

Asegurar el ingreso conforme de mercadería, su correcta clasificación en estanterías/pallets, el control de mermas/roturas y el equilibrio estricto de existencias físicas.

Principio PEPS / FIFO

Primero en Entrar, Primero en Salir. Priorización estricta de rotación para alimentos y productos perecederos según su fecha de vencimiento más cercana.

1.1. Principios de Seguridad y Confidencialidad

- **Confidencialidad Comercial:** El perfil operador tiene acceso restringido: visualiza artículos, descripciones técnicas, marcas y cantidades físicas, pero *no visualiza montos monetarios, cotizaciones ni precios de licitación*.
- **Principio de Constancia Documental:** No se admite ningún movimiento, traslado ni descarte físico que no esté debidamente respaldado por una transacción registrada en el sistema y un comprobante oficial.
- **Responsabilidad de Usuario:** Las credenciales de acceso son personales e intransferibles. Cada movimiento registrado queda asentado con la firma digital y el ID del operador en la auditoría ministerial.

1.2. Matriz de Permisos del Rol Operador (RBAC)

Módulo	Acciones Habilitadas	Límites y Restricciones
Dashboard	Visualizar métricas globales, stock bajo, alertas de vencimiento (60 días) y actividad reciente.	Modo solo lectura.
Catálogo Productos	Consulta maestro, búsqueda SKU/código de barras, alta de ítems, edición de stock mínimo y desglose de lotes.	No puede borrar productos (restringido a Administrador).
Multidepósito	Conmutación entre almacenes, consulta por ubicación, registro de traslados y emisión de comprobantes oficiales.	Cápsula de seguridad requiere autorización para egresos.
Movimientos	Registrar ingresos manuales/lote, egresos operativos, devoluciones y visualización de auditoría.	No permite edición directa de registros históricos ya asentados.
Bajas / Scrap	Declaración de bienes rotos o vencidos con cálculo automático de unidades útiles y fotos de evidencia.	Baja patrimonial final requiere firma de Compras.
Diagnóstico	Chequeo de integridad entre stock global y depósitos; ejecución de reconciliación atómica ante desvíos.	Genera registro de auditoría ministerial por corrección.
Proveedores	Consulta de padrón, creación y edición de datos de contacto y rubros de proveedores.	Sin acceso a cuentas corrientes ni libramientos de pago.

2 Acceso al Sistema y Entorno de Trabajo

El Sistema DEPO es una plataforma web accesible desde cualquier navegador moderno (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) en computadoras de escritorio, terminales fijas o tablets en las zonas de racks.

2.1. Procedimiento de Inicio de Sesión (Login)

1 Ingresar a la URL Oficial

Abra el navegador e ingrese a la dirección del servidor (en red local: `http://localhost:5173` o la dirección IP/dominio provisto por la Dirección de Informática).

2 Ingreso de Credenciales

Ingrese su correo institucional asignado (ej. `operador@depo.local` o su correo oficial) y su contraseña. También puede utilizar su número de DNI si fue vinculado en su perfil.

3 Verificación de Sesión

Presione **"Iniciar Sesión"**. El sistema validará sus credenciales mediante un token de seguridad JWT y abrirá el Dashboard Operativo. En el margen superior derecho observará su nombre y el rol Operador.



Bloqueo por Intentos Fallidos: Si ingresa erróneamente su contraseña más de 5 veces consecutivas, el limitador de seguridad bloqueará temporalmente los intentos por 15 minutos. Si olvidó su clave, contacte al Administrador del Sistema para un reseteo de credenciales.

2.2. Mapa de Navegación del Operador

La barra lateral izquierda (Sidebar) organiza las herramientas de trabajo actualmente activas:



Inicio

Métricas generales, KPIs de inventario y alertas de vencimiento a 60 días.



Productos

Catálogo maestro, stock consolidado, filtros por categoría y stock mínimo.



Depósitos

Inventario por ubicación física, traslados entre almacenes y comprobantes.



Movimientos

Ingresos, egresos, devoluciones y seguimiento de transacciones.



Bajas (Scrap)

Declaración de roturas, mercadería vencida y fotos de prueba.



Diagnóstico

Chequeo de integridad de stock y reconciliación atómica de diferencias.



Proveedores

Padrón de empresas proveedoras, CUIT, rubros y teléfonos de contacto.



Mi Cuenta

Perfil del usuario operador y cambio periódico de contraseña.

3 Panel de Control (Dashboard) y Monitoreo Operativo

Al iniciar la jornada de trabajo, la pantalla de **Inicio** ofrece una radiografía integral del estado del inventario y las prioridades de atención inmediata.

3.1. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

- **Total de Productos:** Suma de artículos registrados en el catálogo oficial provincial.
- **Stock Bajo Mínimo:** Destacado en color ámbar/rojo. Indica cuántos productos tienen un stock total inferior al umbral de seguridad configurado. Requiere emitir aviso para reposición.
- **Productos Sin Stock:** Artículos cuyo saldo en estanterías es exactamente cero.
- **Movimientos del Mes:** Cuadro interactivo que clasifica los registros del período: *Ingresos* (verde), *Egresos* (rojo), *Ajustes* (ámbar) y *Devoluciones* (azul). Al pulsar sobre cualquiera de ellos, se abre el listado detallado del mes.

3.2. Widget de Alertas Tempranas de Vencimiento



Protocolo ante Alertas de Vencimiento (Ventana 60 Días):

1. Identificar en la tarjeta el nombre del producto, el depósito de alojamiento y los días restantes para expirar.
2. Dirigirse a la estantería o pallet correspondiente y cotejar visualmente el lote y fecha impresa.
3. Priorizar este lote para las próximas salidas operativas (principio PEPS/FIFO).
4. Si el producto ya venció o presenta envases dañados, proceder a declarar la **Baja en el Módulo de Scrap**.

4 Gestión del Catálogo de Productos y Existencias

En la pestaña "**Productos**" el operador visualiza el listado maestro de bienes y consumibles con herramientas de control físico.

4.1. Visualización del Detalle de Stock por Depósito

Cada fila de la tabla incluye el botón de "**Ojo / Detalle**". Al presionarlo se despliega la información física detallada:

- **Distribución por Almacenes:** Desglose exacto de cuántas unidades existen en el *Depósito Central*, en el *Centro Cívico* o en la *Cápsula*.
- **Trazabilidad de Lotes y Vencimientos:** Listado cronológico de las fechas de vencimiento registradas en cada remito de ingreso.

4.2. Funcionalidades Operativas del Catálogo

- **Lector de Código de Barras (SKU):** Captura directa desde pistolas lectoras; escanee el producto para abrir su ficha de forma automática.
- **Alta y Edición:** Registro de nuevos productos con nombre, categoría, unidad de medida y stock mínimo sugerido.
- **Exportación a Planilla Excel:** Descarga instantánea del catálogo para cotejar durante inventarios físicos periódicos.

5 Gestión Multidepósito y Traslados Internos

El Ministerio de Educación cuenta con distintas dependencias de guarda de insumos. El sistema modela esta realidad mediante la pestaña **"Depósitos"**, permitiendo cambiar de contexto con solo pulsar sobre las pestañas superiores.

5.1. Clasificación de Depósitos Oficiales

Depósito	Tipo en Sistema	Uso y Naturaleza Operativa
Depósito Central	central	Nave logística principal. Recepción de camiones de gran porte, almacenamiento en pallets y distribución masiva.
Centro Cívico	centro_civico	Depósito satélite en edificio ministerial. Insumos de oficina, papelería y suministros de entrega rápida.
Cápsula de Seguridad	capsula	Área de resguardo restringido para insumos de alto valor unitario (tecnología, notebooks, instrumental especializado).
Desguace (Scrap)	desguace	Sector de aislamiento para bienes averiados, en desuso o dados de baja pendientes de disposición final.

5.2. Procedimiento de Traslado entre Depósitos

Cuando se requiere transferir mercadería desde el Depósito Central hacia el Centro Cívico (o viceversa), debe registrarse la transferencia para que el inventario se actualice en origen y destino de manera balanceada.

1 Seleccionar el Depósito de Origen

En la barra superior de pestañas de "Depósitos", pulse sobre el depósito desde donde saldrá la mercadería.

2 Abrir Modal de Traslado

Haga clic en el botón **"Traslado"** (icono de flechas de recarga). Se desplegará el formulario correspondiente.

3 Completar Datos y Destino

Seleccione el **Producto**, ingrese la **Cantidad** a trasladar, seleccione el **Depósito Destino** e indique el **Motivo** (ej. *"Reabastecimiento de insumos para entrega en sede central"*).

4 Confirmar y Emitir Comprobante Oficial

Presione **"Confirmar Traslado"**. El sistema descontará el stock en origen, lo incrementará en destino y habilitará la impresión del **Comprobante Oficial de Traslado** con el logo del Gobierno de San Juan y los espacios para firma de quien entrega y quien recibe.

6 Módulo de Bajas y Descartes de Mercadería (Scrap)

Durante el almacenamiento o la manipulación pueden suscitarse averías, roturas accidentales o expiración de fechas de consumo. Para resguardar la transparencia patrimonial del Estado, todo descarte debe registrarse formalmente en la pestaña **"Bajas"**.

6.1. Formulario Transaccional de Descarte

1 Selección de Ubicación y Producto

Presione **"Declarar Baja"**. Elija el depósito de origen y el producto afectado del selector desplegable.

2 Inspección de Unidades

Ingrese el **Total de Unidades Inspeccionadas** y las **Unidades Dañadas**. El sistema calcula automáticamente la diferencia: las unidades en buen estado se mantienen registradas en el inventario apto y las dañadas pasan al circuito de descarte.

3 Motivo y Carga de Evidencia Fotográfica

Redacte con precisión la causa de la merma (ej. *"Rotura de envases por estiba deficiente en transporte"* o *"Vencimiento operado en depósito"*). Adjunte mediante el selector de archivos la **fotografía clara del daño** como prueba fehaciente.

4 Historial y Autorización

La baja queda asentada en estado pendiente. Desde la tabla histórica, el operador puede consultar la foto en tamaño completo y monitorear cuándo la autoridad administrativa emite la autorización definitiva.



Criterio Fotográfico Obligatorio: La fotografía debe mostrar con claridad el lote, el número de serie (en bienes tecnológicos) y la rotura o anomalía física. No se admitirán bajas sin evidencia visual.

7 Diagnóstico y Reconciliación de Stock

En operaciones con alto volumen de ingresos y egresos diarios, pueden suscitarse desfasajes entre la suma de existencias en los depósitos y el stock del catálogo general. La herramienta **"Diagnóstico de Stock"** permite al operador fiscalizar la integridad de los datos.

Semáforo Verde: Stock Consistente

El sistema confirma que todos los productos tienen exacta concordancia entre el inventario global y los depósitos.

Semáforo Rojo: Inconsistencia Detectada

Señala cuántos artículos presentan desvíos y lista el producto, el saldo global y la sumatoria física.

En caso de diferencias, el operador dispone del botón **"Reconciliar Stock"**, que reescribe de manera atómica el stock general para igualarlo a las existencias físicas registradas en los almacenes, generando un asiento de auditoría formal.

8 Buenas Prácticas, Soporte y Preguntas Frecuentes



Reglas de Oro del Operador de Depósito:

- **Constancia Documental Obligatoria:** Ningún bien o insumo ingresa, se traslada o se descarta sin comprobante firmado y registrado.
- **Rotación Bromatológica:** Mantener siempre la política PEPS/FIFO para garantizar la calidad y aptitud de los insumos destinados a escuelas.
- **Verificación Periódica:** Ejecutar el Diagnóstico de Stock al inicio y al cierre de cada semana operativa para prevenir discrepancias en auditorías.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Qué hacer ante mercadería rota o dañada durante la estiba?

No la ingrese como stock apto ni la descarte informalmente. Declare la baja en el módulo de Bajas cargando las unidades defectuosas y la fotografía de respaldo.

¿Qué hacer si un producto no aparece en el lector de código de barras?

Utilice el buscador manual por nombre o categoría en el módulo de Productos. Si es un artículo nuevo, coordine su alta ingresando su código SKU oficial.

¿Quién autoriza los traslados hacia la Cápsula de Seguridad?

Los bienes de alta custodia requieren previa autorización administrativa del Director de Área o Administrador del sistema antes de su almacenamiento definitivo.