

Anwendungsfall-Tabelle

System: *Wawi4*

Komponente: *AdminSteuerung*

Steuerungsklasse: SteuerungProduktImpl

Name der Methode:	verwendet für Anwendungsfall:
getProdukte (): List<ProduktGrenz>	LF100, LF105
addProdukt(ProduktGrenz produktToadd): boolean	LF100
deleteProdukt(int produktToDelete): boolean	LF100
updateProdukt(ProduktGrenz produktToUpdate): boolean	LF100
aktiviereProdukte(int produktToAktiviere): boolean	LF100, LF110
deaktiviereProdukte(int produkteToDeaktiviere): boolean	LF100, LF110
produktToGrenz(Produkt produkt): ProduktGrenz	LF100
produktFromGrenz(ProduktGrenz produktGrenz): Produkt	LF100

Steuerungsklasse: SteuerungLagerImpl

Name der Methode:	verwendet für Anwendungsfall:
getLagerverkehrVonBisDatum(LocalDate localDateVon, LocalDate localDateBis): List<LagerverkehrGrenz>	LF120
getLagerverkehr(): List<LagerverkehrGrenz>	LF120
getLagerorte(): List<LagerortGrenz>	LF120
lagerverkehrToGrenz(Lagerverkehr lagerverkehr): LagerverkehrGrenz	LF120

lagerToGrenz(Lager lager): LagerGrenz	LF120
bestellungToGrenz(Bestellung bestellung): BestellungGrenz	LF120
kundeToGrenz(Kunde kunde): KundeGrenz	LF120
einlieferungToGrenz(Einlieferung einlieferung): EinlieferungGrenz	LF120
lieferantToGrenz(Lieferant lieferant): LieferantGrenz	LF120

Steuerungsklasse: SteuerungKategorieImpl

Name der Methode:	verwendet für Anwendungsfall:
getKategorieById(int kategorieById): KategorieGrenz	LF100, LF105
addKategorie(KategorieGrenz kategorieToAdd): boolean	LF105
updateKategorie(KategorieGrenz kategorieToUpdate) : boolean	LF105
deleteKategorie(int kategorieToDelete) : boolean	LF105
getKategorien(): List<KategorieGrenz>	LF105
kategorieToGrenz(Kategorie kategorie): KategorieGrenz	LF105
kategorieFromGrenz(KategorieGrenz kategorieGrenz): Kategorie	LF105

Steuerungsklasse: SteuerungEinlieferungImpl

Name der Methode:	verwendet für Anwendungsfall:
getEinlieferungen(): List<EinlieferungGrenz>	LF120, LF130

getEinlieferungenVonBisDatum(LocalDate localDateVon, LocalDate localDateBis): List<EinlieferunGrenz>	LF120, LF130
getEinlieferungByld(int einlieferungByld): EinlieferungGrenz	LF120, LF130
einlieferungToGrenz(Einlieferung einlieferung): EinlieferungGrenz	LF130
lieferantToGrenz(Lieferant lieferant): LieferantGrenz	LF130
lieferpositionToGrenz(Lieferposition lieferposition): LieferpositionGrenz	LF130
produktToGrenz(Produkt produkt): ProduktGrenz	LF130

Steuerungsklasse: SteuerungBestellungImpl

Name der Methode:	verwendet für Anwendungsfall:
getBestellungen(); List<BestellungGrenz>	LF120, LF140
getBestellungenVonBisDatum(LocalDate localDatevon, LocalDate localDateBis) List<BestellungGrenz>	LF120, LF140
getBestellungByld(int bestellungByld): BestellungGrenz	LF140
bestellungToGrenz(Bestellung bestellung): BestellungGrenz	LF140
kundeToGrenz(Kunde kunde): KundeGrenz	LF140
bestellungspositionToGrenz(Bestellungsposition bestellungsposition): BestellungspositionGrenz	LF140
produktToGrenz(Produkt produkt): ProduktGrenz	LF140