Grade mix: ISUP GG1 as a proportion of all detected prostate cancers

Study or Subgroup	Intervention Events	Intervention Total	Comparator Events	Comparator Total	Weight	Risk Ratio IV, Random, 95% CI
A. Screening invitation vs no screening / usual care						
ERSPC 2009	4325	5990	2360	4307	19.0%	1.32 [1.28; 1.36]
PLCO 2009	2269	3452	1793	2974	18.9%	1.09 [1.05; 1.13]
CAP 2018	3263	8054	2440	7853	18.9%	1.30 [1.25; 1.36]
PROBASE 2022	15	48	2	2	7.7%	0.32 [0.21; 0.48]
ProScreen 2024	39	219	65	355	9.0%	0.97 [0.68; 1.39]
Total (95% CI)		**17763**		**15491**	**73.5%**	**1.08 [0.64; 1.82]**
Heterogeneity: $Tau^2 = 0.0182$; $Chi^2 = 107.82$, df = 4 ($P < 0.0001$); $I^2 = 96.3\%$						
B. Diagnostic / biopsy strategy (both arms screened)						
STHLM3−MRI 2021	34	226	73	179	9.0%	0.37 [0.26; 0.53]
MVP 2022	4	15	4	8	1.7%	0.53 [0.18; 1.58]
GOTEBORG−2 2024	68	185	159	298	13.6%	0.69 [0.55; 0.86]
PROSA 2026	9	26	4	11	2.2%	0.95 [0.37; 2.45]
Total (95% CI)		**452**		**496**	**26.5%**	**0.57 [0.30; 1.06]**
Heterogeneity: $Tau^2 = 0.1193$; $Chi^2 = 9.65$, df = 3 ($P = 0.0218$); $I^2 = 68.9\%$						
Total (95% CI)		**18215**		**15987**	**100.0%**	**0.88 [0.60; 1.31]**
Heterogeneity: $Tau^2 = 0.0295$; $Chi^2 = 181.45$, df = 8 ($P < 0.0001$); $I^2 = 95.6\%$						
Test for subgroup differences: $Chi^2 = 5.53$, df = 1 ($P = 0.0186$)